

SYSTEMATISCHE LIJST VAN NEDERLANDSE RECENTE EN FOSSIELE MOLLUSKEN

door

A. W. Janssen,
Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie,
Leiden.

Janssen, A. W. Systematische lijst van Nederlandse recente en fossiele mollusken (Systematical list of recent and fossil molluscs from the Netherlands). - Meded. Werkgr. Tert. Kwart. Geol., 12 (4): 115-170, 1 Tab. Leiden, December 1975.

A systematical list of Mollusca (land and freshwater, as well as marine species) has been compiled, mainly from literature sources. Of the Recent fauna not only the autochthonous species have been included, but also those species that have been transported from elsewhere, be it in a natural way or by human activities. In the fossil list only those species are cited that are known from the beaches (washed ashore) or that have been dredged from the estuaries or the Dutch Wadden Shallows for various industrial purposes.

A. W. Janssen, Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie, Hooglandse Kerkgracht 17, Leiden, The Netherlands.

Inhoud: Inleiding,	p. 116
Bronnen,	p. 118
Toelichting bij de indeling van de lijst,	p. 118
Systematische lijst,	p. 120
Classis Amphineura,	p. 120
Classis Bivalvia,	p. 121
Classis Scaphopoda,	p. 133
Classis Gastropoda,	p. 133
Classis Cephalopoda,	p. 158
Recapitulatie,	p. 159
Lijst van Synoniemen,	p. 161
Literatuur,	p. 169

INLEIDING

*At all events some classification is
indispensable: as with heraldry, so with our
science,*

*"Order is Nature's beauty, and the way
To order is by rules that Art has framed."*

(John Gwyn Jeffreys, 1867)

Omstreeks het jaar 1915 begon het "Comité ter bestudering van de Molluskenfauna in Nederland" systematisch waarnemingen van Nederlandse recente mollusken vast te leggen, hetgeen resulteerde in een totaal van ongeveer 15.000 kaarten, elk gegevens bevattende betreffende één waarneming. De geschiedenis van het Comité, in de wandeling al gauw "Mollusken Comité" genoemd, werd uitvoerig beschreven door Coomans (1968).

Na de oprichting van de Nederlandse Malacologische Vereniging in 1934 bleven beide instellingen aanvankelijk gesepareerd, totdat een fusie tot stand kwam in 1955. Toen al en ook later, waren de activiteiten van het Mollusken Comité tamelijk beperkt. Er werden niet op grote schaal waarnemingen opgenomen, ook al omdat de voorschriften hiervoor niet eenvoudig te vervullen waren. Er was gedurende lange tijd slechts één persoon actief werkzaam, namelijk Mevr. W.S.S. van der Feen-Van Benthem Jutting. In meer recente tijd zijn de activiteiten van het Comité steeds verder afgenomen en vrijwel tot nul gereduceerd, waarvan de jaarverslagen in het Correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging getuigen.

Sinds enkele jaren is er in verschillende Europese landen een hernieuwde belangstelling ontstaan voor de verspreiding van invertebraten. Zelfs is er een European Invertebrate Survey (E.I.S.) ontstaan, dat zich bezighoudt met de samenstelling van verspreidingskaarten en de centrale registratie van waarnemingen. Dit centrum is gevestigd in Engeland (Biological Records Centre, Monks Wood Experimental Station, Abbots Ripton, Huntingdonshire). Verschillende publicaties zijn inmiddels reeds verschenen, hoofdzakelijk betrekking hebbend op de te volgen methodiek voor de verwerking van waarnemingen (zie b.v. Heath, 1971; Heath & Perring, 1975). Voor het centraal verwerken van gegevens uit geheel Europa is het een vereiste, dat in alle meewerkende landen een correleerbaar coördinaatsysteem wordt gehanteerd, voor het vastleggen van de vindplaats. Hiervoor is het Universal Transverse Mercator grid (U.T.M.) gekozen, dat aan de gestelde voorwaarde voldoet. Kaarten voorzien van dit grid zijn dikwijls, ook in Nederland, nog niet algemeen verkrijgbaar of niet in elke gewenste schaal beschikbaar. Dit heeft een vlotte gang van zaken uiteraard niet bevorderd. Er schijnt nu een stadium bereikt te zijn waarin de eerste kinderziekten achter de rug zijn, en steeds meer onderzoekers en instituten gaan nu meewerken.

Ook in Nederland is de belangstelling opgeleefd. Verschillende personen en instituten hebben inmiddels een eigen systeem opgebouwd, dat vergelijkbaar aan of vertaalbaar in het E.I.S. systeem is (zie b.v. Turin, 1974a, b). Het Mollusken Comité van de Nederlandse Malacologische Vereniging werd uitgebreid in ledental en men ging zich bezinnen op de thans te volgen richtlijnen. Een en ander werd zeer uitvoerig toegelicht in het artikel van Butot (1975). Er wer-

den pogingen ondernomen om in contact te komen met andere onderzoekers, ten einde voor Nederland een werkwijze te ontwikkelen die een zo groot mogelijke correleerbaarheid en standaardisatie zou waarborgen. De instelling van een Nationaal Centrum, dat coördinerend zou moeten optreden en dat centraal de waarnemingen van alle Nederlandse invertebraten zou verzamelen blijkt door vele instituten en onderzoekers gewenst te zijn. De oprichting van een dergelijk Centrum blijkt in de praktijk echter vele moeilijkheden op te leveren. Bij het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie werd in 1975 een bioloog in tijdelijke dienst (zes maanden) aangenomen, om te proberen zoveel mogelijk coördinatie tot stand te brengen tussen de geïsoleerd werkende groepen en personen. Dit bleek, althans wat het Mollusken Comité betreft, een gelukkig initiatief te zijn, omdat in samenwerking met deze bioloog, Drs. C. F. de Stoppelaar, snel contact ontstond tussen verschillende disciplines, waarbij afspraken konden worden gemaakt ten aanzien van de te volgen richtlijnen. Er werd een methode gevonden voor het per computer verwerken van de waarnemingen, terwijl toch voor elke groep de mogelijkheid bestaat om gecodeerde aanvullende gegevens op gelijke wijze te registreren. Het op te richten "Nationaal Centrum" zal zich gaan bezighouden met de registratie van vindplaatsen en van oecologische omstandigheden, in principe van alle invertebraten.

Nadat aldus overeenstemming was bereikt over de te volgen gedragslijn bij het vastleggen (en latere verwerking) van de verzamelde gegevens, moest het Mollusken Comité alleen nog de beschikking hebben over een handleiding voor de leden van het Comité, waarna een begin kan worden gemaakt met de computer input. Voor deze handleiding echter moesten vele gegevens verzameld worden, die alle ten behoeve van de computer gecodeerd moesten worden, omdat nummers in plaats van namen nu eenmaal plaats spaart op de ponskaarten. Ook voor de vindplaatsaanduiding moest er een uniforme codering komen, gebaseerd op het U.T.M. grid. Deze is inmiddels klaargekomen en thans in voorbereiding voor druk. Andere lijsten (oecocode, verzamelaar, gemeente code e.d.) zijn gereed of in een gevorderd stadium.

In de genoemde handleiding moet ook een lijst van Nederlandse mollusken opgenomen worden met een code-systeem. Het samenstellen van deze lijst uit literatuurgegevens is een omvangrijk en tijdrovend werk geweest, vooral ook omdat het Mollusken Comité besloten heeft ook de fossiele soorten, zoals deze gevonden worden op de stranden en in de zeegaten, hierin op te nemen. De hier gepresenteerde lijst is hiervan het resultaat. Het is de eerste maal, dat een volledig overzicht gepubliceerd wordt, dat de land- en zoetwatermollusken, de mariene soorten en de fossielen omvat. Uiteraard is het niet mogelijk geweest een zeer kritische lijst samen te stellen, omdat hiervoor elke vermelding aan authentiek materiaal getoetst zou moeten worden. Behalve de autochthone soorten zijn ook de aangevoerde soorten vermeld, niet alleen die welke op natuurlijke wijze in Nederland komen (natuurlijk adventief), maar ook die, welke door tussenkomst van de mens hier worden aangetroffen. Deze laatste categorie maakt echter geen aanspraak op volledigheid.

In dank worden hier enkele personen genoemd die hebben geholpen bij de samenstelling van de lijst of die kritiek hebben geleverd op onderdelen ervan. Dit zijn vooral de heer L. J. M. Butot Ing. (Rijksinst. voor Natuurbeheer, Leersum), Dr. E. Gittenberger (Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden), de heer A. W. Lacourt (Leiden), de heer T. Meijer (Amsterdam), Dr. S. van der Spoel (Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Amsterdam), de heer C. Swennen (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Den Burg, Texel) en de heer R. M. van Urk (Leiden).

In de praktijk blijkt dat het vrijwel onmogelijk is een lijst als deze

foutloos samen te stellen. De schrijver nodigt dan ook iedere gebruiker van deze lijst dringend uit om gevonden fouten en omissies aan hem door te geven. Eventuele suggesties worden in dank aanvaard.

BRONNEN

De gegevens voor de samenstelling van de lijst zijn voornamelijk uit de literatuur verzameld. Belangrijk waren hiertoe de verschillende lijsten die in het verleden al zijn gepubliceerd over de Nederlandse molluskenfauna. Genoemd mogen worden Van Benthem Jutting (1927, 1947), Van Benthem Jutting & Van Regteren Altena (1962), Bloklander (1952), Brouwer (1945), en Lucas (1956). Verder werd uiteraard dankbaar gebruik gemaakt van de verschillende handboeken en determinatiewerken welke in Nederland beschikbaar zijn. Hiervan moeten genoemd worden Van Benthem Jutting (1933, 1943), Van Benthem Jutting & Engel (1936), Entrop (z.j.), Gittenberger, Backhuys & Ripken (1970), Janssen & De Vogel (1965), Kaas & Ten Broek (1942) en Van Regteren Altena, Bloklander & Pouderoyen (1965).

Zeer veel gegevens werden gevonden in het Correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging en in het tijdschrift *Basteria*. Ook andere tijdschriftartikelen werden geraadpleegd. Een gelukkige omstandigheid was b.v. dat onlangs een register is verschenen op de eerste 25 jaargangen van *Het Zeepaard*, waarmee de toegankelijkheid van dit tijdschrift sterk is vergroot. Veel buitenlandse literatuur werd geraadpleegd voor het oplossen van nomenclatorische problemen. Al deze literatuur is hier niet speciaal vermeld, omdat anders de literatuurlijst veel te lang zou worden.

Een specifiek probleem bij het beoordelen van de vraag of een soort in de lijst moest worden opgenomen of niet was de begrenzing van het Nederlandse faunagebied. Voor de land- en zoetwatermollusken levert dit weinig moeilijkheden op, omdat hier de staatsgrens aangehouden kan worden. Voor mariene soorten is dit echter moeilijker. Een algemeen aanvaard standpunt in deze bestaat niet. Men vindt verschillende opvattingen in de literatuur en bij de diverse onderzoekers, b.v. de lijn tussen de lichtschepen, de 5 mijls zone, de 10 mijls zone, de 50 mijls zone, en zelfs het gehele Nederlandse deel van het Continentaal Plat. Ook hier wordt dienaangaande geen standpunt bepaald. Opgenomen (in de categorie R, zie onder) zijn die soorten waarvan wordt aangenomen dat ze "op korte afstand van de kust" levend voorkomen. Wellicht is hierbij soms een soort ten onrechte opgenomen.

TOELICHTING BIJ DE INDELING VAN DE LIJST

Er bestaat geen enkele recente publicatie waarin de molluskensystematiek volledig wordt behandeld. De systematische indeling van de lijst moest derhalve uit verschillende publicaties worden samengesteld. Als basis hiervoor hebben gediend, voor de Bivalvia: Cox et al. (1969-1971), voor de Scaphopoda en de Amphineura: Brookes Knight et al. (1960), voor de Gastropoda: Taylor & Sohl (1962), Wenz (1938-1944), Wenz & Zilch (1959-1960), en voor de Cephalopoda: Teichert et al. (1964), Jeletzky (1966) en Thiele (1935). Hier en daar werd van de gepubliceerde systematiek afgeweken, waar dit voor de schrijver onvermijdelijk was.

Voor de volgorde van de taxons lager dan de familiegroep bestaat geen algemeen aanvaard systeem. In de lijst worden zij alfabetisch vermeld, in de volgorde: genus, subgenus, species, subspecies. Aangezien in de literatuur over Nederlandse Mollusken ook veelvuldig variëteiten en formae worden genoemd, werd

in een laat stadium besloten deze ook in de lijst op te nemen. Op dit punt wordt echter niet gestreefd naar volledigheid, terwijl ook het voorkomen van synoniemen in de lijst niet onmogelijk is. Bij het opnemen van deze infrasubspecifieke taxa werd gekozen voor de uniforme aanduiding "forma", boven "varieteit" of aanduidingen als "varieteit ex forma", "varieteit ex color" etc. Ook een classificatie van deze eenheden, zoals b.v. voorgesteld door Henrard (1939) leek hier niet zinvol. Omdat de formae volgens de nomenclatuurwet geen status hebben en niet door deze wet worden beschermd, werden de auteursnamen alle zonder haakjes vermeld, ook indien de auteur het taxon in een ander genus heeft beschreven. Om een einde-loos literatuuronderzoek te vermijden werden de formae zonder jaartal opgenomen.

Het voor de soortnaam geplaatste code-nummer is uitsluitend van belang voor de verwerking per computer en heeft geen verdere pretenties. Het nummersysteem is zodanig opgesteld, dat eventuele nieuwe soorten en ondersoorten gemakkelijk kunnen worden tussengevoegd.

Na het code-nummer is vóór de soortnaam een aanduiding opgenomen, waaruit blijkt hoe de soort uit Nederland bekend is. Hiervoor zijn de aanduidingen R, A en F gekozen (eventueel voorzien van een vraagteken), waarvan de verklaring hieronder volgt. Er wordt op gewezen, dat deze aanduidingen in betekenis niet geheel overeenkomen met dergelijke code's die gebruikt werden door b.v. Bloklander (1952) en Brouwer (1945).

R - de soort komt in Nederland levend voor in natuurlijke milieu's

(the species is found in the Netherlands, living in natural environments)

A - de soort komt in Nederland niet levend voor in natuurlijke milieu's, maar is aangevoerd van elders. Deze aanvoer kan op natuurlijke wijze (natuurlijk adventief) hebben plaatsgevonden (b.v. drijvend materiaal) of door tussenkomst van de mens. In deze categorie zijn voornamelijk soorten opgenomen uit de ons omringende landen, soms echter ook exoten. Tevens zijn hier soorten vermeld die alleen bekend zijn uit kassen, aquaria e.d.

(the species is not found living in natural environments in the Netherlands, but has been brought in from elsewhere (both natural transportation or transport by human activities are included). This group mainly contains species from surrounding countries, but also several exotics, as well as species occurring in glasshouses and aquaria are listed.

F - fossielen, aangespoeld op de Nederlandse stranden of opgezogen of gedregd uit de zeegaten en/of de Waddenzee. In deze categorie zijn ook enkele soorten opgenomen welke gewoonlijk tot de recente fauna werden gerekend, maar die binnen het Nederlandse faunagebied niet levend voorkomen, terwijl hun schelpen wel in aanspoelsel op onze kust worden aangetroffen (soms ook wel "subfossielen" genoemd). Soorten alleen bekend uit boringen of ontsluitingen zijn niet opgenomen. Alleen soorten afkomstig uit Cenozoïsche afzettingen zijn vermeld.

(fossils, washed ashore on beaches in the Netherlands or dredged from estuaries or from the Dutch Wadden shallows. Species only known from the subsoil (borings or exposures) are excluded. Only Cenozoic species are listed).

(Staan voor de soortnaam R en A beide vermeld, dan is de soort zowel autochtoon als aangevoerd uit Nederland bekend)

In twijfelgevallen werd bij bovenstaande aanduidingen gebruik gemaakt van een vraagteken. Een vraagteken voor de latijnse soortnaam betekent niet dat de determinatie betwijfeld wordt, maar dat het niet zeker is of de bedoelde soort inderdaad in het vermelde genus behoort.

In het kort wordt hier nog vermeld, dat bij de nomenclatorische revisie, die voor een aantal soorten noodzakelijk was, door de schrijver meerdere nieuwe combinaties zijn ingevoerd. Gewoonlijk heeft dit betrekking op veranderingen van rang, b.v. subspecies gebracht tot species, en andersom, formae of variëteiten gebracht tot ondersoorten (ook enkele na 1960 ingevoerde taxa) e.d.

Ten slotte dient er, wellicht ten overvloede, op gewezen te worden, dat deze lijst stellig niet definitief is, noch betreffende het al of niet voorkomen van soorten, noch nomenclatorisch-systematisch. Wat het eerste betreft kan de toekomstige activiteit van het Mollusken Comité verbetering brengen. Wat het tweede betreft, ook hier geldt: "stilstand is achteruitgang", dus soortnamen zullen bij vorderend onderzoek steeds blijven veranderen. En dat wij Hollanders in dit opzicht onze aard niet verloochenen beseftte J. G. Jeffreys al in 1863, toen hij schreef:

"Few would have suspected that the Dutch, as a people, had been nearly a century back such discriminating conchologists."

SYSTEMATISCHE LIJST

Phylum Mollusca
Classis Amphineura
Subclassis Polyplacophora
Ordo Neoloricata
Subordo Lepidopleurina
Familia Lepidopleuridae

- 000100 ?R A *Lepidopleurus asellus* (Gmelin, 1791)
000200 A *Lepidopleurus cancellatus* (Sowerby, 1839)

Subordo Ischnochitonina
Familia Ischnochitonidae

- 000300 A *Ischnochiton albus* (Linné, 1767)
000400 R *Lepidochitona cinereus* (Linné, 1767)
000500 A *Tonicella marmorea* (Fabricius, 1780)

Subordo Acanthochitonina
Familia Acanthochitonidae

- 000600 A *Acanthochitona communis* (Risso, 1826)
000700 A *Acanthochitona crinitus* (Pennant, 1777)

Classis Bivalvia
Subclassis Palaeotaxodonta
Ordo Nuculoida
Superfamilia Nuculacea
Familia Nuculidae

- 000800 F *Acila cobboldiae* (Sowerby, 1817)
000900 ?R A *Nucula (Nucula) nitidosa* Winckworth, 1930
001000 ?R ?A ?F *Nucula (Nucula) nucleus* (Linné, 1767)
001100 F *Nucula* sp. Van Regteren Altena, Bloklander & Pouderoyen, 1962
001200 A *Nucula (Nucula) tumidula* (Malm, 1860)
001300 F *Nuculoma laevigata laevigata* (Sowerby, 1818)
001400 A F *Nuculoma tenuis* (Montagu, 1808)

Superfamilia Nuculanacea
Familia Malletiidae

- 001500 A *Malletia obtusa* (Sars, 1872)

Familia Nuculanidae

- 001600 A F *Nuculana (Nuculana) minuta* (Müller, 1776)
001700 F *Nuculana* (s. lat.) *deshayesiana* (Nyst, 1835)
001800 F *Portlandia (Portlandia) intermedia* Sars, 1865
001900 F *Portlandia (Yoldiella) pygmaea* (Von Münster, 1837)
002000 F *Yoldia (Yoldia) lanceolata* (Sowerby, 1817)
002100 F *Yoldia (Yoldia) myalis* (Couthouy, 1838)
002200 F *Yoldia (Yoldia) semistriata* (Wood, 1840)

Subclassis Pteriomorphia
Ordo Arcoida
Superfamilia Arcacea
Familia Arcidae
Subfamilia Arcinae

- 002300 F *Arca (Arca) tetragona* Poli, 1795
002400 F *Barbatia (Barbatia) barbata* (Linné, 1758)

Subfamilia Anadarinae

- 002500 F *Anadara (Anadara) diluvii* (Lamarck, 1805)
002600 F *Bathyarca pectunculoides* (Scacchi, 1834)
002700 F *Bathyarca philippiana* (Nyst, 1848)

Familia Noetiidae
Subfamilia Striarcinae

- 002800 ?R A F *Striarca lactea lactea* (Linné, 1758)
002810 F *Striarca lactea scaldensis* Van Regteren Altena, 1962

Superfamilia Limopsacea
Familia Limopsidae

- 002900 F *Limopsis (Limopsis) aurita* (Brocchi, 1814)
003010 F *Limopsis (Pectunculina) anomala cori* Glibert & Van de Poel, 1965

Familia Glycymeridae

- 003100 A *Glycymeris (Glycymeris) glycymeris glycymeris* Linné, 1758
 003110 F *Glycymeris (Glycymeris) glycymeris variabilis* (Sowerby, 1824)
 003210 F *Glycymeris (Glycymeris) lunulata baldi* Glibert & Van de Poel, 1965
 003300 A *Glycymeris (Glycymeris) violacescens* (Lamarck, 1818)

Ordo Mytiloida

Superfamilia Mytilacea

Familia Mytilidae

Subfamilia Mytilinae

- 003400 A *Mytilaster lineatus* (Gmelin, 1791)
 003500 R A F *Mytilus edulis* Linné, 1758
 003600 A *Mytilus galloprovincialis* Lamarck, 1819

Subfamilia Crenellinae

- 003700 F *Gregariella subclavata* (Libassi, 1859)
 003800 A *Musculus (Musculus) costulatus* (Risso, 1826)
 003900 A *Musculus (Musculus) discors* (Linné, 1767)
 004000 A *Musculus (Musculus) niger* (Gray, 1824)
 004100 ?R A F *Musculus (Musculus) tumidus* (Hanley, 1843)
 004200 F *Solamen (Rhomboidella) prideaux* (Leach, 1815)

Subfamilia Modiolinae

- 004300 A *Idasola argentea* (Jeffreys, 1876)
 004400 A F *Modiolula phaseolina* (Philippi, 1844)
 004500 A ?F *Modiolus (Modiolus) adriaticus* (Lamarck, 1819)
 004600 A F *Modiolus (Modiolus) barbatus* (Linné, 1758)
 004700 R A F *Modiolus (Modiolus) modiolus* (Linné, 1758)

Superfamilia Pinnacea

Familia Pinnidae

- 004800 F *Atrina fragilis* (Pennant, 1777)

Ordo Pterioidea

Subordo Pteriina

Superfamilia Pteriacea

Familia Pteriidae

- 004900 F *Pinctada phalaenacea* (Lamarck, 1819)

Superfamilia Pectinacea

Familia Pectinidae

- 005000 ?R A F *Aequipecten opercularis* (Linné, 1758)
 005001 A forma *lineata* Da Costa
 005100 F *Aequipecten radians* (Nyst, 1839)
 005200 F *Aequipecten* sp. = *Lyropecten (Argopecten)* sp. Van Regteren Altena, Bloklander, Pouderoyen & Van der Slik, 1969

- 005310 F *Chlamys (Chlamys) multistriata harmeri* Van Regteren Altena, 1937
 005400 F *Chlamys (Chlamys) princeps* (Sowerby, 1826)
 005500 ?R A F *Chlamys (Chlamys) varia* (Linné, 1758)
 005600 F *Cyclopecten (Similipecten) similis* (Laskey, 1811)
 005700 F *Flexopecten flexuosus* (Poli, 1795)
 005800 F *Hinnites crispus* (Brocchi, 1814)
 005900 A *Hinnites distortus* (Da Costa, 1778)
 006000 F *Hinnites ercolanianus* Cocconi, 1873
 006100 F *Palliolium gerardi* (Nyst, 1835)
 006200 A F *Palliolium tigrinum* (Müller, 1776)
 006201 A F forma *laevis* Pennant
 006300 F *Pecten (Pecten) complanatus* Sowerby, 1828
 006400 F *Pecten (Pecten) grandis grandis* Sowerby, 1828
 006401 F forma *gliberti* Van Regteren Altena, Bloklander, Pouderoyen
 & Van der Slik, 1966
 006410 F *Pecten (Pecten) grandis westendorpianus* Nyst & Westendorp, 1839
 006500 A *Pecten (Pecten) maximus* (Linné, 1758)
 006600 F *Pseudamussium clavatum* (Poli, 1795)

Superfamilia Anomiacea

Familia Anomiidae

- 006700 R A F *Anomia (Anomia) ephippium* Linné, 1758
 006800 R A F *Pododesmus (Heteranomia) squamula* (Linné, 1758)
 006801 ?R A F forma *aculeata* Müller
 006900 A F *Pododesmus (Moria) patelliformis* (Linné, 1761)
 007000 A *Pododesmus (Moria) squama* (Gmelin, 1791)

Superfamilia Limacea

Familia Limidae

- 007100 F *Lima (Lima) lima* (Linné, 1758)
 007200 F *Limaria (Limatulella) exilis* (Wood, 1839)
 007300 A F *Limaria (Limatulella) loscombi* (Sowerby, 1823)
 007400 F *Limatula ovata* (Wood, 1839)
 007500 ?A *Limatula subauriculata* (Montagu, 1808)
 007600 A F *Limatula sulcata* (Brown, 1827)

Subordo Ostreina

Superfamilia Ostreacea

Familia Ostreidae

Subfamilia Ostreinae

- 007700 ?R A *Crassostrea (Crassostrea) angulata* (Lamarck, 1819)
 007800 A *Crassostrea (Crassostrea) virginica* (Gmelin, 1791)
 007900 F *Crassostrea (Cubitostrea) ventralabrum* (Goldfuss, 1833)
 008000 R A F *Ostrea edulis* Linné, 1758
 008001 R forma *lamellosa* Brocchi
 008002 F forma *princeps* Wood

Subfamilia Pycnodontinae

- 008100 F *Pycnodonte (Pycnodonte) callifera* (Lamarck, 1819)
 008200 A F *Pycnodonte (Pycnodonte) cochlear* (Poli, 1795)
 008300 F *Pycnodonte (Pycnodonte) navicularis* (Brocchi, 1814)

Subclassis Palaeoheterodonta
 Ordo Unioida
 Superfamilia Unionacea
 Familia Unionidae
 Subfamilia Unioninae

- 008410 R A *Unio (Unio) crassus batavus* (Maton & Rackett, 1807)
 008500 R A *Unio (Unio) pictorum* (Linné, 1758)
 008501 R forma *limosa* Nilsson
 008502 R forma *maxima* Mørch
 008600 R A *Unio (Unio) tumidus* Philipsson, 1788

Subfamilia Anodontinae

- 008700 R A *Anodonta (Anodonta) anatina* (Linné, 1758)
 008800 R *Anodonta (Anodonta) cygnea cygnea* (Linné, 1758)
 008801 R forma *ventricosa* Pfeiffer
 008810 R A *Anodonta (Anodonta) cygnea zellensis* (Gmelin, 1791)
 008900 *Pseudanodonta complanata* (Rossmäessler, 1835)
 008901 R A forma *elongata* Holandre

Subclassis Heterodonta
 Ordo Veneroida
 Superfamilia Lucinacea
 Familia Lucinidae
 Subfamilia Lucininae

- 009000 F *Ctena (Ctena) decorata* (Wood, 1851)
 009100 A *Loripes lacteus* (Linné, 1758)
 009200 F *Lucina (Lucina) squamula* (Deshayes, 1825)
 009300 F *Parvilucina (Parvilucina) scaldensis* Glibert & Van de Poel, 1967

Subfamilia Myrteinae

- 009400 A F *Lucinoma borealis* (Linné, 1767)

Subfamilia Divaricellinae

- 009500 A F *Lucinella divaricata* (Linné, 1758)
 009600 F *Lucinella juttingae* (Spaink, 1965)

Familia Thyasiridae

- 009700 A F *Thyasira (Thyasira) flexuosa* (Montagu, 1803)
 009800 ?F *Thyasira (Thyasira) nysti* (Philippi, 1845)
 009900 ?F *Thyasira (Thyasira) obtusa* (Beyrich, 1848)

Familia Ungulinidae

- 010000 ?F *Cycladicama (Toralimysia) oblonga* (Hanley, 1856)
 010100 (?A) F *Diplodonta (Diplodonta) rotundata* (Montagu, 1803)
 010200 F *Diplodonta (Zemysina) brocchii* (Deshayes, 1850)
 010310 F *Felaniella (Felaniella) trigonula astartea* (Nyst, 1835)

Superfamilia Chamacea
Familia Chamidae

- 010400 F *Chama (Psilopus) gryphoides* Linné, 1758
010500 F *Pseudochama (Pseudochama) gryphina* (Lamarck, 1819)

Superfamilia Leptonacea
Familia Erycinidae

- 010600 ?F *Erycina (Erycina) depressa* (Nyst, 1835)
010700 R A *Lasaea rubra* (Montagu, 1803)
010800 F *Scacchia (Scacchia) elliptica* (Scacchi, 1833)
010900 F *Semierycina (Semierycina) kautskyi* (Glibert, 1945)
011000 F *Semierycina (Semierycina) nitida* (Turton, 1822)

Familia Kelliidae

- 011100 F *Bornia (Bornia) deltoidea* (Wood, 1851)
011200 R A F *Kellia suborbicularis* (Montagu, 1803)

Familia Montacutidae

- 011300 F *Mioerycina coarctata* (Wood, 1851)
011400 A F *Montacuta substriata* (Montagu, 1808)
011500 R A F *Mysella (Mysella) bidentata* (Montagu, 1803)
011600 ?R A F *Tellimyia ferruginosa* (Montagu, 1808)

Familia Galeommataidae

- 011700 F *Spaniorinus ambiguus* (Nyst & Westendorp, 1839)

Superfamilia Carditacea
Familia Carditidae

- 011800 F *Cyclocardia (Cyclocardia) chamaeformis* (Sowerby, 1825)
011900 F *Cyclocardia (Cyclocardia) orbicularis* (Sowerby, 1825)
012000 F *Cyclocardia (Cyclocardia) scalaris scalaris* (Sowerby, 1825)
012010 F *Cyclocardia (Cyclocardia) scalaris* subsp. Janssen & Van der Slik, 1972
012110 F *Megacardita (Venericor) planicosta lerichei* Glibert & Van der Poel, 1971
012200 F *Pteromeris (Coripia) corbis* (Philippi, 1836)
012310 F *Venericardia (Glans) aculeata globulina* (Michelotti, 1839)
012320 F *Venericardia (Glans) aculeata scaldensis* (Glibert, 1957)
012400 F *Venericardia (Glyptoactis) carinata* Sowerby, 1820
012510 F *Venericardia (Venericardia) sulcata serrulata* (Deshayes, 1858)

Familia Condyllocardiidae

- 012600 ?R F *Altenaeum nortoni* Spink, 1972
012700 F *Erycinella chavani* (Glibert, 1945)
012800 F *Erycinella pygmaea* (Wood, 1874)
012900 F *Glibertia prosperi* Van der Meulen, 1951

Superfamilia Crassatellacea
Familia Astartidae
Subfamilia Astartinae

- 013000 A ?F *Astarte (Astarte) sulcata sulcata* (Da Costa, 1778)
013100 F *Astarte (? Astarte) corbuloides corbuloides* De la Jonkaire, 1823
013110 F *Astarte (? Astarte) corbuloides galeotti* Nyst, 1835
013200 F *Astarte (? Astarte) incerta* Wood, 1853
013300 F *Astarte (? Astarte) kickxi* Nyst, 1835
013400 F *Astarte (? Astarte) neerlandica* Spaink, 1974
013500 F *Astarte (Carinastarte) trigonata trigonata* Nyst, 1881
013600 F *Astarte (Digitariopsis) obliquata obliquata* Sowerby, 1817
013610 F *Astarte (Digitariopsis) obliquata burtinea* De la Jonkaire, 1823
013810 F *Astarte (Isocrassina) fusca basteroti* De la Jonkaire, 1823
013820 F *Astarte (Isocrassina) fusca incrassata* (Brocchi, 1814)
013830 F *Astarte (Isocrassina) fusca* subsp. Janssen & Van der Slik, 1974
013900 F *Astarte (Isocrassina) mutabilis mutabilis* Wood, 1853
013910 F *Astarte (Isocrassina) mutabilis altenai* Spaink, 1972
014000 F *Astarte (Isocrassina) omalii omalii* De la Jonkaire, 1823
014001 F forma *bipartita* Sowerby
014002 F forma *deformis* Wood
014003 F forma *latecostata* Spaink
014010 F *Astarte (Isocrassina) omalii peelensis* Spaink, 1968
014020 F *Astarte (Isocrassina) omalii scaldensis* Janssen & Van der Slik, 1974
014100 F *Digitaria digitaria* (Linné, 1758)
014200 F *Digitaria forbesi* (Wood, 1874)
014300 F ? *Digitaria excurrens* (Wood, 1853)
014400 ?R A F *Goodallia (Goodallia) triangularis* (Montagu, 1803)
014510 F *Goodallia (Goodallia) waeli pseudopygmaea* Glibert, 1957
014600 F ? *Goodallia (s.lat.) parvula* (Wood, 1853)
014700 A F *Tridonta (Nicania) montagui* (Dillwyn, 1817)
014800 F *Tridonta (Tridonta) borealis* (Schumacher, 1817)
014900 F *Tridonta (Tridonta) domburgensis* Janssen & Van der Slik, 1974
015000 F *Tridonta (Tridonta) elliptica* (Brown, 1827)
015100 F *Tridonta (Tridonta) zelandica* Janssen & Van der Slik, 1974

Familia Crassatellidae
Subfamilia Crassatellinae

- 015200 F *Crassatella (Landinia) propinqua* Watelet, 1851

Superfamilia Cardiacea
Familia Cardiidae
Subfamilia Cardiinae

- 015300 R F *Acanthocardia (Acanthocardia) aculeata* (Linné, 1758)
015400 R A F *Acanthocardia (Acanthocardia) echinata* (Linné, 1758)
015500 F *Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata* (Linné, 1758)
015600 F *Sphaerocardium paucicostatum* (Sowerby, 1839)
015700 F *Vepricardium (Orthocardium) porulosum* (Solander, 1766)

Subfamilia Cerastodermatinae

- 015800 R A F *Cerastoderma edule edule* (Linné, 1758)
 015801 R forma *altior* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus
 015802 R forma *batesoni* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus
 015803 R forma *clodiensis* Renier
 015804 F forma *loppensi* Mars
 015805 F forma *major* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus
 015810 ?R F *Cerastoderma edule belgicum* (De Malzine, 1867)
 015900 R F *Cerastoderma glaucum* (Poiret, 1789)
 016000 ?R A F *Parvicardium exiguum* (Gmelin, 1791)
 016100 ?A *Parvicardium minimum* (Philippi, 1836)
 016200 A F *Parvicardium scabrum* (Philippi, 1844)
 016300 F *Plagiocardium* (*Papillicardium*) *papillosum* (Poli, 1795)

Subfamilia Laevicardiinae

- 016400 R A F *Laevicardium* (*Laevicardium*) *crassum* (Gmelin, 1791)
 016500 F *Laevicardium* (*Laevicardium*) *decorticatum* (Wood, 1840)
 016600 F *Laevicardium* (*Laevicardium*) *parkinsoni* (Sowerby, 1814)
 016700 F *Serripes groenlandicus* (Gmelin, 1790)

Superfamilia Mactracea

Familia Mactridae

Subfamilia Mactrinae

- 016810 R F *Mactra* (*Mactra*) *corallina cinerea* Montagu, 1803
 016820 F *Mactra* (*Mactra*) *corallina plistoneerlandica* Van Regteren Altena, 1937
 016900 F *Mactra* (*Mactra*) *glauca* Born, 1778
 017000 F *Spisula* (*Spisula*) *arcuata* (Sowerby, 1817)
 017100 R F *Spisula* (*Spisula*) *elliptica* (Brown, 1827)
 017200 F *Spisula* (*Spisula*) *hartingi* Spink, 1958
 017300 F *Spisula* (*Spisula*) *inaequilatera* (Nyst, 1845)
 017400 R A F *Spisula* (*Spisula*) *solida* (Linné, 1758)
 017500 R A F *Spisula* (*Spisula*) *subtruncata* (Da Costa, 1778)
 017501 ?R forma *striata* Brown
 017600 F *Spisula* (*Spisula*) *triangulata* (Wood, 1857)

Subfamilia Lutrariinae

- 017700 F *Eastonia rugosa* (Helbling, 1779)
 017800 ?R F *Lutraria* (*Lutraria*) *angustior* Philippi, 1844
 017900 ?R A F *Lutraria* (*Lutraria*) *lutraria* (Linné, 1758)
 018000 A F *Lutraria* (*Psammophila*) *magna* (Da Costa, 1778)

Superfamilia Solenacea

Familia Solenidae

- 018100 R F *Solen marginatus* Pulteney, 1799

Familia Cultellidae

- 018200 R F *Ensis arcuatus arcuatus* (Jeffreys, 1865)
 018210 R *Ensis arcuatus ensoides* Van Urk, 1964

018300	F	<i>Ensis complanatus</i> Sowerby, 1844
018400	F	<i>Ensis dugrangei</i> Cossmann & Peyrot, 1909
018500	R F	<i>Ensis ensis</i> (Linné, 1758)
018600	R	<i>Ensis minor minor</i> (Chenu, 1843)
018610	R	<i>Ensis minor subarcuatus</i> Van Urk, 1964
018700	R	<i>Ensis phaxoides</i> Van Urk, 1964
018800	R A	<i>Ensis siliqua</i> (Linné, 1758)
018900	F	<i>Ensis waltoniensis</i> Van Urk, 1971
019000	R A F	<i>Phaxas (Phaxas) pellucidus</i> (Pennant, 1777)

Superfamilia Tellinacea

Familia Tellinidae

Subfamilia Tellininae

019100	R ?F	<i>Angulus (Fabulina) fabulus</i> (Gmelin, 1791)
019200	R A F	<i>Angulus (Macomangulus) tenuis</i> (Da Costa, 1778)
019300	?R A F	<i>Angulus (Moerella) donacinus</i> (Linné, 1758)
019400	?R A F	<i>Angulus (Moerella) pygmaeus</i> (Lovén, 1846)
019500	F	<i>Angulus (Moerella) pulchellus</i> (Lamarck, 1818)
019600	F	<i>Angulus (Oudardia) compressus</i> (Brocchi, 1814)
019700	F	<i>Angulus (Peronaea) benedeni benedeni</i> (Nyst & Westendorp, 1839)
019800	F	<i>Arcopagia crassa</i> (Pennant, 1777)

Subfamilia Macominae

019900	A F	<i>Gastrana fragilis</i> (Linné, 1758)
020000	F	<i>Gastrana laminosa</i> (Sowerby, 1827)
020100	R A F	<i>Macoma (Macoma) balthica</i> (Linné, 1758)
020200	F	<i>Macoma (Macoma) calcarea</i> (Gmelin, 1790)
020300	F	<i>Macoma (Macoma) obliqua</i> (Sowerby, 1817)
020400	F	<i>Macoma (Macoma) praetenuis</i> (Wood, 1857)

Familia Donacidae

020500	F	<i>Donax (Capsella) variegatus</i> (Gmelin, 1791)
020600	R F	<i>Donax (Cuneus) vittatus</i> (Da Costa, 1778)

Familia Psammobiidae

020700	F	<i>Gari (Gobraeus) depressa</i> (Pennant, 1777)
020800	F	<i>Gari (Psammobella) costulata</i> (Turton, 1822)
020900	F	<i>Gari (Psammobella) tellinella</i> (Lamarck, 1818)
021000	R F	<i>Gari (Psammobia) fervensis</i> (Gmelin, 1791)

Familia Scrobiculariidae

021100	R A F	<i>Scrobicularia plana</i> (Da Costa, 1778)
--------	-------	---

Familia Semelidae

021200	R A F	<i>Abra (Abra) alba</i> (Wood, 1802)
021300	R	<i>Abra (Abra) nitida</i> (Müller, 1776)
021400	?A	<i>Abra (Abra) ovata</i> (Philippi, 1836)
021500	R A	<i>Abra (Abra) prismatica</i> (Montagu, 1803)
021600	R	<i>Abra (Abra) tenuis</i> (Montagu, 1803)

Familia Solecurtidae

- 021700 F *Pharus legumen major* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1895
021800 F *Solecurtus scopula* (Turton, 1822)

Superfamilia Dreissenacea

Familia Dreissenidae

- 021900 R *Congeria (Mytilopsis) cochleata* (Kickx, 1835)
022000 R *Dreissena (Dreissena) polymorpha* (Pallas, 1771)

Superfamilia Arcticeae

Familia Arctidae

- 022100 R A F *Arctica islandica islandica* (Linné, 1758)
022200 F *Petalocardia pectinifera* (Sowerby, 1823)
022300 F *Pygocardia rustica rustica* (Sowerby, 1818)
022310 F *Pygocardia rustica defrancei* (Van Beneden, 1835)
022320 F *Pygocardia rustica* subsp. ')

Familia Trapeziidae

- 022400 F *Coralliophaga (Coralliophaga) lithophagella* (Lamarck, 1819)

Superfamilia Glossacea

- 022500 F *Glossus (Glossus) humerus* (Linné, 1758)

Superfamilia Corbiculacea

Familia Corbiculidae

- 022600 F *Corbicula (Corbicula) fluminalis* (Müller, 1774)

Superfamilia Sphaeriacea

Familia Pisidiidae

- 022700 ?F *Pisidium (Odmeripisidium) stewarti* Preston, 1909
022800 R *Pisidium (Odmeripisidium) tenuilineatum* Stelfox, 1918
022900 R *Pisidium (Neopisidium) moitessierianum* Paladilhe, 1866
023000 R F *Pisidium (Pisidium) amnicum* (Müller, 1774)
023001 R forma *elongata* Baudon
023100 ?F *Pisidium (Pisidium) clessini* Neumayr, 1875
023200 R *Pisidium (Rivulina) casertanum* (Poli, 1791)
023201 R forma *humeroformis* Stelfox
023202 R forma *ponderosa* Stelfox
023300 R *Pisidium (Rivulina) henslowianum* (Sheppard, 1823)
023301 R forma *inappendiculata* Moquin Tandon
023400 R *Pisidium (Rivulina) hibernicum* Westerlund, 1894
023500 ?F *Pisidium (Rivulina) lilljeborgi* Clessin, 1886
023600 R *Pisidium (Rivulina) milium* Held, 1836
023601 R forma *pulchelloides* Kuiper
023700 R *Pisidium (Rivulina) nitidum* Jenyns, 1832
023701 R forma *crassa* Stelfox

') kleine, ronde, zeer dikschalige vorm

- 023800 R *Pisidium (Rivulina) obtusale obtusale* Pfeiffer, 1821
 023801 R forma *scholtzi* Clessin
 023810 ?F *Pisidium (Rivulina) obtusale lapponicum* (Clessin, 1877)
 023900 R *Pisidium (Rivulina) personatum* Malm, 1855
 024000 R *Pisidium (Rivulina) pseudosphaerium* Van Benthem Jutting & Kuiper, 1942
 024100 R *Pisidium (Rivulina) pulchellum* Jenyns, 1832
 024200 R *Pisidium (Rivulina) subtruncatum* Malm, 1855
 024201 R forma *incrassata* Stelfox
 024300 R *Pisidium (Rivulina) supinum* Schmidt, 1850
 024301 R forma *inappendiculata* Baudon
 024400 R *Sphaerium (Cyrenastrum) solidum* Normand, 1844
 024500 R *Sphaerium (Musculium) lacustre* (Müller, 1774)
 024501 R forma *brochoniana* Bourguignat
 024502 R forma *ryckholti* Normand
 024503 R forma *steini* Schmidt
 024600 R *Sphaerium (Sphaerium) rivicola* (Lamarck, 1818)
 024700 R *Sphaerium (Sphaerium) corneum* (Linné, 1758)
 024701 R forma *lacustris* Draparnaud
 024702 R forma *mamillana* Westerlund
 024703 R forma *nucleus* Studer
 024704 R forma *scaldiana* Normand
 024705 R forma *westerlundii* Clessin

Superfamilia Veneracea

Familia Veneridae

Subfamilia Venerinae

- 024800 F *Circomphalus casina* (Linné, 1758)
 024900 F *Dosina imbricata* (Sowerby, 1826)
 025000 A F *Venus (Venus) verrucosa* Linné, 1758

Subfamilia Circinae

- 025100 A F *Gouldia (Gouldia) minima* (Montagu, 1803)

Subfamilia Pitarinae

- 025200 F *Callista (Callista) chione* (Linné, 1758)
 025300 F *Pitar (Pitar) rudis rudis* (Poli, 1795)

Subfamilia Dosiniinae

- 025400 R A F *Dosinia (Asa) exoleta* (Linné, 1758)
 025510 R F *Dosinia (Pectunculus) lupinus lineta* (Pulteney, 1799)

Subfamilia Tapetinae

- 025600 A *Venerupis aurea aurea* (Gmelin, 1791)
 025610 F *Venerupis aurea senescens* (Cocconi, 1873)
 025700 F *Venerupis decussata* (Linné, 1758)
 025800 ?R A F *Venerupis rhomboides* (Pennant, 1777)
 025900 R A F *Venerupis senegalensis* (Gmelin, 1791)
 025901 R forma *adusta* Dautzenberg & Fischer
 025902 R forma *albida* Locard

- 025903 R forma *graphica* Dautzenberg & Fischer
 025904 R forma *lyrata* Locard
 025905 R forma *maculosa* Dautzenberg
 025906 R F forma *saxatilis* Fleuriau de Bellevue
 025907 R forma *violacea* Locard

Subfamilia Chioninae

- 026010 R F *Chamelea gallina striatula* (Da Costa, 1778)
 026011 R forma *triangularis* Jeffreys
 026100 ?R A *Mercenaria mercenaria* (Linné, 1758)
 026200 A F *Timoclea (Timoclea) ovata* (Pennant, 1777)

Familia Petricolidae

- 026310 F *Lajonkairea rupestris lupinoides* (Nyst, 1836)
 026400 ?R F *Mysia undata* (Pennant, 1777)
 026500 R A *Petricola (Petricolaria) pholadiformis* Lamarck, 1818

Ordo Myoida

Subordo Myina

Superfamilia Myacea

Familia Myidae

- 026600 R A F *Mya (Arenomya) arenaria* Linné, 1758
 026700 R A F *Mya (Mya) truncata* Linné, 1758
 026800 R A F *Sphenia binghami* Turton, 1822

Familia Corbulidae

Subfamilia Corbulinae

- 026900 A F *Corbula (Varicorbula) gibba gibba* (Olivier, 1792)

Subfamilia Lentidiinae

- 027000 F *Lentidium complanatum* (Sowerby, 1822)

Superfamilia Gastrochaenacea

Familia Gastrochaenidae

- 027100 F *Gastrochaena (Gastrochaena) dubia* (Pennant, 1777)

Superfamilia Hiatellacea

Familia Hiatellidae

- 027200 F *Cyrtodaria angusta* (Nyst & Westendorp, 1839)
 027300 R A F *Hiatella (Hiatella) arctica arctica* (Linné, 1758)
 027310 R A F *Hiatella (Hiatella) arctica striata* Fleuriau de Bellevue, 1802
 027400 F *Panomya arctica* (Lamarck, 1818)
 027500 F *Panopea (Panopea) faujasi* Ménard de la Groye, 1807
 027600 ?R F *Turneria jeffreysi* (Winckworth, 1930)

Subordo Pholadina
 Superfamilia Pholadacea
 Familia Pholadidae
 Subfamilia Pholadinae

027700	A F	<i>Barnea (Anchomasa) parva</i> (Pennant, 1777)
027800	R A F	<i>Barnea (Barnea) candida</i> (Linné, 1758)
027900	?F	<i>Barnea (Barnea) cylindrica</i> (Linné, 1758)
028000	A F	<i>Pholas (Pholas) dactylus</i> Linné, 1758
028100	R A F	<i>Zirfaea crispata</i> (Linné, 1758)
028101	A	forma <i>truncata</i> Kaas

Subfamilia Martesiinae

028200	A	<i>Lignopholas clappi</i> Turner, 1955
028300	A	<i>Martesia (Martesia) striata</i> (Linné, 1758)

Subfamilia Xylophaginae

028400	A	<i>Xylophaga abyssorum</i> Dall, 1886
028500	A	<i>Xylophaga atlantica</i> Richards, 1942
028600	A	<i>Xylophaga dorsalis</i> Turton, 1819
028700	A	<i>Xylophaga praestans</i> Smith, 1903

Familia Teredinidae
 Subfamilia Teredininae

028800	A	<i>Lyrodus pedicellatus</i> (De Quatrefages, 1856)
028900	A	<i>Neoteredo reynei</i> (Bartsch, 1920)
029000	R A ?F	<i>Psiloteredo megotara</i> (Hanley, 1848)
029100		<i>Psiloteredo senegalensis</i> (De Blainville, 1828)
029101	A	forma <i>petitii</i> Récluz
029200	R A F	<i>Teredo (Teredo) navalis</i> Linné, 1758
029201	A	forma <i>borealis</i> Roch
029300	A	<i>Teredora malleolus</i> (Turton, 1822)
029400	A	<i>Teredothyra dominicensis</i> (Bartsch, 1921)

Subfamilia Bankiinae

029500	A	<i>Bankia (Lyrodobankia) carinata</i> (Gray, 1827)
029600	A	<i>Bankia (Plumulella) bipinnata</i> (Turton, 1819)
029700	A	<i>Bankia (Plumulella) fimbriatula</i> Moll & Roch, 1931
029800	A	<i>Nototeredo norvagica</i> (Spengler, 1792)

Superfamilia Pandoracea
 Familia Pandoridae

029900	F	<i>Pandora (Pandora) inaequalis</i> (Linné, 1758)
--------	---	---

Familia Periplomatidae

030000	F	<i>Cochlodesma (Bontaea) praetense</i> (Pulteney, 1799)
--------	---	---

Familia Thraciidae

- 030100 F *Thracia (Isartia) distorta* (Montagu, 1803)
 030200 F *Thracia (Thracia) convexa* (Wood, 1815)
 030300 A F *Thracia (Thracia) papyracea* (Poli, 1795)
 030400 F *Thracia (Thracia) pubescens* (Pulteney, 1799)

Superfamilia Poromyacea
 Familia Verticordiidae

- 030500 F *Verticordia (Verticordia) cardiiformis* (Wood, 1844)

Classis Scaphopoda
 Familia Dentaliidae

- 030600 A *Dentalium (Antalis) entalis* Linné, 1758
 030700 A F *Dentalium (Dentalium) vulgare* (Da Costa, 1778)
 030800 F *Dentalium (Dentalium) anomalocostatum* (Sacco, 1897)
 030900 F *Dentalium (Dentalium) costatum* Sowerby, 1814
 031000 F *Dentalium (Dentalium) sexangulum* Gmelin, 1790

Familia Siphonodentaliidae

- 031100 F *Cadulus (Dischides) politus* (Wood, 1842)

Classis Gastropoda
 Subclassis Streptoneura
 Ordo Archaeogastropoda
 Subordo Pleurotomariina
 Superfamilia Pleurotomariacea
 Familia Scissurellidae

- 031200 F *Scissurella (Scissurella) costata* D'Orbigny, 1823

Familia Haliotidae

- 031300 A *Haliotis (Euhaliotis) tuberculata* Linné, 1758

Superfamilia Fissurellacea
 Familia Fissurellidae
 Subfamilia Emarginulinae

- 031400 A F *Emarginula (Emarginula) conica* Lamarck, 1801
 031500 F *Emarginula (Emarginula) crassa* Sowerby, 1813
 031600 F *Emarginula (Emarginula) punctura* Wood, 1848
 031700 A F *Emarginula (Emarginula) reticulata* Sowerby, 1813
 031701 F forma *depressa* Harmer
 031800 F *Puncturella (Puncturella) noachina* (Linné, 1771)

Subfamilia Diodorinae

- 031900 A F *Diodora apertura* (Montagu, 1803)
 031901 F forma *dorsata* De Monterosato

Subordo Patellina
Superfamilia Patellacea
Familia Acmaeidae

032000 A F *Acmaea (Tectura) virginea* (Müller, 1776)

Familia Patellidae

032100 A *Helcion (Ansates) pellucidum* (Linné, 1758)

032101 A forma *laevis* Pennant

032200 A *Patella (Patella) aspera* Röding, 1798

032300 A *Patella (Patella) depressa* Pennant, 1777

032400 R A *Patella (Patella) vulgata* Linné, 1758

032401 R forma *elevata* Jeffreys

032402 R A forma *intermedia* Jeffreys

Familia Lepetidae

032500 F *Lepeta (Lepeta) scaldensis* Van Regteren Altena, 1954

Subordo Trochina
Superfamilia Trochacea
Familia Trochidae
Subfamilia Trochinae

032600 F *Margarites (Pupillaria) crassistriata* (Wood, 1882)

032700 F *Margarites (Pupillaria) aff. ditropis* Van Regteren Altena,
Bloklander & Pouderoyen, 1954 (non Wood, 1848)

032800 A *Margarites (Margarites) groenlandica* (Gmelin, 1790)

Subfamilia Monodontinae

032900 A *Jujubinus (Clelandella) clelandi* (Wood, 1828)

033000 A F *Jujubinus (Jujubinus) exasperatus* (Pennant, 1777)

033100 A *Jujubinus (Jujubinus) montagui* (Wood, 1828)

033200 F *Jujubinus (Jujubinus) striatus striatus* (Linné, 1758)

033210 A *Jujubinus (Jujubinus) striatus parvus* (Da Costa, 1778)

033300 A *Monodonta (Osilinus) lineata* (Da Costa, 1778)

Subfamilia Gibbulinae

033400 A F *Gibbula (Colliculus) tumida* (Montagu, 1803)

033500 A F *Gibbula (Gibbula) magus* (Linné, 1758)

033501 F forma *tuberculata* Da Costa

033600 F *Gibbula (Steromphala) beetsi* Van Regteren Altena, 1954

033700 A F *Gibbula (Steromphala) cineraria* (Linné, 1758)

033810 F *Gibbula (Steromphala) obconica nehalenniae* Van Regteren Altena,
1954

033900 F *Gibbula (Steromphala) octosulcata* (Nyst, 1835)

034000 A *Gibbula (Steromphala) pennanti* (Philippi, 1851)

034100 A *Gibbula (Steromphala) umbilicalis* (Da Costa, 1778)

Subfamilia Calliostomatinae

034200 F *Calliostoma (Amrullotrochus) multigranum* (Wood, 1848)

- 034300 F *Calliostoma (Calliostoma) noduliferens* (Wood, 1872)
 034400 F *Calliostoma (Calliostoma) occidentale* (Mighels, 1842)
 034500 F *Calliostoma (Calliostoma) zizyphium zizyphium* (Linné, 1758)
 034510 A F *Calliostoma (Calliostoma) zizyphium simile* (Sowerby, 1818)

Subfamilia Solariellinae

- 034600 *Solariella (Solariella) maculata* Wood, 1842

Familia Turbinidae

Subfamilia Astraeinae

- 034700 A *Astraea (Bolma) rugosa* (Linné, 1767)

Familia Skeneidae

Subfamilia Cyclostrematinae

- 034800 A F *Circulus striatus* (Philippi, 1836)

Subfamilia Skeneinae

- 034900 ?A *Skenea serpuloides* (Montagu, 1808)

Familia Phasianellidae

- 035000 A F *Tricolia pullus pictus* (Da Costa, 1778)

Subordo Neritopsina

Superfamilia Neritacea

Familia Neritidae

- 035100 R *Theodoxus (Theodoxus) fluviatilis* (Linné, 1758)

Ordo Mesogastropoda

Superfamilia Viviparacea

Familia Viviparidae

Subfamilia Viviparinae

- 035200 R *Viviparus (Viviparus) contectus* (Millet, 1813)

- 035201 R forma *virescens* Jeffreys

- 035300 R *Viviparus (Viviparus) viviparus* (Linné, 1758)

- 035301 R forma *atropurpurea* Lloyd

Superfamilia Valvatacea

Familia Valvatidae

- 035400 R *Valvata (Atropidina) pulchella* Studer, 1820

- 035500 R *Valvata (Cincinna) piscinalis piscinalis* (Müller, 1774)

- 035501 R forma *depressa* Pfeiffer

- 035502 R forma *fluviatilis* Colbeau

- 035600 R *Valvata (Valvata) cristata* Müller, 1774

Superfamilia Littorinacea
Familia Lacunidae

035700	R A F	<i>Lacuna (Epheria) vineta</i> (Montagu, 1803)
035800	A	<i>Lacuna (Lacuna) parva</i> (Da Costa, 1778)
035900	A	<i>Lacuna (Ternarella) crassior</i> (Montagu, 1803)
036000	A	<i>Stenotis (Stenotis) pallidula</i> (Da Costa, 1778)

Familia Littorinidae ¹⁾

036100	R A F	<i>Littorina (Algaroda) littorea</i> (Linné, 1758)
036101	F	forma <i>carinata</i> Woodward
036102	R	forma <i>miniata</i> Dautzenberg & Fischer
036210	R A	<i>Littorina (Littorina) obtusata littoralis</i> (Linné, 1758)
036211	R	forma <i>aurantia</i> Dautzenberg
036212	R	forma <i>fusca</i> Menke
036213	R	forma <i>olivacea</i> Dautzenberg & Fischer
036214	R	forma <i>ornata</i> Daniel
036215	R	forma <i>pachychila</i> Dautzenberg & Fischer
036216	R	forma <i>reticulata</i> Dautzenberg & Fischer
036217	R	forma <i>retusa</i> Lamarck
036300	R	<i>Littorina (Littorinivaga) saxatilis saxatilis</i> (Olivi, 1792)
036310	R F	<i>Littorina (Littorinivaga) saxatilis rudis</i> (Maton, 1797)
036311	R	forma <i>albida</i> Dautzenberg
036312	R	forma <i>aurantia</i> Dautzenberg
036313	R	forma <i>fusca</i> Dautzenberg & Fischer
036314	R	forma <i>lutea</i> Dautzenberg & Fischer
036315	R	forma <i>miniata</i> Dautzenberg & Fischer
036316	R	forma <i>rudissima</i> Bean
036317	R	forma <i>sanguinea</i> Dautzenberg & Durouchoux
036318	R	forma <i>tesselata</i> Dautzenberg
036319	R	forma <i>zonaria</i> Bean
036330	R	<i>Littorina (Littorinivaga) saxatilis tenebrosa</i>
036331	R	forma <i>elata</i> Dautzenberg & Fischer
036332	R	forma <i>tesselata</i> Dautzenberg
036410	R A	<i>Littorina (Melaraphe) neritoides petraea</i> (Montagu, 1803)
036500	F	<i>Littorina (Melaraphe) suboperta</i> (Sowerby, 1813)
036600	F	<i>Littorinopsis (Eulimene) terebellata</i> (Nyst, 1835)

Familia Pomatiasidae
Subfamilia Pomatiasinae

036700	R	<i>Pomatias elegans</i> (Müller, 1774)
036701	R	forma <i>ochroleuca</i> Moquin Tandon

Superfamilia Rissoacea
Familia Hydrobiidae
Subfamilia Hydrobiinae

036800	R	<i>Bythinella (Bythinella) dunkeri</i> (Von Frauenfeld, 1863)
036900	?R	<i>Hydrobia (Hydrobia) neglecta</i> Muus, 1963

¹⁾ De soorten van de subgenera *Littorina* en *Littorinivaga* dienen voor het Nederlandse faunagebied te worden gerevideerd.

- 037000 R *Hydrobia (Hydrobia) stagnorum* (Gmelin, 1790)
 037100 R *Paladilhia bourguignati* (Locard, 1883)
 037200 R A F *Peringia ulvae* (Pennant, 1777)
 037300 R *Pseudamnicola (Pseudamnicola) confusa* (Von Frauenfeld, 1863)

Subfamilia Littoridinidae

- 037400 R *Potamopyrgus (Potamopyrgus) jenkinsi* (Smith, 1889)
 037401 R forma *carinata* Marshall

Subfamilia Amnicolinae

- 037500 R *Marstoniopsis scholtzi* (Schmidt, 1856)

Subfamilia Lithoglyphinae

- 037600 R *Lithoglyphus naticoides* (Pfeiffer, 1828)

Familia Truncatellidae

Subfamilia Truncatellinae

- 037700 ?A *Truncatella (Truncatella) subcylindrica* (Linné, 1758)

Familia Bithyniidae

- 037800 R *Bithynia (Bithynia) leachi* (Sheppard, 1832)
 037900 R *Bithynia (Bithynia) tentaculata* (Linné, 1758)

Familia Micromelaniidae

Subfamilia Emmericiinae

- 038000 F *Nystia plicata* (D'Archiac & Verneuil, 1845)

Familia Rissoidae

Subfamilia Rissoinae

- 038100 ?A *Alvania (Acinopsis) cancellata* (Da Costa, 1778)
 038200 A *Alvania (Arsenia) punctura* (Montagu, 1803)
 038300 A F *Alvania (Massotia) lactea* (Michaud, 1830)
 038400 F *Alvania (Taramellia) zetlandica* (Montagu, 1815)
 038500 F *Alvania (Turbona) beani* (Thorpe, 1844)
 038501 F forma *calathus* Hanley
 038600 A *Cingula (Cingula) cingillus* (Montagu, 1803)
 038700 F *Cingula (Cingula) inusitata* (Beets, 1946)
 038800 ?A *Cingula (Hyalia) vitrea* (Montagu, 1803)
 038900 ?A *Cingula (Onoba) proxima proxima* (Forbes & Hanley, 1850)
 039000 A F *Cingula (Onoba) semicostata semicostata* (Montagu, 1803)
 039010 ?A F *Cingula (Onoba) semicostata aculeus* Gould, 1841
 039100 ?A F *Folinia (Manzonina) crassa* (Kammacher, 1798)
 039200 A *Putilla (Pseudosetia) pulcherrima* (Jeffreys, 1848)
 039300 A *Putilla (Pseudosetia) semistriata* (Montagu, 1808)
 039400 A *Rissoa (Persephona) lilacina* Récluz, 1843
 039500 A *Rissoa (Rissoa) guerini* Récluz, 1843

- 039600 R A F *Rissoa (Rissostomia) membranacea* (Adams, 1800)
 039601 R *forma elata* Philippi
 039602 R *forma labiosa* Montagu
 039700 F *Rissoina* (s.lat.) sp.
 039800 F *Turboella (Turboella) curticosata* (Wood, 1848)
 039900 A F *Turboella (Turboella) inconspicua* (Alder, 1844)
 040000 F *Turboella (Turboella) obsoleta* (Wood, 1848)
 040100 A F *Turboella (Turboella) parva parva* (Da Costa, 1778)
 040110 A F *Turboella (Turboella) parva interrupta* (Adams, 1798)

Subfamilia Barleeiinae

- 040200 A *Barleeia rubra* (Adams, 1795)

Familia Assimineidae

Subfamilia Assimineinae

- 040300 R *Assimineia grayana* Fleming, 1828
 040410 A *Paludinella (Paludinella) litorina globularis* (Thorpe, 1844)

Familia Aciculidae

- 040500 R *Acicula (Acicula) fusca* (Montagu, 1803)

Familia Vitrinellidae

- 040700 F *Tormus (Tormus) belgicus* (Glibert, 1949)
 040800 R F *Tormus (Tormus) subcarinatus* (Montagu, 1803)

Familia Skeneopsidae

- 040900 A *Skeneopsis planorbis* (Fabricius, 1780)

Familia Omalogyridae

- 041000 ?R ?F *Ammonicera rota* (Forbes & Hanley, 1850)

Familia Rissoellidae

- 041100 A *Rissoella (Jeffreysiana) globularis* (Forbes & Hanley, 1853)
 041200 A *Rissoella (Rissoella) glabra* (Brown, 1827)

Familia Cingulopsidae

- 041300 A *Cingulopsis fulgida* (Adams, 1797)

Superfamilia Architectonicacea

Familia Architectonicidae

- 041400 F *Architectonica* (s.lat.) sp.

Superfamilia Cerithiacea

Familia Turritellidae

- 041500 F *Haustator (Haustator) imbricataria* (Lamarck, 1804)

041600	F	<i>Haustator (Haustator) solanderi</i> (Mayer-Eymar, 1877)
041700	F	<i>Haustator (Haustator) cf suttonensis</i> (Beets, 1946)
041800	F	<i>Sigmesalia turbinoides</i> auct. (non Deshayes, 1861)
041900	F	<i>Tenagodus (Tenagodus) terebellus</i> (Lamarck, 1818)
042000	F	<i>Turritella (Turculoidella) incrassata</i> Sowerby, 1814
042001	F	forma <i>erthensis</i> Harmer
042002	F	forma <i>obsoleta</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus
042003	F	forma <i>pseudosubangulata</i> Pouderoyen
042004	F	forma <i>vanderfeeni</i> Brakman
042100	F	<i>Turritella (Turritella) tricarinata tricarinata</i> (Brocchi, 1814)
042110	R A F	<i>Turritella (Turritella) tricarinata communis</i> Risso, 1826
042111	A	forma <i>nivea</i> Jeffreys

Familia Vermetidae

042200	?F	<i>Bivonia triqueter</i> (Bivona, 1832)
042300	F	<i>Petalconchus intortus</i> (Lamarck, 1818)

Familia Caecidae

042400	?R A F	<i>Caecum (Brochina) glabrum</i> (Montagu, 1803)
042500	F	<i>Caecum (Caecum) imperforatum</i> (Kammacher, 1798)
042600	F	<i>Caecum (Caecum) mamillatum</i> Wood, 1848

Familia Thyaridae

Subfamilia Thyarinae

042700	F	<i>Melanoides (Melanoides) fasciatus</i> (Sowerby, 1819)
042800	A	<i>Melanoides (Melanoides) tuberculata</i> (Müller, 1774)

Familia Potamididae

Subfamilia Potamidinae

042910	F	<i>Pirenella plicata monilifera</i> (Deshayes, 1833)
043000	F	<i>Potamides (Ptychopotamides) tricinctus</i> (Brocchi, 1814)
043001	F	forma <i>icenica</i> Harmer

Familia Cerithiidae

Subfamilia Cerithiinae

043100	A F	<i>Bittium (Bittium) reticulatum</i> (Da Costa, 1778)
043101	F	forma <i>scabra</i> Olivi

Familia Cerithiopsidae

043200	F	<i>Cerithiopsis (Cerithiopsis) nana</i> (Wood, 1848)
043300	F	<i>Cerithiopsis (Cerithiopsis) subulata</i> (Wood, 1848)
043400	A F	<i>Cerithiopsis (Cerithiopsis) tubercularis</i> (Montagu, 1803)
043500	F	<i>Laiocochlis woodi</i> Van Regteren Altena, 1954
043600	F	<i>Seila (Seila) trilineata</i> (Philippi, 1836)

Familia Triphoridae

043700	A F	<i>Triphora (Triphora) perversa adversa</i> (Montagu, 1803)
--------	-----	---

Superfamilia Epitoniacea
Familia Epitoniidae

043800	F	<i>Amaea (Clathroscala) woodi</i> (Deshayes, 1864)
043900	F	<i>Cirsotrema (Boreoscala) greenlandicum</i> (Perry, 1811)
044000	F	<i>Cirsotrema (Cirsotrema) fimbriosum</i> (Wood, 1848)
044001	F	forma <i>exfimbriosa</i> Sacco
044100	F	<i>Cirsotrema (Cirsotrema) funiculus</i> (Wood, 1848)
044200	R F	<i>Epitonium (Clathrus) clathrus</i> (Linné, 1758)
044300	F	<i>Epitonium (Clathrus) proximum</i> (De Boury, 1890)
044400	F	<i>Epitonium (Clathrus) subulatum</i> (Sowerby, 1823)
044500	?R F	<i>Epitonium (Clathrus) turtonae</i> (Turton, 1819)
044600	A F	<i>Epitonium (Hyaloscala) clathratulum clathratulum</i> (Kanmacher, 1798)
044610	A	<i>Epitonium (Hyaloscala) clathratulum minutum</i> (Sowerby, 1823)
044700	F	<i>Epitonium (Spiniscala) frondiculum</i> (Wood, 1848)
044800	?F	<i>Epitonium (Spiniscala) trevelyanum</i> (Johnston, 1841)
044900	F	<i>Opalia (Pliciscala) obtusicostata</i> (Wood, 1848)

Superfamilia Melanellacea
Familia Aclididae

045000	F	<i>Aclis (Aclis) minor</i> (Brown, 1827)
045100	F	<i>Aclis (Hemiaclis) walleri</i> Jeffreys, 1867
045200	?R ?F	<i>Graphis albida</i> (Kanmacher, 1798)

Familia Melanellidae

045300	F	<i>Melanella (Balcis) alba</i> (Da Costa, 1778)
045400	A ?F	<i>Melanella (Balcis) devians</i> (De Monterosato, 1884)
045500	F	<i>Strombiformis (Strombiformis) glaber</i> Da Costa, 1778
045600	A F	<i>Strombiformis (Strombiformis) trifasciatum</i> (Adams, 1800)

Superfamilia Strombacea
Familia Aporrhaidae

045710	?R A	<i>Aporrhais (Aporrhais) pespelicani quadrifidus</i> (Da Costa, 1778)
045800	F	<i>Aporrhais (Aporrhais) scaldensis</i> Van Regteren Altena, 1954

Superfamilia Calyptraeacea
Familia Capulidae

045900	F	<i>Capulus (Brocchia) sinuosus</i> (Brocchi, 1814)
046000	F	<i>Capulus (Capulus) obliquus</i> Wood, 1848
046100	F	<i>Capulus (Capulus) ungaricus</i> (Linné, 1758)
046200	F	<i>Capulus (Capulus) unguis</i> (Sowerby, 1816)

Familia Calyptraeidae

046300	R A F	<i>Calyptraea (Calyptraea) chinensis</i> (Linné, 1758)
046400	R A	<i>Crepidula (Crepidula) fornicata</i> (Linné, 1758)

Superfamilia Lamellariacea
Familia Lamellariidae
Subfamilia Lamellariinae

- 046500 A *Lamellaria (Lamellaria) perspicua* (Linné, 1758)
046550 A *Lamellaria (Lamellaria) latens* (Müller, 1776)

Subfamilia Velutiniidae

- 046600 F *Capulaemaea radiata* (Sars, 1850)
046700 A F *Velutina (Velutina) velutina* (Müller, 1776)

Familia Eratoidea
Subfamilia Eratoinae

- 046800 F *Erato (Erato) permana* Sacco, 1894
046900 F *Erato (Erato) voluta* (Montagu, 1803)

Subfamilia Triviinae

- 047000 F *Trivia (Sulcotrivia) testudinella* Wood, 1842
047100 A ?F *Trivia (Trivia) arctica* (Pulteney, 1799)
047200 A ?F *Trivia (Trivia) monacha* (Da Costa, 1778)
047300 F *Trivia (Trivia) retusa* (Sowerby, 1822)

Superfamilia Cypraeacea
Familia Cypraeidae
Subfamilia Nariinae

- 047400 A *Monetaria (Monetaria) moneta* (Linné, 1758)
047500 A *Monetaria (Ornamentaria) annulus* (Linné, 1758)

Familia Ovulidae
Subfamilia Ovulinae

- 047600 F *Simnia (Neosimnia) leathesi* (Sowerby, 1824)

Superfamilia Atlantacea
Familia Atlantidae

- 047700 A *Atlanta helicinoides* Souleyet, 1852
047800 A *Atlanta peroni* Lesueur, 1817

Superfamilia Naticacea
Familia Naticidae
Subfamilia Polinicinae

- 047900 F *Acrybia (Amcauropsis) islandica* (Gmelin, 1790)
048000 R A F *Euspira catena* (Da Costa, 1778)
048100 F *Euspira catenoides* (Wood, 1842)
048200 F *Euspira cavelli* (Harmer, 1921)
048300 F *Euspira cirriformis* (Sowerby, 1824)
048400 F *Euspira exvarians* (Sacco, 1891)

- 048500 F *Euspira hemiclausa* (Sowerby, 1824)
 048501 F forma *proxima* Wood
 048502 F forma *woodi* Harmer
 048600 F *Euspira pallida* (Broderip & Sowerby, 1829)
 048700 R A F *Euspira poliana* (Della Chiaje, 1830)
 048701 R forma *alderi* Forbes
 048702 ?R forma *nitida* Donovan

Subfamilia Naticinae

- 048800 F *Natica (Natica) bevelandensis* Pouderoyen, 1956
 048900 F *Natica (Natica) multipunctata* Wood, 1842
 049000 A *Naticarius (Naticarius) canrenus* (Linné, 1758)
 049100 F *Tectonatica clausa* (Broderip & Sowerby, 1829)

Superfamilia Tonnacea
 Familia Cassididae

- 049200 F *Galeodea bicatenata* (Sowerby, 1817)
 049300 F *Phalium (Semicassis) laevigata* (Defrance, 1817)

Familia Cymatiidae

- 049400 F *Charonia tarbelliana* (Grateloup, 1840)

Familia Ficidae

- 049500 F *Ficus conditus* (Brongniart, 1823)

Ordo Neogastropoda
 Subordo Stenoglossa
 Superfamilia Muricea
 Familia Muricidae
 Subfamilia Muricinae

- 049600 A *Murex (Bolinus) brandaris* Linné, 1758
 049700 F *Trophonopsis (Boreotrophon) clathratus* (Linné, 1767)
 049800 A F *Trophonopsis (Boreotrophon) truncatus* (Ström, 1768)
 049900 A *Trophonopsis (Trophonopsis) barvicensis* (Johnston, 1825)
 050000 A F *Trophonopsis (Trophonopsis) muricatus* (Montagu, 1803)

Subfamilia Drupinae

- 050100 R A *Nucella (Nucella) lapillus lapillus* (Linné, 1758)
 050101 R forma *bizonalis* Lamarck
 050102 R forma *castanea* Dautzenberg
 050103 R forma *celtica* Locard
 050104 R forma *imbricata* Lamarck
 050110 F *Nucella (Nucella) lapillus incrassatus* (Sowerby, 1823)
 050111 F forma *connectens* Harmer
 050112 F forma *oakleyensis* Harmer
 050120 F *Nucella (Nucella) lapillus vulgaris* (Wood, 1848)
 050200 F *Nucella (Nucella) tetragona* (Sowerby, 1823)
 050300 F *Ceratostoma (Ceratostoma) canhami* (Wood, 1872)

- 050400 F *Ceratostoma (Ceratostoma) pseudonysti* (Wood, 1879)
 050500 A F *Ceratostoma (Ocenebra) erinaceum* (Linné, 1758)
 050600 F *Ocinebrina aciculata* (Lamarck, 1822)
 050700 A *Urosalpinx cinerea* (Say, 1822)

Familia Magilidae

- 050800 F *Coralliophila (Pseudomurex) bracteata* (Brocchi, 1814)

Superfamilia Buccinacea

Familia Pyrenidae

- 050900 F *Mitrella (Columbellopsis) scaldensis* (Van Regteren Altena, 1956)
 051000 F *Mitrella (? Mitrella) sulcata* (Sowerby, 1823)
 051100 F *Mitrella (? Mitrella) sulculata* (Wood, 1879)

Familia Buccinidae

- 051200 F *Aquilofusus waeli* (Nyst, 1852)
 051300 F *Atractodon elegans* Charlesworth, 1837
 051400 R A F *Buccinum undatum* Linné, 1758
 051401 R forma *acuminata* Broderip
 051402 R forma *bioperculata* Jeffreys
 051403 R forma *carinata* Dautzenberg & Fischer
 051404 R forma *crassa* King
 051405 R forma *fasciata* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus
 051406 R forma *flexuosa* Jeffreys
 051407 R forma *littoralis* King
 051408 R forma *maxima* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus
 051409 R forma *multiflexuosa* Lacourt
 051410 R forma *pelagica* King
 051411 R forma *plana* Verkrüzen
 051412 R forma *sinistrorsa* Jeffreys
 051413 R forma *striata* Pennant
 051414 R forma *turricula* Henrard
 051415 R forma *vulgaris* Da Costa
 051500 A *Chauvetia minima* (Montagu, 1803)
 051600 F *Liomesus dalei* (Sowerby, 1825)
 051700 ?R A *Neptunea (Neptunea) antiqua* (Linné, 1758)
 051800 F *Neptunea (Neptunea) contraria* (Linné, 1758)
 051900 F *Neptunea (Neptunea) striata striata* (Sowerby, 1813)
 051910 *Neptunea (Neptunea) striata lyratodespecta* Strauch, 1972
 051911 F forma *anglica* Strauch
 052000 F *Scalaspira (Scalaspira) alveolata* (Sowerby, 1826)
 052100 F *Searlesia costifera* (Wood, 1848)
 052200 F *Sipho (Sipho) cordatus* (Bell, 1871)
 052300 F *Sipho (Sipho) curtus* (Jeffreys, 1867)
 052400 A ?F *Sipho (Sipho) gracilis* (Da Costa, 1778)
 052500 A *Sipho (Sipho) islandicus* (Gmelin, 1791)
 052600 F *Sipho (Sipho) olavi* (Mörch, 1871)
 052700 F *Volutopsius largillierti* (Petit de la Saussaye, 1851)

Familia Nassariidae

- 052800 F *Amyclina labiosa* (Sowerby, 1824)
 052900 F *Hinia (Hinia) propinqua* (Sowerby, 1824)
 053000 R F *Hinia (Hinia) reticulata* (Linné, 1758)
 053001 R F forma *mamillata* Risso
 053100 F *Hinia (Telasco) lamellilabra* (Nyst, 1835)
 053101 F forma *elegantula* Harmer
 053200 F *Hinia (Tritonella) consociata* (Wood, 1848)
 053201 F forma *belgica* Harmer
 053300 F *Hinia (Tritonella) dollfusi* (Harmer, 1914)
 053400 F *Hinia (Tritonella) elegans* (Sowerby, 1824)
 053500 A F *Hinia (Tritonella) incrassata* (Ström, 1768)
 053600 A F *Hinia (Tritonella) pygmaea* (Lamarck, 1822)
 053601 F forma *elongata* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus
 053700 F *Hinia (Uzita) ligustica* (Bellardi, 1882)
 053800 F *Hinia (Uzita) reticosa* (Sowerby, 1815)
 053801 F forma *fenestralis* Wood
 053802 F forma *tiara* Wood
 053803 F forma *woodi* Harmer

Superfamilia Volutacea

Familia Volutidae

Subfamilia Scaphellinae

- 053900 F *Scaphella (Scaphella) lamberti* (Sowerby, 1816)

Familia Cancellariidae

- 054000 F *Admete viridula* (Fabricius, 1780)
 054100 F *Babylonella gracilentia* (Wood, 1872)
 054200 F *Babylonella wouweri* (Harmer, 1916)
 054300 F *Cancellaria (Merica) harmeri* Glibert, 1960
 054400 F *Narona (Sveltia) jonkaireana* (Nyst, 1835)
 054500 F *Narona (Brocchinia) mitraeformis* (Brocchi, 1814)
 054600 F *Trigonostoma (Scalptia) umbilicare* (Brocchi, 1814)

Superfamilia Conacea

Familia Turridae

Subfamilia Turrinae

- 054700 F *Gemmula (Gemmula) antwerpiensis* (Vincent, 1890)

Subfamilia Conorbinae

- 054810 F *Acampptogenotia intorta nysti* Glibert, 1954

Subfamilia Clavinae

- 054900 F *Asthenotoma (Asthenotoma) ornata* (Defrance, 1826)
 055000 F *Clavus (Elaeocyma) nysti* (Harmer, 1915)
 055100 F *Spirotropis modiola* (Jan, 1832)

Subfamilia Mangeliinae

055200	F	<i>Bela belgica</i> Van Regteren Altena, 1959
055300	F	<i>Bela curtistoma</i> (Bell, 1871)
055400	F	<i>Bela keepingi</i> (Etheridge & Bell, 1898)
055401	F	forma <i>consimilis</i> Harmer
055500	F	<i>Bela nebula</i> (Montagu, 1803)
055600	F	<i>Bela notata</i> (Bell, 1871)
055700	F	<i>Bela plicatella</i> (Bellardi, 1848)
055800	F	<i>Bela senilis</i> (Wood, 1872)
055900	F	<i>Bela tenuistriata</i> (Bell, 1871)
056000	F	<i>Haedropleura septangularis</i> (Montagu, 1803)
056100	F	<i>Mangelia</i> (<i>Cytharella</i>) <i>coarctata</i> (Forbes, 1849)
056210	F	<i>Mangelia</i> (<i>Cytharella</i>) <i>costulata smithi</i> (Forbes, 1840)
056300	F	<i>Mangelia</i> (<i>Cytharella</i>) <i>substriolata</i> (Harmer, 1918)
056400	A	<i>Oenopota rufa</i> (Montagu, 1803)
056500	F	<i>Oenopota trevelliiana</i> (Turton, 1834)
056600	?R A F	<i>Oenopota turricula</i> (Montagu, 1803)

Subfamilia Daphnellinae

056700	F	<i>Comarmondia gracilis</i> (Montagu, 1803)
056800	F	<i>Raphitoma</i> (<i>Cirillia</i>) <i>linearis linearis</i> (Montagu, 1803)
056810	A F	<i>Raphitoma</i> (<i>Cirillia</i>) <i>linearis perpulchra</i> (Wood, 1848)
056900	F	<i>Raphitoma</i> (<i>Leufroyia</i>) <i>leufroyi</i> (Michaud, 1828)
057000	A	<i>Raphitoma</i> (<i>Philbertia</i>) <i>cordieri</i> (Payraudeau, 1826)
057100	F	<i>Raphitoma</i> (<i>Raphitoma</i>) <i>hystrix</i> (Jan, 1832)

Familia Conidae

057200	F	<i>Comus</i> (<i>Conolithus</i>) <i>antediluvianus</i> (Bruguière, 1792)
--------	---	--

Familia Terebridae

057300	F	<i>Terebra</i> (<i>Terebrellina</i>) <i>canalis</i> Wood, 1848
057400	?F	<i>Terebra</i> (<i>Terebrellina</i>) <i>exilis</i> Bell, 1871
057500	F	<i>Terebra</i> (<i>Terebrellina</i>) <i>inversa</i> Nyst, 1835

Subclassis Euthyneura

Ordo Entomotaeniata

Superfamilia Pyramidellacea

Familia Pyramidellidae

057600	?A	<i>Chrysallida</i> (<i>Ividella</i>) <i>excavata</i> (Philippi, 1836)
057700	F	<i>Chrysallida</i> (<i>Parthenina</i>) <i>indistincta</i> (Montagu, 1808)
057800	A F	<i>Chrysallida</i> (<i>Parthenina</i>) <i>obtusa</i> (Brown, 1827)
057900	?R A F	<i>Chrysallida</i> (<i>Partulida</i>) <i>spiralis</i> (Montagu, 1803)
058000	R F	<i>Chrysallida</i> (<i>Pyrgulina</i>) <i>decussata</i> (Montagu, 1803)
058001	R	forma <i>harveyi</i> Thompson
058100	F	<i>Chrysallida</i> (<i>Pyrgulina</i>) <i>jeffreysi</i> (Bell, 1871)
058200	A F	<i>Ebala</i> (<i>Ebala</i>) <i>nitidissima</i> (Montagu, 1803)
058300	F	<i>Eulimella</i> (<i>Eulimella</i>) <i>gracilis</i> Jeffreys, 1847
058400	F	<i>Menestho</i> (<i>Menestho</i>) <i>britannica</i> Bell, 1871
058500	A	<i>Menestho</i> (<i>Menestho</i>) <i>truncatula</i> (Jeffreys, 1850)

- 058600 A F *Menestho* (*Noemiamena*) *dolioliformis* (Jeffreys, 1848)
 058700 A *Odostomia* (*Brachystomia*) *albella* (Lovén, 1846)
 058800 F *Odostomia* (*Brachystomia*) *eulimoides* Hanley, 1844
 058900 R A F *Odostomia* (*Brachystomia*) *scalaris* (MacGillivray, 1843)
 058901 R forma *dubia* Jeffreys
 059000 A *Odostomia* (*Jordaniella*) *nivosa* (Montagu, 1803)
 059100 F *Odostomia* (*Megastomia*) *concidea* (Brocchi, 1814)
 059200 ?A *Odostomia* (*Megastomia*) *conspicua* Alder, 1850
 059300 A F *Odostomia* (*Odostomia*) *plicata* (Montagu, 1803)
 059400 ?A *Odostomia* (*Odostomia*) *turrita* Hanley, 1844
 059500 A F *Odostomia* (*Odostomia*) *unidentata* (Montagu, 1803)
 059600 F *Phasianema* *zelandica* (Bloklander, 1949)
 059700 F *Syrnola* (*Syrnola*) *laevis* (Brown, 1827)
 059800 F *Turbonilla* (*Pyrgiscus*) *crenata* (Brown, 1827)
 059900 F *Turbonilla* (*Pyrgiscus*) *senistriata* (Wood, 1879)
 060000 F *Turbonilla* (*Pyrgolidium*) *internodula* (Wood, 1848)
 060100 A F *Turbonilla* (*Turbonilla*) *lactea* (Linné, 1767)

Ordo Cephalaspidea
 Superfamilia Actaeonacea
 Familia Actaeonidae
 Subfamilia Actaeoninae

- 060200 F *Actaeon* (*Actaeon*) *levidensis* Wood, 1848
 060300 F *Actaeon* (*Actaeon*) *noae* Sowerby, 1822
 060400 ?R A F *Actaeon* (*Actaeon*) *tornatilis* (Linné, 1758)

Familia Ringiculidae
 Subfamilia Ringiculinae

- 060500 F *Ringicula* (*Ringiculina*) *ovata* Etheridge & Bell, 1898
 060600 F *Ringicula* (*Ringiculina*) *ventricosa* (Sowerby, 1824)

Superfamilia Philinacea
 Familia Scaphandridae

- 060700 F *Cylichna* (*Cylichna*) *cylindracea* auct. (non Pennant, 1777)
 060800 ?F *Cylichna* (*Cylichna*) *occulta* (Mighels, 1841)
 060900 F *Roxania* (*Roxania*) *utriculus* (Brocchi, 1814)
 061000 F *Scaphander* *lignarius* (Linné, 1758)

Familia Philinidae

- 061100 ?A *Philine* (*Hermania*) *catena* (Montagu, 1803)
 061200 ?R A *Philine* (*Ossiania*) *punctata* (Adams, 1800)
 061310 R *Philine* (*Philine*) *aperta quadripartita* Ascanius, 1772
 061400 F *Philine* (*Philinorbis*) *denticulata* (Adams, 1800)

Superfamilia Diaphanacea
 Familia Diaphanidae

- 061500 F *Diaphana* (*Diaphana*) *minuta* (Brown, 1827)

Superfamilia Bullacea
Familia Retusidae

- 061600 F *Retusa (Cylichnina) umbilicata* (Montagu, 1803)
061700 R F *Retusa (Retusa) obtusa* (Montagu, 1803)
061800 ?A *Retusa (Retusa) truncatula* (Bruguière, 1792)
061900 F *Rhizorus acuminatus* (Bruguière, 1792)

Ordo Thecosomata
Superfamilia Spiratellacea
Familia Spiratellidae

- 062000 A *Spiratella retroversa* (Fleming, 1823)
062100 F *Spiratella* sp. Van Regteren Altena, Bloklander & Pouderoyen, 1964

Familia Cavoliniidae

- 062200 A *Cavolinia inflexa* (Lesueur, 1813)
062300 A *Clio cuspidata* Bosc, 1802
062400 A *Creseis acicula* Rang, 1828
062500 A *Diacria trispinosa* (Lesueur, 1821)

Ordo Basommatophora
Superfamilia Ellobiacea
Familia Ellobiidae
Subfamilia Carychiinae

- 062600 R *Carychium minimum minimum* Müller, 1774
062601 R forma *inflata* Hartmann
062700 R *Carychium tridentatum* (Risso, 1826)
062701 R forma *elongata* Villa

Subfamilia Phytinae

- 062800 R *Ovatella (Myosotella) myosotis* (Draparnaud, 1801)
062801 R forma *denticulata* Montagu

Subfamilia Cassidulinae

- 062900 R *Leucophytia bidentata* (Montagu, 1808)

Subfamilia Ellobiinae

- 063000 F *Ellobium (Ellobium) pyramidale* (Sowerby, 1824)

Superfamilia Acroloxacea
Familia Acroloxidae

- 063100 R *Acroloxus lacustris* (Linné, 1758)

Superfamilia Lymnaeacea
Familia Lymnaeidae
Subfamilia Lymnaeinae

- 063200 R *Galba (Galba) truncatula* (Müller, 1774)

063300	R	<i>Lymnaea stagnalis</i> (Linné, 1758)
063301	R	forma <i>fragilis</i> Nilson
063302	R	forma <i>lutea</i> Collin
063303	R	forma <i>variegata</i> Hazay
063400	R	<i>Myxas glutinosa</i> (Müller, 1774)
063500	A	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)
063600	R	<i>Radix</i> (<i>Radix</i>) <i>auricularia</i> (Linné, 1758)
063601	R	forma <i>lagotis</i> Schrank
063602	R	forma <i>reflexa</i> Nelson
063710	A	<i>Radix</i> (<i>Radix</i>) <i>javanica longula</i> (Mousson, 1849)
063800	R	<i>Radix</i> (<i>Radix</i>) <i>peregra</i> (Müller, 1774)
063801	R	forma <i>intermedia</i> Michaud
063802	R	forma <i>obtusa</i> Kobelt
063803	R	forma <i>ovata</i> Draparnaud
063804	R	forma <i>piniana</i> Hazay
063900	R	<i>Stagnicola</i> (<i>Orphiscola</i>) <i>glabra</i> (Müller, 1774)
064000	R	<i>Stagnicola</i> (<i>Stagnicola</i>) <i>palustris</i> (Müller, 1774) ')
064001	R	forma <i>baltica</i> Nillson
064002	R	forma <i>corvus</i> Gmelin
064003	R	forma <i>peregriniformis</i> Miller
064004	R	forma <i>turricula</i> Held

Superfamilia Ancyloacea
Familia Ancyliidae
Subfamilia Ancyliinae

064100	R	<i>Ancylus</i> (<i>Ancylus</i>) <i>fluviatilis</i> (Müller, 1774)
064101	R	forma <i>phrygius</i> Clessin

Familia Planorbidae
Subfamilia Bulininae

064200	A	<i>Bulinus</i> (<i>Isidorella</i>) <i>proteus</i> (Sowerby, 1873)
--------	---	---

Subfamilia Planorbinae

064300	R	<i>Anisus</i> (<i>Anisus</i>) <i>leucostomus</i> (Millet, 1813)
064301	R	forma <i>major</i> Westerlund
064400	?R	<i>Anisus</i> (<i>Anisus</i>) <i>spirorbis</i> (Linné, 1758)
064500	R	<i>Anisus</i> (<i>Disculifer</i>) <i>vortex</i> (Linné, 1758)
064600	R	<i>Anisus</i> (<i>Disculifer</i>) <i>vorticulus</i> (Troschel, 1834)
064601	R	forma <i>chartea</i> Held
064700	R	<i>Armiger crista</i> (Linné, 1758)
064701	R	forma <i>cristata</i> Draparnaud
064702	R	forma <i>inermis</i> Lindholm
064703	R	forma <i>nautilus</i> Linné
064704	R	forma <i>spinulosa</i> Clessin
064800	?R A	<i>Australorbis nigricans</i> (Spix, 1827)
064900	R	<i>Bathyomphalus contortus</i> (Linné, 1758)

') In het Nederlandse materiaal van *Stagnicola palustris*, zo blijkt uit anatomisch onderzoek, zijn twee soorten vertegenwoordigd. Op dit moment kan nog niet worden vastgesteld welke namen zij moeten dragen.

065000	R	<i>Gyraulus (Gyraulus) albus</i> (Müller, 1774)
065001	R	forma <i>roffiaeni</i> Colbeau
065100	F	<i>Gyraulus (Gyraulus) acronicus</i> (Férussac, 1807)
065200	R	<i>Gyraulus (Gyraulus) laevis</i> (Alder, 1838)
065300	R	<i>Gyraulus (Gyraulus) riparius</i> (Westerlund, 1865)
065400	R	<i>Hippeutis complanatus</i> (Linné, 1758)
065500	R	<i>Planorbarius corneus</i> (Linné, 1758)
065501	R	forma <i>albina</i> Moquin Tandon
065502	R	forma <i>ammonoceras</i> Westerlund
065503	R	forma <i>pyrrholeuca</i> Oldham
065504	R	forma <i>rubra</i> Oldham
065600	R	<i>Planorbis carinatus</i> (Müller, 1774)
065601	R	forma <i>turgida</i> Westerlund
065700	R	<i>Planorbis planorbis</i> (Linné, 1758)
065701	R	forma <i>ecarinata</i> Westerlund
065702	R	forma <i>submarginata</i> Cristofori & Jan
065800	R	<i>Segmentina nitida</i> (Müller, 1774)
065801	R	forma <i>distinguenda</i> Gredler

Familia Physidae

065900	R	<i>Aplexa (Aplexa) hypnorum</i> (Linné, 1758)
066000	R A	<i>Physa (Physa) acuta</i> (Draparnaud, 1801)
066100	R	<i>Physa (Physa) fontinalis</i> (Linné, 1758)
066200	?A	<i>Physa (Physa) heterostropha</i> (Say, 1816)

Ordo Stylommatophora

Subordo Orthurethra

Superfamilia Pupillacea

Familia Cochlicopidae

066300	R	<i>Cochlicopa lubrica</i> (Müller, 1774)
066400	R	<i>Cochlicopa lubricella</i> (Porro, 1837)
066500	R	<i>Cochlicopa repentina</i> Hudec, 1960

Familia Pyramidulidae

066600	?A	<i>Pyramidula rupestris</i> (Draparnaud, 1801)
--------	----	--

Familia Vertiginidae

Subfamilia Truncatellinae

066700	R	<i>Columella aspera</i> Waldén, 1966
066800	R	<i>Columella edentula</i> (Draparnaud, 1805)
066900	A	<i>Truncatellina claustralis</i> (Gredler, 1856)
067000	R	<i>Truncatellina cylindrica</i> (Férussac, 1807)

Subfamilia Vertigininae

067100	R	<i>Vertigo (Vertilla) angustior</i> Jeffreys, 1830
067200	R	<i>Vertigo (Vertigo) antivertigo</i> (Draparnaud, 1801)
067201	R	forma <i>octodentata</i> Hartmann
067300	R	<i>Vertigo (Vertigo) moulinsiana</i> (Dupuy, 1849)
067400	R	<i>Vertigo (Vertigo) parcedentata</i> (Braun, 1847)

- 067500 R *Vertigo (Vertigo) pusilla* Muller, 1774
 067600 R *Vertigo (Vertigo) pygmaea* (Draparnaud, 1801)
 067601 R forma *sexdentata* Steenberg
 067700 R *Vertigo (Vertigo) substriata* (Jeffreys, 1833)

Familia Orculidae

- 067800 R *Orcula (Sphyradium) doliolum* (Bruguière, 1792)

Familia Chondrinidae

- 067900 A *Abida secale* (Draparnaud, 1801)
 068000 ?A *Chondrina (Chondrina) avenacea* (Bruguière, 1792)
 068100 ?A *Chondrina (Chondrina) clienta* (Westerlund, 1883)

Familia Pupillidae

Subfamilia Pupillinae

- 068200 R *Pupilla (Pupilla) muscorum* (Linné, 1758)
 068201 R forma *edentula* Slavik
 068202 R forma *unidentata* Pfeiffer

Subfamilia Lauriinae

- 068300 R *Lauria (Lauria) cylindrica cylindrica* (Da Costa, 1778)

Familia Valloniidae

Subfamilia Valloniinae

- 068400 R *Vallonia costata costata* (Müller, 1774)
 068500 R *Vallonia excentrica* Sterki, 1892
 068600 R *Vallonia pulchella pulchella* (Müller, 1774)

Subfamilia Acanthinulinae

- 068700 R *Acanthinula aculeata* (Müller, 1774)
 068701 R forma *sublaevis* Westerlund
 068800 R *Spermodea lamellata* (Jeffreys, 1830)

Familia Enidae

Subfamilia Chondrulinae

- 068900 ?R *Chondrula (Chondrula) tridens tridens* (Müller, 1774)

Subfamilia Eninae

- 069000 ?R *Ena (Ena) montana* (Draparnaud, 1801)
 069100 R *Ena (Ena) obscura* (Draparnaud, 1801)

Subordo Mesurethra

Superfamilia Clausiliacea

Familia Clausiliidae

Subfamilia Cochlodininae

- 069200 R A *Cochlodina laminata laminata* (Montagu, 1803)

Subfamilia Clausiliinae

- 069300 R *Balea perversa* (Linné, 1758)
 069400 R A *Clausilia bidentata bidentata* (Ström, 1765)
 069510 R *Clausilia dubia obsoleta* Schmidt, 1857
 069600 R *Clausilia parvula parvula* Férussac, 1807
 069700 R *Iphigena lineolata lineolata* (Held, 1836)
 069800 R A *Iphigena rolphi* (Leach, 1831)
 069900 R *Laciniaria (Alinda) biplicata biplicata* (Montagu, 1803)

Subordo Heterurethra

Superfamilia Succineacea

Familia Succineidae

Subfamilia Catinellinae

- 070000 R *Catinella (Quickella) arenaria* (Bouchard-Chantereaux, 1837)

Subfamilia Succineinae

- 070100 R *Oxyloma (Oxyloma) elegans elegans* (Risso, 1826)
 070101 R forma *contortula* Baudon
 070200 R *Oxyloma (Oxyloma) sarsi* (Esmark, 1886)
 070300 R *Succinea (Succinea) putris* (Linné, 1758)
 070400 R *Succinea (Succinella) oblonga* Draparnaud, 1801
 070401 ?F forma *elongata* Sandberger

Subordo Sigmurethra

Infraordo Holopodopes

Superfamilia Achatinacea

Familia Ferusaciidae

- 070500 R A *Ceciloides (Ceciloides) acicula* (Müller, 1774)

Familia Subulinidae

Subfamilia Subulininae

- 070600 A *Opeas (Opeas) clavulina* (Potiez & Michaud, 1838)
 070700 A *Opeas (Opeas) goodalli* (Miller, 1822)

Superfamilia Bulimulacea

Familia Bulimulidae

- 070800 A *Cochlorina aurisleporis* (Bruguière, 1792)

Infraordo Aulacopoda

Superfamilia Endodontacea

Familia Endodontidae

Subfamilia Punctinae

- 070900 R *Punctum (Punctum) pygmaeum* (Draparnaud, 1801)

Subfamilia Discinae

- 071000 R *Discus (Discus) rotundatus* (Müller, 1774)
 071100 A *Discus (Discus) ruderatus* (Hartmann, 1821)

Subfamilia Helicodiscinae

- 071200 ?R *Helicodiscus (Hebetodiscus) singleyanus inermis* Baker, 1929
 071300 A *Helicodiscus (Helicodiscus) parallelus* (Say, 1821)

Familia Arionidae

Subfamilia Arioninae

- 071400 R *Arion (Arion) ater rufus* (Linné, 1758)
 071401 R forma *alba* Linné
 071500 R *Arion (Carinarion) circumscriptus* Johnston, 1828
 071600 R *Arion (Carinarion) silvaticus* Lohmander, 1937
 071700 R *Arion (Kobeltia) hortensis* Férussac, 1819
 071800 R *Arion (Mesarion) subfuscus* (Draparnaud, 1805)
 071900 R *Arion (Microarion) intermedius* Normand, 1852

Superfamilia Zonitacea

Familia Vitrinidae

- 072000 R *Eucobresia diaphana* (Draparnaud, 1805)
 072100 R *Phenacolimæx (Phenacolimæx) major* (Férussac, 1807)
 072200 R *Vitrina (Vitrina) pellucida pellucida* (Müller, 1774)
 072300 R *Vitrinobrachium breve* (Férussac, 1821)

Familia Zonitidae

Subfamilia Vitreinae

- 072400 A *Hawaiiia minuscula* (Binney, 1840)
 072500 R *Vitrea (Vitrea) contracta* (Westerlund, 1871)
 072600 R *Vitrea (Vitrea) crystallina* (Müller, 1774)
 072601 R forma *subterrea* Bourguignat

Subfamilia Zonitidae

- 072700 ?A *Aegopinella nitens* (Michaud, 1831)
 072800 R *Aegopinella nitidula* (Draparnaud, 1805)
 072900 R *Aegopinella pura* (Alder, 1830)
 073000 A *Aegopsis verticillus* (Lamarck, 1822)
 073100 R *Nesovitrea (Perpolita) hammonis* (Ström, 1765)
 073101 forma *viridula* Menke
 073200 R *Oxychilus (Ortizius) alliarius* (Miller, 1822)
 073201 R forma *shepmani* Westerlund
 073300 A *Oxychilus (Ortizius) helveticus* (Blum, 1881)
 073400 R *Oxychilus (Oxychilus) cellarius* (Müller, 1774)
 073500 R *Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi* (Beck, 1837)
 073501 R forma *septentrionalis* Bourguignat

Subfamilia Gastrodontinae

- 073600 A *Zonitoides (Zonitoides) arboreus* (Say, 1816)
 073700 R *Zonitoides (Zonitoides) excavatus* (Alder, 1830)
 073800 R *Zonitoides (Zonitoides) nitidus* (Müller, 1774)

Familia Parmacellidae

- 073900 R *Boettgerilla pallens* Simroth, 1919

Familia Milacidae

- 074000 R *Milax (Milax) gagates* (Draparnaud, 1801)
 074100 R *Milax (Milax) rusticus* (Millet, 1843)
 074200 R *Milax (Milax) sowerbyi* (Férussac, 1823)

Familia Limacidae

- 074300 R *Deroceras carunae* (Pollonera, 1891)
 074400 R *Deroceras laeve* (Müller, 1774)
 074500 R *Deroceras reticulatum* (Müller, 1774)
 074600 A *Deroceras sandwichiense* (Eydoux & Souleyet, 1852)
 074700 R *Deroceras sturanyi* (Simroth, 1894)
 074800 R *Lehmannia (Lehmannia) marginata* (Müller, 1774)
 074900 ?A *Lehmannia (Lehmannia) valentiana* (Férussac, 1823)
 075000 R *Lehmannia (Limacus) flava* (Linné, 1758)
 075100 R *Limax (Limax) cinereoniger* Wolf, 1803
 075200 R *Limax (Limax) maximus* Linné, 1758
 075201 R forma *cinerea* Lister
 075300 R *Limax (Malacolimax) tenellus* Müller, 1774

Superfamilia Testacellacea

Familia Testacellidae

- 075400 A *Testacella (Testacella) haliotideae* Draparnaud, 1801

Superfamilia Ariophantacea

Familia Euconulidae

Subfamilia Euconulinae

- 075500 R *Euconulus (Euconulus) alderi* (Gray, 1876)
 075600 R *Euconulus (Euconulus) fulvus* (Müller, 1774)

Infraordo Holopoda

Superfamilia Oleacinacea

Familia Oleacinidae

Subfamilia Oleacininae

- 075700 A *Varicella (Varicella) clappi* Pilsbry, 1907

Familia Camaenidae

Subfamilia Camaeninae

- 075800 A *Eurycratera (Thelidomus) aspera* (Férussac, 1821)

Superfamilia Helicacea

Familia Bradybaenidae

Subfamilia Bradybaeninae

- 075900 R *Bradybaena (Bradybaena) fruticum* (Müller, 1774)

Familia Helicidae
Subfamilia Helicellinae

076000	R	<i>Candidula gigaxi</i> (Pfeiffer, 1850)
076100	R	<i>Candidula intersecta</i> (Poiret, 1801)
076200	R	<i>Candidula unifasciata unifasciata</i> (Poiret, 1801)
076201	R	forma <i>gratiosa</i> Studer
076202	R	forma <i>thymora</i> Von Alten
076300	R A	<i>Cermuella</i> (<i>Cermuella</i>) <i>aginnica</i> (Locard, 1882) ¹⁾
076400	R	<i>Cermuella</i> (<i>Cermuella</i>) <i>neglecta</i> (Draparnaud, 1805)
076500	R	<i>Cermuella</i> (<i>Cermuella</i>) <i>virgata</i> (Da Costa, 1778)
076501	R	forma <i>albicans</i> Grateloup
076502	R	forma <i>albovariegata</i> Caziot
076503	R	forma <i>hyalozona</i> Taylor
076504	R	forma <i>leucozona</i> Taylor
076505	R	forma <i>lutescens</i> Moquin Tandon
076600	A	<i>Cochlicella acuta</i> (Müller, 1774)
076700	R	<i>Helicella</i> (<i>Helicella</i>) <i>itala</i> (Linné, 1758)
076701	R	forma <i>alba</i> Charpentier
076702	R	forma <i>hyalozonata</i> Cockerell

Subfamilia Monachinae

076800	R	<i>Monacha</i> (<i>Monacha</i>) <i>cantiana</i> (Montagu, 1803)
076900	R	<i>Monacha</i> (<i>Monacha</i>) <i>cartusiana</i> (Müller, 1774)

Subfamilia Hygromiinae

077000	?A	<i>Euomphalia</i> (<i>Euomphalia</i>) <i>strigella</i> (Draparnaud, 1801)
077100	R	<i>Perforatella</i> (<i>Monachoides</i>) <i>incarnata</i> (Müller, 1774)
077101	R	forma <i>albina</i> Menke
077200	R	<i>Perforatella</i> (<i>Monachoides</i>) <i>rubiginosa</i> (Schmidt, 1853)
077300	R	<i>Trichia</i> (<i>Trichia</i>) <i>hispida</i> (Linné, 1758)
077301	R	forma <i>albocincta</i> Taylor
077302	R	forma <i>concinna</i> Jeffreys
077303	R	forma <i>globulosa</i> Dumont & Mortillet
077400	R	<i>Trichia</i> (<i>Trichia</i>) <i>striolata</i> (Pfeiffer, 1828)
077500	A	<i>Trichia</i> (<i>Trichia</i>) <i>villosa</i> (Studer, 1789)

Subfamilia Helicodontinae

077600	R	<i>Helicodonta obvoluta</i> (Müller, 1774)
--------	---	--

Subfamilia Ariantinae

077700	R	<i>Helicigona</i> (<i>Arianta</i>) <i>arbustorum</i> (Linné, 1758)
077701	R	forma <i>bifasciata</i> Kew
077702	R	forma <i>fuscescens</i> Dumont & Mortillet
077703	R	forma <i>virescens</i> Taylor
077800	R	<i>Helicigona</i> (<i>Helicigona</i>) <i>lapicida lapicida</i> (Linné, 1758)
077801	R	forma <i>nigrescens</i> Taylor

¹⁾ Deze naam wordt hier gebruikt, vooruitlopend op een publicatie van Dr. E. Gittenberger, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden.

Subfamilia Helicinae
Tribus Heliceae

- 077900 R *Cepaea (Cepaea) hortensis* (Müller, 1774)
 077901 R forma *arenicola* MacGillivray
 077902 R forma *baudonia* Moquin Tandon
 077903 R forma *concolor* Picard
 077904 R forma *fasci Alba* Henrard
 077905 R forma *filholia* Moquin Tandon
 077906 R forma *fusca* Poiret
 077907 R forma *fuscolabris* Kreglinger
 077908 R forma *incarnata* Picard
 077909 R forma *lutea* Picard
 077910 R forma *olivacea* Taylor
 077911 R forma *sinistrorsa* Férussac
 078000 R *Cepaea (Cepaea) nemoralis* (Linné, 1758)
 078001 R forma *albescens* Picard
 078002 R forma *albilabris* Dumont & Mortillet
 078003 R forma *aurantia* Cockerell
 078004 R forma *bimarginata* Picard
 078005 R forma *castanea* Picard
 078006 R forma *concolor* Picard
 078007 R forma *fasci Alba* Picard
 078008 R forma *flavovirescens* Picard
 078009 R forma *fuscolabiata* Taylor
 078010 R forma *hyalozonata* Taylor
 078011 R forma *lateritia* Dumont & Mortillet
 078012 R forma *libellula* Risso
 078013 R forma *libellulorubella* Cockerell
 078014 R forma *lutescens* Picard
 078015 R forma *media* Dumont & Mortillet
 078016 R forma *nigrolabiata* Wright
 078017 R forma *olivacea* Risso
 078018 R forma *pellucens* Moquin Tandon
 078019 R forma *petiveria* Moquin Tandon
 078020 R forma *rosea* Baudon
 078021 R forma *rubella* Picard
 078022 R forma *rubellolibellula* Cockerell
 078023 R forma *rubra* Baudon
 078024 R forma *sinistrorsa* Férussac
 078025 R forma *studeria* Moquin Tandon
 078100 A *Eobania vermiculata* (Müller, 1774)
 078200 A *Helix (Cantareus) aperta* Born, 1778
 078300 R *Helix (Cryptomphalus) aspersa aspersa* Müller, 1774
 078400 A *Helix (Helix) cincta* Müller, 1774
 078500 R *Helix (Helix) pomatia pomatia* Linné, 1758
 078600 R A *Theba pisana pisana* (Müller, 1774)

Ordo Sacoglossa
Superfamilia Elysiacea
Familia Elysiidae

- 078700 R *Elysia viridis* (Montagu, 1810)

Familia Limapontiidae

- 078800 R *Limapontia capitata* (Müller, 1774)
 078900 R *Limapontia depressa* Alder & Hancock, 1862
 078901 R forma *pellucida* Kevan

Familia Stiligeridae

- 079000 R *Alderia modesta* (Lovén, 1844)

Ordo Gymnosomata

Familia Pneumodermatidae

Subfamilia Pneumodermatinae

- 079100 R *Pneumodermopsis ciliata* (Gegenbauer, 1855)

Familia Clionidae

- 079200 R *Clione limacina* (Phipps, 1774)

Ordo Nudibranchiata

Subordo Doridoidea

Infraordo Cryptobranchia

Familia Dorididae

- 079300 R ?A *Archidoris tuberculata* (Cuvier, 1804)
 079400 ?R *Cadlina laevis* (Linné, 1767)
 079500 R *Jorunna tomentosa* (Cuvier, 1804)

Infraordo Phanerobranchia

Superfamilia (Nonsuctoria)

Familia Triophidae

- 079600 R *Thecacera pennigera* (Montagu, 1815)

Familia Polyceridae

- 079700 R *Palio dubia* (Sars, 1829)

Superfamilia (Suctoria)

Familia Onchodorididae

- 079900 R A *Acanthodoris pilosa* (Abildgaard-Müller, 1789)
 080000 R A *Lamellidoris bilamellata* (Linné, 1767)
 080100 R *Lamellidoris muricata* (Müller, 1776)

Familia Gonidorididae

- 080200 R *Ancula cristata* (Alder, 1841)
 080300 R *Gonidoris castanea* Alder & Hancock, 1845
 080400 R A *Gonidoris nodosa* (Montagu, 1808)

Familia Corambidae

080500 R *Corambe batava* Kerbert, 1886 ')

Subordo Dendronotoidea
Familia Tritoniidae

080600 A *Tritonia hombergi* Cuvier, 1802
080700 R *Tritonia plebeia* Johnston, 1828

Familia Dendronotidae

080800 R A *Dendronotus frondosus* (Ascanius, 1774)

Familia Dotoidae

080900 R A *Doto coronata* (Gmelin, 1791)

Subordo Arminoidea
Infraordo Pachygnatha
Familia Antiopellidae

081000 R *Antiopella cristata* (Della Chiaje, 1841)

Subordo Eolidoidea
Infraordo Pleuroprocta
Familia Coryphellidae

081100 A *Coryphella lineata* (Lovén, 1846)
081200 R *Coryphella verrucosa* (Sars, 1829)
081201 R forma *smaragdina* Alder & Hancock, 1851)

Infraordo Acleioprocta
Familia Eubbranchidae

081300 R A *Eubbranchus exiguus* (Alder & Hancock, 1848)
081400 R A *Eubbranchus pallidus* (Alder & Hancock, 1842)
081500 R *Eubbranchus rupium* (Möller, 1842)

Familia Cuthonidae

081600 R *Cuthona concinna* (Alder & Hancock, 1843)
081700 R *Embletonia pallida* Alder & Hancock, 1854
081800 R A *Precuthona peachi* (Alder & Hancock, 1848)
081900 R A *Tergipes despectus* (Johnston, 1835)
082000 R A *Trinchesia aurantia* (Alder & Hancock, 1842)
082100 R A *Trinchesia foliata* (Forbes & Goodsir, 1839)

Infraordo Cleioprocta
Familia Facelinidae

082200 R A *Facelina coronata* (Forbes & Goodsir, 1839)

') *Corambe batava* is een in recente tijd uitgestorven soort

Familia Aeolidiidae

- 082300 R A *Aeolidia papillosa* (Linné, 1761)
 082400 R *Aeolidiella glauca* (Alder & Hancock, 1845)

Ordo Soleolifera
 Superfamilia Onchidiacea
 Familia Onchidiidae

- 082500 R *Oncidiella (Oncidiella) celtica* (Cuvier, 1817)

Classis Cephalopoda
 Subclassis Coleoidea
 Ordo Teuthida
 Subordo Oegopseina
 Superfamilia Architeuthacea
 Familia Ommatostrephidae
 Subfamilia Illicinae

- 082600 ?R *Illex coindetii* (Vérany, 1839)
 082700 ?R *Todaropsis eblanae* (Ball, 1841)

Subfamilia Ommatostrephinae

- 082800 R A *Ommatostrephes sagittatus* (Lamarck, 1789)

Subfamilia Sthenoteuthinae

- 082900 ?R *Sthenoteuthis bartrami* (Lesueur, 1821)
 083000 ?R *Sthenoteuthis caroli* (Furtado, 1887)

Subordo Myopseina
 Superfamilia Loliginacea
 Familia Loliginidae

- 083100 R A *Alloteuthis subulata* (Lamarck, 1798)
 083200 R A *Loligo forbesi* Steenstrup, 1856
 083300 R A *Loligo vulgaris* Lamarck, 1798

Ordo Sepiida
 Familia Sepiidae
 Subfamilia Sepiinae

- 083400 A *Sepia berthelothi* D'Orbigny, 1838
 083500 A *Sepia dollfusi* Adam, 1941
 083600 A *Sepia elegans* (D'Orbigny, 1826)
 083700 R A *Sepia officinalis* Linné, 1758
 083701 A forma *fillicurxi* Lafont
 083800 A *Sepia orbignyana* Férussac, 1826
 083900 A *Sepia pharaonis* Ehrenberg, 1831

Familia Sepiolidae
Subfamilia Sepiolinae

- 084000 R *Sepietta oweniana* (D'Orbigny, 1838)
084100 R *Sepioloidea atlantica* D'Orbigny, 1839

Ordo Octopodida
Subordo Polypodoidea
Superfamilia Octopodacea
Familia Octopodidae
Subfamilia Octopodinae

- 084200 R *Octopus vulgaris* Lamarck, 1798

Subfamilia Eledoninae

- 084300 R *Eledone cirrhosa* (Lamarck, 1798)

RECAPITULATIE

In de systematische lijst hiervoor zijn in totaal 886 soorten en ondersoorten opgenomen (verg. tabel 1, volgende pagina), welke als volgt verdeeld zijn over de klassen:

Amphineura	7
Bivalvia	321
Scaphopoda	6
Gastropoda	534
Cephalopoda	18
totaal	886

Uit tabel 1, waarin de soorten en ondersoorten zijn verdeeld over de categorieën Marien/brakwater, land en zoetwater, kan worden afgeleid, dat de Nederlandse autochthone molluskenfauna bestaat uit:

Amphineura	1
Bivalvia	78
Scaphopoda	0
Gastropoda	204
Cephalopoda	9

totaal 292 soorten en ondersoorten, waarvan 124 marien/brakwater, 66 zoetwater en 102 land.

Voor 42 soorten en/of ondersoorten (Amphineura 1, Bivalvia 21, Gastropoda 16, Cephalopoda 4) is het autochthoon voorkomen in Nederland niet zeker (categorie ?R).

Aangevoerd in Nederland zijn 245 soorten en/of ondersoorten uit marien milieu of brakwater, 9 uit zoetwater en 26 landmollusken. Van 24 soorten is het

	Amphineura	Bivalvia	Scaphopoda	Gastropoda	Cephalopoda	
R	1	52	0	62	9	MARIEN EN BRAKWATER
?R	1	21	0	11	4	
A	6	101	2	126	10	
?A	0	5	0	13	0	
F	0	231	5	225	0	
?F	0	11	0	11	0	
R	0	26	0	40	0	ZOETWATER
?R	0	0	0	2	0	
A	0	3	0	6	0	
?A	0	0	0	1	0	
F	0	2	0	1	0	
?F	0	4	0	0	0	
R	0	0	0	102	0	LAND
?R	0	0	0	3	0	
A	0	0	0	26	0	
?A	0	0	0	5	0	
F	0	0	0	2	0	
?F	0	0	0	0	0	

Tabel 1. Recapitulatie van soorten en ondersoorten per categorie, verdeeld naar het voorkomen op het land, in zoetwater of in zout en brak water.

niet met zekerheid bekend of zij in Nederland zijn aangevoerd. Van de aangevoerde soorten behoren 4 Bivalvia en 37 Gastropoda tot de exoten, die van veraf gelegen gebieden in ons land terecht zijn gekomen, steeds door toedoen van de mens. Voor de Nederlandse fauna zijn zij niet van belang. Het werkelijke aantal exoten dat in Nederland gevonden is zal stellig veel hoger zijn. Aan deze groep werd echter geen bijzondere aandacht geschonken. Bij deze exoten zijn ook enkele soorten gerekend die in Nederland levend voorkomen, namelijk in kassen, aquaria e.d. Het is niet uitgesloten dat dergelijke soorten kunnen "ontsnappen" en tot de autochthone fauna gaan behoren. Een dergelijke mogelijkheid bestaat b.v. voor de gastropode *Australorbis nigricans*, waarvan al enkele niet gecontroleerde waarnemingen bestaan.

Van de fossielen is in Nederland aangetroffen een totaal van 466 soorten en/of ondersoorten, terwijl wellicht 26 andere ook tot de fossiele fauna behoren. In deze groep zijn 483 taxa afkomstig uit het mariene of brakke milieu, 7 zijn zoetwatersoorten en slechts 2 zijn landslakken.

Voor deze tellingen werden beroemde "twijfelgevallen" als volgt ingedeeld: marien/brakwater: *Hydrobia stagnalis*, *Truncatella subcylindrica*, *Assiminea grayana*, *Paludinella litorina globularis*, *Alderia modesta*. Als landslakken werden geteld: *Ovatella myosotis*, *Leucophytia bidentata*, *Ellobium pyramidale* en *Oncidiella celtica*.

LIJST VAN SYNONIEMEN

Onderstaande lijst is uitsluitend van toepassing op de mollusken van het Nederlandse faunagebied. De lijst bevat namelijk niet uitsluitend echte synoniemen (in de zin van de nomenclatuurwet), maar ook tal van namen die b.v. door onjuiste determinatie in de Nederlandse literatuur of in algemeen gebruik geraakt zijn. Wanneer, bij wijze van voorbeeld, vermeldt wordt: *buccinea* (*Ringicula*) - *Ringicula ovata*, dan wil dit dus niet zeggen dat deze namen synoniemen zijn in de zin van de nomenclatuurwet, maar dat de naam *Ringicula buccinea* ten onrechte in Nederland werd gebruikt voor *R. ovata*. *Ringicula buccinea* komt daarentegen weldegelijk in Nederland voor, is echter uitsluitend bekend uit de bodem (ontsluitingen, boringen) en ontbreekt derhalve in de voorgaande lijst.

Deze lijst maakt geen aanspraak op volledigheid en is uitsluitend bedoeld om een aantal meer of minder vertrouwde namen gemakkelijk te kunnen plaatsen. Opzettelijk zijn bij de synoniemen dan ook auteur en jaartal weggelaten, zodat voor nadere informatie steeds de literatuur geraadpleegd moet worden.

THIS LIST OF SYNONYMS MAY ONLY BE USED FOR THE DUTCH FAUNAL PROVINCE. NOT ONLY SYNONYMS IN THE SENSE OF THE LAW OF ZOOLOGICAL NOMENCLATURE ARE RECORDED, BUT ALSO INCORRECT DETERMINATIONS THAT HAVE BEEN USED BY DUTCH MALACOLOGISTS.

oude naam	nieuwe naam	code nr.
<i>achatinus</i> (<i>Viviparus</i>)	- <i>Viviparus viviparus</i>	035300
<i>acicula</i> (<i>Eulimella</i>)	- <i>Syrnola laevis</i>	059700
<i>aculeata</i> (<i>Heteranomia</i>)	- <i>Pododesmus squamula</i> f. <i>aculeata</i>	006801
<i>aculeata</i> (<i>Potamopyrgus jenkinsi</i> var.)	- <i>Potamopyrgus jenkinsi</i> f. <i>carinata</i>	037401
<i>aequalis</i> (<i>Lepeta</i> , <i>Patella</i>)	- <i>Lepeta scaldensis</i>	032500
<i>affinis</i> (<i>Trivia</i>)	- <i>Trivia testudinella</i>	047000
<i>alata</i> (<i>Philine</i>)	- <i>Philine punctata</i>	061200
<i>alba</i> (<i>Retusa</i>)	- <i>Retusa obtusa</i>	061700

<i>alba</i> (Tritonia)	- Tritonia hombergi	080600
<i>albidum</i> (Calopodium, Pandora)	- Pandora inaequalis	029900
<i>alderi</i> (Natica, Polinices)	- Euspira poliana	048700
<i>aldrovandi</i> (Eledone)	- Eledone cirrhosa	084300
<i>altenai</i> (Cythara, Mangelia)	- Mangelia substriolata	056300
<i>amphicyrtus</i> (Chlamys, Pecten)	- Flexopecten flexuosus	005700
<i>anatina</i> (Pseudanodonta)	- Pseudanodonta complanata	008900
<i>anatinum</i> (Donax)	- Donax vittatus	020600
<i>anglica</i> (Aporrhais pespellicani var.)	- Aporrhais scaldensis	045800
<i>antiquorum</i> (Mytilus)	- Mytilus edulis	003500
<i>antwerpiensis</i> (Eumargarita, Solar- riella)	- Solarrella maculata	034600
<i>arborum</i> (Limax)	- Lehmannia marginata	074800
<i>arctica</i> (Leda, Portlandia)	- Portlandia intermedia	001800
<i>aspera</i> (Lamellidoris)	- Lamellidoris muricata	080100
<i>asperrima</i> (Philbertia)	- Raphitoma cordieri	057000
<i>athletica</i> (Patella)	- Patella aspera	032200
<i>atlantica</i> (Mactra corallina var.)	- Mactra corallina cinerea	016810
<i>attenuata</i> (Mangelia, Raphitoma)	- Bela notata	055600
<i>augustiniana</i> (Cermuella)	- Cermuella aginnica	076300
	of Cermuella virgata	076500
<i>avellana</i> (Trivia)	- Trivia testudinella	047000
<i>balthica</i> (Lymnaea, Radix)	- Radix peregra	063800
<i>banksi</i> (Astarte, Nicania, Tridonta)	- Tridonta montagui	014700
<i>basteroti</i> (Venus)	- Dosina imbricata	024900
<i>batava</i> (Teredo)	- Teredo navalis	029200
<i>belli</i> (Clavus, Pleurotoma)	- Clavus nysti	055000
<i>belticum</i> (Cardium, Cerastoderma)	- Cerastoderma glaucum	015900
<i>bifissum</i> (Dentalium, Dischides)	- Cadulus politus	031100
<i>bilineata</i> (Eulima, Strombiformis)	- Strombiformis trifasciatum	045600
<i>biplicata</i> (Turritella)	- Turritella incrassata	042000
<i>bipunctula</i> (Asthenotoma)	- Asthenotoma ornata	054900
<i>bognoriensis</i> (Vermetus)	- Annelida (geen mollusk)	-
<i>britannica</i> (Erato)	- Erato voluta	046900
<i>brunnea</i> (Chauvetia)	- Chauvetia minima	051500
<i>brunneus</i> (Agriolimax)	- Deroceras laeve	074400
<i>buccinea</i> (Ringicula)	- Ringicula ovata	060500
<i>caeca</i> (Lepeta, Tapella, Tectura)	- Lepeta scaldensis	032500
<i>calyculatus</i> (Cyclas, Sphaerium)	- Sphaerium lacustre	024500
<i>canaliculatus</i> (Liomesus)	- Liomesus dalei	051600
<i>candidula</i> (Helicella)	- Candidula unifasciata	076200
<i>caperata</i> (Helicella)	- Candidula intersecta	076100
<i>carinata</i> (Neptunea antiqua)	- Neptunea striata lyratodespecta forma anglica	051911
<i>carinata</i> (Pleurotoma)	- Spirotropis modiola	055100
<i>caudata</i> (Leda)	- Nuculana minuta	001600
<i>cellensis</i> (Anodonta cygnea)	- Anodonta cygnea zellensis	008810
<i>chemnitzii</i> (Dreissena, Tichogonia)	- Dreissena polymorpha	022000
<i>cinereum</i> (Pisidium)	- Pisidium casertanum	023200
<i>citrina</i> (Littorina obtusata littora- lis var.)	- Littorina obtusata littoralis (typische vorm)	036210

<i>clessini</i> (<i>Segmentina nitida</i> var.)	- <i>Segmentina nitida</i> f. <i>distinguenda</i>	065801
<i>coccinelloides</i> (<i>Trivia</i>)	- <i>Trivia arctica</i>	047100
	of <i>Trivia monacha</i>	047200
<i>coccinellum</i> (<i>Buccinum</i> , <i>Nassa</i>)	- <i>Hinia incrassata</i>	053500
<i>columnaris</i> (<i>Turbonilla</i>)	- <i>Turbonilla crenata</i>	059800
<i>communis</i> (<i>Clathrus</i>)	- <i>Epitonium clathrus</i>	044200
<i>complanatum</i> (<i>Cochlodesma</i>)	- <i>Cochlodesma praetenuae</i>	030000
<i>compressa</i> (<i>Astarte</i>)	- <i>Tridonta montagui</i>	014700
<i>compressa</i> (<i>Lutraria</i>)	- <i>Scrobicularia plana</i>	021000
<i>compressa</i> (<i>Montacuta</i> , <i>Solecardia</i>)	- <i>Mioerycina coarctata</i>	011300
<i>concinata</i> (<i>Mangelia</i>)	- <i>Oenopota turricula</i>	056600
<i>contorta</i> (<i>Cancellaria</i>)	- <i>Cancellaria harmeri</i>	054300
<i>conuloide</i> (<i>Calliostoma zizyphinum</i>)	- <i>Calliostoma zizyphinum simile</i>	034510
<i>conuloidea</i> (<i>Retusa</i>)	- <i>Retusa umbilicata</i>	061600
<i>cor</i> (<i>Isocardia</i>)	- <i>Glossus humanus</i>	022500
<i>cornea</i> (<i>Euthria</i>)	- <i>Searlesia costifera</i>	052100
<i>corneus</i> (<i>Fusus</i>)	- <i>Sipho curtus</i>	052300
<i>costata</i> (<i>Clavatula</i> , <i>Mangelia</i> , <i>Pleuro-</i>	- <i>Mangelia substriolata</i>	056300
<i>toma</i>)	of <i>Mangelia coarctata</i>	056100
<i>costata</i> (<i>Alvania</i> , <i>Folinia</i> , <i>Rissoa</i>)	- <i>Folinia crassa</i>	039100
<i>crassa</i> (<i>Drillia</i> , <i>Pleurotoma</i>)	- <i>Clavus nysti</i>	055000
<i>crassa</i> (<i>Natica</i>)	- <i>Natica multipunctata</i>	048900
<i>crassatella</i> (<i>Mactra</i>)	- <i>Spisula subtruncata</i>	017500
<i>crassum</i> (<i>Buccinum</i>)	- <i>Liomesus dalei</i>	051600
<i>crenulata</i> (<i>Lucina</i> , <i>Phacoides</i>)	- <i>Parvilucina scaldensis</i>	009300
<i>crispatum</i> (<i>Buccinum</i>)	- <i>Nucella lapillus vulgaris</i>	050120
<i>crystallina</i> (<i>Hydrobia</i> , <i>Potamopyrgus</i>)	- <i>Potamopyrgus jenkinsi</i>	037400
<i>curviradiata</i> (<i>Lucina</i>)	- <i>Digitaria digitaria</i>	014100
<i>cyprinoides</i> (<i>Coralliophaga</i>)	- <i>Coralliophaga lithophagella</i>	022400
<i>danicus</i> (<i>Pecten</i>)	- <i>Pseudamussium clavatum</i>	006600
<i>dautzenbergi</i> (<i>Nassa</i>)	- <i>Hinia dollfusi</i>	053300
<i>decurata</i> (<i>Mactra</i> , <i>Mesodesma</i> , <i>Spisula</i>)	- <i>Spisula inaequilatera</i>	017300
<i>deformis</i> (<i>Astarte mutabilis</i> var.)	- <i>Astarte omalii omalii</i> f. <i>deformis</i>	014002
<i>dekinii</i> (<i>Trochus</i>)	- <i>Calliostoma zizyphinum simile</i>	034510
<i>densecostata</i> (<i>Turbonilla</i>)	- <i>Turbonilla crenata</i>	059800
<i>deshayesi</i> (<i>Glycymeris variabilis</i>)	- <i>Glycymeris lunulata baldii</i>	003210
<i>despecta</i> (<i>Neptunea</i>)	- <i>Neptunea striata lyratodespecta</i>	
	forma <i>anglica</i>	051911
<i>deurnensis</i> (<i>Acmaea</i>)	- <i>Discina fallens</i> (<i>Brachiopoda</i>)	-
<i>diaphana</i> (<i>Rissoella</i>)	- <i>Rissoella glabra</i>	041200
<i>dilatata</i> (<i>Diplodonta</i>)	- <i>Diplodonta brocchii</i>	010200
<i>disjuncta</i> (<i>Hydrobia</i> , <i>Rissoa</i>)	- <i>Hydrobia stagnorum</i>	037000
<i>divaricata</i> (<i>Lacuna</i>)	- <i>Lacuna vineta</i>	035700
<i>divisa</i> (<i>Skenea</i> , <i>Tubiola</i>)	- <i>Skenea serpuloides</i>	034900
<i>draparnaldi</i> (<i>Oxychilus</i>)	- <i>Oxychilus draparnaudi</i>	073500
<i>draparnaldii</i> (<i>Sphaerium corneum</i> var.)	- <i>Sphaerium corneum</i> f. <i>lacustris</i>	024701
<i>drummondi</i> (<i>Facelina</i>)	- <i>Facelina coronata</i>	082200
<i>dubia</i> (<i>Mangelia</i>)	- <i>Bela plicatella</i>	055700
<i>dujardini</i> (<i>Comus</i>)	- <i>Comus antediluvianus</i>	057200
<i>dumontii</i> (<i>Psammobia</i>)	- <i>Gari fervensis</i>	021000
<i>edulinum</i> (<i>Cardium edule</i>)	- <i>Cerastoderma edule belgicum</i>	015810
<i>eemiensis</i> (<i>Venerupis aureus</i> var.)	- <i>Venerupis aureus senescens</i>	025610
<i>elegans</i> (<i>Buccinum</i> , <i>Nassa</i>)	- <i>Hinia consociata</i>	053200

<i>elegans</i> (Cardita, Venericardia)	- <i>Venericardia sulcata serrulata</i>	012510
<i>elegantissima</i> (Turbonilla)	- <i>Turbonilla lactea</i>	060100
<i>elliptica</i> (Lutraria)	- <i>Lutraria lutraria</i>	017900
<i>elongatum</i> (Buccinum, Nassa)	- <i>Hinia reticosa</i>	053800
<i>emarginata</i> (Pleurotoma)	- <i>Comarmondia gracilis</i>	056700
<i>empiricorum</i> (Arion)	- <i>Arion ater rufus</i>	071400
<i>ensiformis</i> (Ensis)	- <i>Ensis waltoniensis</i>	018900
<i>ericetorum</i> (Helicella)	- <i>Helicella itala</i>	076700
<i>europaea</i> (Trivia)	- <i>Trivia arctica</i>	047100
<i>exigua</i> (Pisania)	- <i>Ceratostoma pseudonysti</i> (?)	050600
<i>exigua</i> (Tellina)	- <i>Angulus tenuis</i>	019200
<i>exiguus</i> (Colus, Sipho)	- <i>Sipho cordatus</i> (?)	052200
<i>exmaugeriae</i> (Erato)	- <i>Erato permana</i>	046800
<i>fabalis</i> (Abra)	- <i>Abra alba</i>	021200
<i>faeroensis</i> (Gari, Psammobia)	- <i>Gari fervensis</i>	021000
<i>fasciata</i> (Venus)	- <i>Dosina imbricata</i>	024900
<i>fasciatus</i> (Viviparus)	- <i>Viviparus viviparus</i>	035300
<i>fascicularis</i> (Acanthochitona)	- <i>Acanthochitona crinitus</i>	000700
<i>ferroensis</i> (Gari, Psammobia)	- <i>Gari fervensis</i>	021000
<i>festiva</i> (Oligotoma, Pleurotoma)	- <i>Asthenotoma ornata</i>	054900
<i>fissurata</i> (Emarginula)	- <i>Emarginula reticulata</i>	031700
<i>fontanus</i> (Planorbis)	- <i>Hippeutis complanatus</i>	065400
<i>fontinale</i> (Pisidium)	- <i>Pisidium casertanum</i>	023200
<i>fossinarum</i> (Pisidium)	- <i>Pisidium casertanum</i>	023200
<i>fragilis</i> (Venus)	- <i>Diplodonta brocchii</i>	010200
<i>fulva</i> (Lepeta, Patella, Tectura)	- <i>Lepeta scaldensis</i>	032500
<i>gallicana</i> (Hiatella)	- <i>Hiatella arctica striata</i>	027310
<i>gassiesianum</i> (Pisidium)	- <i>Pisidium personatum</i>	023900
<i>genuis</i> (Solen)	- <i>Phaxas pellucidus</i>	019000
<i>glaber</i> (Chlamys, Pecten)	- <i>Flexopecten flexuosus</i>	005700
<i>glaber</i> (Planorbis)	- <i>Gyraulus albus</i>	065000
	<i>cf Gyraulus laevis</i>	065200
<i>glomeratus</i> (Vermetus)	- <i>Petalococonchus intortus</i> (?)	042300
<i>gracilis</i> (Astarte)	- <i>Astarte incerta</i>	013200
<i>gladiolus</i> (Ensis)	- <i>Ensis complanatus</i>	018300
<i>graeca</i> (Diodora, Fissurella)	- <i>Diodora apertura</i>	031900
<i>granosum</i> (Cerithium, Laiocochlis)	- <i>Laiocochlis woodi</i>	043500
<i>granulatum</i> (Buccinum, Nassa)	- <i>Hinia dollfusi</i>	053300
<i>granulina</i> (Pleurotoma)	- <i>Asthenotoma ornata</i>	054900
<i>gredleri</i> (Planorbis)	- <i>Gyraulus acronicus</i>	065100
<i>gregarius</i> (Aquilofusus, Colus, Sipho)	- <i>Sipho cordatus</i> (?)	052200
<i>groenlandica</i> (Natica)	- <i>Euspira pallida</i>	048600
<i>helicoides</i> (Natica)	- <i>Acrybia islandica</i>	047900
<i>heripensis</i> (Helicella)	- <i>Candidula gigaxi</i>	076000
<i>heyneimanni</i> (Vitrina)	- <i>Eucobresia diaphana</i>	072000
<i>hooveni</i> (Truncatella strobili)	- <i>Truncatellina claustralis</i>	066900
<i>hungaricus</i> (Capulus)	- <i>Capulus ungaricus</i>	046100
<i>hyalina</i> (Diaphana, Utriculus)	- <i>Diaphana minuta</i>	061500
<i>hyalinus</i> (Pecten)	- <i>Pecten maximus</i>	006500
<i>inflata</i> (Lima, Mantellum)	- <i>Lima exilis</i>	007200
<i>inopinata</i> (Carditopsis)	- <i>Erycinella pygmaea</i>	012800

<i>intermedia</i> (Abra, Erycina)	- <i>Abra nitida</i>	021300
<i>intermedia</i> (Patella)	- <i>Patella depressa</i>	032300
<i>interstincta</i> (Chrysallida)	- <i>Chrysallida obtusa</i>	057800
<i>irregularis</i> (Astarte)	- <i>Astarte neerlandica</i>	013400
<i>koreni</i> (Arca)	- <i>Bathyarca philippiana</i>	002600
<i>lacustris</i> (Viviparus)	- <i>Viviparus contectus</i>	035200
<i>laevigata</i> (Velutina)	- <i>Velutina velutina</i>	046700
<i>laevigatum</i> (Cardium)	- <i>Laevicardium crassum</i>	016400
<i>laevigatus</i> (Trochus)	- <i>Calliostoma zizyphinum zizyphinum</i>	034500
<i>laevis</i> (Erato)	- <i>Erato voluta</i>	046900
<i>lajonkaireana</i> (Lajonkaireia)	- <i>Lajonkaireia rupestris lupinoides</i>	026310
<i>lajonkairei</i> (Lajonkaireia)	- <i>Lajonkaireia rupestris lupinoides</i>	026310
<i>lamarcki</i> (Cardium edule var.)	- <i>Cerastoderma glaucum</i>	015900
<i>lamellosa</i> (Cirsotrema)	- <i>Cirsotrema fimbriosum</i>	044000
<i>lentifformis</i> (Artemis, Dosinia)	- <i>Dosinia exoleta</i>	025400
<i>limosa</i> (Lymnaea, Radix)	- <i>Radix peregra</i>	063800
<i>listeri</i> (Viviparus)	- <i>Viviparus contectus</i>	035200
<i>lucinalis</i> (Loripes)	- <i>Loripes lacteus</i>	009100
<i>lineatus</i> (Helicodiscus)	- <i>Helicodiscus parallelus</i>	071300
<i>macrostoma</i> (Valvata)	- <i>Valvata pulchella</i>	035400
<i>major</i> (Ensis ensis var.)	- <i>Ensis arcuatus</i>	018200
<i>mamillata</i> (Diodora, Fissurella)	- <i>Diodora apertura</i>	031900
<i>margaritacea</i> (Nucula)	- <i>Nucula nucleus (?)</i>	001000
<i>margaritacea</i> (Pandora)	- <i>Pandora inaequalis</i>	029900
<i>marginatus</i> (Planorbis)	- <i>Planorbis planorbis</i>	065700
<i>marina</i> (Teredo)	- <i>Teredo navalis</i>	029200
<i>marmorata</i> (Modiolarca, Musculus)	- <i>Musculus tumidus</i>	004100
<i>maugeriae</i> (Erato)	- <i>Erato perana</i>	046800
<i>media</i> (Loligo)	- <i>Loligo forbesi</i>	083200
<i>militaris</i> (Capulus)	- <i>Capulus ungaricus</i>	046100
<i>millegranus</i> (Cantharidus, Jujubinus)	- <i>Jujubinus clelandi</i>	032900
<i>millepunctata</i> (Natica)	- <i>Natica multipunctata</i>	048900
<i>minima</i> (Cerithiopsis)	- <i>Cerithiopsis nana</i>	043200
<i>minima</i> (Cochlicopa)	- <i>Cochlicopa lubricella</i>	066400
<i>minimus</i> (Arion)	- <i>Arion intermedius</i>	071900
<i>minor</i> (Aporrhais pespellicani var.)	- <i>Aporrhais scaldensis</i>	045800
<i>minor</i> (Diacria)	- <i>Diacria trispinosa</i>	062500
<i>minuta</i> (Limopsis)	- <i>Limopsis anomala cori</i>	003010
<i>minuta</i> (Lymnaea)	- <i>Galba truncatula</i>	063200
<i>minuta</i> (Valvata)	- <i>Valvata cristata</i>	035600
<i>minutissima</i> (Isthmia)	- <i>Truncatella subcylindrica</i>	037700
<i>modiolina</i> (Gastrochaena)	- <i>Gastrochaena dubia</i>	027100
<i>monilifera</i> (Natica, Polinices)	- <i>Euspira catena</i>	048000
<i>moniliferus</i> (Trochus)	- <i>Solariella maculata</i>	034600
<i>mutabilis</i> (Anodonta)	- <i>Anodonta cygnea s.lat.</i>	0087..
<i>newtoni</i> (Turbo)	- <i>Margarites aff. ditropis</i>	032700
<i>nigricans</i> (Clausilia)	- <i>Clausilia bidentata</i>	069400
<i>nitida</i> (Natica, Polinices)	- <i>Euspira poliana</i>	048700
<i>nitida</i> (Hinia reticulata var.)	- <i>Hinia reticulata f. mamillata</i>	053001
<i>nitida</i> (Nucula)	- <i>Nucula nitidosa</i>	000900

<i>nitida</i> (Philine)	- <i>Philine denticulata</i>	061400
<i>nodosum</i> (Cardium, Parvicardium)	- <i>Parvicardium scabrum</i>	016200
<i>norvegica</i> (Panomya)	- <i>Panomya arctica</i>	027400
<i>norvegicum</i> (Cardium, Laevicardium)	- <i>Laevicardium crassum</i>	016400
<i>norvegicus</i> (Volutopsius)	- <i>Volutopsius largillierti</i>	052700
<i>nucleus</i> (Corbula)	- <i>Corbula gibba</i>	026900
<i>nysti</i> (Calliostoma, Oxysteles, Trochus)	- <i>Calliostoma zizyphinum simile</i>	034510
<i>nysti</i> (Vermetus)	- Annelida (geen mollusk)	-
<i>obliqua</i> (Arca)	- <i>Bathyarca philippiana</i>	002700
<i>obliquum</i> (Pisidium)	- <i>Pisidium amnicum</i>	023000
<i>oblonga</i> (Lutraria)	- <i>Lutraria magna</i>	018000
<i>oblongum</i> (Cardium, Laevicardium)	- <i>Laevicardium decorticatum</i>	016500
<i>obovalis</i> (Abra)	- <i>Abra ovata</i>	021400
<i>obtusa</i> (Arcopagia, Tellina)	- <i>Arcopagia crassa</i>	019800
<i>obtusalastrum</i> (Pisidium)	- <i>Pisidium obtusale</i>	023800
<i>ovalis</i> (Spisula)	- <i>Spisula elliptica</i>	017100
	of <i>Spisula solida</i>	017400
<i>ovalis</i> (Erycinella)	- <i>Erycinella pygmaea</i>	012800
<i>ovata</i> (Macoma, Tellina)	- <i>Macoma praetenuis</i>	020400
<i>ovum</i> (Buccinum, Liomesus)	- <i>Liomesus dalei</i>	051600
<i>paludosa</i> (Cardium edule var.)	- <i>Cerastoderma glaucum</i>	015900
<i>papillosus</i> (Trochus)	- <i>Calliostoma noduliferens</i>	034300
<i>papua</i> (Modiola)	- <i>Modiolus modiolus</i>	004700
<i>parva</i> (Astarte)	- <i>Digitaria forbesi</i>	014200
<i>parvulum</i> (Pisidium)	- <i>Pisidium moitessierianum</i>	022900
<i>pectinata</i> (Pinna)	- <i>Atrina fragilis</i>	004800
<i>peregrina</i> (Pseudosuccinea)	- <i>Pseudosuccinea columella</i>	065300
<i>perforans</i> (Venerupis pullastra var.)	- <i>Venerupis senegalensis f. saxatilis</i>	025906
<i>perversa</i> (Clausilia)	- <i>Balea perversa</i>	069300
	of <i>Clausilia bidentata</i>	069400
<i>peslutrae</i> (Pecten)	- <i>Pseudamussium clavatum</i>	006600
<i>phascolionis</i> (Montacuta, Phascolio- phila)	- <i>Mioerycina coarctata</i>	011300
<i>phaseolina</i> (Thracia)	- <i>Thracia papyracea</i>	030300
<i>pilosa</i> (Glycymeris)	- <i>Glycymeris lunulata baldi</i>	0032100
<i>pinna</i> (Calopodium, Pandora)	- <i>Pandora inaequalis</i>	029900
<i>piperata</i> (Scrobicularia)	- <i>Scrobicularia plana</i>	021100
<i>piscinalis</i> (Anodonta)	- <i>Anodonta anatina</i>	008700
<i>plana</i> (Astarte)	- <i>Astarte incerta</i>	013200
	of <i>Tridonta borealis</i>	014800
<i>planata</i> (Astarte)	- <i>Astarte mutabilis</i>	013900
<i>planicosta</i> (Cardita, Megacardita)	- <i>Megacardita planicosta lerichei</i>	012110
<i>planispira</i> (Turritella)	- <i>Haustator cf suttonensis</i>	041700
<i>plicata</i> (Ostrea)	- <i>Crassostrea ventilabrum</i>	007900
<i>plicata</i> (Saxicavella)	- <i>Turneria jeffreysi</i>	027600
<i>politus</i> (Donax)	- <i>Donax variegatus</i>	020500
<i>praticola</i> (Eucomulus)	- <i>Eucomulus alderi</i>	075500
<i>pseudoargus</i> (Archidorus)	- <i>Archidorus tuberculata</i>	079300
<i>pulchra</i> (Venericardia)	- <i>Venericardia sulcata serrulata</i>	012510
<i>pullastra</i> (Paphia, Tapes, Venerupis)	- <i>Venerupis senegalensis</i>	025900
<i>pumila</i> (Capulus)	- <i>Capulus ungaricus</i>	046100
<i>pumilum</i> (Opeas)	- <i>Opeas goodalli</i>	070700

<i>pusillum</i> (<i>Pisidium</i>)	- <i>Pisidium personatum</i>	023900
<i>pusillus</i> (<i>Angulus</i> , <i>Tellina</i>)	- <i>Angulus pygmaeus</i>	019400
<i>pusio</i> (<i>Pecten</i>)	- <i>Chlamys multistriatus harmeri</i>	005310
	of <i>Hinnites distortus</i>	005900
<i>puteolus</i> (<i>Lacuna</i>)	- <i>Lacuna parva</i>	035800
<i>pygmaea</i> (<i>Astarte</i>)	- <i>Goodallia waeli pseudopygmaea</i>	014510
	of ? <i>Digitaria excurrens</i>	014300
<i>pygmaea</i> (<i>Leda</i> , <i>Yoldiella</i>)	- <i>Portlandia intermedia</i> (ten dele)	001800
<i>radiatula</i> (<i>Retinella</i>)	- <i>Nesovitrea hammonis</i>	073100
<i>radula</i> (<i>Lucina</i> , <i>Phacoides</i>)	- <i>Lucinoma borealis</i>	009400
<i>recurvatus</i> (<i>Capulus</i>)	- <i>Capulus ungaricus</i>	046100
<i>reticulata</i> (<i>Alvania</i>)	- <i>Alvania beani</i>	038500
<i>reticulata</i> (<i>Diodora</i> , <i>Fissurella</i>)	- <i>Diodora apertura</i>	031900
<i>reticulata</i> (<i>Lora</i> , <i>Pleurotoma</i>)	- <i>Oenopota trevelliiana</i>	056500
<i>retusa</i> (<i>Retusa</i>)	- <i>Retusa truncatula</i>	061800
<i>rhombea</i> (<i>Crenella</i>)	- <i>Solamen prideaux</i>	004200
<i>ringens</i> (<i>Ovatella myosotis</i> var.)	- <i>Ovatella myosotis</i> f. <i>denticulata</i>	062801
<i>rissoides</i> (<i>Odostomia</i>)	- <i>Odostomia scalaris</i>	058900
<i>rivalis</i> (<i>Cyclas</i> , <i>Sphaerium</i>)	- <i>Sphaerium corneum</i>	024700
<i>rivulare</i> (<i>Pisidium</i>)	- <i>Pisidium casertanum</i>	023200
<i>rostratus</i> (<i>Unio</i>)	- <i>Unio pictorum</i>	008500
<i>rotundatus</i> (<i>Planorbis</i>)	- <i>Anisus leucostomus</i> (?)	064300
<i>rubra</i> (<i>Aeolidiella</i> , <i>Eolidina</i>)	- <i>Aeolidiella glauca</i>	082400
<i>rudis</i> (<i>Pinna</i>)	- <i>Atrina fragilis</i>	004800
<i>rufa</i> (<i>Turbonilla</i>)	- <i>Turbonilla crenata</i>	059800
<i>rufescens</i> (<i>Fruticicola</i> , <i>Trichia</i>)	- <i>Trichia striolata</i>	077400
<i>rugosa</i> (<i>Anomia</i> , <i>Monia</i>)	- <i>Pododesmus patelliformis</i>	006900
<i>rugosa</i> (<i>Clausilia</i>)	- <i>Clausilia bidentata</i>	069400
<i>rugosa</i> (<i>Hiatella</i> , <i>Saxicava</i>)	- <i>Hiatella arctica striata</i>	027310
<i>rusticum</i> (<i>Cardium edule</i> var.)	- <i>Cerastoderma glaucum</i>	015900
<i>scalaris</i> (<i>Lora</i>)	- <i>Oenopota turricula</i>	056600
<i>scaldisia</i> (<i>Neosimnia leathesi</i>)	- <i>Simnia leathesi</i>	047600
<i>sebetia</i> (<i>Bornia</i> , <i>Kellia</i>)	- <i>Bornia deltoidea</i>	011100
<i>sedgwicki</i> (<i>Calliostoma</i> , <i>Trochus</i>)	- <i>Calliostoma zizyphinum zizyphinum</i>	034500
<i>selii</i> (<i>Teredo</i>)	- <i>Teredo navalis</i>	029200
<i>semicostata</i> (<i>Rissoa</i>)	- <i>Turboella curticostata</i>	039800
<i>semisulcata</i> (<i>Astarte</i>)	- <i>Tridonta borealis</i>	014800
	(zie ook onder <i>withami</i>)	
<i>senilis</i> (<i>Cardita</i>)	- <i>Venericardia aculeata</i> s. lat.	0123..
<i>septemradiatus</i> (<i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i>)	- <i>Pseudamussium clavatum</i>	006600
<i>serratum</i> (<i>Cardium</i> , <i>Laevicardium</i>)	- <i>Laevicardium crassum</i>	016400
<i>sexangulare</i> (<i>Dentalium</i>)	- <i>Dentalium sexangulum</i>	031000
<i>sexdentata</i> (<i>Vertigo</i>)	- <i>Vertigo antivertigo</i>	067200
<i>sigmoidea</i> (<i>Drillia</i>)	- <i>Clavus nysti</i>	055000
<i>similis</i> (<i>Boreoscala</i> , <i>Scala</i>)	- <i>Cirsotrema greenlandicum</i>	043900
<i>similis</i> (<i>Cardita</i>)	- <i>Venericardia aculeata</i> s. lat.	0123..
<i>similis</i> (<i>Clausilia</i>)	- <i>Laciniaria biplicata</i>	069900
<i>similis</i> (<i>Lora</i> , <i>Pleurotoma</i> , <i>Raphitoma</i>)	- <i>Bela belgica</i>	055200
<i>similis</i> (<i>Trochus papillosus</i> var.)	- <i>Calliostoma zizyphinum simile</i>	034510
<i>sinensis</i> (<i>Calyptraea</i>)	- <i>Calyptraea chinensis</i>	046300
<i>sinistrorsus</i> (<i>Fusus</i>)	- <i>Neptunea contraria</i>	051800
<i>sinuata</i> (<i>Lucina</i> , <i>Thyasira</i>)	- <i>Thyasira flexuosa</i>	009700

<i>slabberi</i> (<i>Turritella vanderfeeni</i> var.)	- <i>Turritella incrassata</i> f. <i>vanderfeeni</i>	042004
<i>solidula</i> (<i>Tellina</i>)	- <i>Macoma balthica</i>	020100
<i>sowerbyi</i> (<i>Natica</i>)	- <i>Euspira catenoides</i>	048100
<i>spadicea</i> (<i>Venus</i>)	- <i>Timoclea ovata</i>	026200
<i>spelta</i> (<i>Ovula</i> , <i>Simmia</i>)	- <i>Simmia leathesi</i>	047600
<i>spengleri</i> (<i>Panomya</i>)	- <i>Panomya arctica</i>	027400
<i>stagnalis</i> (<i>Hydrobia</i>)	- <i>Hydrobia stagnorum</i>	037000
<i>steini</i> (<i>Hydrobia</i> , <i>Marstoniopsis</i>)	- <i>Marstoniopsis scholtzi</i>	037500
<i>striata</i> (<i>Anomia</i>)	- <i>Pododesmus patelliformis</i>	006900
<i>striata</i> (<i>Cingula</i> , <i>Onoba</i> , <i>Turbo</i>)	- <i>Cingula semicostata semicostata</i>	039000
<i>striata</i> (<i>Corbula</i>)	- <i>Corbula gibba</i>	026900
<i>striatella</i> (<i>Donax</i>)	- <i>Angulus donacinus</i>	019300
<i>strigillata</i> (<i>Macha</i> , <i>Solenocurtus</i>)	- <i>Solenocurtus scopula</i>	021800
<i>striolata</i> (<i>Mangelia</i>)	- <i>Mangelia costulata smithi</i>	056210
<i>strobili hooveni</i> (<i>Truncatellina</i>)	- <i>Truncatellina claustralis</i>	066900
<i>stultorum</i> (<i>Mactra</i>)	- <i>Mactra corallina cinerea</i>	016810
<i>subangulata</i> (<i>Turritella</i>)	- <i>Turritella incrassata</i> f. <i>pseudo-subangulata</i>	042003
<i>subauriculata</i> (<i>Lima</i>)	- <i>Lima sulcata</i> (ten dele)	007600
<i>subcylindrica</i> (<i>Cochlicopa</i>)	- <i>Cochlicopa lubrica</i> (?)	066300
<i>subcylindrica</i> (<i>Retusa</i>)	- <i>Retusa umbilicata</i>	061600
<i>subexcavatus</i> (<i>Trochus</i>)	- <i>Calliostoma zizyphinum simile</i>	034510
<i>subulata</i> (<i>Columbella</i> , <i>Pyrene</i>)	- <i>Mitrella scaldensis</i>	050900
<i>subulata</i> (<i>Eulima</i>)	- <i>Strombiformis glaber</i>	045500
<i>sulcata</i> (<i>Astarte</i>)	- <i>Tridonta zelandica</i> (ten dele)	015100
<i>sulcata</i> (<i>Cytherea</i> , <i>Venus</i>)	- <i>Circomphalus casina</i>	024800
<i>supranitida</i> (<i>Aclis</i>)	- <i>Aclis minor</i>	045000
<i>taylori</i> (<i>Ammicola</i> , <i>Hydrobia</i> , <i>Marstoniopsis</i>)	- <i>Marstoniopsis scholtzi</i>	037500
<i>tenagophylum</i> (<i>Helisoma</i>)	- <i>Australorbis nigricans</i>	064800
<i>tenerum</i> (<i>Buccinum</i>)	- <i>Buccinum undatum</i>	051400
<i>tenuicostatus</i> (<i>Clathrus</i> , <i>Epitonium</i>)	- <i>Epitonium turtonae</i>	044500
<i>tenuis</i> (<i>Cultellus</i>)	- <i>Phaxas pellucidus</i>	019000
<i>thomsoni</i> (<i>Teredo</i>)	- <i>Teredora malleolus</i>	029300
<i>torquatum</i> (<i>Pisidium</i>)	- <i>Pisidium moitessierianum</i>	022900
<i>tortuosa</i> (<i>Ocenebra</i>)	- <i>Ceratostoma canhami</i>	050300
<i>tortuosus</i> (<i>Colus</i> , <i>Sipho</i>)	- <i>Sipho cordatus</i>	052200
<i>trachea</i> (<i>Caecum</i>)	- <i>Caecum imperforatum</i>	042500
<i>tricarinata</i> (<i>Ammonicera</i>)	- <i>Ammonicera rota</i>	041000
<i>trifasciata</i> (<i>Cingula</i>)	- <i>Cingula cingillus</i>	038600
<i>triplicata</i> (<i>Haustator</i> , <i>Turritella</i>)	- <i>Turritella incrassata</i>	042000
<i>trochiformis</i> (<i>Euconulus</i>)	- <i>Euconulus fulvus</i>	075600
<i>trunculus</i> (<i>Donax</i>)	- <i>Donax vittatus</i>	020600
<i>tumida</i> (<i>Cyprina</i>)	- <i>Pygocardia rustica</i> s. lat.	0223..
<i>turbinoides</i> (<i>Trochus</i> , <i>Solarium</i>)	- <i>Solariella maculata</i>	034600
<i>turgida</i> (<i>Nucula</i>)	- <i>Nucula nitidosa</i>	000900
<i>turricula</i> (<i>Pleurotoma</i> , <i>Turris</i>)	- <i>Gemma antwerpiensis</i>	054700
<i>turrifera</i> (<i>Pleurotoma</i> , <i>Turris</i>)	- <i>Gemma antwerpiensis</i>	054700
<i>turritissima</i> (<i>Seila</i>)	- <i>Seila trilineata</i>	043600
<i>umbilicatus</i> (<i>Planorbis</i>)	- <i>Planorbis planorbis</i>	065700
<i>undulata</i> (<i>Astarte omalii</i> var.)	- <i>Astarte omalii omalii</i> f. <i>bipartita</i>	014001
<i>ungulata</i> (<i>Ostrea</i>)	- <i>Ostrea edulis</i>	008000

<i>unica</i> (<i>Aclis</i> , <i>Graphis</i>)	- <i>Graphis albida</i>	045200
<i>unifasciata</i> (<i>Barleeia</i>)	- <i>Barleeia rubra</i>	040200
<i>vagina</i> (<i>Solen</i>)	- <i>Solen marginatus</i>	018100
<i>variabilis</i> (<i>Helicella</i>)	- <i>Cermea virgata</i>	076500
<i>varicosa</i> (<i>Hinia</i> , <i>Nassa</i>)	- <i>Hinia pygmaea</i>	053600
<i>varicosum</i> (<i>Cirsotrema</i> , <i>Scalaria</i>)	- <i>Cirsotrema funiculus</i>	044100
<i>variegatus</i> (<i>Limax</i>)	- <i>Lehmannia marginata</i>	074800
<i>venetzi</i> (<i>Vertigo</i>)	- <i>Vertigo angustior</i>	067100
<i>ventrosa</i> (<i>Hydrobia</i>)	- <i>Hydrobia stagnorum</i>	037000
<i>vermicularis</i> (<i>Turritella</i>)	- <i>Turritella incrassata</i>	042000
<i>vermiformis</i> (<i>Boettgerilla</i>)	- <i>Boettgerilla pallens</i>	073900
<i>verus</i> (<i>Viviparus</i>)	- <i>Viviparus contectus</i>	035200
<i>vespertina</i> (<i>Gari</i> , <i>Psammobia</i>)	- <i>Gari depressa</i>	020700
<i>vincentianum</i> (<i>Pisidium</i>)	- <i>Pisidium stewarti</i>	022700
<i>virgata</i> (<i>Velutina</i>)	- <i>Velutina velutina</i> (?)	046700
<i>virginea</i> (<i>Lepeta</i> , <i>Patella</i> , <i>Tectura</i>)	- <i>Lepeta scaldensis</i> (ten dele)	032500
<i>virginea</i> (<i>Paphia</i> , <i>Tapes</i> , <i>Venerupis</i>)	- <i>Venerupis rhomboides</i>	025800
<i>volutella</i> (<i>Philbertia</i>)	- <i>Comarmondia gracilis</i> (?)	056700
<i>vulgaris</i> (<i>Viviparus</i>)	- <i>Viviparus contectus</i>	035200
<i>withami</i> (<i>Astarte semisulcata</i>)	- <i>Tridonta domburgensis</i>	014900
	(zie ook <i>semisulcata</i>)	
<i>woodi</i> (<i>Diplodonta</i>)	- <i>Diplodonta brocchii</i>	010200
<i>woodi</i> (<i>Mangelia</i>)	- <i>Bela plicatella</i> (?)	055700
<i>woodi</i> (<i>Solecardia</i>)	- <i>Spaniorinus ambiguus</i>	011700
<i>zonaria</i> (<i>Tellina</i>)	- <i>Angulus benedeni benedeni</i>	019700

LITERATUUR

- Bentham Jutting, W. S. S. van, 1927. Lijst van gemeenten als vindplaatsen van Nederlandsche mollusken. - Tijdschr. Nederl. Dierk. Ver., (2) 20: LXXXIII - XCVI.
- Bentham Jutting, Tera van, 1933. Mollusca (I) A. Gastropoda Prosobranchia et Pulmonata. Fauna van Nederland, 7. Leiden (Sijthoff).
- Bentham Jutting, Tera van, 1943. Mollusca (I) C. Lamellibranchia. Fauna van Nederland, 12. Leiden (Sijthoff).
- Bentham Jutting, W. S. S. van, 1947. Lijst van gemeenten als vindplaatsen van Nederlandsche mollusken. - Basteria, 11: 54-86.
- Bentham Jutting, Tera van, & H. Engel, 1936. Mollusca (I) B. Gastropoda Opisthobranchia, Amphineura et Scaphopoda. Fauna van Nederland, 8. Leiden (Sijthoff).
- Bentham Jutting, W. S. S. van, & C. O. van Regteren Altena, 1962. Naamlijst van de Nederlandse land- en zoetwatermollusken. - Corr. blad der Nederl. Malac. Ver., 99: 1019-1023.
- Bloklander, A., 1952. Naamlijst van Nederlandse mariene mollusken. - Het Zeepaard, 12 (6): 83-99.

- Brookes Knight, J., et al. (in R. C. Moore, editor), 1960. Treatise on invertebrate paleontology. Part I, Mollusca 1. New York/Kansas (Geol. Soc. Am.), reprint 1964.
- Brouwer, J., 1945. New data about the Netherlands marine fauna. - *Basteria*, 9 (3-4) 61-65.
- Butot, L. J. M., 1975. *Unitas Malacologiae Europaea*. Project: De kartering van de verspreiding van Europese land- en zoetwatermollusken. *Corr. blad der Nederl. Malac. Ver.*, 164: 390-397.
- Coomans, H. E., 1968. Fifty years of "Comité ter Bestudering van de Molluskenfauna in Nederland". - *Beaufortia*, 15 (187): 57-62.
- Cox, L. R., et al (in R. C. Moore, editor), 1969-1971. Treatise on invertebrate paleontology, Part N, 1-3, Mollusca 6. Boulder/Kansas (Geol. Soc. Am.).
- Entrop, B., z.j. Schelpen vinden en herkennen. Zutphen (Thieme).
- Gittenberger, E., W. Backhuys & T. E. J. Ripken, 1970. De landslakken van Nederland. Amsterdam (Bibl. K.N.N.V.).
- Heath, J., 1971. European Invertebrate Survey. Instructions for recorders. Abbots Ripton (Biol. Rec. Centre).
- Heath, J. & F. Perring, 1975. Biological recording in Europe. - *Endeavour*, 34: 103-108, 9 fig.
- Henrard, J. T., 1939. Over de indeeling der vormen van het geslacht *Cepaea*. - *Basteria*, 4 (1): 9-16; 4 (2): 17-27.
- Janssen, A. W., & E. F. de Vogel, 1965. Zoetwatermollusken van Nederland. Amsterdam (Nederl. Jeugdb. Natuurst.).
- Jeletsky, J. A., 1966. Comparative morphology, phylogeny and classification of fossil Coleoidea. - *The Univ. Kansas Paleont. Contr.*, Mollusca, 7: 1-162.
- Kaas, P., & A. N. C. ten Broek, 1942. Nederlandse zeemollusken. Amsterdam (W.B.).
- Lucas, J. A. W., 1956. Mededelingen uit het Filiaal 1. - *Basteria*, 20 (1): 18-28; 20 (2-3): 29-41.
- Regteren Altena, C. O. van, A. Bloklander & L. P. Pouderooyen, 1965. De fossiele schelpen van de Nederlandse stranden en zeegeten, 1e serie. Lisse (Nederl. Malac. Ver.). (Eerder verschenen in afleveringen in *Basteria*).
- Taylor, D. W., & N. F. Sohl, 1962. An outline of gastropod classification. - *Malacologia*, 1 (1): 7-32.
- Teichert, C., et al (in R. C. Moore, editor), 1964. Treatise on invertebrate paleontology, part K, Mollusca 3. New York/Kansas (Geol. Soc. Am.).
- Thiele, J., 1932-1935. Handbuch der systematischen Weichtierkunde, 1-2. Jena (Fischer).
- Turin, H., 1974a. De kartering van Carabidae (Col.) in Nederland. - *Entomol. Ber.*, 34: 86-88, 1 fig.
- Turin, H., 1974b. Over het karteren van invertebraten en het "European Invertebrate Survey". - *Entomol. Ber.*, 34: 171-173, 2 fig., 1 tab.
- Wenz, W., 1938-1944. Gastropoda I. Allgemeiner Teil und Prosobranchia. In: *Handbuch der Paläozoologie* (Schindewolf), Bd. 6. Berlin (Borntraeger).
- Wenz, W., & A. Zilch, 1959-1960. Gastropoda 2. Euthyneura. In: *Handbuch der Paläozoologie* (Schindewolf), Bd. 6. Berlin (Borntraeger).