

8. KENMERKEN VOOR LEEFTIJD EN GESLACHT 2.

Na de inleiding in het vorige nummer gaan wij er nu toe over de kenmerken van een viertal soorten te beschrijven, nl. spreeuw, vink, boerenzwaluw en koolmees.

Wij moeten er uitdrukkelijk op wijzen dat de opgegeven kenmerken nooit voor 100 % opgaan. Er zijn altijd afwijkende individuen. Bovendien is het verschil tussen jonge ♂ en overjarige ♀♀ vaak heel gering of afwezig.

Wanneer men dus maar even twijfelt vult men in: geslacht onbekend, volgroeid.

Voor opmerkingen houden wij ons ten zeerste aanbevolen.

A.C.Perdeck.

K O O L M E E S

KENMERK	periode waarin bruikbaar	eerste jaars		overjarig
		♀	♂	
buitenvlaggen van grote slagpendekveren	herfst winter voorjaar	♀	♂	♀ ♂
		niet met brede, blauwgrijze rand (meestal zonder an- ders gekleurde rand, soms met groenige of smalle blauwgrij- ze rand		
kleur wangen	zomer	gellig wit zuiver wit		
zwarte middenband over borst	gehele jaar	als bij overjarige vogels maar sommi- ge le jr.♂♂ heb- ben ook een smalle band		
		smal, op buik niet gehele breedte be- slaand; niet scherp afge- grensd		
		breed, op buik ge- hele breed- te tussen po- ten beslaand; scherp afge- grensd.		
zwart van kop en keel		dof glanzend		

*) dit kenmerk is duidelijker bij de ♀♀ dan bij de ♂♂

**) voor het bekijken van de zwarte band niet de veren opzij schuiven!






B O E R E N Z W A L U W

KENMERK	periode waarin bruikbaar	eerste jaars		overjarig		
		♀	♂	♀	♂	
Kleur van stuit	zomer	doffer en bruiner net zo glanzend blauw als rug				
staartlengte	herfst	63-74 mm		80-128 mm		
verschil lengte toppen binnenste en allerbuitenste staartpennen	gehele jaar	18-27 mm		80-97 mm	95-128 mm	
verschil lengte toppen buitenste en op één na buitenste staartpennen		48 mm of minder *		51 mm of meer		
				31 mm of minder	34 mm of meer	

*) kleinste verschil is ons onbekend. Dit is waarschijnlijk méér dan 27 mm.
(wie meet dit na?)

V I N K

KENMERK	periode wanneer bruikbaar	geslacht
kleur bovenkop	gehele jaar	♂: grijsblauw ♀: niet grijsblauw
top staartpennen *)	herfst	leeftijd overjarig
kleurverschil tussen duimvleugel (en meest- al ook enkele, nog niet geruide aan de duimvleu- gel grenzende grote slagpendekveren) en de binnenste grote slag- pendekveren	herfst herfst winter voorjaar	afgerond en gaafrandig afwezig (duimvleugel lichter)
kleur van kort veertje tussen de grote en de kleine slagpendekveren		NB. dit kleurverschil is bij de ♀♀ vaak uiter- mate gering en pas na lange ervaring zichtbaar.
schedelverbening	herfst	meestal zonder wit dikwijls met witte vlek kenmerk is goed bruikbaar vlg. Inleiding
<p>*) het staartkenmerk is alleen zichtbaar bij vogels die een volmaakt ongeschonden staart hebben en die dus niet, ook al is het maar kort in een kooitje gezeten hebben.</p> <p>NB. een rose borst bij een ♀ is geen zeker kenmerk voor een overjarig ♀</p>		

S P R E E U W					
KENMERK	periode waarin bruikbaar gehele jaar broedtijd na broed- tijd tot half sept.	eerste jaars		overjarig	
		♀	♂	♀	♂
1. lichte oogring in iris		meestal aanwezig	meestal afwezig	aanwezig	afwezig
2. kleur basis ondersnavel				niet grijs soms iets roze	blauw-grijs
3. kleur gehele verenkleed- sel) vaalbruin zonder glans		donker met glans	
4. glansvlekken op gr. slagpendekveren		zwak en on- scherp be- grensd		sterk en scherp begrensd	
5. glans op borst en flanken	herfst en winter	zwak		sterk	
6. lengte keelveren		kort 	tamelijk lang 	zeer lang en smal 	
7. lengte metaal glanzende deel van keelveren (zonder witte vlek)		2-5 mm	6-11 mm	12-15 mm, langer dan halve veer	
8. witte vlekken op boven- borst		breed en afgerond met weinig ver door- lopende zwarte mid- denstreep 		lang en spits met ver- doorlopende zwarte middenstreep 	
9. schedel verbening	zomer herfst	kenmerk is goed bruikbaar (vlg. Inleiding)			
*) tot diep in de herfst kan men nog enkele veertjes van het vaalbruine jeugd- kleed aantreffen speciaal in de oorstreek; men weet dan zeker dat het een le- jaars vogel is.					

Voor ringers, die voorgaande kenmerken in het veld willen gebruiken zijn losse exemplaren verkrijgbaar, éézijdig bedrukt. Ze worden op verzoek gratis toegezonden; opgeven welke soort(en) men wenst.