

8. nagekomen mededelingen.

STANDAARDISERING VAN RINGGEGEVENS.

Zoals in artikel 2, betreffende EURING, al uiteengezet is zijn de Europese ringcentrales bezig hun gegevens uniform te maken, zodat ze centraal in Parijs op ponskaarten kunnen worden verwerkt.

Na langdurig overleg is er tenslotte een werkwijze vastgesteld, die aanvaard is door alle ringcentrales in Europa. Behalve kleine administratieve wijzigingen is er voor ons niet zo heel veel veranderd, omdat het EURING-systeem gebaseerd is op het reeds bestaande Nederlandse systeem.

Voor de ringers is het volgende van belang:

Bij de ringgegevens willen we graag meer gegevens hebben over de toestand van de vogel op het moment van het ringen. Deze gegevens moeten in de kolom "bijzonderheden" van de ringlijst worden ingevuld. Men gebruike steeds de onderstreepte termen, die wij hieronder uitvoerig zullen bespreken. Tevens voegen wij hierbij een losse lijst met deze termen, die U bij Uw ringlijsten kunt bewaren.

...PULLI IN NEST Achter elke pullus opgeven hoeveel jongen er in het nest zaten. Alleen levende jongen tellen; dode jongen en eieren tellen niet mee.

Met deze gegevens kan een onderzoeker nagaan of er verschil is in de levenskansen van dieren uit grote en kleine broedsels. Toelichting No. 3 op de ringlijst blijft van kracht (aangeven welke vogels bij elkaar behoren).

BROEDVOGEL De vogel werd als broedvogel aangetroffen. De ringer moet dus geconstateerd hebben, dat de vogel eieren of pulli had.

Dit gegeven is van belang omdat het broedgebied van de vogel dan bekend is; in tegenstelling tot vogels, die op de trek worden geringd.

SLAAPPLAATS De vogel werd geringd op een grote gezamenlijke slaappleats. Slaappleatsen fungeren vaak als haltes in de trekroute en zijn dus voor het trekonderzoek van belang.

VUURTOREN De vogel werd geringd op een vuurtoren of op een lichtschip. Dit is van belang, omdat het hier met grotere zekerheid dan elders gaat om echte trekvogels.

EENDENKOOI De vogel werd gevangen door middel van een eendenkooi. Veel soorten eenden worden voor het allergrootste deel in de eendenkooien geringd. Om het materiaal voor het onderzoek zuiver te houden, beperken de onderzoekers zich graag tot de terugmeldingen van de exemplaren, die in eendenkooien werden geringd.

LANG VAST

Deze term is bedoeld voor vogels, die om de een of andere reden langer dan 10 dagen vast gezeten hebben. Bij het trekonderzoek van in het wild levende vogels is het van belang om snel alle terugmeldingen van vogels, die langer dan 10 dagen hebben vastgezeten te kunnen verwijderen. Vogels, die 10 dagen of korter zijn vastgehouden krijgen deze speciale vermelding niet. Het gaat dus om kooivogels, vorstslachtoffers, in beslag genomen vogels, enz.

OPGEFOKT

Hiermee moeten vogels worden aangeduid, die vanaf het pullus-stadium door mensen zijn opgefokt. Het maakt voor de gedragingen van de vogel, ook voor het trekgedrag, een groot verschil of de vogel in het wild is opgegroeid of bij mensen grootgebracht. Voor het gewone trekonderzoek moeten we de opgefokte vogels snel kunnen uitsorteren.

BOVEN LOOPBEEN

Voor de slijtage van de ring maakt het veel verschil of de ring is aangebracht om het loopbeen of boven het hielgewricht. Onze oudste kokmeeuw (30 jaar) droeg zijn ring boven het loopbeen. Zelfs daar was de ring al bijna doorgesleten. Om leeftijden van geringde vogels vergelijkbaar te maken moet de onderzoeker weten of de ring gewoon werd aangelegd of boven het loopbeen.

Met het nieuwe EURING-systeem zijn er honderden mogelijkheden om aan te geven HOE de vogel werd teruggemeld. Daarom willen we graag, dat U bij Uw terugmeldingen ook zo uitvoerig mogelijk bent.

Met name verzoeken wij U op te geven wanneer de vogel werd gevonden:

in een BROEDKOLONIE

op een SLAAPPLAATS

als BROEDVOGEL

aan de ZEEKUST