


## 7. GEZIEN BIJ RINGERS.

Van 7 - 15 oktober maakten we een reis langs 7 vinkenbanen en 2 mistnetgroepen en zagen daarbij enkele dingen, die we graag aan anderen bekend willen maken.

-Gebruik voor slagnetten geen staaldraad met hennepkern. Dit hennepouw krimpt en rekt met de vochtigheid. Dat is lastig bij het juist afstellen van de slagnetten. Een gevlochten staalkabel van 3 mm, zonder hennepkern, is in alle gevallen voldoende dik, vaak is 2 mm dikte zelfs genoeg.

-In de vinkenhut in de Kennermerduinen zagen we tegen een wand een rek, waarin de kistjes met gevangen vogels geplaatst konden worden.




De voorkant van de kistjes was van netwant, de achterkant was van hout, zwart of groen geverfd met schoolborden verf. Bij een vangst kunnen alle vogels van 1 vangst - of vogels van 1 soort - bij elkaar opgeborgen worden. De open voorkant van de kist wordt dan naar de hutwand geplaatst zodat de vogels in het donker zitten (rust!). Op de achterkant kunnen met krijt gegevens genoteerd worden. Lege kistjes worden met de netwantszijde naar voren in het rek gezet.


-In de Kennermerduinen had men ook een goede oplossing voor de loperspreeuwen. Deze zaten niet meer onder een lopermetje, dat elke dag opgebouwd moet worden, maar ze zaten in een grote loperkooi. de afmetingen hiervan waren naar schatting 100 x 70 x 30 cm.

Het geraamte was gemaakt van dik ijzerdraad en bespannen met een lopermetje van 10 mm maaswijdte. De bodem was van volièr gaas. Men plaatst eenvoudig de hele kooi met vogels op de baan en haalt hem 's avonds weer binnen, zéér efficiënt.


-Even doelmatig waren in de A-W duinen de boogjes over de proppe-  
tuin. Deze zijn bevestigd op een horizontaal raam. Bij het plaatsen  
van kooitjes hoeft men dus alleen maar het boogjesraam op te  
tillen en de kooitjes kunnen eenvoudiger geplaatst worden, dan  
wanneer de bogen vast in de grond staan. Bovendien gebruikte  
men een eenvoudig draagrek voor 4 kooien, dat men in zijn geheel  
onder de boogjes plaatste.



-De vinkenbaan in Meyendel had 3 bandrecorders voorzien van een  
extra plateau waarop eindloze bandjes liepen.



Op een schakel- en regelkastje in de voorhut kon het geluid van elk  
van de drie recorders naar verschillende netten gestuurd worden,  
waarbij tevens volume en toonhoogte regelbaar waren.



- Van Ree heeft op zijn baan in Westenschouwen een nieuwe hut. Daar dit een weekendbaan is, blijven de vogels de hele week over. Men heeft daarvoor de volgende voorzieningen getroffen:
  - alle ramen worden tegen inbraak met luiken geblindeld.
  - in het dak zitten raampjes, die voldoende licht geven. Tijdens de vangst worden die raampjes van binnen uit verduisterd met schuiven.
  - de lokvogelkooitjes hebben grote voerbakken en grote ouderwetse drinkfonteintjes. De vogels kunnen zonder enig bezwaar een week zonder verzorging gelaten worden.

B.J.Speek