



#### 4) TERUGMELDINGSPERCENTAGES

Veel onderzoekers uit binnen- en buitenland gebruiken ons archief voor hun onderzoek. Daarnaast zijn er ook veel leken, die belangstelling hebben voor de gegevens, die verkregen worden door het ringen van wilde vogels. Vaak krijgen we vragen zoals:

- Wat is in Nederland de meest geringde vogel?
- Van welke vogelsoort hebben jullie de meeste terugmeldingen?
- Hoe groot is het terugmeldingspercentage?

We hebben daarom de hier volgende lijst samengesteld. Een ieder hale er uit wat voor hem interessant is.

Bedenk wel, dat het terugmeldingspercentage niets zegt over de sterfte van die vogelsoort. Het zegt alleen welk percentage van de omgelegde ringen wordt teruggemeld aan de ringcentrale.

Onbetrouwbare percentages zijn weggelaten.

B.J.Speek

EURING		1911 - 1975		
CODE			TERUG-	
NR.	VOGELSOORT	GERINGD	GEMELD	PERCENTAGE
0010	ROODKEELDUIKER . . . . .	9	1	-
0020	PARELDUIKER . . . . .	1	-	-
0030	IJSDUIKER . . . . .	1	-	-
0050	DODAARS . . . . .	478	24	5.0 %
0060	KUIFDUIKER . . . . .	1	1	-
0070	GEOORDE FUUT . . . . .	7	-	-
0080	FUUT . . . . .	422	30	7.1 %
0090	ROODHALSFUUT . . . . .	6	2	-
0160	NOORDSE STORMVOGEL . . . . .	14	2	-
0190	GRAUWE PIJLSTORMVOGEL . . . . .	2	-	-
0290	STORMVOGELTJE . . . . .	12	1	-
0310	VAAL STORMVOGELTJE . . . . .	21	-	-
0340	JAN VAN GENT . . . . .	14	6	-
0350	AALSCHOLVER . . . . .	4272	848	19.9 %
0360	KUIFAALSCHOLVER . . . . .	1	-	-
0390	BLAUWE REIGER . . . . .	12044	1647	13.7 %
0400	PURPERREIGER . . . . .	9613	474	4.9 %
0460	KWAK . . . . .	11	2	-
0470	WOUDAAPJE . . . . .	1617	34	2.1 %
0480	ROERDOMP . . . . .	449	76	16.9 %
0500	OOIEVAAR . . . . .	2300	185	8.0 %
0520	LEPELAAR . . . . .	979	110	11.2 %
0550	WILDE ZWAAN . . . . .	10	1	-
0560	KLEINE ZWAAN . . . . .	7	-	-
0570	KNOBBELZWAAN . . . . .	1456	231	15.9 %
0590	GRAUWE GANS . . . . .	63	22	34.9 %
0600	KOLGANS . . . . .	11862	2151	18.1 %
0610	DWERGANS . . . . .	1	-	-
0620	RIETGANS . . . . .	6943	1027	14.8 %
0622	KLEINE RIETGANS . . . . .	961	156	16.2 %
0660	ROTGANS . . . . .	54	3	5.6 %
0670	BRANGANS . . . . .	2796	245	8.8 %
0680	CANADESE GANS . . . . .	21	1	-
0690	ROODHALSGANS . . . . .	2	1	-
0710	BERGEEND . . . . .	1137	98	8.6 %
0720	WILDE EEND . . . . .	33671	7038	20.9 %
0740	ZOMERTALING . . . . .	6248	815	13.0 %
0750	WINTERTALING . . . . .	37010	6158	16.6 %
0780	PIJLSTAART . . . . .	10402	2001	19.2 %
0800	SMIENT . . . . .	10217	1741	17.0 %
0820	KRAKEEND . . . . .	948	167	17.6 %
0830	SLOBEEND . . . . .	5147	963	18.7 %
0849	CAROLINAEEND . . . . .	1	1	-
0850	KROONEEND . . . . .	12	5	-
0860	TAFELEEND . . . . .	597	110	18.4 %
0870	KUIFEEND . . . . .	2445	289	11.8 %
0880	WITOOGGEEND . . . . .	5	2	-
0890	TOPPEREEND . . . . .	50	1	-
0900	BRILDUIKER . . . . .	16	3	-
0950	EIDEREEND . . . . .	6707	1034	15.4 %

EURING		1911 - 1975			
CODE				TERUG-	
NR.	VOGELSOORT	GERINGD	GERMELD	PERCENTAGE	
0980	ZWARTE ZEEEEND . . . . .	23	1	-	
0990	GROTE ZEEEEND . . . . .	14	-	-	
1040	NONNETJE . . . . .	28	4	14.3 %	
1050	GROTE ZAAGBEK . . . . .	7	-	-	
1060	MIDDELSTE ZAAGBEK . . . . .	11	1	-	
1080	WESPENDIEF . . . . .	202	15	7.4 %	
1090	RODE WOUW . . . . .	3	-	-	
1110	HAVIK . . . . .	629	80	12.7 %	
1130	SPERWER . . . . .	2114	367	17.4 %	
1150	BUIZERD . . . . .	1373	170	12.4 %	
1170	RUIGPOOTBUIZERD . . . . .	6	2	-	
1270	ZEEAREND . . . . .	1	-	-	
1330	BLAUWE KIEKENDIEF . . . . .	661	62	9.4 %	
1340	STEPPEKIEKENDIEF . . . . .	1	-	-	
1350	GRAUWE KIEKENDIEF . . . . .	911	93	10.2 %	
1360	BRUINE KIEKENDIEF . . . . .	1435	131	9.1 %	
1380	VISAREND . . . . .	1	-	-	
1420	SLECHTVALK . . . . .	7	1	-	
1430	BOOMVALK . . . . .	597	42	7.0 %	
1450	SMELLEKEN . . . . .	80	8	10.0 %	
1460	ROODPOOTVALK . . . . .	3	-	-	
1480	TORENVALK . . . . .	18285	2459	13.4 %	
1510	KORHOEN . . . . .	199	53	26.6 %	
1570	RODE PATRIJS . . . . .	4	-	-	
1600	PATRIJS . . . . .	1961	69	3.5 %	
1610	KWARTEL . . . . .	343	8	2.3 %	
1620	FAZANT . . . . .	3009	449	14.9 %	
1670	WATERRAL . . . . .	2200	44	2.0 %	
1680	KWARTELKONING . . . . .	311	18	5.8 %	
1690	KLEIN WATERHOEN . . . . .	27	-	-	
1700	KLEINST WATERHOEN . . . . .	16	-	-	
1710	PORSELEINHOEN . . . . .	399	10	2.5 %	
1730	WATERHOEN . . . . .	13719	561	4.1 %	
1770	MEERKOET . . . . .	12820	1032	8.0 %	
1820	SCHOLEKSTER . . . . .	24526	1292	5.3 %	
1850	KIEVIT . . . . .	69424	2535	3.7 %	
1870	ZILVERPLEVIER . . . . .	460	6	1.3 %	
1880	GOUDPLEVIER . . . . .	16939	803	4.7 %	
1910	BONTBEKPLEVIER . . . . .	1279	30	2.3 %	
1920	KLEINE PLEVIER . . . . .	3714	58	1.6 %	
1930	STRANDPLEVIER . . . . .	2772	34	1.2 %	
1970	MORINELPLEVIER . . . . .	15	-	-	
2000	REGENWULP . . . . .	48	3	6.3 %	
2020	WULP . . . . .	3547	223	6.3 %	
2030	GRUTTO . . . . .	18159	486	2.7 %	
2040	ROSSE GRUTTO . . . . .	947	7	0.7 %	
2050	ZWARTE RUITER . . . . .	280	7	2.5 %	
2060	TURELUUR . . . . .	8846	198	2.2 %	
2062	IJSLANDSE TURELUUR . . . . .	823	7	0.9 %	
2090	ROENPOOTRUITER . . . . .	486	8	1.6 %	

EURING		1911 - 1975		
CODE			TERUG-	
NR.	VOGELSOORT	GERINGD	GEMELD	PERCENTAGE
2110	WITGATJE . . . . .	155	8	5.2 %
2130	BOSRUITER . . . . .	232	7	3.0 %
2140	OEVERLOPER . . . . .	1530	13	0.8 %
2180	STEENLOPER . . . . .	1537	25	1.6 %
2200	POELSNIP . . . . .	1	-	-
2210	WATERSNIP . . . . .	7883	578	7.3 %
2220	BOKJE . . . . .	314	13	4.1 %
2230	HOUTSNIP . . . . .	949	175	18.4 %
2240	DRIETEENSTRANDLOPER . . . . .	369	1	0.3 %
2250	KANOETSTRANDLOPER . . . . .	1965	20	1.0 %
2270	KLEINE STRANDLOPER . . . . .	236	4	1.7 %
2280	TEMMINCK'S STRANDLOPER . . . . .	11	-	-
2330	SIB. GESTR. STRANDLOPER . . . . .	1	-	-
2340	PAARSE STRANDLOPER . . . . .	144	3	2.1 %
2350	BONTE STRANDLOPER . . . . .	12708	118	0.9 %
2360	KROMBEKSTRANDLOPER . . . . .	231	2	0.9 %
2370	BREEDBEKSTRANDLOPER . . . . .	1	-	-
2390	KEMPHAAN . . . . .	4375	141	3.2 %
2400	STELTKLUUT . . . . .	26	3	11.5 %
2410	KLUUT . . . . .	8077	237	2.9 %
2420	ROSSE FRANJEPOOT . . . . .	2	-	-
2430	GRAUWE FRANJEPOOT . . . . .	55	-	-
2440	GRIEL . . . . .	14	2	-
2490	GROTE JAGER . . . . .	3	-	-
2500	MIDDELSTE JAGER . . . . .	2	-	-
2510	KLEINE JAGER . . . . .	3	-	-
2550	STORMMEEUW . . . . .	20581	827	4.0 %
2560	ZILVERMEEUW . . . . .	49098	5038	10.3 %
2564	GEELPOOTZILVERMEEUW . . . . .	6	-	-
2570	KLEINE MANTELMEEUW . . . . .	2388	65	2.7 %
2571	SKAND.KL.MANTELMEEUW . . . . .	4	-	-
2572	BRITSE KL. MANTELMEEUW . . . . .	831	11	1.3 %
2580	GROTE MANTELMEEUW . . . . .	47	12	25.5 %
2620	ZWARTKOPMEEUW . . . . .	10	1	-
2630	KOKMEEUW . . . . .	142945	6047	4.2 %
2660	DWERMEEUW . . . . .	29	-	-
2670	ROSS' MEEUW . . . . .	1	1	-
2680	DRIETEENMEEUW . . . . .	26	-	-
2700	WITWANGSTERN . . . . .	7	-	-
2720	ZWARTE STERN . . . . .	5874	28	0.5 %
2730	LACHSTERN . . . . .	5	-	-
2750	VISDIEF . . . . .	56303	710	1.3 %
2760	NOORDSE STERN . . . . .	2936	25	0.9 %
2800	DWERGSTERN . . . . .	1594	12	0.8 %
2820	GROTE STERN . . . . .	23014	594	2.6 %
2840	KLEINE ALK . . . . .	2	-	-
2860	ALK . . . . .	15	2	-
2880	ZEEKOET . . . . .	66	3	4.5 %
2920	PAPEGAAIDUIKER . . . . .	6	-	-
2980	HOLENDUIF . . . . .	1678	90	5.4 %

EURING		1911 - 1975		
CODE	VOGELSOORT	GERINGD	TERUG- GEMELD	PERCENTAGE
NR.				
2990	HOUTDUIF . . . . .	8041	730	9.1 %
3000	TORTELDUIF . . . . .	3544	111	3.1 %
3020	TURKSE TORTEL . . . . .	8523	416	4.9 %
3040	KOEKOEK . . . . .	1196	35	2.9 %
3070	KERKUIL . . . . .	1999	481	24.1 %
3080	DWERGOORUIL . . . . .	1	-	-
3130	STEENUIL . . . . .	2179	164	7.5 %
3140	BOSUIL . . . . .	1647	218	13.2 %
3170	RANSUIL . . . . .	5393	659	12.2 %
3180	VELDUIL . . . . .	728	74	10.2 %
3230	NACHTZWALUW . . . . .	291	9	3.1 %
3270	GIERZWALUW . . . . .	9152	138	1.5 %
3320	IJSVOGEL . . . . .	2245	142	6.3 %
3360	HOP . . . . .	9	1	-
3370	DRAAIHALS . . . . .	840	9	1.1 %
3380	GROENE SPECHT . . . . .	787	36	4.6 %
3390	GRIJSKOPSPECHT . . . . .	1	-	-
3400	ZWARTE SPECHT . . . . .	218	18	8.3 %
3410	GROTE BONTE SPECHT . . . . .	2007	68	3.4 %
3430	MIDDELSTE BONTE SPECHT . . . . .	4	-	-
3450	KLEINE BONTE SPECHT . . . . .	101	2	2.0 %
3500	KORTTEENLEEUEWERIK . . . . .	1	-	-
3540	KUIFLEEUEWERIK . . . . .	480	3	0.6 %
3560	BOOMLEEUEWERIK . . . . .	903	6	0.7 %
3570	VELDLEEUEWERIK . . . . .	24805	89	0.4 %
3600	STRANDLEEUEWERIK . . . . .	70	1	-
3610	BOERENZWALUW . . . . .	161464	715	0.4 %
3640	HUISZWALUW . . . . .	13525	45	0.3 %
3650	OEVERZWALUW . . . . .	36396	662	1.8 %
3660	WIELEWAAL . . . . .	521	12	2.3 %
3670	RAAF . . . . .	83	8	9.6 %
3681	ZWARTE KRAAI . . . . .	1809	194	10.7 %
3682	BONTE KRAAI . . . . .	221	11	5.0 %
3700	ROEK . . . . .	2976	228	7.7 %
3710	KAUW . . . . .	8245	514	6.2 %
3720	EKSTER . . . . .	2289	199	8.7 %
3740	NOTENKRAKER . . . . .	102	15	14.7 %
3750	VLAAMSE GAAI . . . . .	3510	348	9.9 %
3790	KOOLMEES . . . . .	203684	2109	1.0 %
3800	PIMPELMEES . . . . .	77306	707	0.9 %
3820	ZWARTE MEES . . . . .	20412	93	0.5 %
3830	KUIFMEES . . . . .	2836	6	0.2 %
3860	GLANSKOP . . . . .	6287	47	0.7 %
3870	MATKOP . . . . .	9442	33	0.3 %
3880	STAARTMEES . . . . .	9396	125	1.3 %
3890	BUIDELMEES . . . . .	11	-	-
3900	BAARDMANNETJE . . . . .	31101	317	1.0 %
3910	BOOMKLEVER . . . . .	3824	63	1.6 %
3940	TAIGA BOOMKRUIPER . . . . .	43	1	-
3950	BOOMKRUIPER . . . . .	2572	6	0.2 %

EURING		1911 - 1975			
CODE			TERUG-		
NR.	VOGELSOORT	GERINGD	GEMELD		PERCENTAGE
3970	WATERSPREEUW . . . . .	13	1	-	
3980	WINTERKONING . . . . .	18151	75	0.4 %	
4000	ROODBORST . . . . .	39133	318	0.8 %	
4020	NACHTEGAAL . . . . .	2348	12	0.5 %	
4040	BLAUWBORST . . . . .	866	6	0.7 %	
4041	ROODGESTERDE BLAUWBORST.	39	-	-	
4042	WITGESTERDE BLAUWBORST .	973	9	0.9 %	
4060	ZWARTE ROODSTAART . . .	2858	20	0.7 %	
4070	GEKRAAGDE ROODSTAART . .	32472	143	0.4 %	
4090	PAAPJE . . . . .	5483	20	0.4 %	
4100	ROODBORSTTAPUIT . . . . .	6050	45	0.7 %	
4120	TAPUIT . . . . .	3683	14	0.4 %	
4122	GROENLANDSE TAPUIT . . . .	3	-	-	
4230	BEFLIJSTER . . . . .	247	4	1.6 %	
4240	MEREL . . . . .	90440	2264	2.5 %	
4270	NAUMANN'S LIJSTER . . . . .	1	-	-	
4290	KRAMSVOGEL . . . . .	5622	85	1.5 %	
4300	KOPERWIEK . . . . .	15207	168	1.1 %	
4310	ZANGLIJSTER . . . . .	36578	711	1.9 %	
4320	GROTE LIJSTER . . . . .	7597	220	2.9 %	
4370	CETTI'S ZANGER . . . . .	21	-	-	
4390	SPRINKHAANRIETZANGER . . .	562	-	-	
4420	KREKELZANGER . . . . .	1	-	-	
4430	SNOR . . . . .	2329	5	0.2 %	
4440	ZWARTKOPRIETZANGER . . . .	2	-	-	
4450	GROTE KAREKIET . . . . .	4337	36	0.8 %	
4460	KLEINE KAREKIET . . . . .	68422	275	0.4 %	
4470	BOSRIETZANGER . . . . .	3694	8	0.2 %	
4490	VELDRIETZANGER . . . . .	2	-	-	
4500	RIETZANGER . . . . .	24655	71	0.3 %	
4510	WATERRIETZANGER . . . . .	121	-	-	
4530	SPOTVOGEL . . . . .	6399	22	0.3 %	
4570	ZWARTKOP . . . . .	17391	50	0.3 %	
4580	SPERWERGRASMUS . . . . .	61	-	-	
4600	TUINFLUITER . . . . .	16327	40	0.2 %	
4610	GRASMUS . . . . .	10379	28	0.3 %	
4620	BRAAMSLUIPER . . . . .	3725	18	0.5 %	
4710	WAAIERSTAARTRIETZANGER . .	1	-	-	
4720	FITIS . . . . .	41981	116	0.3 %	
4722	PHYLOSC. TROCH. ACREDULA	6	-	-	
4730	TJIFTJAF . . . . .	23249	63	0.3 %	
4732	PHYLL. COLL. FULVESCENS	3	-	-	
4740	BERGFLUITER . . . . .	1	-	-	
4750	FLUITER . . . . .	599	1	0.2 %	
4770	RADDES BOSZANGER . . . . .	1	-	-	
4780	BLADKONINKJE . . . . .	44	-	-	
4790	PALLAS' BOSZANGER . . . . .	4	-	-	
4810	GRAUWE FITIS . . . . .	4	-	-	
4820	GOUDHAANTJE . . . . .	23943	47	0.2 %	
4830	VUURGODHAANTJE . . . . .	1213	5	0.4 %	

EURING CODE NR.	VOGELSOORT	GERINGD	TERUG- GEMELD	PERCENTAGE
4840	GRAUWE Vliegenvanger . . . . .	10315	56	0.5 %
4860	BONTE Vliegenvanger . . . . .	58780	835	1.4 %
4870	Withalsvliegenvanger . . . . .	1	-	-
4890	Kleine Vliegenvanger . . . . .	35	-	-
4900	HEGGEMUS . . . . .	27380	205	0.7 %
4930	GRASPIEPER . . . . .	50073	257	0.5 %
4940	GROTE PIEPER . . . . .	15	2	-
4950	DUINPIEPER . . . . .	72	-	-
4970	BOOMPIEPER . . . . .	3755	11	0.3 %
5001	WATERPIEPER . . . . .	93	1	1.1 %
5003	OEVERPIEPER . . . . .	168	1	0.6 %
5030	WITTE KWIKSTAART . . . . .	9615	78	0.8 %
5032	ROUWKWIKSTAART . . . . .	11	-	-
5050	GROTE GELE KWIKSTAART . . . . .	381	6	1.6 %
5060	GELE KWIKSTAART . . . . .	7570	24	0.3 %
5062	ENGELSE GELE KWIKSTAART . . . . .	32	-	-
5063	NOORDSE GELE KWIKSTAART . . . . .	20	1	-
5065	ITAL. GELE KWIKSTAART . . . . .	1	-	-
5110	PESTVOGEL . . . . .	117	9	7.7 %
5120	KLAPEKSTER . . . . .	506	12	2.4 %
5140	ROODKOPKLAUWIER . . . . .	32	-	-
5160	GRAUWE KLAUWIER . . . . .	970	4	0.4 %
5180	SPREEUW . . . . .	407688	7567	1.9 %
5200	ROSE SPREEUW . . . . .	1	-	-
5250	HUISMUS . . . . .	10584	116	1.1 %
5280	RINGMUS . . . . .	67470	329	0.5 %
5320	APPELVINK . . . . .	575	24	4.2 %
5330	GROENLING . . . . .	69092	1109	1.6 %
5350	PUTTER . . . . .	9466	185	2.0 %
5360	SIJS . . . . .	51873	991	1.9 %
5370	KNEU . . . . .	56286	580	1.0 %
5380	FRATER . . . . .	19823	869	4.4 %
5390	BARMSIJS . . . . .	3679	93	2.5 %
5391	GROTE BARMSIJS . . . . .	7643	102	1.3 %
5392	KLEINE BARMSIJS . . . . .	7340	357	4.9 %
5430	WITSTUITBARMSIJS . . . . .	64	-	-
5460	EUROPESE KANARIE . . . . .	644	14	2.2 %
5480	GOUDVINK . . . . .	5066	98	1.9 %
5481	GROTE GOUDVINK . . . . .	225	4	1.8 %
5500	ROODMUS . . . . .	4	-	-
5520	KRUISBEK . . . . .	531	5	0.9 %
5540	WITBANDKRUISBEK . . . . .	2	-	-
5550	VINK . . . . .	165668	1352	0.8 %
5560	KEEP . . . . .	63338	537	0.8 %
5570	GRAUWE GORS . . . . .	177	-	-
5580	GEELGORS . . . . .	9577	60	0.6 %
5590	WITKOPGORS . . . . .	9	-	-
5600	ZWARTKOPGORS . . . . .	1	-	-
5610	BRUINKOPGORS . . . . .	2	-	-
5630	WILGENGORS . . . . .	3	-	-

EURING CODE NR.	1911 - 1975 VOGELSOORT	GERINGD	TERUG- GEMELD	PERCENTAGE
5670	ORTOLAAN . . . . .	288	3	1.0 %
5710	BOSGORS . . . . .	2	-	-
5720	DWERGORS . . . . .	13	-	-
5740	RIETGORS . . . . .	37414	232	0.6 %
5780	IJSGORS . . . . .	498	3	0.6 %
5790	SNEEUWGORS . . . . .	1184	8	0.7 %
	TOTAAL	3089651	84813	2.7 %



Uit brieven:

- Het ringersboek heb ik kort geleden ontvangen. Het is echter door de hond in stukken gebeten voordat ik het goed en wel heb kunnen doornemen.  
Kan ik een ander exemplaar ontvangen?
- Rest van de ringserie zoekgeraakt, waarschijnlijk door een paard geconsumeerd!