

5. INTERESSANTE TERUGMELDINGEN

Correctie van O.H.V. no. 28, december 1976 :

BLAUWE REIGER

Leiden 200.359 De juiste leeftijd van deze vogel is ruim 17 (niet 27!) jaar.

ZILVERMEEUW

Leiden 344.999 Van deze vogel dient de leeftijd gelezen te worden als 16 en niet als 26 jaar.

Hartelijk dank voor Uw reacties.

Een dame vond een door P.H.C.Lina geringde Turkse Tortel. In haar brief stond: "Tot mijn spijt moet ik U meedelen dat onze kat dit duifje te grazen heeft gehad. Mochten er nog kosten aan verbonden zijn, dan moet U dit even laten weten. We hebben namelijk een W.A.-verzekering voor de kat."

KWAK

Praha D 53.274 17-06-1972 geringd als nestj te HOLUBOVSKA BASTA, České Budejovice, Tsjecho-Slowakije, 49.00 N 14.18 E.
01-10-1976 vergaan gevonden te ZOETERWOUDE, Z.H., 52.07 N 04.30 E.

Een zeer spectaculaire melding. Er zijn slechts 2 meldingen van Nederlandse ringen, w.v. 1 ex. uit Spanje, en tot nu bezaten we verder nog één melding van een in Frankrijk geringd ex.

LEPELAAR

Arnhem 8.027.541 05-08-1971 door W.Wildeboer geringd als volgr ex. te ZWARTEMEER-oost, IJsselmeerpolders, 52.38 N 06.00 E.
ca-08-1975 in de BAIE de SOMME, Somme, Frankrijk, 50.12 N 01.35 E geschoten.

Dit is de 23e melding uit Frankrijk, waarbij de vogel geschoten, gedood etc. is. In totaal zijn er 123 terugmeldingen en daarvan zijn 62 vogels opzettelijk in handen gekregen.

PURPERREIGER

Arnhem 7.025.104 21-06-1976 geringd als pull in 'n nest van 5 door C.J.A.Wijnaendts te NOORDEN, Z.H., 52.10 N 04.50 E.
10-02-1977 geschoten te BAKALARI, Gambia, 13.25 N 16.26 W.

Dit is de eerste melding uit het landje langs de Gambia River.

RUIGPOOTBUIZERD

Stockholm 9.115.560 02-11-1976 als 1e kj geringd te OTTENBY, Öland, Zweden, 56.13 N 16.27 E.
28-01-1977 dood gevonden als Ruigpootbuizerd op 15 km Z.W. van LELYSTAD, IJsselmeerpolders, 52.25 N 05.21 E.

De 1e vogel uit Zweden, na 1 ex. uit Noorwegen en 1 uit Finland

BUIZERD

Arnhem 5.063.500 14-10-1976 door L.S.Buurma bij HOEK van HOLLAND, Z.H., 51.59 N
04.06 E geringd als ♂ 1e kj.
25-11-1976 stervend gevonden te BAYONNE, Basses-Pyrenées, Fran-
krijk, 43.29 N 01.29 W.

In totaal werden er tot en met 1976 209 Buizerds gemeld. Daar-
van waren 99 volgr en werden 14 exx. van sept-nov geringd. Uit
de 6 in dezelfde herfst gemelde vogels, komen 2 uit het buiten
land, w.v. 1 in 8 dagen uit N.Frankrijk en 1 in 8 weken uit
Portugal. Ook deze vogel was dus een echte trekker.

SCHOLEKSTER

Arnhem 5.059.082 09-06-1976 te LIES, Terschelling, 53.24 N 05.20 E geringd als
nestj door M.Bakker.
27-09-1976 vers dood, zwart-witte veren, rode bek en bleekbrui
ne poten, aangespoeld te KOTU BEACH, Banjul, Gambia,
13.28 N 16.43 W. (Helaas is de ring niet gezonden)

Van 1611 tot en met 1976 gemelde Scholeksters stammen er 26
van het Iberisch Schiereiland. De meest zuidelijke tot nu werd
geschoten op 36.41 N. Deze vogel vormt dus wel een absoluut re-
cord. Er loopt een golfstroom van 10^o-20^oC van N.W.Spanje tot
ter hoogte van dit deel van de westkust van Afrika, maar ge-
zien de staat van het lijk, zal de afstand wel op eigen kracht
zijn afgelegd.

BONTE STRANDLOPER

Stock- 307.42⁵ 2⁷
-holm 9 8-07-1962 geringd als 1e kj te TORHAMN, Blekinge, Zweden,
56.05 N 15.50 E.
21-09-1976 gekontroleerd op SCHIERMONNIKOOG, 53.29 N 06.12 E
door ringers van de Vrije Universiteit.

Dit is de oudste Bonte Strandloper uit het buitenland in ons
archief. In totaal zijn er nu 239, o.m. 1 van zo'n 10 jaar.

KROMBEKSTRANDLOPER

Arnhem H 120.484 24-07-1974 door G.C.Boere geringd als na 1e kj op het POST-
HUISWAD te Vlieland, 53.16 N 04.59 E.
05-08-1976 gekontroleerd te KLOSTER, Rostock, O.-Duitsland,
54.36 N 13.07 E.

Tot en met 1975 zijn 231 Krombekstrandlopers geringd en 3
teruggemeld uit respect. Frankrijk, Marokko en nu de D.D.R.

KEMPHAAN

Arnhem 1.129.701 13-08-1975 als ♂ volgr geringd op SL door J.v.d. Geld in het
WORMER- en JISPERVELD, N.H., 52.31 N 04.51 E.
(29-03-1976) op deze brief-datum zonder details gemeld uit BA-
LIKLI, Balikesin, Turkije, 39.46 N 26.23 E.

Van 108 volgr vogels is dit de 2e melding uit Turkije!

NOORDSE STERN

- Arnhem K 193.267 11-07-1963 geringd als nestj door H.T.v.d.Meulen op GRIEND,
53.15 N 05.15 E.
09-01-1975 gecontroleerd, als Visdief, MONDING OLIFANTSRIVIER,
Kaapprov., Zuid Afrika, 31.42 S 18.12 E.
20-12-1976 nogmaals gecontroleerd op dezelfde plaats.

Dit is de oudste Noordse Stern in het archief en dan nog 2 maal in Zuid Afrika vastgesteld. Er zijn trouwens wel meer Noordse Sterns daarvandaan gemeld, o.a. in 1976 nog een door H.Eikhoudt op Engelsmanplaat geringd individu.

GROTE STERN

- London DS 06.752 09-07-1962 geringd als nestj op de FARNE ISLANDS, Northumber-
land, Groot Brittannië, 55.37 N 01.37 W.
01-05-1976 vers dood gevonden op de HOMPELVOET, Z.H., 51.47 N
03.56 E door J.Beijersbergen.

Van 133 buitenlandse en 595 Nederlandse terugmeldingen was een vogel met een London-ring 10 jaar en 2 maand en een Nederlandse vogel 10 jaar en 5 weken oud geworden. Met 13 jaar en 10 maand ongeveer is dit dus wel de oudste vogel, die tot nu bij ons bekend is.

ALK

- London M 21.138 02-07-1974 geringd als nestj op de SHIANT ISLANDS, Outer He-
brides, Groot Brittannië, 57.54 N 06.22 W.
11-04-1976 dood gevonden met olie op het Z.W.-STRAND, Hollum,
Ameland, 53.26 N 05.37 E. (Vogel in museum).

Geregeld spoelen er Alken aan op de Nederlandse stranden, de meeste met olie aan het verenkleed. Naast talrijke Britse vogels stamt 1 vogel uit de U.S.S.R., 1 uit Noorwegen en 1 van het eiland Jersey.

KLEINE KAREKIET

- Arnhem S 942.470 10-08-1976 geringd als 1e kj in het ZWARTEMEER-west, IJssel-
meerpolders, 52.37 N 05.54 E door J.Kuik.
(02-09-1976) te WERTACH, Schwabmünchen, Schwaben, W.Duitsland,
48.11 N 10.44 E vers dood gevonden. (bericht 2-9).

Deze vogel vloog in de "verkeerde" richting en is wellicht een Bosrietzanger geweest. Er is nog een Bosrietzanger gemeld op 06.25 E in de Westduitse provincie Aachen.

TUINFLUITER

- Stavan-9.385.903 31-08-1975 om 10.30 u. geringd als volgr ex. te REV-TANGEN,
Klepp, Rogaland, Noorwegen, 58.46 N 05.31 E.
-ger 01-09-1975 om + 10.00 u. gecontroleerd op ROTTUMERPLAAT, Rot-
tumeroog, 53.33 N 06.28 E door S.Braaksma.

In slechts één etmaal vloog deze vogel hemelsbreed zo'n 600km.

ZWARTKOP

- Arnhem S 969.599 29-09-1976 door leden van VRS Castricum geringd als ♂ 1e kj bij
CASTRICUM, N.H., 52.33 N 04.37 E.
25-10-1976 als "Sparrow?" ,zonder nadere gegevens gemeld uit
SØRVÅGUR, Vagoy, Færoer, Denemarken, 62.05 N 07.15 W.

Van de 10 Nederlandse Zwartkoppen, die hetzelfde seizoen ten Noorden van hun ringplaats gevonden werden, is dit wel de al- lernoordelijkste. Van de Shetlands is er één bekend van 59.32 en één van 60.35 N. Ook buitenlandse gevallen zijn ons bekend.

GOUDHAANTJE

- Arnhem X 98.117 11-10-1975 geringd als ♀ volgr aan 't WASSENAARSE SLAG, Z.H.,
52.10 N 04.21 E door VRS De Beer.
27-09-1976 gekontroleerd te STORE FÆRDER, Tjøme, Vestfold,
Noorwegen, 59.04 N 10.32 E, ook als ♀ na 1e kj.

Dit is de 1e melding uit Noorwegen, na diverse uit Denemarken.

SPREEUW

- Arnhem K 557.104 27-10-1975 geringd als ♂ na 1e kj in de KENNEMERDUINEN, N.H.,
52.25 N 04.34 E door de leden van VRS van Lennep.
27-10-1975 dood gevonden te NEEDHAM MARKET, Suffolk, Groot
Brittannië, 52.09 N 01.03 E, als Starling.

Iedere herfst maken miljoenen Spreeuwen deze oversteek, maar aangetoond door ringonderzoek wordt zo'n snelle tocht slechts zelden.

PUTTER

- Heikin- P 153.833 02-09-1965 geringd als na 1e kj bij TAMPERE, Häme, Finland,
-ki 61.29 N 23.50 E.
14-10-1975 dood langs weg gevonden te GLANERBRUG, Ov., 52.13
N 06.59 E, ook als Putter.

Naast vele buitenlandse uit andere landen (Spanje, Frankrijk, België, Gr. Brittannië, en O.-en W.-Duitsland) is dit de 1e vondst van een ring uit geheel Scandinavië. Van het eiland Helgoland stamde de meest noordelijke vogel tot nu.

KRUISBEK

- Arnhem H 129.210 05-07-1976 HOORNSE BOS, Terschelling, 53.25 N 05.21 E ge-
ringd door VRS Franeker. (Totaal 21 geringd).
18-10-1976 BAD GOISERN, Ober-Österreich, Oostenrijk, 47.39 N
13.37 E gekontroleerd als ♂.

Dit is de eerste melding uit Oostenrijk. Tot nu waren er slechts 2 vondsten in België en 3 in Nederland. Tot en met 1975 werden 531 Kruisbekken geringd en 5 teruggemeld. In 1976 tijdens de invasie werden 200 vogels geringd, waarvan 94 op Terschelling, 44 op Vlieland en 42 in de omstreken van Tilburg. D. Westra ringde op Terschelling 73 exx. en hoopt....