

INTERESSANTE TERUGMELDINGEN

Een (definitieve) correctie van O.H.V. nr. 37, dec. 1980.
Staartmees E 47.897 moet niet zijn E 46.897, maar E 46.867.

Sperwer 3.281.071, geringd door H. Stel, vloog 21-02-1981 een kippenschuur binnen in Ede. Alle kippen schrokken zich dood, ze vlogen op een hoop en 274 werden gesmoord. Tweeduizend gulden schade en de Sperwer doodgeslagen. De kippenboer hoopt via de ring de "eigenaar" van de Sperwer te achterhalen. Arme kippen, arme Sperwer, arme boer..... En, arme Stel? Dat zal wel meevallen, Sperwers zijn zelden persoonlijk eigendom.

Nog een mededeling: Daar het ringverslag nu een andere systematische volgorde aanhoudt (de "Voous-volgorde") willen we de interessante terugmeldingen ook in die volgorde publiceren. Uitgezonderd blijven verhalen als van deze Sperwer. Bij plaatsgebrek kunnen wel eens wat zangvogels (achteraan in de lijst) afvallen. Die bewaren we dan tot een volgend nummer.

NOORDSE STORMVOGEL

Reykjavik 14-08-1972 als adulte vogel geringd te STÓRHÖFDI, HEIMAËY,
439.534 Vestm., IJsland, 63.24 N 20.17 W.
01-09-1981 een week dood op het strand bij PAAL 17 (Ameländ)
53.28 N 05.50 E
Dit is de oudste vogel in ons archief. IJslandse ringen zijn zeldzaam; de meeste Noordse Stormvogelringen stammen uit Groot Brittannië.

KLEINE RIETGANS

Arnhem 04-01-1979 geringd als ♂, resp. ♀ na 2e kj te ARKEMHEEN, NIJ-
8.030.606 KERK (Gld.) 52.15 N 05.27 E door J.J. Smit.
8.030.607 20-10-1980 geschoten tussen de RINGKJOBING en VESTER STADIL-
FJORD (Jylland) Denemarken, 56.08 N 08.10 E
door één en dezelfde jager.

Ganzen hebben doorgaans een stevige partnerbinding.

WINTERTALING

Reykjavik 15-08-1979 - pull, geringd BALDURHEIMUR, SKUTUSTADTHIR
523.016 (S.-Thing), IJsland, 65.31 N 17.03 W
16-09-1980 geschoten bij LELYSTAD (Ymp.) 52.29 N 05.27 E
Tot en met 1977 werden 1 pull en 1 volgr. IJslandse Wintertaling gemeld.

TOPPEREEND

Gdansk 17-11-1977 bij GDANSK (Gdansk), Polen, 54.22 N 18.48 E
DA 00.679 geringd als ♂ 1e kj.
02/03-1980 Z.O. v. ENKHUIZEN (Ymp.) 52.35 N 05.26 E, ver-
dronken in visnet, gemeld via H. v. Elburg.

Tot en met 1977 bereikten ons meldingen van 20 Toppereenden. Daarvan werden 12 geringd op IJsland, 1 in Zweden, 2 in U.S.S.R. (Murmansk) 4 in Finland en 1 in W.Duitsland. Dit is de eerste Poolse vogel. In een visnet belandden er in totaal 13.

BRUINE KIEKENDIEF

Varsovia 29-06-1977 geringd als pull te LADEK, KONIN (Poznan) Polen,
D 219.620 52.12 N 17.58 E

15-02-1981 dood gevonden in de gemeente HULST (Zeeland)
51.17 N 04.03 E

De eerste Poolse Bruine Kiekendief. In 1977 werden in Polen 17 pulli geringd.

BLAUWE KIEKENDIEF

Arnhem 15-03-1980 door de leden van Vrs van Lennep geringd in de
3.321.403 KENNERMERDUINEN (N.Holland) 52.25 N 04.34 E

07-12-1980 ter plaatse door hen gecontroleerd.

Dit is de eerste Eigen Ringmelding (oude stijl) van een Blauwe Kiekendief in ons archief die zich na enkele maanden weer liet vangen. De andere 3 betreffen doodgevonden pulli.

SCHOLEKSTER

Leiden 10-06-1954 dit is de gemiddelde datum uit enkele jaren,
211.3-- waarop deze vogel als pull geringd werd in JISP
of PURMEREND (N.Holland) $\pm$ 52.31 N 04.53 E

20-06-1981 gecontroleerd in het WORMER- EN JISPERVELD
(N.Holland) 52.31 N 04.51 E op een SLaaplaats
door J. v.d. Geld.

Bovenvermelde ring was na al die jaren zo versleten, dat het wel even puzzelen gekost heeft om de meest betrouwbare ringgegevens vast te stellen. Vervangen ringen dienen dan ook altijd ingezonden te worden. Ze horen in het dossier van een vogel, mede voor latere vergelijking met andere ringen uit eenzelfde serie en voor onderzoek naar slijtage enz.

Leiden 11-06-1958 JISP (N.Holland) 52.30 N 04.51 E geringd als
211.374 pull.

07-08-1981 vindgegevens als boven.

De versleten ring is dus niet nummer 211.374. Twee van zulke oude Scholeksters Vangen gebeurt niet dagelijks. Een melding van 19 jaar oud is al eens in het vroegere Eigen-Ringmeldingenarchief opgenomen.

KLUUT

Leiden 17-05-1953 als pull geringd bij CAMPERDUIN (N.Holland)
249.631 52.43 N 04.39 E om 08.45 uur door (o.a.)
H.M. Dekhuijzen.

17-05-1953 om 11.15 uur door H.M. Dekhuijzen gevonden in de
DUINEN bij PETTEN (N.Holland) 52.46 N 04.39 E

Bij het tegen een boom zetten van de fiets werd de vogel, dood
met verwondingen, gevonden.

De vinder moest zelf trappen, de Kluut is wellicht door een
roofvogel gegrepen.

KIEVIT

Arnhem 09-05-1965 als pull geringd in de polder bij HARGEN (N.Hol-
1.028.903 land) 52.44 N 04.40 E door O.M. v. Hoorn.

02-09-1981 tussen PETTEN en CAMPERDUIN (N.Holland) 52.45 N
04.39 E dood op de weg gevonden.

De vogel werd niet BL geringd, de ring is gelukkig toch nog
voldoende leesbaar gebleven om dit bewijs van plaatstrouw
te leveren. Veel Kieviten worden overigens op of vlakbij hun
ringplaats gevonden. Na zoveel jaar echter is het een uitzon-
derlijk geval. Tot en met juni 1978 werden 63 Kieviten uit
2903 ouder dan 10 jaar (daarvan 3 ouder dan 20 jaar) gevonden.
Van de 60 vogels tussen 10 en 20 jaar werden liefst 9 binnen
10 km van hun ringplaats gevonden.

KROMBEKSTRANDLOPER

Arnhem 05-09-1975 door de leden van "Franeker" geringd als - 1e kj
H 129.033 te WESTHOEK, O.Bildtdijk (Friesland) 33.16 N
05.33 E

19-07-1981 gekontroleerd te NIDINGEN, ONSALA (Halland)
Zweden, 57.18 N 11.54 E als ♂ na 2e kj.

Krombekken worden weinig geringd. Oude meldingen zijn er dan
ook (nog?) nauwelijks.

PAARSE STRANDLOPER

Arnhem 29-01-1975 geringd op het WESTERSE VELD (Vlieland) 53.17 N
H 126.389 05.03 E door G.C. Boere als - na 2e kj.

08-01-1981 op het strand bij PAD V. TWINTIG (Vlieland)
53.17 N 04.59 E gekontroleerd als - na 1e kj
door C. Swennen.

Er is voor Paarse Strandlopers (en voor veel andere soorten
vermoedelijk ook) geen reden van winterkwartier te veranderen,
zelfs niet als ringers ze achter de veren gezeten hebben.

WULP

Leiden 17-05-1953 geringd als pull te LIPPENHUIZEN (Friesland)
250.811 53.01 N 06.06 E

15-03-1981 vers dood, gevonden te WIJNJETERPERSCHAR (Fries-
land) 53.03 N 06.09 E (ring ingezonden)

Bijna 28 jaar! De oudste tot en met 1978 werd 19 jaar, 1 ex. 16, 3 ex. 13, 1 ex. 12, 1 ex. 11 en 4 exemplaren droegen hun ring 10 jaar. Van alle 11 vogels ouder dan 10 jaar is dit de 4e die (vrijwel) op de ringplaats gevonden werd.

GROENPOOT

Arnhem
2.033.946

31-07-1970 geringd in de BRAAKMAN (Zeeland) 51.19 N 03.44 E als - na 1e kj.

05-08-1980 gewond gevonden te REBOLY, MUEZERSKI (Karelia ASSR) U.S.S.R., 63.50 N 30.45 E

Tot en met 1977 werd nog geen Groenpoot uit de USSR gescoord. Daarbij is ruim 10 jaar een fikse leeftijd, in elk geval de oudst bekende uit ons hele archief. Andere vogels bleven onder de 10 jaar.

GROENPOOT

Arnhem
1.149.842

24-08-1980 geringd als - 1e kj in de DUINEN bij CASTRICUM (N.Holland) 52.33 N 04.37 E door de leden van "Castricum"

28-08-1980 geschoten in de baai van AUTHIE (Somme) Frankrijk 50.21 N 01.34 E

Een snelle doortrekker. Er is echter al een melding van een vogel die op dezelfde dag in Frankrijk geschoten werd.

STORMMEEUW

Matsalu
U 44.646

09-06-1972 geringd als pull bij PÄRNU (Estland) U.S.S.R., 58.31 N 23.43 E

11-01-1979 gekontroleerd door T. Hiemstra te SURHUISTERVEEN (Friesland) 53.11 N 06.10 E als - na 3e kj.

21-05-1981 op de ringplaats gekontroleerd als ♂ "adult" op het nest.

Matsalu
U 105.518

11-06-1975 geringd als pull ook bij PÄRNU nu op 58.27 N 23.42 E

11-01-1979 gekontroleerd door T. Hiemstra te SURHUISTERVEEN (Friesland) 53.11 N 06.10 E als - na 3e kj.

22-05-1981 weer gekontroleerd in Estland, nu echter ook op 58.31 N 23.43 E, als ♀ "adult" ook op het nest.

Of dit één paar betreft, weten we niet zeker. Wel zeker is dat deze twee vogels steeds dezelfde (drie) ringers troffen. Na de geboorte, in het winterkwartier en nu weer in hun broedkolonie. Zo'n "medewerking" hebben ringers maar zelden.

GROTE JAGER

Reykjavik
220.502

19-07-1973 - pull, geringd op 63.53 N 16.39 W te FAGURHÓLS-MYRI, Hofsh., A.-Skaft, IJsland.

07-04-1980 lang dood gevonden op de GOUDPLAAT, VEERSE MEER
(Zeeland) 51.30 N 03.42 E

Dit is de 2e Grote Jager van IJsland.

De overige 42 tot en met 1977 komen alle uit het Verenigd Koninkrijk.

KOEKOEK

Bruxelles 16-04-1975 geringd als - na 1e kj in HET ZWIN (W.Vlaanderen)
E 70.299 België, 51.22 N 03.22 E

24-05-1981 verkeersslachtoffer in het SLOE bij VLISSINGEN
(Zeeland) 51.28 N 03.41 E

De 7e buitenlandse ring. Eén vogel droeg de ring 3 jaar.
De meeste ringen werden in België aangelegd.

VELDUIL

Arnhem 07-06-1979 - pull (4P) geringd te EIERLAND (Texel) 53.08 N
5.128.698 04.51 E door M.C. Stoeper.
15-12-1979 geschoten te VAL DE STO. DOMINGO (Toledo) Spanje
40.01 N 04.19 W onder vermelding van "Strigidae?"

De tweede melding uit Spanje. Nederlandse pulli zwerven trouwens overal naar toe. Velduilen hebben blijkbaar niet zoveel op met plaatstrouw; als er maar voedsel is vinden ze het overal best.

VELDLEEUWERIK

Arnhem 07-11-1980 ringden H. Vader c.s. deze twee in de A.W. DUINEN
B 459.118 bij ZANDVOORT (N.Holland) 52.21 N 04.32 E
B 459.119 07-11-1980 kontroleerden leden van Vrs Meyende¹ beide vogels
om 14.15 uur als ♂ ♂ volgr. bij het SPARREGAT,
WASSENAAR (Z.Holland) 52.08 N 04.20 E

Het is kennelijk voor samen gevangen vogels van belang tezamen losgelaten te worden. Deze twee Veldleeuweriken bleven in elk geval dicht bij elkaar in de buurt, aangenomen dat hier de ringers het tijdstip van ringen en terugvangen niet beïnvloed hebben door het opsparen van vogels o.i.d.

GRASPIEPER

Arnhem 05-10-1980 geringd als - volgr. op de Vinkenbaan OVERDINKEL
A 312.919 (Overijssel) 52.14 N 07.01 E door A.M.E. Conings.
10-10-1980 gekontroleerd te KURINGEN, HASSELT (Limburg)
België, 50.57 N 05.18 E

Een snelle passage door het binnenland.

Arnhem 20-09-1980 geringd als - volgr. op het WASSENAARSE SLAG
A 431.070 (Z.Holland) 52.10 N 04.21 E door leden van Vrs
De Beer.

25-06-1981 stervend gevonden te HELLA, RANGARVALLAHR., Rang., IJsland, 63.50 N 20.24 W. De vogel is in een museumcollectie opgenomen.

De relatie Nederland-IJsland was nog niet eerder gelegd! Wel was er al eens een Graspieperesignaleerd, die op de Shetlands geringd werd.

ZANGLIJSTER

Arnhem 14-10-1980 geringd als - 1e kj op SCHIERMONNIKOOG, 53.29 N
K 693.299 06.12 E door H.A. Vonk.

15-10-1980 in DUNGENESS (Kent) Groot Britannië, 50.55 N
00.59 E gecontroleerd om 08.50 uur GMT.

Een reis van één etmaal dus en vermoedelijk binnen één nacht afgelegd. De afstand is ongeveer 450 km. Bij 822 Zanglijsters tot en met juni 1980, kon van 267 vogels de snelheid berekend worden.

In 3,65 dag legden 234 exx. maximaal 99 km af, 29 exx. tussen 100 en 199 km, 3 exx. tussen 200 en 299 en 1 ex. vloog in dezelfde (gemiddelde) tijd 325 km.

BUIDELMEES

Arnhem 06-07-1981 geringd als - volgr. in HET ZWARTE MEER WEST
A 336.919 (IJsselmeerpolders) 52.37 N 05.54 E door F. Hanssens.

08-07-1981 gecontroleerd als ♀ na 1e kj te ELBURG (Gelderland)
52.27 N 05.50 E door B. v.d. Brink.

De eerste terugmelding van een Buidelmees!

Tot en met 1980 werden er 11 geringd, waaronder al eerder bij de Randmeren.

In september 1981 werd ook een ♀ 1e kj geringd op de Makkumerwaard.

Met Helgoland-ringen (in het noordelijk deel van W.Duitsland) werden sinds 1973 respectievelijk 8, 10, 1, 7, 9, 22 en 12 vogels geringd.

We zijn benieuwd naar het verdere verloop van de verspreiding in Nederland.

SIJS

Bruxelles 14-02-1981 geringd als ♂ na 2e kj te POLLEUR (Luik) België,
1.160.392 50.32 N 05.53 E

15-02-1981 gecontroleerd te MAASTRICHT (Limburg) 50.51 N
05.42 E door P. Paulissen.

Een dergelijke snelle verplaatsing wordt maar zelden aangetoond.

FRATER

Arnhem 09-11-1980 geringd door J.T. Hendriksma op KORNWERDERZAND
A 360.196 (IJsselmeerpolders) 53.04 N 05.20 E als ♀ 1e kj.

10-11-1980 gecontroleerd door leden van Vrs van Lennep in de
KENNEMERDUINEN (N.Holland) 52.25 N 04.34 E

Ook het Fraters ringen levert soms een snelle terugmelding op.