

## 8. INTERESSANTE TERUGMELDINGEN

### BLAUWE REIGER

- |                       |            |   |
|-----------------------|------------|---|
| Bruxelles<br>2K 2.851 | 26-01-1979 | geringd te HASSELT (Limburg) 50.56 N 05.20 E<br>als - na 1e kal.jaar  |
|                       | 00-04-1982 | tijdens verzamelen van nestmateriaal gevangen en deels opgegeten door jachtluipaard in BURGERS' SAFARIPARK, ARNHEM (Gelderland) 52.01 N 05.54 E |

Er is al eens eerder in Artis een Blauwe Reiger door een leeuw gevangen. In Arnhem heeft men een -wilde- reigerkolonie tussen de leeuwen- en jachtluipaardenafdeling. Kennelijk toch een aantrekkelijke vestigingplaats, ook voor buitenlandse vogels. (Ook nu doet de kolonie het aardig).

### KLEINE RIETGANS

- |                  |            |   |
|------------------|------------|---|
| Arnhem 8.033.134 | 09-01-1982 | als ♀ na tweede kal.jaar geringd te GAASTMEER (Friesland) 52.58 N 05.34 E voor J.J. Smit (RIN) door H.T. v.d. Meulen. |
|                  | 18-09-1982 | in ADVENTDALEN, SPITSBERGEN, 78.11 N 16.20 E dood gevonden.   |

Deze vogel werd uit zijn herkomstgebied gemeld. Veel dieren worden onderweg gerapporteerd, met name uit Denemarken. De vogel vloog 2838 km.

### RODE WOUW

- Helgoland 492.416 15-07-1982 geringd als nestjong (3P) te HORSTMAR-OOSTERWIJK (Münster) B.R.D., 52.01 N 07.12 E.
- 02-09-1982 op EENDENWEG, Omgeving LELYSTAD (IJsselmeerpolders) 52.27 N 05.31 E, dood gevonden. Afstand 124 km, 283 graden, 49 dagen.
- De 3e (2e uit de B.R.D.) Rode Wouw in ons archief. De andere vogel stamt uit de D.D.R. In ons land worden nog maar zelden Rode Wouwen geringd, althans in het wild. (In 1982 slechts 1 vogel)

### TORENVALK

- Arnhem 3.323.584 25-09-1980 geringd door Dr. S. Daan te MARNEWAARD, Lauwersmeer (Groningen) 53.23 N 06.16 E, als ♀ 1e kal.jaar.
- 15-01-1982 bij DEBISO, Ghana, 06.39 N 03.06 W, geschoten. Afstand 5264 km, 189 graden, 478 dagen.
- Dit zal de meest ver gevlogen Torenvalk zijn. Jonge vogels vliegen wel eens verder dan oudere dieren. Zo ook bij Torenvalken.

### KIEVIT

- Arnhem 1.091.746 04-06-1974 geringd als pull te MEIJEL (Limburg) 51.21 N 05.53 E door J. van Bree.
- 15-05-1983 aldaar door hem vers dood in prikkeldraad gemeld. Afstand 0 km, 0 graden, 3267 dagen.
- Ook dit is weer zo'n geval van terugkeer naar de geboortepiek. Dat zien we wel meer bij Kieviten.

### DRIETEENSTRANDLOPER

- Arnhem H 120.905 21-08-1974 geringd door G.C. Boere c.s. op de SCHELPENBANK, VLIEHORS (Vlieland) 53.13 N 04.54 E, als - na 1e kal.jaar (BL, RA, KL).  
H 121.045
- 19-02-1983 gekontroleerd te KOKSIJDE (West-Vlaanderen) België, 51.06 N 02.39 E.
- Ook vogel H 120.949 met dezelfde ringgegevens werd op de zelfde tijd en plek gevangen. Deze vogel stierf echter door het slag-net (op een basaltglooiing). Alle 3 dus na 3104 dagen op 291 km in Z.Z.W. richting (aan de kust natuurlijk) aangetroffen. Schitterend!
- Een NL-vogel kwam in Groot-Brittannië terecht. Onze Belgische collega-ringers hebben zich wel geducht doen gelden.

KOOLMEES

Arnhem S 827.355    03-06-1975    geringd door E. Hamstra in de LEGERPLAATS,  
Nunspeet (Gelderland) 52.20 N 05.47 E.  
08-02-1983    aldaar door A. Smit voor de -voorlopig-  
laatste maal gecontroleerd, slapend in een  
kastje;

Deze ouwe getrouwe is nu al 7 jaar, 8 maanden en nog wat.  
Zo ziet U, wat een nauwkeurige administratie oplevert!  
De vogel werd liefst 15 maal gecontroleerd en elke keer  
kon de laatste zijn.

BUIDELMEES

Helgoland 9Z 34098    19-07-1981    geringd te BUNTHAUSSPITZE, HAMBURG  
(Hamburg) B.R.D. 53.27 N 10.04 E, als ♀  
1e kal.jaar.  
11-09-1982    gecontroleerd door J.A. de Vries te MAKKU-  
MER ZUIDWAARD (Friesland) 53.03 N 05.24 E  
als ♀ na 1e kal.jaar.  
Afstand 313 km, 262 graden, 419 dagen.

Onze eerste Helgoland Buidelmees. Overigens was het  
afgelopen nazomer wel goed raak. Op zeker 4 verschillende  
vangplaatsen konden eventuele omstanders/helpers verheugde  
ringers waarnemen. Samen vingen we in 1982 15 exemplaren!