

9. STORMMEEUW TABEL ONJUIST?

Volgens Handkenmerken zijn bij 2e kj. (okt.-dec.) en 3e kj. (jan.-mei) stormmeeuwen de grote slagpendekveren (GSD) gedeeltelijk zwartbruin/gedeeltelijk grijs. Stormmeeuwen die grijze GSD hebben, en een staart zonder donkere eindband, worden aangeduid als na 2e kj. (nov.-dec.) en na 3e kj. (jan.-mei).

Een op 30 december 1984 te Kornwerderzand (Afsluitdijk) dood gevonden geringde ó stormmeeuw (Arnhem 3.321.527) vertoonde op de GS1 (grote slagpen nr. 1, de kleinste) nog een donkere (zwarte) vlek bij de top, vooral aan de schacht op de binnenvlag, verder zat er op de buitenste GSD nog bruin (donker) op de binnen- en buitenvlag, vooral op binnenvlag. Deze vogel bleek op 21 september 1980 als 1e kj. te Westduinen te Den Haag geringd te zijn door Vrs. Dirk Hoos. Het exemplaar was dus al in zijn 5e kj., en droeg nog de kenmerken behorende bij 2e of 3e kj. stormmeeuwen.

Vogels welke met de kenmerken van 2e of 3e kj. geringd zijn kunnen dus best ouder zijn!

J. Walters meldde in Op het Vinketouw 40 (blz. 8) ook zoiets bij een geringde kokmeeuw uit het ZMA, deze vogel had in zijn 6e kj. nog een zwart streepje in GS1 en in de op één na buitenste GSD.

Zelf vond ik op 30 november 1984 op vuilnisbelt te Ouwsterhaule een dode man zilvermeeuw met ring Bruxelles L 40407, de vogel bleek op 3 maart 1980 te Turnhout als na 3e kj. geringd te zijn. Deze zilvermeeuw had in GS1 nog een zwart streepje aan de top van de schacht, en dat voor een vogel die al minstens zeven kalenderjaren oud is!

Het is dus bij kok-, storm- en zilvermeeuwen oppassen om vogels op leeftijd te brengen met het zwart in GS1 en bruin of zwart in de buitenste GSD!!!

Uit eigen ervaringen bleek mij dat vooral in de maanden november t/m maart dit zwart in GS1 en zwart/bruin in buitenste GSD voorkomt, en dan wel vooral bij kok- en stormmeeuwen. Het betreft hier dus vogels die vlak na de complete rui van hun GS deze kenmerken vertonen.

Het "verschijnsel" komt bij stormmeeuwen zowel bij mannetjes als bij wijfjes voor, dit heb ik vastgesteld na onderzoek en sexen van dode vogels.

Opmerkelijk was, dat stormmeeuwen met zwart in GS1 en/of zwart(bruin) in buitenste GSD verder de kenmerken van volwassen vogels vertoonden.

Het is zinvol om naast het ringen en het biometrisch onderzoek in zijn algemeenheid bij storm-, kok- en zilvermeeuwen in de maanden oktober t/m maart aantekeningen bij te houden per geringde vogel van:

1. kleuren van loopbeen en snavel.
2. wel/geen zwart of bruin in GS1 en/of buitenste GSD.

OHV18

3. wel/geen rui van GS - KS of staart.

Bij aktieve rui, aangeven welke pennen ruien, welke oud/nieuw zijn.

4. wel/geen zwart en/of bruin in alula.

5. staart, met of zonder donkere eindband.

Let hier vooral ook op de schachtkleur van staartpennen, vooral bij de top, daar wil nog wel eens een zwart "veldje" blijven staan.

6. verdere opvallende kleeckenmerken van de soort.

Als we bovengenoemde gegevens naast de ringgegevens gaan verzamelen, en het aantal controles van reeds eerder geringde vogels (eigen of van anderen) gaan vergelijken, komen we m.i. tot een beter inzicht omtrent het voorkomen van zwarte streepjes (of vlekjes) in GS1 en/of bruin/zwart in de buitenste GSD.

Tot slot zou ik nog willen opmerken, dat het mijn stellige overtuiging is, dat de kenmerken van storm- en kokmeeuwen in Handkenmerken dient te worden herzien.

J. de Jong (403), E.A. Borgerstr. 66, 8501 NG JOURE

Nawoord Vogeltrekstation:

Graag sluiten we ons aan bij de oproep van de heer De Jong om meer gegevens te verzamelen. Voorlopig lijkt het verstandig om met de uiterste voorzichtigheid vogels als 2 kj of 3 kj te betitelen.