

## ***Oenanthe oenanthe misser in Svensson!***

Jan de Jong.

Op 3 september 1992 ontving ik van vogelwachter Pieter van der Veen uit Lemmer een dode tapuit als verkeersslachtoffer (vers dood).

Na een uitvoerige beschrijving te hebben gemaakt van de vogel, vergeleek ik de gegevens met die uit Svensson (1984).

Deze bleken niet te kloppen, vooral de tekening van de zwarte eindband week sterk af met de vondst. De eindband kwam eigenlijk meer overeen met die van *Oenanthe isabellina* in Svensson (1984), doch was een *O. oenanthe*!

Daar verder de maten klopten, heb ik de vogel opgestuurd naar het ITZ (Instituut voor Taxonomische Zoologie) voor opheldering van dit geval.

Van Drs. C.S. Roselaar ontving ik bericht dat er eigenlijk niets aan de hand was met deze vondst, het was een gewone *Oenanthe oenanthe*!

De tekeningen die in Svensson staan aangegeven voor *Oenanthe oenanthe* en *Oenanthe isabellina* zijn echter misleidend, aldus Roselaar.

De verhoudingen die Svensson geeft van 1/3 zwart en 2/3 wit bij *Oenanthe oenanthe*, en 2/3 zwart en 1/3 wit bij *Oenanthe isabellina* zijn dus niet bruikbaar!


De waarschuwing van Svensson onder aan de bladzijde zijnde "(cont.)" is dus belangrijk, en maten moeten dus altijd gecontroleerd worden.

Ook lijken mij de verhoudingen van de (witte) stuitlengten in Svensson toch enigszins overdreven getekend (verhouding 2:1 *oenanthe/isabellina*).

Voor het Handbook of western Palearctic Birds, vol. 5, 1988 mat Roselaar van vele tapuiten het zwart op de staart, en wel de maximale hoeveelheid zwart op de buitenvlag van de buitenste pen (t6) [zie afstand A op tekening], de min. hoeveelheid zwart op de buitenvlaggen van t3-t5 (afstand B), en de max. hoeveelheid zwart op de middelste pennen (t6) [afstand C].

	A		B		C	
	gem.	spreid.	gem.	spreid.	gem.	spreid.
oenanthe (Skand., Nederland)	20.6(84)	18-23	17.5(84)	15.5-20	36.3(52)	33-45
leucorrhoea (Groenland, IJsland)	22.7(39)	19.5-27	19.7(39)	17.5-23	40.8(37)	37-50
libanotica (Spanje-M.Oosten)	18.4(23)	14-24	14.5(24)	0-5-18	niet gemeten	
isabellina	24.9(41)	21-30	21.9(40)	18-27	37.5(33)	32-42

Bron: Roselaar ITZ.



Tekening uit Svensson 1984.  
Maataanduidingen naar Roselaar (ITZ Amsterdam).

De vogel van Lemmer viel duidelijk binnen de waarden, aldus Roselaar.  
A = 20 mm. B = 16 mm. C = 35 mm.

Het lijkt me dan ook goed om (voorlopig) deze maten van Roselaar aan te houden, en de Nederlandse vangsten (vondsten) in het bijzonder als ringer te controleren.