

TERUGMELDINGEN

ingezonden door betreffende ringers/melders, mede van achtergrondinformatie en commentaar voorzien door Jan van Diermen & Gerrit Speek.

fuut *Podiceps cristatus*

[NLA 7.035.267] geringd op 010684 als ♀ *na Ikj* met broedsel door A. M. v/d Poel te Leiden ZH, AmCo 094464. Gemeld op 141296 dood, zonder duidelijke details over doodsoorzaak, niet vers te Selsouef, Manche Frankrijk (49°22' NB 01°28' WL) 522 km ZZW van de broedplaats.

De vogel heeft minstens 12,5 jaar geleefd en is daarmee de oudste in de omvangrijke populatiestudie van ringer v/d Poel. Het is echter de op één na oudste in de databank. Per juli 1997 zijn 218 individuen met een Arnhem-ring teruggemeld (vaak vele meldingen per individu). Bijna de helft van de individuen is alleen in het eerste levensjaar gemeld. Ruim 9% van de gemelde futen werd ouder dan vijf jaar. Slechts twee meldingen hebben betrekking op vogels ouder dan 8 jaar, bovenstaande vogel uit Leiden en de oudste die hieronder volgt:

fuut *Podiceps cristatus*

[NLA 7.035.018] Geringd op 020576 als *volgroeid (waarschijnlijk na Ikj, red.)* te Westeinderplassen, Aalsmeer NH. AmCo 110473 door J. Visser. Gemeld 190190 op 666 km ZZO, te Thonon les Bains, Lac Lemane, (Meer van Geneve), Haute Savoie, Frankrijk (46°22' NB 06°29' OL). Vers dood gevonden, verdrongen in een visnet of fuik. Deze fuut leefde minstens 14,5 jaar.

krooneend *Netta rufina*

[NLA 5.285.703] geringd op 16 juni 1996 als *pullus-♂* op de Vinkeveense Plassen door Sjoerd Dirksen en Jan van der Winden. Gemeld als soort onbekend (!), geschoten op 27 december 1996 te Bihen, Somme, Frankrijk (50°15' NB 01°37' OL). Dit is de eerste terugmelding van een in dit gebied geringde krooneend (sinds 1995 werden hier meer dan 40 adulten en pulli geringd).

In en rond de Vinkeveense Plassen broedt het grootste deel van de Nederlandse krooneenden. In nazomer en herfst bevinden ze zich waarschijnlijk op de Gouwzee en op de randmeren. Hun verspreiding in die periode hangt samen met het optreden van kranswiervelden (Ruiters *et al.* Limosa 67:147-158). Kennelijk gaan deze vogels 's-winters, in ieder geval bij vorst, zuidwaarts. Of ze zich bij overwintersaars in Zuid-Frankrijk of Spanje voegen blijft onduidelijk. Vóór 1995 zijn in Nederland 18 krooneenden geringd, waarvan er één in het buitenland (Spanje) is teruggemeld.

grauwe kiekendief *Circus pygargus*

[NLA 3.494.516] geringd op 040793 als *pullus* (5 pulli in nest) te Blijham, De Vennen (Gr.) AmCo 268572 door B. Koks. Deze vogel (♂) werd op 240597 gefotografeerd bij een nest op 400m van de geboorteplaats, te Blijham Tusschendijken, 1 km-hok oostelijker. De ring (7mm) was goed afleesbaar, (uitstekende foto). Een zeer kleine dispersie-afstand voor een grotere soort met een leefgebied van tientallen km².

visdief *Sterna hirundo*

[NLA K.749027] geringd als *pullus* op 230693 te Rinsumageest, Klaarkampermeer (Fr.) AmCo 191591 door A. Timmerman. Gemeld door sportvisser op 160797 op 7 km afstand te Molenend, Zwarte Broek (Fr.). Nadat de visdief het aasvisje had verschalkt was de haak in diens vleugel geslagen, na voorzichtig binnenhalen bleek de vogel geringd, hij werd "onbeschadigd" losgelaten. Een curieuze vangst, met een haak in de bek was het voor de visdief wellicht anders afgelopen.

noordse stern *Sterna paradisaea*

[NLA K.327787] geringd als *pullus* op 170671 te Rottumerplaat (53°32' NB 111. Braakisma. Gevonden na bijna 25 jaar op 130696 (niet vers) bij Delfzijl, Pier van Oterdum (AmCo 259594) op 36 km ZO van de geboorteplaats in een kolonie door B. Koks.

In de databank zijn 298 terugmeldingen van noordse sterns aanwezig. Daarvan hebben 72 betrekking op dieren ouder dan 10 jaar, 5 - ouder dan 20 jaar en 2 - ouder dan 25 jaar. De oudste in Nederland teruggemelde noordse stern werd bijna 31 jaar, geringd op 070737 (53°48' NB 7°54' OL) in de Duitse Wadden en terug op 070568 (53°12' NB 5°24' OL) aan de Waddenkust bij Harlingen (Fr.).

kerkuil *Tyto alba*

[NLA 5.128.572] geringd op 300682 als *pullus* (3 pulli in nest) in de Ravenswaarden, Gorssel, Gld. (AmCo 208467), door wijlen J. W. Lensink. Gemeld als broedvogel te Oosterwolde (32 km NNW) op 190695 door B. van den Brink. Op 100497 doodgemeld (verkeersslachtoffer, niet vers) aan de Zuiderzeestraatweg te Oldebroek (AmCo 192496) door G. v.d. Streek (max. 3km van broedplaats). Deze vogel werd ca. 15 jaar oud. Inmiddels zijn slechts vier oudere vogels bekend in de databank van de RC. Ze stierven resp. in hun 17^e, 18^e, 20^{ste} en 23^{ste} jaar.