

Terugmeldingen 1999-1.

Gerrit Speek

Geselecteerd uit de database van de Ringcentrale, of ingezonden door de betreffende ringer of melder.

Een fotokopie van uw mooiste melding is altijd van harte welkom. Uw handmatige hulp voor deze rubriek wordt erg op prijs gesteld, omdat de verwerking van het grootste deel van de terugmeldingen volledig geautomatiseerd is.

Bruine Kiekendief, *Circus aeruginosus*, ringnr. Arnhem .6085017

Geringd op 11 juni 1997 als vrouwelijk nestjong op Schiermonnikoog door C.A. van der Wal. Teruggemeld begin december 1998 als dood, vogelsoort onbekend, de ring was mee gestuurd. Vindplaats Lac Rkiz, Mauritanië (16.48 N, 15.22 W), afgelegde afstand 4494 km. Het totaal aantal terugmeldingen is 645, daarvan zijn er 28 uit Afrika (Ghana, Guinea Bissau, Mali, Senegal en Sierra Leone). Dit is de eerste uit Mauritanië.

Kievit, *Vanellus vanellus*, ringnr. Arnhem .1123602

Geringd op 8 juni 1974 als nestjong te Liessel, Leegveld (NB) door M.P. van Aerle. Teruggemeld 15 april 1998 uit Senegal (14.24 N, 16.58 W), een

paar vraagtekens mogen er wel bij, want de soort was onbekend en de ring niet mee gestuurd. Dat is niet alleen heel ver weg: 4599 km en de eerste uit Senegal (slechts één Kievit werd verder gemeld: 6790 km, Buryat, Oost-Siberië), ook nog erg oud: 24 jaar (slechts drie Kieviten werden ouder teruggemeld: 26- en 2x 27 jaar).

Kanoetstrandloper, *Calidris canutus*, ringnr. IJsland ..744552

Geringd op 28 mei 1997 op IJsland (65.31 N, 23.12 W) als >2ekj. Gevangen en los op 23 september 1998 op Schiermonnikoog door VRS Calidris (onderzoekstechnisch gezien de opvolgers van het werk van E. Nieboer aan de VU te Amsterdam). De broedvogels van Groenland en Noordoost-Canada overwinteren in West-Europa. Er zijn meerdere terugmeldingen van Kanoeten van die plaats op IJsland. Over lange afstandstrekken gesproken: meldingen uit Canada (Ellesmere Island), Groenland, IJsland, Noorwegen, Zweden, Guinea-Bissau, Zuid-Afrika).

Kemphaan, *Philomachus pugnax*, ringnr. Arnhem .1337936

Geringd op 14 maart 1998, man, >2kj te Hindeloopen door Vogelringstation Franeker. Teruggemeld op 15 mei 1998 in het Nyurbinsky District, centraal Siberië, 63.19 N, 18.19 E. Ver weg (6667 km), en in korte tijd (62 dagen). Kemphanen zijn lange afstandstrekkingen: tientallen vogels werden meer dan 4000 km verder teruggemeld (Mali, Senegal, Mauritanië, Guinea Bissau). Slechts drie vogels werden op grotere afstand gemeld: Martinique (14.37 N, 61.01 W; 7236 km) en Yakutsk, Oost Siberie, 68.54 N, 161.24 E; 8505 km, en de melding hieronder).

**Kemphaan,
Philomachus pugnax,
ringnr. Arnhem K.991290**

Geringd op 28 augustus 1998, vrouw, volgroeid te Niebert (Groningen) door A. Veenstra. Geschooten als Kemphaan (!) op 23 september 1998 op Barbados (Kleine Antillen) 13.06 N, 59.28 W. Evenals de melding hierboven, ver weg (7377 km) in korte tijd (26 dagen). Dit is de twee melding van een Kemphaan uit die regio, de andere is uit Martinique (7236 km in 14 dagen).

Witgesterde Blauwborst, *Luscinia svecica cyanecula*, ringnr. Arnhem F.832043

Geringd op 17 juni 1996 in Roptazijl als 1ekj door U. Rijpma (volgens Ulbe zeer waarschijnlijk in zijn tuin grootgebracht). Op 29 september 1998 gevangen en los als Blauwborst door een ringer in Vilassana, Lerida, Spanje (41.39 N, 00.55 E). Geen uitzondering, reeds 32 Blauwborsten werden teruggemeld uit Spanje, één uit Portugal en vier stuks uit Marokko, maar je zal zo'n terugmelding als ringer maar thuis gestuurd krijgen...

**Bosrietzanger,
Acrocephalus palustris,
ringnr. Arnhem AA.16403**

Geringd op 28 juli 1998 als 1ekj bij het Drontermeer, door K. Terpstra. Op 23 november 1998 gevangen en los, als 1ekj Bosrietzanger, door een Engelse ringer in Kenya, Tsavo West National Park (03.00 Z, 38.13 E), afgelegde afstand 6891 km. Iets meer dan 2000 terugmeldingen zijn er van Bosrietzangers, het overgrote deel (zo'n 1800) zijn eigen ringmeldingen, vijf meldingen zijn verder weg dan 1000 km: één uit Spanje, één uit Portugal en nu de derde uit Kenya. De drie Kenyanen zijn allen gevangen op dezelfde plaats.

**Kleine Karekiet,
Acrocephalus scirpaceus,
ringnr. Madrid Icon L.020115**

Geringd op 16 september 1995 even ten noordoosten van Madrid (40.34 N, 03.15 W) als 1ekj. Door VRS Nebularia nu driemaal terug gevangen op Vlieland: 13-8-1997, 25-8-1997 en 26-8-1998. Dit is de vierde Kleine Karekiet met Spaanse ring in Nederland gevangen.

**Fitis, *Phylloscopus trochilus*,
ringnr. Madrid Icona ..483934**

Nog zo'n trouwe Spaanse klant: geringd op 8 september 1993 te Carrizal Alfranca, Zaragoza (41.37 N, 00.46 W) als >1kj. Door VRS Schiermonnikoog nu tweemaal gevangen: 6 augustus 1996 en op 4 augustus 1998. Beide keren met rui, daarom mogelijk broedvogel op Schier of niet al te ver daar vandaan. Dit is de tweede Fitis met Spaanse ring in Nederland gevangen.

**KleineVliegenvanger,
Ficedula parva, ringnr.
Arnhem T..21672**

Geringd door mevr. Liebrechts op 13 oktober 1998 als 1ekj. Deze rubriek gaat weliswaar over leuke terugmeldingen, maar het aantal vangsten van Kleine Vliegenvangers wordt met twee cijfers geschreven en dus altijd het vermelden waard.

**Sijs, *Carduelis spinus*,
ringnr. London N.213730**

Geringd op 2 augustus 1997 op Sanda Island (55.16 N, 05.35 W, in de Ierse Zee). Gevangen en los door H.J. Buchwaldt in Schagen op 12 januari 1998. Dit is de 82ste Sijs met een Engelse ring die in Nederland is gevonden, geen zeldzaamheid dus, maar zeker geen alledaagse kost.

**Roodmus, *Carpodacus
erythrinus*, ringnr. Arnhem
B.804400**

Geringd door mevr. Liebrechts in de Flevopolder als man 2ekj op 17 juni 1991. Op 18 juli 1992 zelfde ringer, zelfde plaats; op 19 mei 1997 ringnummer afgelezen met telescoop (!) op bijna dezelfde plaats; op 21 juni 1998 zelfde ringer, zelfde plaats. Meeneer is dus al negen jaar oud en zeer plaatstrouw.

**Geelgors, *Emberiza
citrinella*, ringnr.**

Copenhagen 9T.07299

Geringd op 1 mei 1997 als man, >1kj te Christianso op Bornholm in Denemarken (55.19 N, 15.12 E). Gevangen en los door B. Winters in 'De Voorboezem', Wieringen. Heel weinig terugmeldingen zijn er van Geelgorzen (n=123): uiteraard een aantal Belgische ringen in Nederland en vice versa, één Franse en twee Britse ringen, maar allemaal dichtbij.

Een aantal Scandinavische vogels zijn 's winters in Nederland: dit is de eerste Deense ring (715 km), een

paar Nederlandse ringen zijn gevonden in Denemarken en er zijn een paar Noorse en Zweedse 'contacten'.

