

## Terugmeldingen 1999-3.

Gerrit Speek

Vrijwel altijd ingezonden door de betreffende ringer of melder, soms geselecteerd uit onze databank. Een fotokopie van uw memorabele melding is altijd van harte welkom. Uw (handmatige) hulp voor deze rubriek wordt erg op prijs gesteld, omdat de verwerking van het grootste deel van de terugmeldingen volledig geautomatiseerd is.

### **Parelduiker, *Gavia arctica*, ringnr. Sempach ..968740 ,**

Geringd als 1ekj. op 25 november 1998 bij Luzern in Zwitserland door een beroepsvisser die 's winters veel watervogels ringt met een fuik als vangmiddel, op 12 mei 1999 ving hij de vogel nogmaals. Gevonden op 8 juli 1999 in de Grevelingen, vers dood, door Alies van Dockum (haar partner Frank Majoor sprintte achter een jonge Bontbek aan en zag de vogel geheel over het hoofd). Parelduikers zijn "spaarzame doortrekkers" in Zwitserland (R. Winkler: Avifauna der Schweiz), in Nederland een "schaarse doortrekker en wintergast" (A.B. van den Berg & C.A.W. Bosman: Zeldzame vogels van Nederland).

### **Grauwe Kiekendief, *Circus pygargus*, ringnr. Arnhem .3480913**

Geringd als pull in de provincie Groningen door B. Koks op 10 juli 1992, op 1 mei 1997 vers dood gevonden in Sleeswijk Holstein in Duitsland. Volgens Ben is dit weer een bouwsteentje voor zijn theorie dat onze subpopulatie deel uitmaakt van een populatie die zich van Nederland en de Noord-Duitse kustgebieden tot in Denemarken uitstrekt.

### **Ooievaar, *Ciconia ciconia***

Geen waarneming van één vogel, wel een opmerkelijk getal. Recent ontvingen we van de Franse ringcentrale ruim 300 terugmeldingen van in Frankrijk gevonden vogels die een 'Arnhem' ring

droegen, daarbij waren 56 meldingen van ooievaars, vrijwel allemaal dood gevonden onder hoogspanningsmasten.

**Lepelaar, *Platalea leucorodea*, ringnr. Arnhem .8042602**

Geringd op 12 juni 1997 als pull op Schiermonnikoog door H. Horn. In Nederland zijn nog een paar keer door O. Overdijk de kleurringen afgelezen en op 27 oktober 1997 vond de vogel z'n Waterloo in Marokko bij de heer Mamadou, die meldde dat het een goed schot was vanaf 48 meter met kaliber 12, de vogel had witte veren en smaakte goed.

**Zilvermeeuw, *Larus argentatus*, ringnr. Moskwa D.780959**

Geringd als pull op 17 juni 1980 bij Moermansk in Rusland (Russische Federatie heet dat tegenwoordig). Door R.J. Buijs afgelezen op 21 en 27 oktober 1997 en op 15 februari 1999 bij de regionale stortplaats van Bergen op Zoom, Roland Jan leest daar "wel eens vaker" een ring af. Slechts 85 meldingen zijn er van Russische vogels in Nederland.

**Grote Stern, *Sterna sandvicensis*, ringnr. Pretoria 4H.11239**

Geringd in Swakopmund, Namibië op 6 maart 1999 als >2kj. Op 17 en 18 juni 1999 kon René Oosterhuis op Griend het ringnummer met een telescoop aflezen. Het is bekend natuurlijk dat de "Nederlandse" grote sterns zo ver trekken, maar het blijft aansprekend; 23 meldingen zijn er tot nu toe uit Namibië en Zuid Afrika en een veelvoud daarvan uit landen op de route er naartoe. De eer is aan René voor de eerste melding in Nederland van een Grote Stern met een ring van Pretoria. Afgelegde afstand 8479 km (hemelsbreed) in 103 dagen.

**Grote Bonte Specht, *Dendrocopos major*, ringnr. Arnhem K.797658**

Geringd door mevr. Liebrechts op 10 mei 1991 als vrouw (met grote broedvlek) >1kj en weer teruggevangen op 25 juli 1999. De vogel is dus minstens 9 jaar, dat is oud voor een Grote Bonte Specht. In

onze gegevens is een vogel aanwezig (ringnummer K.299838 geringd door wijlen K. Visser) geringd in februari 1968 als > 1kj en vers dood gevonden in mei 1979, minstens 12 jaar oud dus.

**Boerenzwaluw, *Hirundo rustica*, ringnr. Arnhem F.949198**

Geen grote afstand dit keer, wel een opmerkelijke dispersie. Geringd (met vijf jongen in het nest) op 10 juni 1997 bij Ballingbuer in Friesland door J. de Jong. Teruggemeld (gevangen en los door een ringer) op 9 juli 1998 als broedvogel te Sleidinge in België. 252 km is een opmerkelijke afstand tussen twee broedlocaties in opeenvolgende jaren.

**Cetti's Zanger, *Cettia cetti*, ringnr. Arnhem AA.93521**

Op 18 juni 1999 denkt VRS de Mokkebank (aan de IJsselmeerkust bij Laaksum) om 8 uur 's ochtends dat de vangst voor CES wel eens beter is geweest en dan hangt er een vogel in het net die voor iedereen onbekend is. Alle boeken komen op tafel en na veel studie wordt het duidelijk dat ze een Cetti's zanger in de hand hebben. Natuurlijk zijn de nodige foto's gemaakt. Volgens het laatste ringverslag (1998, nr.83) waren er tot nu toe in Nederland 64 gevangen en 9 teruggemeld.

**Zwarte Mees, *Parus ater*, ringnr. Arnhem F.854543**

Geringd op 29 oktober 1997 door G. Gerritsen tijdens een invasie, hierbij ving hij ook al een vogel met een Lithouwse ring en een paar dagen later zat een vogel "van hem" al in België (OHV 1998, nr.86). Bovengenoemde vogel werd gemeld op 25 oktober 1998 (gevangen en los door een ringer) uit Polen.

**Grauwe Klauwier, *Lanius collurio*, ringnr. Arnhem H.253376**

Geringd op 9 juni 1999 als pull in het Bargerveen door H. Esselink (who else ?). Hans doet al een aantal jaren onderzoek aan een populatie grauwe klauwieren aldaar. Op 3 september 1999 wordt de vogel gemeld (gevangen en los door een ringer) uit Slovenië

nabij Vnanje Gorice (917 km in 86 dagen). Ook de populaties die in west Europa broeden trekken meestal via zuid-oostelijke routes naar Afrika. Tot nu toe zijn er 13 terugmeldingen van deze vogelsoort in onze databank, 8 uit Nederland, 2 uit België, 1 uit Griekenland (een melding uit 1939) en 1 uit Syrië (een melding uit 1948).

Gerrit Speek, Ringcentrale

