

## Terugmeldingen 2004-1.

Gerrit Speek

Vrijwel altijd ingezonden door de betreffende ringer of melder, soms geselecteerd uit onze databank. Een fotokopie (of uw attentering via email) van uw memorabele melding is altijd van harte welkom. Alleen terugmeldingen van vogels geringd of teruggemeld in Nederland en die om één of andere reden bijzonder zijn, s.v.p. niet een vijf jaar oude Zilvermeeuw. Uw (handmatige) hulp voor deze rubriek wordt erg op prijs gesteld, omdat wij niet de gelegenheid hebben alle terugmeldingen stuk voor stuk te bezien.

### **Lepelaar, *Platalea leucorodia*, ringnr. Arnhem .8044837**

Geringd als pull op 18 mei 2003 op Schiermonnikoog. Kleurringen met telescoop afgelezen op 29 juli 2003 te Oostvaardersplassen. De volgende zichtwaarnemingen werd gedaan op 8 oktober 2003 te Corvo, Azoren (4327 kilometer van ringplaats en 143 dagen na ringen). De volgende melding van 20 oktober 2003 was een doodmelding, eveneens van de Azoren. Een groep van 12 jonge dieren (waarvan drie in Nederland geringd) heeft de eilandengroep Azoren bereikt. De dieren waren echter uitgeput en enkele dagen later werden er 5 dieren dood aangetroffen. De voorlaatste melding van een in Nederland geringde Lepelaar op de Azoren dateert uit 1912 (Leiden, ringnummer .....291). (tekst: Otto Overdijk).

### **Torenvalk, *Falco tinnunculus*, ringnr. Stockholm .7167297**

Geringd als pull in Skaraborg in Zweden op 21 juni 2001. Ze werd op 3 mei 2003, in het kader van een RAS-project torenvalken, gevangen door Jan van Dijk bij een nestkast in Zwolle. De afstand tussen geboorteplaats en broedplaats is 781 kilometer. Een mooi voorbeeld van genetische uitwisseling. In Zwolle heeft men het nu over de "TØrenvalk". (tekst: Jan van Dijk).

**Kluut, *Recurvirostra avosetta*, Arnhem .3609406**

Geringd als pull op 28 juni 2003 op de Noorderleeg in Friesland door A.J. de Vries (dit is jr., De Vries sr. maakte ons attent op deze melding). Vers dood gevonden als olieslachtoffer op 15 september 2003 bij Punto Lucero-Musliz, in de buurt van San Sebastian, in Spanje aan de Golf van Biscaye. De trekwegen van de Nederlandse kluten lopen langs de Franse kust naar ca. San Sebastian. Een klein deel 'steekt' over naar de Middellandse Zee, terwijl het grootste deel de Spaanse en Portugese kust volgt tot in Noord-Afrika.

**Goudplevier, *Pulvialis apricaria*, Arnhem .1315731**

Geringd als na1ekj op 2 december 1994 door J. Jukema bij Ried, Friesland. Gevangen en los als na1ekj op 29 november 2003 door L. Louwsma weer bij Ried, Friesland. Dat is oud voor een Goudplevier, de oudste binnen EURING werd 12 jaar en 9 maanden oud.

**Boerenzwaluw, *Hirundo rustica*, ringnr. Arnhem F.820253**

Geringd als man na-1ekj broedend op 3 augustus 1996 in Ommeren door H. van Muiswinkel. Op 30 augustus 2003 weer in Ommeren gevangen en los bij een nest met drie jongen door H. van Muiswinkel. Acht jaar oud, misschien wel ouder, is respectabel voor een Boerenzwaluw. Binnen EURING is 9 jaar en 9 maanden de oudste tot nu toe.

**Roodborst, *Erithacus rubecula*, ringnr. Sempach B.116819**

Op 12 mei 2003 vond ik in Boswachterij Smilde nabij Wateren een roodborstnest verstopt in een handdiep gat onder takken en mos; het legsel was incompleet (4 eieren) maar werd al wel bebroed. Bij een nestcontrole op 27 mei ving ik per ongeluk de broedende vogel met de hand op het nest, een unieke actie die ik eenmaal eerder had geflikt met een zangvogeltje met een open nest (een Kruisbek, op 17 februari 1979, toen echter -8°C). Tot mijn stomme verbazing was het vrouwtje (vastgesteld op basis van haar goed ontwikkelde broedvlek) geringd. Ik had het loepje van mijn Swiss Army Knife nodig om de ring te

ontcijferen: Sempach! De vogel bleek op 23 maart 2003 in haar tweede kalenderjaar te Bolle di Magadino, Ticino in Zwitserland (46.10N, 8.52E) te zijn gevangen en geringd. Dit is een opmerkelijke waarneming, omdat de Europese roodborsten een overwegend NO-ZW gerichte trekbaan hebben. Dat geldt voor de vogels die in Nederland worden geringd en teruggemeld (Speek & Speek 1984), alsook voor de Noord-Europese en Midden-Europese vogels (Glutz von Blotzheim & Bauer 1988). Van het nest vlogen vijf jongen uit. In 2004 ga ik natuurlijk kijken of ik de geringde Roodborst terug kan vinden; de meeste zijn namelijk trouw aan de broedplaats, zodat de kans op vervolgwarnemingen niet gering is. (tekst: Rob Bijlsma).

Geraadpleegde bronnen:

**Baker K.** 1997. *Warblers of Europe, Asia and North Africa*. Helm Identification Guides, Londen. ISBN 0-7136-3971-7.

**Van den Berg A.B. & C.A.W. Bosman** 2001. *Zeldzame vogels van Nederland*. Tweede, herziene druk. GMB Uitgeverij, Haarlem. ISBN 90-74345-13-1.

**Buys R.-J. & D.L. Thomson** 2001. *Van 1911 tot en met 2000: een overzicht van geringde en teruggemelde vogels in Nederland*. Op Het Vinkentouw 95:2-88.

**Cramp S.** (red.) 1992. *Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the western palearctic. Volume VI Warblers*. Oxford New York, Oxford University Press. ISBN 0-19-857509-2.

**Franssen T. & Pettersson J.** 2001. *Swedish Bird Ringing Atlas. Volume 1. Divers-Raptors*. Naturhistoriska riksmuseet & Sveriges Ornitologiska Förening, Stockholm. ISBN: 91-86510-50-9.

**Shirihai H.** ... (et al.) 1999. *Sylvia Warblers. Identification, taxonomy and phylogeny of the genus Sylvia*. Helm Identification Guides, Londen. ISBN 0-7136-3984-9.

**Speek B.J. & Speek G.** 1984. *Thieme's Vogeltrekatlas*. Thieme, Zutphen. ISBN 90-03-98125-6.

**Speek G.** 2001. *Ringverslag van het Vogeltrekstation 2001 (nr.86)*. Op Het Vinkentouw nr.97: 8-32.

**Stav R.** 1998. *Longevity list of birds ringed in Europe*. Euring Newsletter 2: 9-18.

**Svensson L. ... (et al.)** 2000. *ANWB Vogelgids van Europa*. ANWB, Den Haag. ISBN: 90-18-01212-2.

**Wernham C. & Toms M. & Marchant J. & Clark & Siriwardena G. & Baillie S.** (eds) 2002. *The Migration Atlas. Movements of the Birds of Britain and Ireland*. Poyser, London. ISBN 0-7136-6514-9

