

Terugmeldingen 2010-1

Henk van der Jeugd

De hier vermelde terugmeldingen zijn vrijwel altijd ingezonden door de betreffende ringer of melder, en soms geselecteerd uit onze databank. Een fotokopie (of uw attendering via e-mail) van uw memorabele melding is altijd *van harte* welkom. Terugmeldingen van vogels met Nederlandse ringen en/of vogels gevonden in Nederland die om de één of andere reden bijzonder zijn. S.v.p. niet een vijf jaar oude Zilvermeeuw. Uw hulp voor deze rubriek wordt erg op prijs gesteld, omdat wij niet de gelegenheid hebben alle terugmeldingen stuk voor stuk te bezien.

Lepelaar, *Platalea leucorodia*, Arnhem 8046457

Geringd en gekleuringd op 13 mei 2004 als nestjong bij Onderdijk (Medemblik). Tussen 5 augustus en 10 september 2004 werd de vogel regelmatig in de Kooiwaard bij Piaam gezien; op 29 september werd hij in de baai van Santoña in noord Spanje gezien. Enige tijd is niets meer van deze vogel vernomen, maar tussen 28 april en 5 mei 2006 zat hij bijna dagelijks in de monding van de Seine (west Frankrijk). Dat jaar werd hij op 27 mei en 29 augustus in Polder Breebaart gezien. In 2007 zat hij op 8 mei in het Hoeksmeer en op 16 mei in de Kropswolder Buitenpolder. Eind mei 2007 bleek deze Lepelaar op het Zuiderduin te broeden, een klein eilandje ten zuiden van Rottumeroog waar sedert enige jaren ook Lepelaars broeden. Tussen 16 juni en 21 september werd de vogel zeer vaak in de Kropswolder Buitenpolder en de Westerbroekstermadepolder gezien. Op 14 maart 2008 zat er een groep van 14 Lepelaars in de Bergboezem bij Lettelbert en daaronder bevond zich dit exemplaar. Deze vogel is een voorbeeld van een in de provincie Groningen broedende Lepelaar die in Noord-Holland is geboren. Ontvangen via Klaas van Dijk.

Ooievaar, *Ciconia ciconia*, Arnhem 5714

Volgens een oude volkswijsheid slaat de bliksem niet in waar een Ooievaar zijn nest bouwt. Deze bescherming viel de Ooievaar die werd geringd op 9 juni 2002 nabij Spanga in Friesland in elk geval niet ten deel. Na het ringen werd de vogel niet meer gemeld. Ruim vier jaar later, op 21 augustus 2006 werd de vogel getroffen door de bliksem en vervolgens dood opgeraapt nabij Zwolle.

Grote Zilverreiger, *Casmerodius albus*, Gdansk CN02845

Op 13 september 2008 las Arjen Poelmans de gele kleurring af die deze vogel naast zijn metalen ring droeg in de Oude Waal bij De Bijland. Ruim een maand later op, 19 oktober, werd de vogel opnieuw gezien door Berend Voslamber in de Erlecomse Waard. De vogel werd als nestjong (gewicht 1350 gram, 2 jongen in nest) geringd door Chris Kascmarek in een kolonie in het Jeriorsko Reservoir bij het gehucht Brodnia (51.47 N/18.40 E) midden in Polen op 8 juni 2008. De afstand tussen de ringplek en de Oude Waal is ruim 850 km en deze vogel was dus al flink reislustig na het verlaten van zijn nest.

In april 2009 werden er 2 vogels met een kleurringcombinatie (lime/donkerblauw/wit en lime/rood/wit) waargenomen in de Ooypolder door Berend Voslamber en Harvey van Diek. Beide vogels werden in mei en juni geringd in een kolonie bij Lac de Grand-Lieu in Frankrijk. Ontvangen via Jan Schoppers.

Blauwe Kiekendief, *Circus cyaneus*, Helsinki C-291.645

Norbert Kwint vond op de Posbank bij Rheden op 6 juni 2009 een kleine roofvogel met deze ring om. Getuige de staat van ontbinding moest de vogel al meerdere maanden daarvoor dood zijn gegaan. Norbert dacht van doen te hebben met een sperwer en stuurde de gegevens op via de mail naar de ringcentrale in Helsinki. Op dezelfde dag (12 juni) kreeg hij al een reactie. Het betrof geen sperwer maar een blauwe kiekendief. De vogel was op 22 juli 2005 als nestjong gering in het noorden van Finland in de buurt van de plaats Kittilä (67.49N, 24.76E). De afstand tussen de ring en vindplaats (eenvoudig te doen op Google Earth via het meetlatje) is ruim 2030 km. Er vanuit gaande dat de vogel in de winter voordat Norbert hem vond de geest gaf (bv. in of rond de vorstperiode), dan is de vogel ongeveer 3½ jaar oud geworden. Wanneer we de Avifauna van Nederland 2 er op naslaan dan wordt hierin melding gemaakt van terugmeldingen uit Zweden (3), Noorwegen (1) en Finland (2) en deze terugmelding past geheel in dat straatje.

Havik, *Accipiter gentilis*, Arnhem 7067758

Op 6 juni 1994 werd deze vogel geringd als vrouwelijk nestjong nabij Kampen door wijlen Jan Nap. De vogel werd op 15 oktober 2008 dood gevonden nabij Dronten, slechts enkele kilometers van de ringplaats. Deze Havik werd maar liefst 14 jaar, vier maanden en elf dagen oud, en is daarmee een oudje in de database van het Vogeltrekstation.



Twee zaken vallen verder op aan de melding. De vogel was geschoten, dus een duidelijk geval van illegale roofvogelvervolging. En per abuis waren coördinaten in Frankrijk opgegeven hetgeen aanvankelijk voor enige verwarring zorgde. Dit is vaker gebeurd, en is te wijten aan het google kaartje in de oude invoermodule op de Vogeltrekstation website dat standaard op Frankrijk opende. Sommige gebruikers wisten niet wat ze hier mee aanmoesten en klikten maar ergens op de kaart, meestal in het district "Yonne" in midden Frankrijk.

Buizerd, *Buteo buteo*, Arnhem 6079883

Geringd als nestjong op 12 juni 1995 in de nabijheid van Zeewolde door Cees Breek. Op 12 februari 2010, ruim 14½ jaar later, werd de vogel met de ball chatri teruggevangen door Ton Eggenhuizen langs de Trekweg net buiten Lelystad. De vogel werd gedetermineerd als man, leeftijd onbekend; na derde kalenderjaar. De afstand tot de ringplaats bedroeg 10 kilometer. Deze Buizerd heeft zich kennelijk niet ver van zijn geboorteplaats gevestigd en is al die tijd ontsnapt aan de vangacties van VWG 'De Grauwe Gans'. De leeftijd is zeer respectabel voor een Buizerd, en terugvangsten van 'eigen' nestjongen op de ball chatri komen maar zeer sporadisch voor, aldus Ton Eggenhuizen.

Slechtvalk, *Falco peregrinus*, Arnhem 6100410

Geringd als nestjonge vrouw in een nest met drie jongen op 5 mei 2000 te Moerdijk door Peter van Geneijgen. Naast de metalen VT ring kreeg de vogel ook kleurringen. Bijna drie jaar later werd het karkas van een onbekende roofvogel gevonden met de ringen eraan in de buurt van de plaats Barnsley in het midden van Engeland. Vooralsnog de enige terugmelding uit Engeland van een in Nederland geboren Slechtvalk volgens de database van het Vogeltrekstation.

Bokje, *Lymnocyptus minimus*, Arnhem H 248.626

Geringd op 4 november 2005 als vrouw na 1e kj. door R. Dillerop in de Baggerputten bij Slochteren. Op 30 januari 2008 dood teruggemeld uit Evesham, Worcestershire in Engeland (52.05 N; 01.59 W), afstand 605 km, verstreken tijd 817 dagen. De vogel was vers dood en als doodsoorzaak werd opgegeven dat hij door een roofvogel was gepakt. Dit geval is pas de vijfde terugmelding in Groot-Brittannië van een in Nederland geringd Bokje. Ontvangen via Klaas van Dijk.

Stormmeeuw, *Larus canus*, Matsalu U.268519

Geringd en gekleurd als nestjong in de Kakrarahu broedkolonie in het Matsalu Nationaal Park in Estland. Op 9 juni 2005 werd hij in dezelfde kolonie als broedvogel op het nest gevangen, gedetermineerd als man, en voorzien van de witte kleurring. Op 28 december 2005 zag H. van Huffelen de vogel bij de Mispelflat in de stad Groningen (afstand 1212 km). Op 29 december, één dag later, zag D. Hiemstra hem op het ijs van de Kardingerplas en daarna zag hij hem op 16 januari 2006 bij de Oostersluis. Later in die winter is deze Stormmeeuw uit Groningen vertrokken, want F. Majoor zag hem op 3 maart 2006 in Hilversum. Daarna broedde hij in 2006 (nest 248), 2007 (nest 221) en 2008 (nest 103) in de kolonie in Kakrarahu, maar waarnemingen uit Nederland ontbreken tot nu toe. Ontvangen via Klaas van Dijk.

Visdief, *Sterna hirundo*, Capetown 4H 22916

Geringd door M. Boorman op 19 oktober 2003 bij de zoutpannen ten noorden van Swakopmund in Namibië. Op 29 augustus 2008 zag T. Hiemstra in de haven van Lauwersoog een geringde Visdief met een Afrikaanse ring en ook van deze vogel kon hij de metalen ring met de telescoop aflezen. De vogel bleef een tijd in Lauwersoog hangen: tussen 3 en 12 september zagen H. van Huffelen en D. en T. Hiemstra hem hier op 5 verschillende dagen. In totaal maar liefst vijf verschillende Visdieven uit Namibië die één of meer dagen in Lauwersoog zijn gezien (van een zesde vogel met een Capetown ring is alleen een deel van het ringnummer afgelezen). In juli en augustus zitten vaak tientallen Visdieven in de haven van Lauwersoog. Vaak rusten ze op een reling en kunnen ze vanuit de auto tot zeer dichtbij benaderd worden. Er zijn hier ook geringde Visdieven gezien die in Spanje, België, Denemarken, Zweden en Noorwegen waren geringd. Ontvangen via Klaas van Dijk.

Zwarte Stern, *Chlidonias Niger*, Arnhem H 228.997

Geringd door J. van der Winden op 8 september 2006 als na 2e kj. op het eiland De Kreupel in het IJsselmeer voor de kust van Enkhuizen. Op dit eiland slapen tijdens de zomermaanden duizenden Zwarte Sterns. Op 5 augustus 2008 zat een geringde Zwarte Stern in de haven van Lauwersoog en lukte het D. Hiemstra de complete inscriptie van de metalen ring met de telescoop af te lezen. Op de Waddenzee worden in augustus regelmatig naar west vliegende Zwarte Sterns

gezien. De aflezing bevestigt het vermoeden dat ze inderdaad naar het IJsselmeer vliegen. Ontvangen via Klaas van Dijk.

Bladkoning, *Phylloscopus inornatus*, Arnhem Y 38812

Geringd op 6 oktober 2009 op het ringstation Overdinkel, in Twente, als eerstejaars vogel. Op zich al een heel aardige vangst zover in het binnenland, maar deze kreeg nog een erg leuk vervolg bovendien. Kennelijk heeft de vogel zijn koers vanuit Siberië naar het zuidwesten ook na de vangst hardnekkig voortgezet. Slechts zes dagen later werd de bladkoning namelijk opnieuw gevangen op het Franse eiland Ouessant, Finistere. Dit meest westelijke punt van Frankrijk is een dwaalgasten-hotspot enigszins vergelijkbaar met de nabij gelegen Engelse Scilly eilanden. De afgelegde afstand bedroeg 1071 kilometer. Als de Bladkoning ook na deze vangst zijn koers heeft voortgezet zal hij vermoedelijk uiteindelijk verdronken zijn in de Atlantische Oceaan, een lot dat waarschijnlijk veel Bladkoningen die in het najaar naar West Europa trekken ten deel valt.

Huismus, *Passer domesticus*, Arnhem V 217092

Geringd op 25 juni 2007 als 1 kj vrouw in Leek (Gr) door R. Oosterhuis. Na het ringen is ze bijna dagelijks afgelezen op de vangplek waar ze kwam foerageren. Vanaf maart 2008 werd ze ook regelmatig waargenomen in haar territorium in een dakgoot op zo'n 50 meter van de voer-/vangplek. De laatste keer dat ze werd waargenomen in haar territorium was op 25 mei 2008. Op 26 mei 2008 werd ze dood teruggevonden op 1,3 kilometer afstand. Ze had zich dood gevlogen tegen een raam. Een opmerkelijk verre verplaatsing voor een Huismus zo midden in het broedseizoen. Het idee was bij deze mus dat ze de straat niet uit kwam. De reden dat ze haar territorium verlaten heeft is onbekend.

Bron en tekst: René Oosterhuis.

Sijs, *Carduelis spinus*, Arnhem AN 76192

Geringd in de Wieringermeer op 27 oktober 2007 als man volgroeid door B. Winters. Op 28 maart 2009 werd de vogel als man na 2^e kj gevangen en los gelaten door een ringer te Vlcnoc, Tsjechië. Sijzen zijn onregelmatige zwervers. We kunnen in Nederland vogels verwachten uit Scandinavië, Rusland en Midden-Europa. De overwinteringsgebieden liggen in Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië. Een enkeling steekt de Middellandse Zee over.

Henk van der Jeugd - Vogeltrekstation

Mededelingen van het VT

Henk van der Jeugd

Verlenging ringvergunning 2010

Velen hebben gelukkig het aanvraagformulier voor de verlenging van uw ringvergunning op onze website gevonden, ingevuld en teruggestuurd. Mensen waarvan wij geen emailadres hebben, hebben bovendien het aanvraagformulier thuisgestuurd gekregen. Eind februari tenslotte is een herinneringsemail gestuurd naar *alle* ringers waarvan we tot dan toe nog geen aanvraagformulier hadden ontvangen. Desondanks hebben we van 17 personen nog steeds geen reactie ontvangen. Stelt u wel prijs op een nieuwe vergunning, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten. Het formulier is als pdf te vinden op www.vogeltrekstation.nl/downloads/verlenging_2010-2011.pdf. Printen, invullen en opsturen! Ook wanneer u niet langer prijs stelt op uw ringvergunning horen we dat graag.

Als u voor verlenging in aanmerking wenst te komen dient u te voldoen aan de volgende drie criteria:

1. U heeft uw ringgegevens over 2009 ingestuurd. Vanwege de gefaseerde ingebruikname van GRIEL hebben wij er begrip voor als een deel van uw gegevens over 2009 deze keer later binnenkomen.
2. Uw beschikt over een geldige certificeringsstatus (kijk voor de exacte definitie op http://www.vogeltrekstation.nl/certificering_nieuw.htm)
3. U bent in 2009 niet veroordeeld door justitie voor een overtreding van de bepalingen en voorwaarden van uw ringvergunning of assistenten verklaring

U heeft nog tot 1 juli 2010 de tijd om verlenging van uw ringvergunning aan te vragen!

Wenst u een uitbreiding op uw vergunning, of vervalt een bepaald punt, stuurt u dan met het aanvraagformulier een brief mee waarin u dat meedeeld, indien nodig voorzien van een motivatie en/of projectplan.

Ingebruikname GRIEL

GRIEL is op 8 januari 2010 in gebruik genomen. Griel is te vinden op www.griel.nl. Niet iedereen heeft al toegang tot GRIEL, de ingebruikname geschiedt namelijk gefaseerd om te voorkomen dat het Vogeltrekstation ondersneeuwt onder de vele vragen die het nieuwe programma nu