

## Nieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland, hoofdzakelijk in 1967

door

S. J. VAN OOSTSTROOM en J. MENNEMA  
(Rijksherbarium, Leiden)

De hier volgende lijst van nieuwe vondsten van zeldzame planten bevat ook een aantal afwijkende en daarom vermeldenswaardige vindplaatsen van minder zeldzame soorten. De volgorde der families is als steeds die van de flora's van Heukels — Van Ooststroom.

Voor de namen van vaak in de lijst voorkomende vinders zijn de volgende afkortingen gebruikt:

(A.) voor J. Akkerman te Beverwijk; (Di.) voor G. M. Dirkse te Hoevelaken; (Do.) voor D. Douwes te Doetinchem; (de J.) voor Prof. Dr. S. E. de Jongh te Leiden; (K.) voor J. H. Kern te Leiden; (Me.) voor J. Mennema te Voorschoten; (Meij.) voor R. van der Meijden te Leiden; (Mo.) voor J. L. Mol te 's-Gravenhage; (v. O.) voor Dr. S. J. van Ooststroom te Oegstgeest; (Q.) voor L. Quaadgras te 's-Gravenhage; (Unio) voor Excursie van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland; (de V.) voor A. de Visser te St. Laurens, Zeel.

Opgaven van adventieven zijn aangeduid met adv., die van verwilderde planten met verw.

De samenstellers houden zich wederom aanbevolen voor toezending van materiaal en voor opgaven van nieuwe vondsten, beide aan hun adres: Rijksherbarium, afd. Nederland, Schelpenkade 6, Leiden. Het is van belang dat steeds nauwkeurig de

- Lycopodium complanatum* L. var. *chamaecyparissus* (A. Br.) Döll; tussen Loon en Gasteren, Dr., heide aan de noordzijde van het Balloërveld, nov. 1965 (Dr. B. O. van Zanten).
- Asplenium trichomanes* L.; Lochem, op kerkmuur, juli 1965 (de J.).
- Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.; Maarheeze, kerkhofmuur, aug. 1965 (W. Iven).
- Dryopteris linnaeana* C. Chr.; tussen Borkeld en de Friezenberg, N. van Markelo, juli 1965 (de J.).
- Matteuccia struthiopteris* (L.) Todaro; Scherpenzeel, talrijk verw. bij huize Scherpenzeel, juni 1964 (M.T.J.).
- Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn; 's-Gravenhage, Veerkade, kademuur, sept. 1965 (Mo.).
- Parietaria officinalis* L.; Oostvoorne, Mildenburg, okt. 1965 (J. Mennema).
- Polygonum compactum* Hook. f.; Beverwijk, stortplaats, verw., sept. 1965 (A.).
- Polygonum cuspidatum* Sieb. & Zucc.; Maarn, zandafgraving, verw., mei 1965 (de Kl.).
- Polygonum lapathifolium* L. subsp. *linicolum* (Sutulov) Dans.; Leiden, wegrand, adv., okt. 1965 (de J.).
- Rumex triangulivalvis* (Dans.) Rech. f.; Amsterdam, bij graanoverslagbedrijf, adv., herfst 1965 (J. Bolman).
- Atriplex sabulosa* Rouy; Texel, de Slufter, aug. 1965 (Mo.).
- Chenopodium bonus-henricus* L.; Rijswijk, Gld., bij de molen, juli 1965 (M.T.J. & de Kl.).
- Chenopodium hircinum* Schrad.; Barneveld, bij graanbedrijf, adv., aug. 1965 (opg. de Kl.).
- Chenopodium schraderianum* R. & Sch.; Leiden, wegrand, adv., okt. 1965 (J. L. Mulder).
- Amaranthus blitoides* S. Wats.; 's-Gravenhage, uitbreidingsplan Leyenburg, op aangevoerd zand, adv., aug. 1965 (L. Quaadgras).
- Claytonia sibirica* L.; Warnsveld, spontaan in tuin, al sedert enige jaren, mei 1965 (G. Houtman); Oosterbeek, Pietersberg, adv., mei 1965 (A. Kwinkelenberg).
- Agrostemma githago* L.; Wassenaar, Groenendaal, duivenvoederplaats, adv., juni 1965 (Mo.); id., met witte bloemen, Barneveld, wegrand, adv., aug. 1965 (de Kl.).
- Cerastium holosteoides* Fr. subsp. *holosteoides*; Rhoon, langs Oude Maas bij het voormalige veer naar Goidschalksoord, aug. 1965 (Meij.); Poortugaal, langs Oude Maas tegenover de Berenplaat, aug. 1965 (Meij.); ten N. van Heinenoord, langs kreek in griend aan Oude Maas, aug. 1965 (Meij.).
- Cerastium tomentosum* L.; ten O. van Ochten, Waaldijk, in spleten tussen betonplaten, verw., mei 1965 (R.).
- Dianthus barbatus* L.; Renswoude, Emmikhuizenberg, verw., juni 1965 (de Kl.); Eck en Wiel, in een griend, verw., mei 1965 (M.T.J. & de Kl.).
- Gypsophila muralis* L.; Rotterdam, haventerrein, adv., sept. 1965 (Meij.).
- Gypsophila pilosa* Huds. [*G. porrigens* (L.) Boiss.]; tussen Barneveld en Wekerom, gem. Ede, nieuwe wegberm, adv., sept. 1965 (A. van de Beek & M.T.J.).
- Kohlruschia saxifraga* (L.) Dandy; 's-Gravenhage, duinterrein Duttendel, adv., aug. 1965 (Mo.).
- Lychnis coronaria* (L.) Desrouss.; Wekerom, gem. Ede, stortplaats, verw., aug. 1965 (F.G.V.); Craailo, N.-H., verw., mei 1965 (Fr. & de Kl.).

- Lychnis flos-cuculi* L., met gevulde bloemen; Nieuwkoop, juli 1965 (Mo.).
- Silene armeria* L.; Rijssen, aan autoweg, adv., juli 1965 (de J.); Achterberg, gem. Rhenen, ruderaal wegberm, verw., aug. 1965 (de Kl.).
- Silene conoidea* L.; Leiden, wegrand, adv., okt. 1965 (de J.).
- Silene gallica* L.; Barneveld, wegrand, adv., aug. 1965 (de Kl.).
- Silene gallica* L. var. *quinquevulnera* (L.) Mert. & Koch; Leiden, wegrand, adv., okt. 1965 (de J.).
- Stellaria media* (L.) Vill. subsp. *neglecta* (Whe.) Rouy & Fouc.; Millingerwaard, aan bosrand, mei 1965 (B. P. J. Beijck & R.).
- Vaccaria pyramidata* Med.; Renswoude, Emmikhuizenberg, adv., juni 1965 (de Kl.); Wassenaar, Groenendaal, duivenvoederplaats, adv., juni 1965 (Mo.); Kijkduin bij 's-Gravenhage, adv., aug. 1965 (Mo.).
- Euphorbia cyparissias* L.; Eindhoven, Soeterbeekse weg, in populierenbosje, talrijk, mei 1965 (Mej. M. Horneman).
- Euphorbia lathyris* L.; Appel, gem. Nijkerk, adv., 1965 (D. Hollander); Gronsveld, wegrand, adv., aug. 1965 (C. Slegtenhorst).
- Euphorbia uralensis* Fisch. ex Link; Doesburg, talud van stadsgracht, al sedert enige jaren, adv., juni 1965 (Mej. T. Riddering); 's-Gravenhage, duinterrein Duttendel, adv., aug. 1965 (Mo.); id., Van Alkemadelaan, adv., aug. 1965 (Mo.); Schijndel, molenberg, adv., juni 1965 (Unio).
- Ricinus communis* L., kiemplanten; Ameland, tussen paal 4 en 5, in de vloedlijn, adv., aug. 1965 (M.T.J.); Dodewaard, Waaloever, adv., juli 1965 (M.T.J.).
- Anemone apennina* L.; Beetsterzwaag, verw., mei 1965 (R. Hoekstra); 's-Gravenhage, Marlot, verw., april 1965 (Mevr. A. Kuling-Coenraads).
- Delphinium ajacis* L.; Rhenen, bij de Rijnbrug, verw., sept. 1965 (opgave de Kl.).
- Eranthis hyemalis* (L.) Salisb.; Cothen, bos van Reinestein, verw., april 1965 (F.G.V.).
- Nigella damascena* L.; Achterberg, gem. Rhenen, ruderaal wegberm, verw., aug. 1965 (de Kl.).
- Ranunculus aquatilis* L. subsp. *peltatus* (Schrank) Syme; Bodegraven, smal, ondiep waterloopje op de grens van de Meye en de Noordzijderpolder, mei 1965 (E. E. van der Voo).
- Ranunculus hederaceus* L.; Renkum, dal van de Kortenburgse beek, juni 1965 (F.G.V.).
- Ranunculus ololeucos* Lloyd; Stroe, plas in bos bij de Kootwijkerdijk, juli 1965 (A. van de Beek).
- Ceratophyllum submersum* L.; St. Laurens, Zeel., drinkput in weiland, aug. 1965 (de V.).
- Chelidonium majus* L. var. *tenuifolium* Retz.; Renkum, bij Oranje Nassau's Oord, verw., aug. 1965 (M.T.J. & de Kl.).
- Fumaria boraei* Jord.; Maarn, zandafgraving, adv., juni 1965 (M.T.J. & de Kl.); Schijndel, langs spoorlijn, talrijk, adv., juni 1965 (Unio).
- Glaucium flavum* Crantz; 's-Gravenhage, Westduinen, stortplaats, adv., juli 1965 (Mo.).
- Alyssum minus* (L.) Rothm. (*A. campestre* auct. pro max. parte); Europoort, ingezaaid terrein, adv., april 1965 (Mej. H. Solleveld).
- Barbarea verna* (Mill.) Aschrs.; Best, noordzijde van het Wilhelminakanaal, adv., juni 1965 (Unio).
- Cardamine impatiens* L.; Denekamp, Beuningen, in weite aan de Dinkel, okt. 1965 (J. E. Maresch); Best, zuidzijde van het Wilhelminakanaal, adv., juni 1965 (Unio).

- Cardaminopsis arenosa* (L.) Hayek; Leiden, wegrand, adv., okt. 1965 (J. L. Mulder).
- Diplotaxis eruroides* (L.) DC.; 's-Gravenhage, Schedeldoekshaven, adv., sept. 1965 (Mo.).
- Eruca vesicaria* (L.) Cav.; Brielle, bij de dam, adv., juni 1965 (Mej. S. C. Brouwer).
- Hesperis matronalis* L.; Kesteren, bouwterrein, verw., mei 1965 (de Kl.); Maarn, zandafgraving, verw., mei 1965 (de Kl.).
- Hirschfeldia incana* (L.) Lagrèze-Fossat; Weesp, stationsterrein, adv., sept. 1965 (Meij.); 's-Gravenhage, Westduinen, stortplaats, adv., aug. 1965 (Mo.); id., Nieuwe Haven, ruderaal terrein, adv., aug. 1965 (Mo.).
- Iberis umbellata* L.; Achterberg, gem. Rhenen, ruderaal wegberm, verw., juli 1965 (de Kl.).
- Isatis tinctoria* L.; Hellevoetsluis, werkhaven, op steenhopen, adv., juni 1965 (Mej. H. Solleveld).
- Lepidium neglectum* Thell.; als de vorige soort.
- Lepidium virginicum* L.; Valkenswaard, wegrand, adv., aug. 1965 (G. Londo & E. E. van der Voo).
- Lobularia maritima* (L.) Desv.; Wekerom, gem. Ede, stortplaats, verw., aug. 1965 (F.G.V.); Overberg, gem. Amerongen, verw., juli 1965 (de Kl.).
- Lunaria annua* L.; Rhenen, stortplaats bij Rijnbrug, verw., mei 1965 (de Kl.).
- Neslia paniculata* (L.) Desv.; 's-Gravenhage, straatrand, adv., juni 1965 (Mo.).
- Rorippa austriaca* (Crantz) Besser; Texel, Oudeschild, wegrand, adv., juni 1965 (opgave B. W. van Aalderen).
- Sisymbrium wolgensense* Bieb. ex Fourn.; Rotterdam, Maashaven, adv., aug. 1965 (Meij.).
- Reseda alba* L.; Leiden, wegrand, adv., okt. 1965 (R.).
- Viola odorata* L., met witte bloemen; Neerlangbroek, bos van Lunenburg, april 1965 (F.G.V.).
- Sedum kamtschaticum* Fisch. & Mey.; tussen Naarden en Oud-Valkeveen, dijk langs IJsselmeer, verw., juni 1965 (opgave Fr.).
- Sedum telephium* L. subsp. *maximum* (L.) Krocker; duinen Amsterdamse Waterleiding bij Zandvoortterlaan, adv., aug. 1964 (opgave K. de Vos).
- Tillaea muscosa* L.; Amerongen, Zuylestein, in aanplant van *Picea abies* (L.) Karsten, juli 1965 (M.T.J. & de Kl.); Cothen, tuin van Reinestein, april 1965 (F.G.V.).
- Tolmiea menziesii* (Pursh) Torr. & Gray; Gieten, wegberm langs naaldbos, verw., mei 1965 (F. Bos).
- Agrimonia odorata* (Gouan) Mill., Amerongen, landgoed Kolland, aug. 1965 (M.T.J.).
- Potentilla alba* L.; Blaricum, 1965 (F. J. Bergman). Zie V. WESTHOFF, in De Levende Natuur 69, no. 2, 1966, p. 33.
- Potentilla norvegica* L.; Wekerom, gem. Ede, stortplaats, adv., aug. 1965 (F.G.V.); Craailo, N.-H., adv., mei 1965 (Fr. & de Kl.).
- Potentilla recta* L.; Bilthoven, wegberm bij spoorbaan, adv., juli 1965 (Mevr. L. J. Blanche Koelensmid-van de Weerd); Serooskerke, Schouwen, wegrand, adv., nov. 1965 (I. Zorge).
- Potentilla supina* L.; tussen 's-Gravenhage en Leidschendam, aan nieuw rijwielpad, adv., juni 1965 (opgave Mo.).
- Rosa dumalis* Bechst. var. *afzeliana* (Fr.) Boulenger; Wageningen, Veerweg, aug. 1965 (M.T.J. & de Kl.); Maarn, zandafgraving, juni 1965 (M.T.J. & de Kl.); Cothen, bij kasteel Hardenbroek, mei 1965 (F.G.V.).

- Rosa rugosa* Thunb.; Wekerom, gem. Ede, stortplaats, verw., aug. 1965 (F.G.V.); Craailo, N.-H., wegberm, verw., mei 1965 (Fr. & de Kl.).
- Astragalus glycyphyllos* L.; Vlaardingen, Wilhelminakade, talrijk, adv., aug. 1965 (Meij.).
- Hedysarum coronarium* L.; Zoutkamp, in spinaziebed, adv., aug. 1965 (ingezonden door Dr. F. I. Brouwer).
- Lathyrus aphaca* L.; Wassenaar, Groenendaal, duivenvoederplaats, adv., juni 1965 (Mo.).
- Lathyrus hirsutus* L.; Ede, aan spoorbaan, adv., juli 1965 (M.T.J.).
- Lathyrus latifolius* L.; Amerongen, bosrand bij Ameronger Berghuis, talrijk, verw., juli 1964 (M.T.J.).
- Lupinus angustifolius* L.; Veenendaal, wegberm, adv., sept. 1965 (de Kl.); Rotterdam, Westzeedijk, bij Parksluizen, adv., aug. 1965 (Meij.); id., Vierhavensstraat, adv., aug. 1965 (Meij.).
- Trifolium alexandrinum* L.; 's-Gravenhage, Binckhorstpolder, wegberm, adv., sept. 1965 (Mo.); Rotterdam-Zuid, adv., aug. 1965 (Meij.).
- Trifolium lappaceum* L.; Rotterdam, spoorwegterrein Westzeedijk, adv., aug. 1965 (Meij.).
- Trifolium micranthum* Viv.; tussen Piaam en Gaast, IJselmeerdijk, juni 1965 (D. T. E. van der Ploeg); duintjes bij Laaxum, Fr., mei 1965 (D. T. E. van der Ploeg); St. Laurens, Zeel., in weiland, mei 1965 (de V.; Chr. G. van Leeuwen). Zie V. WESTHOFF, in *De Levende Natuur* 68, no. 6/7, 1965, p. 146—156 en A. DE VISSER, in *Gorteria* 3, no. 1, 1966, p. 1—2.
- Trifolium ornithopodioides* L.; Texel, opgespoten terrein bij het Horntje, juni 1965 (B. W. van Aalderen). Zie *Gorteria* 2, no. 11, 1965, p. 148.
- Trifolium resupinatum* L.; Haren, Gr., Oosterpolder, stortplaats, adv., 1965 (Mej. Dr. Ch. H. Andreas); Lunteren, wegrand, adv., juli 1965 (Meij.); Wekerom, gem. Ede, wegrand, adv., aug. 1965 (de Kl.); Heteren, bij steenfabriek, adv., sept. 1965 (M.T.J. & de Kl.); Beverwijk, braakliggend terrein, adv., juli 1965 (A.); 's-Gravenhage, straatkant, ruderaal plek, adv., sept. en okt. 1965 (Mo.); Rozenburg, wegrand, adv., juni 1965 (Mej. S. C. Brouwer); id. (H. van Citteren); Brielle, weiland, adv., aug. 1965 (Mej. S. C. Brouwer); tussen Brielle en Oostvoorne, aan autoweg, adv., okt. 1965 (P. de Mey); Middelburg, ruderaal terrein, adv., aug. 1965 (de V.).
- Trigonella foenum-graecum* L.; Rotterdam, Vierhavensstraat, adv., aug. en sept. 1965 (Meij.).
- Vicia lutea* L.; Rotterdam, Merwehaven, adv., aug. 1965 (Meij.).
- Lythrum hyssopifolia* L.; als de vorige soort, doch in sept. 1965.
- Lythrum meonanthum* Link; Beverwijk, braakliggend terrein, adv., aug. 1965 (A.).
- Epilobium angustifolium* L., met witte bloemen; Eerbeek, 1965 (opgave Joh. van der Velde).
- Lopezia coronata* Andr.; Leiden, wegrand, adv. of verw., okt. 1965 (J. L. Mulder).
- Oenothera erythrosepala* Borbás; Amerongen, Zuylestein, in aanplant van *Picea abies* (L.) Karsten, verw., juli 1965 (M.T.J. & de Kl.).
- Abutilon theophrasti* Med.; Renswoude, Daatselaar, bij kippenhok, adv., juni 1965 (M.T.J. & de Kl.); Leiderdorp, adv., okt. 1964 (de J.).
- Malva alcea* L.; Wekerom, gem. Ede, stortplaats, aug. 1965 (F.G.V.); Groesbeek, Wijlerbaan, aug. 1965 (de Kl.).

*Geranium endressii* Gay; Leiden, wegberm bij Oud Poelgeest, verw., juni 1965 (de J.).

*Geranium pratense* L.; Renswoude, Emmikhuizenberg, verw., juni 1965 (de Kl.); Eek en Wiel, juli 1965 (M.T.J. & de Kl.); 's-Gravenhage, duinterrein De Savornin Lohmanlaan, verw., juli 1965 (Mo.).

*Geranium sanguineum* L.; Maarn, zandafgraving, verw., juni 1965 (M.T.J. & de Kl.).

*Limnanthes douglasii* R. Br.; Goeree, Westerduinen, bij drinkpoeltje, adv., juni 1965 (J. C. Smitt-~~n~~berg).

*Impatiens glandulifera* Royle; Wekerom, gem. Ede, stortplaats, verw., aug. 1965 (F.G.V.).

*Impatiens parviflora* DC., met witte bloemen; Winterswijk, Buskersbos, aug. 1964 (opgave H. D. van Bohemen).

*Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch.; Wageningen, bij steenfabriek, verw., aug. 1965 (M.T.J. & de Kl.); in de omgeving van Veenendaal herhaaldelijk verw., meestal op kleine schaal, echter massaal aan de heuvelrand direct ten O. van Amerongen, okt. 1964 (opgave M.T.J.).

*Ammi majus* L.; Beverwijk, in volkstuintje, adv., okt. 1965 (A.); 's-Gravenhage, ruderaal, adv., sept. 1965 (Mo.).

*Ammi visnaga* (L.) Lamk.; 's-Gravenhage, Hoge Wal, op bazaltglooiing, adv., mei 1965 (opgave Mo.); tussen Heugem en het Heugemerveld, gem. Maastricht, stortplaats, adv., juli 1965 (L. Grégoire).

*Angelica archangelica* L.; Ameland, aanwas tussen paal 4 en 5, vrij talrijk, aug. 1965 (opgave M.T.J.); Heerjansdam, aan de Oude Maas, okt. 1965 (opgave J. Mennema).

*Apium graveolens* L., bontbladig; Beverwijk, verlaten volkstuintje, verw., nov. 1965 (A.).

*Bifora radians* Bieb.; Wassenaar, Groenendaal, duivenvoederplaats, adv., sept. 1965 (Mo.).

*Bupleurum lancifolium* Hornem.; Beverwijk, op braakliggend land, adv., juli 1965 (A.).

*Daucus carota* L. f. *viridula* Pospichal; aan de spoorweg tussen Dieren en Brummen, aug. 1965 (H. Steur); Hatert, kanaaloever, juli 1965 (J. H. Kern & R.).

*Foeniculum vulgare* Mill.; Weesp, spoorwegemplacement, adv. of verw., sept. 1965 (Meij.).

*Myrrhis odorata* (L.) Scop.; Renkum, verw., juni 1965 (F.G.V.).

*Sanicula europaea* L.; Hulzedink bij Drijber, gem. Beilen, in een bosje bij het Oude Diep, mei 1965 (A. K. Masselink).

*Anagallis arvensis* L. subsp. *arvensis*, met rose bloemen; Randwijk, in tarweakker, okt. 1965 (M.T.J. & de Kl.).

*Anagallis arvensis* L. subsp. *coerulea* (Gouan) Vollm.; Beverwijk, op braakliggend terrein, adv., juli 1965 (A.).

*Anagallis tenella* (L.) Murr.; bij Vlijmen, 1960 (Dr. V. Westhoff).

*Lysimachia nemorum* L.; in het bos bij het Zwaansmeer, ten N. van Gieten, 1965 (opgave F. Bos).

*Lysimachia punctata* L.; Achterhoek, gem. Markelo, in dennenbos, verw., juli 1965 (de J.).

*Trientalis europaea* L.; in bos bij het Zwaansmeer, ten N. van Gieten, 1965 (opgave F. Bos).

*Clethra alnifolia* L.; Groesbeek, in bronbos, verw., aug. 1965 (de Kl.).

*Calystegia silvatica* (Kit.) Griseb.; Renkum, bij Oranje Nassau's oord, adv., aug. 1965 (M.T.J. & de Kl.).

- Ipomoea purpurea* Roth; Amsterdam, bij graanoverslagbedrijf, verw., sept. 1963 (H. H. Prell).
- Cuscuta campestris* Yuncker; Castricum, in tuin op uit Nice meegebrachte *Ocimum basilicum* L., juli 1965 (Mevr. A. M. Boekschoten-van Helsdingen).
- Polemonium caeruleum* L.; Wekerom, gem. Ede, bij stortplaats, verw., aug. 1965 (F.G.V.).
- Phacelia tanacetifolia* Benth.; tussen Rijnsburg en Katwijk aan de Rijn, wegrand, verw., juni 1965 (R. C. Bakhuizen van den Brink Jr.); Rijswijk, Z.-H., De Voorde, verw., juli 1963 (Mo.); Middelburg, op stadspuin, verw., nov. 1965 (de V.).
- Amsinckia menziesii* (Lehm.) Nels. & Macbr.; Deventer, adv., juli 1965 (Mej. T. Riddering).
- Anchusa azurea* Mill.; Hilversum, bij Laarder Wasmeer, verw., juni 1965 (Fr.).
- Anchusa procera* Bess.; Leiderdorp, adv., sept. 1964 (de J.).
- Cynoglossum amabile* Stapf & Drumm.; 's-Gravenhage, Westduinen, stortplaats, verw., aug. 1965 (Mo.).
- Lycopsis arvensis* L., met kleine, rose bloemen; Markelose berg, juli 1965 (de J.).
- Pentaglottis sempervirens* (L.) Tausch ex Bailey; Cothen, bos van Reinestein, verw., april 1965 (F.G.V.).
- Symphytum asperum* Lepech.; Bussum, wegrand, adv., mei 1965 (Fr. & de Kl.).
- Atropa bella-donna* L.; tussen 's-Gravenhage en Leidschendam, langs nieuw rijwielpad, adv., juni 1965 (Mo.).
- Nicandra physalodes* (L.) Gaertn.; Weesp, spoorwegemplacement, adv., sept. 1965 (Meij.).
- Nicotiana rustica* L.; Leiden, wegrand, verw., okt. 1965 (de J.).
- Petunia axillaris* (Lamk.) Britton, Stern & Poggenb. × *P. integrifolia* (Hook.) Sch. & Thell. (*P.* × *punctata* Paxt.; *P.* × *hybrida* Vilm.); Wekerom, gem. Ede, stortplaats, verw., aug. 1965 (F.G.V.).
- Physalis alkekengi* L.; Wageningen, bij steenfabriek, verw., juli 1965 (M.T.J. & de Kl.); Best, zuidzijde Wilhelminakanaal, verw., juni 1965 (Unio).
- Solanum sisymbriifolium* Lamk.; Leiden, wegrand, adv., okt. 1965 (J. L. Mulder).
- Solanum triflorum* Nutt.; Putte, N.-Br., op omgeploegde brandsingel, adv., sept. 1965 (P. J. Brakman).
- Antirrhinum majus* L.; Achterbeig, gem. Rhenen, ruderaal wegberm, verw., aug. 1965 (de Kl.).
- Linaria repens* (L.) Mill.; Voorthuizen, wegberm, adv., sept. 1965 (A. van de Beek).
- Parentucellia viscosa* (L.) Caruel; 's-Gravenhage, terrein rioolwaterzuivering, adv. okt. 1965 (Mo.).
- Veronica filiformis* Sm.; Wageningen, in gazon, verw., april 1965 (A. J. Wit); Rhenen in gazon, verw., mei 1965 (de Kl.).
- Veronica scutellata* L., met blauwe bloemen; Schijndel, spoorloot bij het station juni 1965 (Unio).
- Orobancha purpurea* Jacq.; Warmond, bij spoorwegviaduct, 1953 (opgave W. G. de Jong).
- Ajuga reptans* L., smalbladige vorm; Plasmolen, mei 1965 (M.T.J.).
- Mentha* × *velutina* Lej.; Wekerom, gem. Ede, stortterrein, verw., aug. 1965 (F.G.V.).
- Nepeta grandiflora* Bieb.; Leiden, verw., sept. 1959 (de J.).

- Origanum vulgare* L.; 's-Gravenhage, duinterrein Duttendel, aug. 1965 (Mo.).
- Salvia reflexa* Hornem.; Beverwijk, ruderaal terrein, adv., okt. 1965 (A.).
- Salvia verticillata* L.; 's-Gravenhage, Westduinen, adv., aug. 1965 (Mo.).
- Sideritis montana* L.; 's-Gravenhage, Nieuwe Haven, ruderaal terrein, adv., aug. 1965 (Mo.).
- Stachys annua* (L.) L.; Rotterdam, Vierhavensstraat, adv., sept. 1965 (Meij.).
- Plantago afra* L.; Zutphen, spontaan in tuin, adv., aug. 1963 (C. van den Bosch).
- Plantago indica* L.; Westervoort, bij spoorbrug over de IJssel, adv., juli 1963 (P. M. Adriaanse).
- Asperula arvensis* L.; Markelo, bij graansilo, adv., juli 1965 (de J.); Beverwijk, op braakliggend land, adv., juli 1965 (A.); Wassenaar, Groenendaal, duivenvoederplaats, adv., juni 1965 (Mo.).
- Asperula odorata* L.; Overberg, gem. Amerongen, bij spoorlijn, verw., juli 1965 (de Kl.).
- Galium boreale* L.; Castricum, duinen, adv., juni 1965 (Mevr. A. Kuling-Coenraads).
- Galium tricornutum* Dandy; Wassenaar, Groenendaal, duivenvoederplaats, adv., juni 1965 (Mo.); Rotterdam, Maashaven, adv., sept. 1965 (Meij.).
- Rubia tinctorum* L.; Zoelen, in heg, bij molen „De Korenbloem”, al sedert vele jaren, sept. 1965 (M.T.J.).
- Lonicera ledebourii* Eschsch.; Losser, de Grevenmaat, in groot aantal in Querceto-Carpinetum langs beek, verw., mei 1965 (Dr. V. Westhoff); id., juni 1965 (P. A. Bakker).
- Lonicera tatarica* L.; Amerongen, stortplaats, verw., juli 1965 (M.T.J. & de Kl.).
- Sambucus racemosa* L.; Leiden, opslag op opgespoten grond, mei 1965 (de J.).
- Cephalaria syriaca* (L.) Schrad.; tussen Barneveld en Wekerom, gem. Ede, nieuwe wegberm, adv., sept. 1965 (A. van de Beek en M.T.J.).
- Dipsacus fullonum* L.; Wekerom, gem. Ede, stortplaats, verw., aug. 1965 (F.G.V.).
- Campanula portenschlagiana* R. & Sch.; 's-Gravenhage, Oostduin, verw. op oude muur, aug. 1965 (H. Krug).
- Ambrosia psilostachya* DC.; Beverwijk, industrieterrein, adv., okt. 1965 (A.); Rotterdam, bij St. Jobshaven, adv., sept. 1965 (Meij.); id., Maashaven Z.Z., adv., aug. 1965 (Meij.).
- Ambrosia trifida* L.; aan de weg Doorn—Leersum, adv., aug. 1965 (opgave J. R. Marquart).
- Anthemis austriaca* Jacq.; Leiden, wegrand, adv., okt. 1965 (R.).
- Anthemis mixta* L.; Rotterdam, op diverse haventerreinen, adv., aug. en sept. 1965 (Meij.).
- Anthemis tinctoria* L.; Wekerom, gem. Ede, stortplaats, adv., aug. 1965 (F.G.V.); Leiden, opgespoten terrein, adv., 1964 (de J.).
- Arctium tomentosum* Mill.; Arnhem, fabrieksterrein, adv., 1965 (opgave H. M. van de Steeg); Arnhem-Zuid, adv., 1965 (id.).
- Bidens connatus* Mühlenb. var. *anomalus* Farwell; De Loet, Krimpenerwaard, in slootje langs Kerkweg, sept. 1965 (J. Mennema).
- Bidens frondosus* L.; Wekerom, gem. Ede, stortplaats, adv., aug. 1965 (F.G.V.).
- Carduus crispus* L. × *C. nutans* L. (*C.* × *polyacanthus* Schleich.); 's-Gravenhage, aan het rijwielpad Kijkduin—Ockenburg, aug. 1965 (Mo.).



- Carthamus tinctorius* L.; Amsterdam-Noord, adv., juli 1964 (H. H. Prell); Leiden, adv., aug. 1965 (de J.).
- Centaurea montana* L.; Veenendaal, bouwterrein, verw., juni 1965 (de Kl.).
- Centaurea solstitialis* L.; Amersfoort, adv., okt. 1965 (D. Hollander).
- Chrysanthemum maximum* Ramond; Renkum, stortplaats, verw., aug. 1965 (M.T.J. & de Kl.).
- Cirsium palustre* (L.) Scop., met witte bloemen; Oud-Valkeveen, IJselmeerkust, mei 1965 (Fr. & de Kl.).
- Cosmos bipinnatus* Cav.; Wekerom, gem. Ede, stortplaats, verw., aug. 1965 (F.G.V.); Rhenen, bij de Rijnbrug, verw., sept. 1965 (de Kl.).
- Echinops sphaerocephalus* L.; Hilversum, bij Laarder Wasmeer, verw., juni 1965 (opgave Fr.).
- Erigeron strigosus* Mühlenb. ex Willd. var. *septentrionalis* (Fern. & Wieg.) Fern.; 's-Gravenhage, bij het Schenkviaduct, adv., sept. 1965 (Mo.); id., Bezuidenhout, adv., aug. 1964 (Mo.).
- Guizotia abyssinica* (L.) Cass.; Wekerom, gem. Ede, stortplaats, adv., aug. 1965 (F.G.V.); Leiden, straatrand, adv., sept. 1964 (de J.).
- Helianthus petiolaris* Nutt.; Amsterdam, bij graanoverslagbedrijf, adv., sept. 1963 (H. H. Prell).
- Heliopsis helianthoides* (L.) Sweet; Wekerom, gem. Ede, stortplaats, verw., aug. 1965 (F.G.V.).
- Hieracium aurantiacum* L.; Woudenberg, wegrand, verw., juli 1965 (J. L. Mulder).
- Iva xanthifolia* (Fresen.) Nutt.; Barneveld, bij graanbedrijf, adv., aug. 1965 (de Kl.).
- Lactuca serriola* L. f. *integrifolia* Bogenh.; Groesbeek, stortplaats, aug. 1965 (de Kl.).
- Lactuca virosa* L.; Wissekerke, bij nieuwe dam in het Veerse Gat, in aanspoelselstrook, adv., okt. 1965 (de V.).
- Picris echioides* L.; 's-Gravenhage, Schedeldoekshaven, ruderaal terrein, adv., sept. 1965 (Mo.).
- Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh.; Ameland, Oerd, aug. 1965 (M.T.J.).
- Senecio fluviatilis* Wallr.; 's-Gravenhage, Westduinen, stortplaats, aug. 1965 (Mo.).
- Senecio lautus* Sol.; Wageningen, graanoverslagterrein bij de haven, aug. 1965 (de J.); Rotterdam, Rijnhaven, adv., sept. 1965 (Meij.).
- Senecio vernalis* W. & K.; Schiermonnikoog, stuifdijk, adv., 1965 (Prof. Dr. D. Bakker).
- Sonchus palustris* L.; Zundert, rietmoeras „De Matjens”, op in 1959 aangelegde dijk, juli 1965 (Th. W. Jansen).
- Tagetes minuta* L.; Zaandam, spontaan in tuin, misschien aangevoerd met vogelzaad, nov. 1965 (J. H. Woudstra); Rotterdam, Maashaven, adv., sept. 1965 (Meij.); id., bij St. Jobshaven, adv., sept. 1965 (Meij.).
- Tragopogon dubius* Scop.; Best, noordzijde van het Wilhelminakanaal, adv., juni 1965 (Unio).
- Xanthium strumarium* L.; Hellegatsplein, tegenover Numansdorp, adv., aug. 1965 (J. H. Kern).
- Elodea nuttallii* (Planch.) St. John; Weesp, in sloot bij de Vecht, mei 1965 (Fr. & de Kl.).
- Potamogeton trichoides* Cham. & Schild.; Wijk bij Duurstede, Amerongense Wetering, aug. 1965 (M.T.J. & D. T. E. van der Ploeg).
- Gagea spathacea* (Hayne) Salisb.; tussen Assen en Anreep, gem. Assen, 1963 (T. Nannen); Gieten, 1965 (beide volgens opgave F. Bos).

- Paris quadrifolia* L.; Philosophendal, gem. Ubbergen, mei 1965 (B. P. J. Beijck).
- Juncus acutiflorus* Ehrh. ex Hoffm.; Ameland, bezuiden de weg Ballum—Hollum, aug. 1965 (M.T.J.).
- Juncus articulatus* L. var. *litoralis* Patze, E. Mey. & Elkan; Leiden, met duinzand aangevoerd, aug. 1965 (de J.); 's-Gravenhage, Burg. de Monchyplein, open zandig terrein, juli 1965 (R. M. van Urk).
- Juncus tenuis* Willd.; Oostvoorne, bij vliegveld, Langepad, sept. 1965 (J. Mennema).
- Carex buxbaumii* Wahlenb.; Wanneperveen, „De Klossen”, juli 1965 (P. A. Bakker).
- Carex distans* L.; Leiden, Schuttersveld, met zand aangevoerd, juni 1965 (de J.).
- Carex flacca* Schreb.; als de vorige soort.
- Carex otrubae* Podp. × *C. remota* L. (*C.* × *kneuckeriana* Zahn); Oud-Valkeveen, IJselmeerkust, mei 1965 (Fr. & de Kl.).
- Carex pallescens* L.; bij Gasteren, Dr., bosje „De Stobben”, juli 1965 (Dr. J. J. Barkman).
- Carex sylvatica* Huds.; Cothen, bos van Hardenbroek, april 1965 (de Kl.).
- Alopecurus aequalis* Sobol.; Kootwijkerbroek, Rietgat, juli 1965 (F.G.V.); Heteren, uiterwaard, okt. 1965 (M.T.J. & de Kl.).
- Avena barbata* Pott ex Link; Rotterdam, Merwehaven, adv., aug. 1965 (Meij.).
- Bromus arvensis* L.; Wekerom, gem. Ede, bij graanbedrijf, adv., aug. 1965 (de Kl.).
- Bromus carinatus* Hook. & Arn.; 's-Gravenhage, bij de vinkenbaan in het Zuiderpark, adv., aug. 1965 (L. Quaadgras).
- Bromus inermis* Leyss.; Wekerom, gem. Ede, bij graanbedrijf, adv., aug. 1965 (de Kl.).
- Bromus macrostachys* Desf.; tussen Middelburg en St. Laurens, wegberm, adv., juni 1965 (de V.).
- Bromus madritensis* L.; Rotterdam, Merwehaven, adv., sept. 1965 (Meij.).
- Bromus cf. scoparius* L.; als de vorige soort, doch in aug. 1965.
- Bromus secalinus* L.; Barneveld, aan de weg naar Wekerom, gem. Ede, adv., aug. 1965 (de Kl.).
- Bromus secalinus* L. var. *hirsutus* Kindb.; Weesp, spoorwegemplacement, sept. 1965 (Meij.); Barendrecht, dijk van de Oude Maas tegenover Heinenoord, aug. 1965 (Meij.).
- Bromus unioloides* H.B.K.; Wageningen, bij de haven, adv., juli 1965 (M.T.J. & de Kl.).
- Calamagrostis neglecta* (Ehrh.) G., M. & Sch.; Zuidwolde, Schrapveen, langs de Reest, aug. 1965 (P. A. Bakker).
- Echinochloa colonum* (L.) Link; Beverwijk, ruderaal terrein, adv., okt. 1965 (A.).
- Echinochloa crus-galli* (L.) P.B. var. *frumentacea* (Roxb.) W. F. Wight; als de vorige.
- Eleusine indica* (L.) Gaertn.; als de vorige.
- Koeleria phleoides* (Vill.) Pers.; Rotterdam, Merwehaven, adv., aug. 1965 (Meij.).
- Panicum miliaceum* L.; Wekerom, gem. Ede, stortplaats, adv., aug. 1965 (F.G.V.).
- Phalaris arundinacea* L. var. *picta* L.; Millingerwaard, verw., 1963 (B. P. J. Beijck); Groesbeek, schraal grasland, verw., aug. 1965 (de Kl.).
- Phleum arenarium* L.; Maarn, zandafgraving, aug. 1965 (M.T.J. & D.T.E. van der Ploeg).
- Phleum subulatum* (Savi) A. & G.; Rotterdam, Merwehaven, adv., aug. 1965 (Meij.).
- Phragmites communis* Trin. var. *striatopictus* Rchb.; Veenendaal, de Hel, juni 1965 (de Kl.).

- Poa chaixii* Vill.; Cothen, bos van Hardenbroek, april 1965 (F.G.V.).
- Sorghum vulgare* Pers.; Wageningen, graanoverslagbedrijf bij de haven, sept. 1964 (Dr. F. M. Muller).
- Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng. De opgave van een vondst van deze soort op Schouwen in *Gorteria* 2, no. 3, 1964, p. 33 zal volgens de heer C. Sipkes wel betrekking hebben op *Orchis incarnata* L. var. *lobelii* (Vermln.).
- Listera cordata* (L.) R. Br.; Ameland, in de dennenbossen resp. ten N.W., ten N. en ten N.O. van Nes; vroeger talrijk in het noordelijke bos, nu spaarzaam in alle drie bossen, aug. 1965 (opgave M.T.J.).
- Typha angustifolia* L. × *T. latifolia* L. (*T.* × *glauca* Godr.); bij Gelkenes, gem. Groot Ammers, aan de Lekoever, 1965 (opgave S. Segal); Leiden, Heempark, spontaan tussen de ouders, aug. 1965 (H. Klein; de J.).

#### Summary

A list of new localities of rare and interesting species found in the Netherlands mainly during 1965.