

Korte mededelingen

Aceras anthropophorum (L.) Ait. f. op Voorne. Als aanvulling op mijn artikel over district-vreemde soorten op Voorne (Gorteria 6, 1970, p. 88) kan ik nog een vondst van 1970 vermelden van *Aceras anthropophorum*, die bij ons vroeger in Zuid-Limburg werd aangetroffen en die, ook elders in Europa, nog nergens in de duinen is waargenomen. Langs een pad, dat ca. 15 jaar geleden gemaakt werd door het struweel van *Rosa rubiginosa*, *Ligustrum vulgare* en *Hippophaë rhamnoides*, werden door de heer R. Ram (Pernis) tijdens een excursie twee mooie exemplaren gevonden, die in het najaar, samen met een zaailing zijn teruggekomen. In het voorjaar van 1971 stonden op dezelfde plaats een drietal planten waarvan twee in knop. In aansluiting op deze mededeling kan ik vermelden, dat de heer A. Latooy (Rotterdam) mij vertelde dat hij de soort reeds in 1968 had gevonden in de Bakenvallei bij Oostvoorne, ca. 1 km van de vondst van de heer Ram. Toen ik hem verzocht mij de plek te laten zien stond er een flinke plant in knop, ook weer langs het pad, dat ca. 20 jaar geleden gemaakt was door het duinstruweel.

Rockanje

C. SIPKES

Opmerkelijke fasciatie van *Carduus nutans* L. Enkele jaren geleden kon de vondst van *Carduus nutans* L. op Texel worden gemeld (VAN OOSTSTROOM & MENNEMA, Gorteria 4, 1968, p. 40), waarmee voor de eerste maal deze algemene soort van het Duin-, Fluviaal- en Krijtdistrict op de Waddeneilanden werd gesignaleerd. Thans is het wederom Texel, dat belangstelling voor *Carduus nutans* vraagt: op 7 juli 1971 vond mej. S. M. van der Baan (Schoorl) op 't Horntje in het duingebied van het N.I.O.Z. een opmerkelijke fasciatie van deze soort. De plant bereikte een hoogte van 1.30 m, de stengel was in gedroogde toestand 8 cm breed en de gezamenlijke, deels vergroeide hoofdjes, waren in doorsnede 15 cm. Het exemplaar is opgenomen in de collecties van het Rijksherbarium.

J. MENNEMA