

# Nieuwe vondsten van zeldzame adventieve en verwilderde planten in Nederland, hoofdzakelijk in 1983

J. Mennema en W.J. Holverda  
(Rijksherbarium, Leiden)

Evenals een vorige maal zal ook de 'lijst 1983' zich uitsluitend beperken tot zeldzame adventieve en verwilderde planten. In verband met het binnenkort verschijnen van het tweede deel van de Atlas van de Nederlandse Flora lijkt het ons juister om de zo belangrijke categorie A met vondsten van Nederlandse soorten in ieder geval nog eenmaal niet op te nemen. De redenen hiervoor zijn in de inleiding tot de vorige lijst (Gorteria 11, 1983, p. 267) vermeld.

Hoe en of de achterstallige vondsten van zeldzame Nederlandse soorten zullen worden verwerkt, is nog niet te voorspellen, omdat de geplande inschakeling van de tijdelijke atlasmedewerkers achterwege zal blijven, daar deze medewerkers ons in het voorjaar van 1985 zullen ontvallen. Of het in de dan ontstane situatie, mede gezien ophanden zijnde wijzigingen in de afdeling Nederlandse Flora van het Rijksherbarium, mogelijk zal zijn om tijd vrij te maken voor het bewerken van nog niet gepubliceerde gegevens van zeldzame soorten, is op dit moment een nog onbeantwoorde vraag.

In de beide categorieën B (adventieve soorten) en C (verwilderde soorten) zijn de namen van de voor Nederland nieuwe taxa vetgedrukt; van deze nieuwe taxa wordt het gebied van herkomst vermeld.

Wij blijven met nadruk de oproep herhalen om materiaal en opgaven van vondsten die voor de Nederlandse floristiek belangrijk lijken aan ons toe te zenden. Het is daarbij van belang zo nauwkeurig mogelijk de vindplaats, de datum van de vondst en de naam van de vinder te vermelden. Systeemkaartjes voor opgaven van interessante, nieuwe vondsten worden gaarne op aanvraag toegezonden.

Voor de namen van in de lijst vaak genoemde vinders zijn de volgende afkortingen gebruikt: (A.) voor J. Akkerman te Beverwijk; (Corp.) voor A. Corporaal te Hasselt; (Cort.) voor J. Cortenraad te Maastricht; (Do.) voor D. Douwes te Doetinchem; (Jo.) voor ir. J.W. Jongepier te Oost-Souburg; (Unio) voor Excursie van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland.

Voor hun medewerking aan de determinaties zijn wij dank verschuldigd aan F. Adema, R.W.J.M. van der Ham, dr. R. van der Meijden en E.J. Weeda en voor het controleren van de gegevens aan R.J. Smits, allen medewerkers van de afdeling Nederlandse Flora.

## B. Adventieve soorten

### AMARANTHACEAE

*Amaranthus dubius* Mart.; Millingen aan den Rijn, op zandstrandje, sept. 1983 (W. Leenders).

*Amaranthus graecizans* L.; tussen 's-Gravenpolder en Goes, in wegrand (Jo.).  
*Amaranthus hybridus* L.; IJsselmuiden, Ov., polder De Koekoek, in verwaarloosde  
tuin, okt. 1983 (opg. Corp.); Boven-Leeuwen, op krib, sept. 1983 (F. Adema & J.  
Mennema); tussen 's-Gravenpolder en Goes, in boomgaard, aug. 1983 (Jo.).  
*Amaranthus paniculatus* L.; Oss, station, sept. 1983 (E.J. Weeda).  
*Amaranthus spinosus* L.; Millingen aan den Rijn, op strandje, okt. 1983 (H.M. van de  
Steeg).  
*Amaranthus standleyanus* Parodi ex Covas; Leiden, op braakliggend terrein, sept. 1983  
(F. Adema, M. Koistinen, H. Toivonen & P. Uotila).

#### BORAGINACEAE

*Symphytum ibiricum* Steven; Amsterdam-Oost, industrieterrein, april 1983 (A.H.H.  
Denters); Spaarnwoude, vuilnisstortplaats, mei 1983 (A.). Deze soort, die in Eng-  
land is ingeburgerd, komt oorspronkelijk uit de Kaukasus.

#### CANNABACEAE

*Cannabis sativa* L.; W. van Lexkesveer, Geld., op rivierstrandje, okt. 1983 (opg. M.T.  
Janssen & N. van der Kam).

#### CAPPARACEAE

*Cleome violacea* L.; Beverwijk, park Scheybeeck, bij volière, juli 1983 (A.). Deze soort  
komt oorspronkelijk uit Portugal en Spanje.

#### CHENOPODIACEAE

*Atriplex hortensis* L.; Vledder, Dr., vuilstortplaats, okt. 1983 (K. Meijer); Millingen aan  
den Rijn, op strandje, okt. 1983 (H.M. van de Steeg).  
*Chenopodium botrys* L.; Velp, Geld., station, grote populatie, juli 1983 (A. Koster);  
tussen Nijmegen en Cuijk, schouwpad langs spoorlijn, talrijk, zomer 1982 (id.).

#### COMPOSITAE

*Ambrosia trifida* L.; Tolkamer, haven, op zandstrandje, sept. 1983 (Ph. Sollman).  
*Artemisia biennis* Willd.; Leeuwarden, industrieterrein De Hemrik, zomer 1983 (opg.  
K. Fokkema); Kekerdome, Geld., aan oever van de Oude Waal, okt. 1983 (opg. Cort.  
& J. Janssen).  
*Centaurea algeriensis* Coss. & Dur.; Goes, bij veevoederfabriek, aug. 1983 (Jo.).  
*Crepis setosa* Hall. f.; Cortenoever, gem. Brummen, op diverse plaatsen langs de IJssel,  
aug. 1983 (opg. K. Reinink); Naarden, Naardermeent, langs slootkant, massaal, juli  
1983 (H. Griffioen); Fijnaart, N.-Br., bij viaduct kruising Bovendijk-Dreef, juli 1983  
(C.D. van Oosten); Standdaarbuiten, N.-Br., aan de Vlietweg, ter hoogte van het via-  
duct, massaal, reeds jaren standhoudend, juli 1983 (id.).  
*Helianthus annuus* L.; Dalfsen, vuilnisstortplaats, sept. 1983 (J.J. Kleuver); Corten-  
oever, gem. Brummen, langs de IJssel, aug. 1983 (opg. K. Reinink); Gamerensche  
Waarden, W. van Zaltbommel, langs wegje in uiterwaard, sept. 1983 (F. Adema & J.  
Mennema).  
*Iva xanthifolia* Nutt.; De Meele, gem. Nieuwleusen, Ov., kruising Dedemsvaart en  
spoorbaan, in zandberm, sept. 1983 (Corp.).

*Tragopogon dubius* Scop.; 's-Gravenhage, spoorwegterrein, juli 1983 (A. Koster); Rotterdam, station, juli 1983 (id.). Zie ook R. van der Meijden in *Gorteria* 12, 1984, p. 23.

*Xanthium* cf. *strumarium* L.; Windesheim, Ov., IJsseloever, op glooiing, aug. 1983 (opg. J.J. Kleuver).

#### CRUCIFERAE

*Brassica juncea* (L.) Czern. & Coss.; Kapelle, Zeel., in wegberm, juni 1983 (Jo.).

*Eruca vesicaria* (L.) Cav.; Vledder, Dr., vuilstortplaats, sept. 1983 (K. Meijer); Velperbroek, onder vangrail van rijksweg, bij paal 118<sup>2</sup>, juni 1974 (Th. van der Molen).

*Erysimum perofskianum* Fisch. & Mey.; Zaandijk, Rooswijk, wellicht in berm ingezaaid?, juli 1983 (J. Spaargaren).

*Lepidium perfoliatum* L.; Arcen, L., ruderaal terrein, juli 1983 (Corp.).

*Malcolmia maritima* (L.) R.Br.; Berg en Terblijt, vuilnisstortplaats, juni 1982 (opg. H.P.M. Hillegers).

*Neslia paniculata* (L.) Desv.; Tegelen, bij spoorbrug, zeker 100 ex.; juni 1983 (opg. Cort.).

*Sisymbrium irio* L.; Spaarnwoude, Ruigoord, juni 1983 (A.).

#### CUCURBITACEAE

*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai; Meers, L., op eiland in de Maas, sept. 1983 (opg. Cort.).

*Cucurbita pepo* L.; Meers, L., op eiland in de Maas, sept. 1983 (opg. Cort.).

#### CUSCUTACEAE

*Cuscuta campestris* Yuncker; Echt, L., langs Julianakanaal, sept. 1983 (opg. W. de Veen); Meers, L., op eiland in de Maas, sept. 1983 (opg. Cort.).

#### CYPERACEAE

*Carex binervis* Smith; Arnhem, Koningsheide, brandvlakte, juni 1982 (J. Ebregt); id., juli 1982 (K. Reinink); id., juli 1983 (J. Ebregt). De eerste vondst van deze Westeuropese *Carex*, waarvan het natuurlijke areaal reikt tot in België even over de grens.

*Cyperus esculentus* L.; Noordoostpolder, bij Creil en Ens, 1983 (opg. P. Bremer); Den Bommel, Z.-H., bij Kleine Kreek, in witlofveld, okt. 1983 (J. Heyboer); bij Oploo, N.-Br., in maisveld, mei 1981 (opg. ir. A.J.W. Rotteveel).

#### DIPSACACEAE

*Dipsacus laciniatus* L.; langs de spoorlijn 's-Gravenhage-Rotterdam Hofplein, bij paal 3,3, aug. 1983 (A. Koster).

#### EUPHORBIACEAE

*Euphorbia humifusa* Willd.; Haarlem, Wilsonplein, tussen straattegels, sept. 1983 (W. van Dijk). Deze soort is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Rusland, West- en Centraal-Azië en komt ingeburgerd voor in Zuid- en Midden-Europa.

*Ricinus communis* L.; Zuilichem, rivierstrandje bij de kerk, sept. 1983 (F. Adema & J. Mennema); Gamerensche Waarden, W. van Zaltbommel, rivierstrandje, sept. 1983 (id.); Strijensas, noordoever Zeehondenplaat, nov. 1983 (opg. G.J. Hulzink).

#### GRAMINEAE

- Avena barbata* Pott ex Link; Wehl, Geld., stationsterrein, juni 1983 (opg. Do.).
- Bromus catharticus* Vahl (= *B. uniolooides* H.B.K.); Leiden, Merenwijk, in plantsoen, inburgerend?, dec. 1983 (dr. R. van der Meijden).
- Bromus diandrus* Roth; Vlieland, bij voetbalveld, mei 1983 (F. Bos); station Krommenie-Assendelft, mei 1983 (A.).
- Cynosurus echinatus* L.; Alkmaar, industrieterrein Overdie, tussen *Berberis* en tussen grindtegels, mei 1983 (A.G. Swolfs).
- Echinochloa crus-galli* (L.) Beauv. var. *frumentacea* (Roxb.) W.F. Wright; IJsselmuiden, Ov., polder De Koekoek, op kwekerij, okt. 1983 (opg. Corp.); Lichtmis, Ov., bij afrit snelweg hoek Nieuwendijk, sept. 1983 (opg. id.).
- Eragrostis megastachya* (Koel.) Link; Leeuwarden, Harlingertrekweg, loskade, aug. en sept. 1983 (zie D.T.E. van der Ploeg in Vanellus 36, 1983, p. 159); Wolvega, langs rijksweg, sept. 1983 (K. Meijer); Arnhem, moestuin langs rivier, sept. 1983 (Ph. Sollman).
- Koeleria phleoides* (Vill.) Pers.; Oost-Souburg, tegen muur, juni 1983 (id.).
- Lagurus ovatus* L.; Spaarnwoude, Ruigoord, juni 1983 (A.).
- Micropyrum tenellum* (L.) Link; Leeuwarden, Harlingertrekweg, loskade, juli 1983 (zie D.T.E. van der Ploeg in Vanellus 36, 1983, p. 159). Dit gras komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa.
- Polypogon monspeliensis* (L.) Desf.; Leeuwarden, Harlingertrekweg, loskade, zomer 1983 (opg. K. Fokkema; zie ook D.T.E. van der Ploeg in Vanellus 36, 1983, p. 159).
- Setaria italica* (L.) Beauv.; Genemuiden, in plantsoen, aug. 1983 (opg. Corp.); Hasselt, in plantsoen, aug. 1983 (opg. id.); Goor, aan het stationshek, aug. 1983 (opg. P.F. Stolwijk); Delft, Tanthof, ruderaal terrein, sept. 1983 (opg. A. de Bakker & M. Sosef); Echt, langs Julianakanaal, zomer 1982 (opg. W. de Veen); Maasbracht, akker, zomer 1982 (opg. id.). Zie ook J.W. Jongepier in Gorteria 11, 1983, p. 235.
- Sorghum bicolor* (L.) Moench (= *S. vulgare* Pers.); Leidschendam, langs straatweg, ingezaaid?, sept. 1983 (ir. M. Mellema); Loon op Zand, kerkhof, okt. 1983 (R. Vereijken).
- Sorghum halepense* (L.) Pers.; Meppel, industrieterrein Z. van Meppelerdiep, sept. 1983 (opg. Corp.); Hasselt, ruderaal terrein, sept. 1983 (opg. id.); Leidschendam, langs straatweg, ingezaaid?, sept. 1983 (ir. M. Mellema); Delft, Tanthof, ruderaal terrein, sept. 1983 (A. de Bakker & M. Sosef); Ransdaal, L., in tuin, tussen stenen, aug. 1983 (opg. W. Simons); id., in maisveld, sept. 1983 (opg. P. Grooten & W. Simons). Zie ook J.W. Jongepier in Gorteria 11, 1983, p. 235.
- Vulpia ciliata* Link; Rotterdam, Van Brienoord, op arm zand, aug. 1983 (P. Florusse).
- Vulpia membranacea* (L.) Dum.; Oostelijk Flevoland, Harderstrand, op vochtig zand, juni 1983 (Unio).

#### HYDROPHYLLACEAE

- Phacelia cicutaria* Greene; Heemskerk, Duitslandlaan, verlaten groentenakker, mei 1982 (A.); Spaarnwoude, vuilnisstortplaats, juni en juli 1983 (A.). Deze soort komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika.

#### LEGUMINOSAE

*Glycine max* (L.) Merr.; Zaandijk, bij oliefabriek, sept. 1983 (A.).

*Melilotus indicus* (L.) All.; Zaandam, fabrieksterrein, juni 1983 (A.).

*Trifolium hybridum* L. subsp. *elegans* (Savi) Aschers. & Graebn.; Beverwijk, vuilnisstortplaats, juni 1983 (A.).

*Trigonella foenum-graecum* L.; Beverwijk, op diverse plaatsen, mei, juni en juli 1983 (A.).

*Vicia lutea* L.; Loil, Geld., in wegberm, juli 1983 (Ph. Sollman); Lottum, L., voormalig station, mei 1981 (J. Hoogveld).

#### MALVACEAE

*Abutilon theophrasti* Med.; Noordoostpolder, Z. van Bant, op akker, aug. 1983 (opg. P. Bremer); id., Z.O. van Creil, okt. 1983 (A. van der Vorm); id., tussen Urk en Nagele, Han Stijkweg, in bietenveld, 1983 (opg. P. Bremer); 's-Heerenbroek, Ov., in moestuin, sept. 1983 (opg. H.H. van der Laan); Zalk, IJsseloever, aug. 1983 (J.J. Kleuver); Balkburg, Achterweg, maisveld, sept. 1983 (J. Hellenthal); Naarden, gemeentelijke kwekerij, tussen *Berberis*, sept. 1983 (D.J. Ekkelenkamp); Strijensas, in tuin, sept. 1983 (H. van der Weijden); Helden, L., Koningslust, in witlofveld, sept. 1983 (opg. T. Maessen); Meers, L., langs Maasoever, sept. 1982; id., op eiland in rivier, sept. 1983 (beide opg. Cort.).

*Hibiscus trionum* L.; Oudorp, N.-H., op volkstuintcomplex, juli 1983 (A.); Meers, L., op eiland in de Maas, sept. 1983 (opg. Cort.).

*Malva pusilla* Sm.; Doetinchem, Langerak, langs rijksweg, juni 1983 (opg. Do.).

#### PAPAVERACEAE

*Fumaria micrantha* Lag.; Staphorst, Geerligsland, zandput, sept. 1983 (opg. Corp.); Hasselt, in en langs heg, juli 1983 (opg. id.).

#### PLANTAGINACEAE

*Plantago sempervirens* Crantz; Meers, L., Maasoever, sept. 1982 (opg. Cort.).

#### RANUNCULACEAE

*Nigella damascena* L., tussen Gendringen en Megchelen, in wegberm, wellicht ingezaaid?, juni 1983 (J. Geesink).

*Ranunculus monspeliacus* L.; Heemstede, Manpadslaan, grazige berm, juni 1983 (E.J. Weeda).

#### RESEDACEAE

*Reseda alba* L.; Doetinchem, De Huet, op geluidswal, juli 1983 (opg. Do.).

#### ROSACEAE

*Potentilla indica* (Andr.) Wolf [= *Duchesnea indica* (Andr.) Focke]; Rhooen, Rijdsdijk, in berm, al enkele jaren, juni 1983 (D.H. Nugteren).

#### SCROPHULARIACEAE

*Verbascum pulverulentum* Vill.; Noordwijkerhout, Langevelderslag, aug. en okt. 1982 (E. Aartse in De Strandloper 15, 1983, p. 22).

#### SOLANACEAE

- Datura ferox* L.; Lichtmis, Ov., bij afrit snelweg hoek Nieuwendijk, sept. 1983 (opg. Corp.); Zalk, bij veepad, in ruig grasland, okt. 1983 (opg. id.); Vaassen, Geld., Gortelseweg, op braakliggend terrein, sept. en okt. 1983 (F. Staller).
- Datura stramonium* L. var *tatula* (L.) Torrey; Lichtmis, Ov., bij afrit snelweg hoek Nieuwendijk, sept. 1983 (opg. id.).
- Hyoscyamus albus* L.; Gouda, Schielands Hogezeedijk, fabrieksterrein, okt. 1983 (Dr. A. Scheygrond).
- Nicandra physalodes* (L.) Gaertn.; Zuidbroek, Heiligelaan, in moestuin, aug. 1983 (opg. E.H. Schansema); Meppel, industrieterrein Z. van Meppelerdiep, sept. 1983 (opg. Corp.); Graauw, Zeel., op puinstort, sept. 1983 (opg. Jo.); Bemelen, Wolfshuis, in moestuin, sept. 1982 (opg. H.P.M. Hillegers).
- Solanum cornutum* Lamk.; Meppel, industrieterrein Z. van Meppelerdiep, sept. 1983 (opg. Corp.); Ochten, Waaloever, okt. 1983 (H.J. van der Meulen).
- Solanum villosum* Mill.; Millingen aan den Rijn, strandje, okt. 1983 (H.M. van de Steeg).

#### UMBELLIFERAE

- Ammi majus* L.; Goes, bij veevoederbedrijf, aug. 1983 (Jo.); Echt, L., losplaats langs kanaal, juli 1983 (opg. W. de Veen).
- Coriandrum sativum* L.; Egmond aan den Hoef, in de duinen, juli 1983 (A.); Noordwijk, Langevelderslag, in zeereep, aug. 1983 (R. Flipphi); tussen Sleeuwijk en Oudendijk, langs de Merwede, aug. 1983 (C.D. van Oosten).

#### C. Verwilderde soorten

#### PTERIDOPHYTA

##### ATHYRIACEAE

- Matteucia struthiopteris* (L.) Todaro; Winterswijk, bij kalksteengroeve, mei 1983 (opg. H. Louwsma).

#### ANGIOSPERMAE

##### AMARANTHACEAE

- Amaranthus caudatus* L.; Vledder, Dr., vuilstortplaats, aug. 1983 (opg. K. Meijer).

##### ASCLEPIADACEAE

- Asclepias tuberosa* L.; Spaarnwoude, vuilnisstortplaats, sept. 1983 (A.). Deze soort komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika.

##### BERBERIDACEAE

- Berberis thunbergii* DC.; Rammekenshoek, Zeel., in moeras, mei 1983 (Jo.).

##### BUDDLEJACEAE

- Buddleja davidii* Franch.; Harlingen en Leeuwarden, spoorterrein, 1983 (zie D.T.E. van der Ploeg in Vanellus 36, 1983, p. 158); Hengelo, Ov., station, tussen klinkers op parkeerterrein, sept. 1983

(P.F. Stolwijk); id., met witte bloemen; Vlissingen, bij nieuw gebouw langs spoorlijn, sept. 1983 (Jo.).

#### CAMPANULACEAE

*Campanula carpatica* Jacq.; Hasselt, op vestingmuur, juli 1980 (opg. J. Hellenthal).

#### CAPPARACEAE

*Cleome spinosa* Jacq.; Dalfsen, vuilnisstortplaats, sept. 1983 (opg. J.J. Kleuver); tussen Wehl en Didani, in berm van rijksweg, aug. 1983 (opg. Do.).

#### CAPRIFOLIACEAE

*Lonicera ledebourii* Eschsch.; Zuiderduinen, tussen 's-Gravenhage en Kijkduin, aan duinrand, juli 1983 (B. Hoogbruin).

#### CARYOPHYLLACEAE

*Cerastium tomentosum* L.; N. van Hattem, in uiterwaard, mei 1983 (opg. C. Hartman); Leiden, Wassenaarseweg, op oude trambaan, enige jaren standhoudend, mei 1983 (opg. J.M. de Graaf).

#### COMPOSITAE

*Artemisia dracunculus* L.; bij Amby, L., op diverse plaatsen, sept. 1982 (opg. H.P.M. Hillegers).

*Callistephus chinensis* (L.) Nees; Dalfsen, vuilnisstortplaats, sept. 1983 (opg. J.J. Kleuver).

*Chrysanthemum maximum* Ramond; Doetinchem, De Huët, verwilderd in openbaar groen, juli 1983 (opg. Do.).

*Chrysanthemum paludosum* Poir.; Spaarnwoude, vuilnisstortplaats, juni 1983 (A.).

*Petasites albus* (L.) Gaertn.; 's-Gravenhage, landgoed Oosterbeek, aan slootrand, april 1983 (G.J.K. Kostelijk).

*Silybum marianum* (L.) Gaertn.; Ameland, N. van Hollum, op duintop, juli 1980 (opg. J. de Vries); Meliskerke, Zeel., in wegberm, jan. 1983 (opg. Jo.).

#### CRASSULACEAE

*Sedum sarmentosum* Bunge; Zoetermeer, spontaan in gemeentelantsoen, mei 1983 (J. Vos). De soort komt oorspronkelijk uit China en Japan.

*Sedum spurium* Bieb.; Lewedorp, Zeel., in schrale wegberm, mei 1983 (opg. Jo.).

#### CRUCIFERAE

*Matthiola incana* (L.) R.Br.; Hoog-Keppel en Hummelo, op ruige plaatsen nabij tuinen, juni 1983 (opg. Do.).

#### ERICACEAE

*Erica herbacea* L. (= *E. carnea* L.); Vredepeel, gem. Venray, mei 1983 (R.W.J.M. van der Ham).

#### HALORAGACEAE

*Mriophyllum aquaticum* (Velloso) Verdcourt (= *M. brasiliense* Cambess.); Moordrecht, Westeinde, in sloot, vele honderden stengels, aug. 1983 (R.W.J.M. van der Ham). Zie ook *Gorteria* 12, 1984, p. 14 en 42.

#### IRIDACEAE

*Crocus speciosus* Bieb.; Noord-Bergum, Fr., berm van binnenweg, enkele jaren standhoudend, okt. 1983 (G. Jansen). De eerste verwildering van dit bolgewas in Nederland, dat oorspronkelijk uit Z.O.-Europa en Klein-Azië afkomstig is.

**LABIATAE**

*Nepeta mussinii* Spreng. × *N. nepetella* L. (= *N. × faassenii* Bergm.); Westeremden, gem. Stedum, Gr., Bredeweg, in ruderaal weegkant, mei 1983 (J. Mennema).

*Physostegia virginiana* (L.) Benth.; N.O. van Zwolle, Bomhofsweg, zandput, sept. 1983 (opg. Corp.).

**LILIACEAE**

*Allium hirtifolium* Boiss.; Bloemendaal, Caprera, in bosje, mei 1980 (J.J. Morriën & E.J. Weeda).

Dit bolgewas komt oorspronkelijk uit Iran.

*Allium zebdanense* Boiss. & Noë; Vogelenzang, bij station, onder bomen, mei 1983 (E.J. Weeda).

**LOASACEAE**

*Caioophora lateritia* (Hook.) Klozsch; Beverwijk, vuilnisstortplaats, sept. 1983 (A.). Deze soort komt oorspronkelijk uit Argentinië.

**OLEACEAE**

*Syringia vulgaris* L.; Middelburg, kademuur, juni 1983 (opg. Jo.).

**PAPAVERACEAE**

*Dicentra formosa* (Andr.) Walp.; Lochem, Z. van Veldhorst, in bos, mei 1983 (opg. A.A. van der Heijden).

*Macleaya cordata* (Willd.) R.Br.; Hummelo, wegrand, juli 1983 (opg. Do.).

**POLEMONIACEAE**

*Gilia capitata* Dougl.; tussen Gendringen en Megchelen, in wegberm, wellicht ingezaaid?, juni 1983 (J. Geesink).

*Polemonium caeruleum* L.; Laag-Keppel, bij brug over de Oude IJssel, juli 1983 (opg. Do.).

**POLYGONACEAE**

*Polygonum compactum* Hook.f.; Laag-Keppel, bij ijzergieterij, aug. 1983 (opg. Do.); Schagen, Kievitslaan, tussen trottoirtegels, mei 1983 (opg. D.W. Wolfskeel).

**RANUNCULACEAE**

*Aconitum napellus* L.; Lisse, Keukenhof, al vele jaren standhoudend, april 1983 (opg. J.M. de Graaf).

*Anemone blanda* Schott & Kotschy; Heemstede, Huis te Manpad, talrijk, april 1982 (opg. J.M. de Graaf).

**RESEDACEAE**

*Reseda odorata* L.; bij Katwijk, in wegberm, 1982 (opg. J. van Dijk; zie ook E. Aartse in De Strandloper 15, 1983, p. 22).

**ROSACEAE**

*Alchemilla mollis* (Buser) Rothm.; Lichtmis, Ov., in oude zandput, sept. 1983 (opg. Corp.).

*Amelanchier spicata* (Lamk.) K.Koch; tussen Hengelo en Enschede, langs Hofmeijerweg, bij vennetje, april 1982 (E.J. Weeda).

*Cotoneaster horizontalis* Decne; Vlissingen, tussen tegels langs kanaal, sept. 1983 (Jo.).

*Cotoneaster salicifolius* Franch.; Vlissingen, tussen tegels langs kanaal, sept. 1983 (Jo.).

*Potentilla alba* L.; Barchem, kerkhof, mei 1983 (opg. P.F. Stolwijk).

*Prunus mahaleb* L.; Vorden, langs akker, mei 1983 (B. Wijlens).



**Rosa virginiana** Miller; Vlissingen, talud kanaal, sept. 1982 (Jo.); Broekhuizen, L., aan de Maas, juli 1983 (Unio). De eerste verwilderingen van deze roos, die oorspronkelijk uit Noord-Amerika komt.

**Rubus laciniatus** Willd.; Heemskerk, in duineikenbos, juli 1983 (opg. R. Ras); Kruiningen, veerplein, sept. 1983 (opg. Jo.).

#### SAXIFRAGACEAE

**Tellima grandiflora** (Pursh) Dougl. ex Lindl.; St. Pietersberg, mei 1982 (opg. B.J. Rijk).

#### SCROPHULARIACEAE

**Linaria maroccana** Hook. f.; Zierikzee, provinciale weg bij rotonde, in grasberm, juni 1983 (T.W. Rosmolen).

#### SOLANACEAE

**Capsicum annuum** L.; Meppel, industrieterrein Z. van Meppelerdiep, sept. 1983 (opg. Corp.).

#### TAMARICACEAE

**Tamarix tetrandra** Pall. ex Bieb.; Cadzand, langs duinopgang, juni 1983 (Jo.).

#### UMBELLIFERAE

**Anthriscus cerefolium** (L.) Hoffm.; Delft, langs spoorbaan, zomer 1983 (opg. M. Sosef).

**Levisticum officinale** Koch; Heemskerk, station, juni 1983 (opg. A.); Wormerveer, station, juni 1983 (opg. id.).

### **New records of rare adventitious species and species escaped from cultivation in the Netherlands, mainly in 1983**

Just as in 1983 (Gorteria 11, p. 267), the list with records of the main category A (Netherlands species) is wanting, awaiting the publication of the second part of the Atlas of the Netherlands Flora. For that reason this list includes only the records of rare adventitious species, and species escaped from cultivation. The names of taxa, new for the Netherlands, are in bold type.