

ENKELE CORRECTIES OP DE SOORTENLIJST VAN DE SPINNEN VAN NEDERLAND

A. P. Noordam
Grøenesteeg 104, 2312 SR Leiden

ABSTRACT

The original material of three species from the checklist of spiders of the Netherlands have been examined, because there was some doubt about their status. *Ozyptila blackwalli* (juvenile females) most likely belongs to *O. nigrita* Thorell. *Xysticus lineatus* (1 ♀) belongs to *X. sabulosus* (Hahn). *Dipoena inomata* (one subadult ♂) probably belongs to *D. prona* (Menge) because it lacks the characteristic silky haircover on the abdomen.

Op de lijst van Nederlandse spinnen staan enkele soorten genoemd die sinds lange tijd niet meer in ons land waren gezien. Van enkele daarvan werd nu het originele materiaal in de collectie van het Natuurhistorisch Museum nagekeken.

THOMISIDAE

Ozyptila blackwalli Simon, 1875

Ozyptila blackwalli Van Hasselt, 1886: 72.

De oorspronkelijke exemplaren in de Collectie Van Hasselt zijn twee juveniele wijfjes, afkomstig uit Zwolle, die volgens mij hoogst waarschijnlijk tot *O. nigrita* Thorell behoren, omdat de lichte middenband op het cephalothorax ontbreekt.

Xysticus lineatus (Westring, 1851)

Xysticus dentiger Van Hasselt, 1890: 192.

Van Hasselt noemde deze soort bij de oude naam *X. dentiger*. Het betreft 1 ♀, afkomstig uit 's-Gravenhage. Dit exemplaar behoort tot *X. sabulosus* (Hahn, 1832). Er bestaat één latere vermelding uit ons land van deze soort: Hulsebos, 1959 (p. 254), van Schiermonnikoog. Het exemplaar is niet meer te vinden, zodat verificatie niet meer mogelijk is. Gezien het areaal van *X. lineatus* zal het wel *X. ninnii* Thorell, 1872 of *X. sabulosus* (Hahn, 1832) betreffen, die beide op de Nederlandse Waddeneilanden zijn gevonden.

SALTICIDAE

Heliophanus dubius C.L. Koch, 1835

Heliophanus dubius Van Hasselt, 1886: 92; 1890: 195.

Het oorspronkelijke materiaal van Van Hasselt kwam uit "Noord-Brabant". Het blijkt dat 1 ♂ fout was gedetermineerd en tot *Heliophanus cupreus* (Walckenaer) behoort. *H. cupreus* is van diverse plaatsen, ook uit Noord-Brabant, bekend.

THERIDIIDAE

Dipoena inornata (O. P.-Cambridge, 1861)

Euryopsis inornata Van Hasselt, 1885: 159.

De collectie bevat één subadult mannetje uit de tijd van Van Hasselt met op het etiket "*Euryopsis inornata*". Het exemplaar moet afkomstig zijn uit Loosduinen. Dit is hoogstwaarschijnlijk een *D. prona* (Menge, 1868). *Dipoena inornata* moet een karakteristieke "zijdeachtige" beharing hebben, terwijl het betreffende exemplaar een vrijwel kaal achterlijf heeft maar de spin er verder niet afgesleten uitziet. *D. prona* is de enige door mij regelmatig in de Zuid-Hollandse duinen gevangen *Dipoena*-soort, waar Van Hasselt's exemplaar vandaan kwam. Het blijft wel typisch dat *D. inornata* in Engeland de algemeenste *Dipoena*-soort heet te zijn.

LITERATUUR

Hasselt, A.W.M. van, 1885. Catalogus Araneorum hucusque in Hollandia inventarum. - Tijdschrift voor Entomologie 28: 113-188.

Hasselt, A.W.M. van, 1886. Catalogus Araneorum, hucusque in Hollandia inventarum. - Tijdschrift voor Entomologie 29: 51-102.

Hasselt, A.W.M. van, 1890. Catalogus Araneorum, hucusque in Hollandia inventarum, suppl. II. - Tijdschrift voor Entomologie 33: 181-214.

oooooooo