

UIT ANDERE BLADEN

NIEUWE VINDPLAATS VAN *LABULLA THORACICA* (WIDER)**Peter J. van Helsdingen***European Invertebrate Survey – Nederland, Postbus 9517, 2300 RA Leiden (helsdingen@nmm.nl)*

ABSTRACT

A new locality for *Labulla thoracica* is given. It is the second record from the Netherlands. The distribution of the species is briefly discussed. The ecological requirements are indicated. It is mainly an ombrophil species in forests where it occurs in dark cavities in and below roots of trees.

Key words: *Labulla thoracica*, Netherlands, ombrophil

In de Natuurbode, een periodiek van de IVN-Losser in Twenthe, trof ik een artikel aan van J. Koster (Koster 2009) over de vondst van *Labulla thoracica* in Twenthe. Ik neem de melding hier over, omdat hij anders wellicht niet zou worden opgemerkt.

De Duivelshof is een landgoed gelegen in de gemeente Losser, tussen Losser en De Lutte, en in bezit van Natuurmonumenten. Het is, zoals zo vaak met landgoederen in het oosten van ons land, een gebied met een afwisseling van landbouwgrond, bos en heide. Koster inventariseerde daar met behulp van een malaisekooi, die stond opgesteld op de overgang van natte heide naar bos, dus tegen de bosrand aan en op het zuiden gericht. Er kwamen naast insecten ook wat spinnen in terecht. De meeste betroffen algemene soorten, zoals *Clubiona pallidula* (Cl.), *Cheiracanthium erraticum* (Wlk.), *Linyphia triangularis* (Cl.), *Metellina segmentata* (Cl.), *Zygiella atrica* (C.L. K.), *Marpissa muscosa* (Cl.), *Ozyptila praticola* (C.L.K.), *Philodromus aureolus* (Cl.) en *Tibellus oblongus* (Wlk.). Er kwam echter ook een enkel mannetje van *Labulla thoracica* (Wider, 1834) tevoorschijn, en dat is zeker een vermelding waard. Het exemplaar werd verzameld in de periode 1-15.ix.2008.

Van *Labulla thoracica* bestaat tot nu toe maar één eerdere melding uit ons land. Pater Chrysanthus vermeldde een vangst uit de omgeving van Heerlen (1♀ gevangen in 1957) (Chrysanthus 1958). In alle ons omringende landen komt de soort voor, soms algemeen. Op Europese schaal is het eerder een soort van de gematigde streken dan van het mediterrane gebied (hij ontbreekt in Spanje, Portugal, Midden- en Zuid-Italië, Griekenland). Uit België en Luxemburg werd de soort maar één maal gemeld. Voor Frankrijk toont Le Peru (2007) een kaart waarop heel Frankrijk als potentieel verspreidingsgebied wordt aangegeven en elf departementen als actueel bekend areaal. Voor Groot-Brittannië wordt opgegeven dat de soort wijdverspreid en algemeen is (Locket & Millidge 1953). Harvey et al. (2002) laten een verspreiding zien door heel Engeland. In Duitsland komt de soort overal voor (Wiehle 1956). Op de verspreidingskaarten voor de spinnen in Duitsland (Staudt 2007) staan 100 waarnemingen sinds 1980 aangegeven, naast 25 uit de periode daarvoor, gebaseerd op 175 meldingen. Een van de vindplaatsen ligt vlak over de grens ter hoogte van De Brecklenkamp in Twenthe, in de buurt van Nordhorn, dus wat noordelijker dan de nieuwe vindplaats in ons land.

Het is een soort van bossen, waar hij aan de voet van boomstammen en in holten zijn web bouwt en op de steile wanden van holle wegen. Een duidelijk schaduwminnende soort. In de periodiciteits diagram (activiteitsdiagram) in Harvey et al. (2002) is een duidelijke piek te zien in september met een daling in de aantallen in de maanden daarna. Het is niet helemaal duidelijk of ook waarnemingen van juvenielen in dit diagram zijn verwerkt. Door Harvey worden een groot aantal andere micro-habitats opgesomd, maar op alle genoemde plaatsen is de term schaduwminnend wel van toepassing.

LITERATUUR

- Chrysanthus, P. 1958. Spinnen uit Limburg. VI (1954-1958). – Natuurhistorisch Maandblad 47: 143-144.
- Harvey, P.R., D.R.Nellist & M.G. Telfer 2002. Provisional Atlas of British Spiders (Arachnida, Araneae), Vols 1 & 2. - Biological Records Centre, Monks Wood.
- Koster, J. 2009. Zeldzame spinnensoort ontdekt in de Duivelshof te Losser in 2008. – Natuurbode 35 (2): 8-9.
- Locket, G.H. & A.F. Millidge 1953. British Spiders II, 449 pp. – Ray Society, London.
- Staudt, A. 2007. Nachweisskarten der Spinnen Deutschlands. - <http://www.spiderling.de/arages/index2.htm>
- Wiehle, H. 1956. Spinnentiere oder Arachnoidea (Araneae). 28. Familie Linyphiidae-Baldachinsspinnen. – Tierwelt Deutschlands 44, 337 pp. Gustav Fisher Verlag, Jena.

