

A. van Bulck :

VOGEL- FENOLOGIE

Evenals vorige jaren, wil de Vogelwerkgroep van K.N.N.V. en N.J.N. gegevens verzamelen omtrent de eerste aankomstdata van een 24-tal vogelsoorten. Het is de bedoeling, dat alleen de goed gekende en de in de omgeving van uw woonplaats jaarlijks terugkerende vogelsoorten worden genoteerd.


De veelvuldigst voorkomende soorten zijn: Tjiftjaf, Fitis, Boerenwaluw, Gele kwikstaart, Gekraagde roodstaart, Koekeek, Nachtegaal en Gierzwaluw.

Indien u deze vogelsoorten goed kunt onderscheiden aan zang of aan uiterlijk, houdt dan de eerstkomende maanden aantekening van hun eerste verschijnen en vermeld zo mogelijk tevens vanaf welke datum u de soort geregeld en in meerdere exemplaren hebt aangetroffen. Vanzelfsprekend zijn ook fenologische waarnemingen van andere soorten zeer welkom.

Gevraagd worden dus datum, plaats, aantal en eventuele bijzonderheden, b.v. „zong niet”, „moet reeds eerder aanwezig zijn geweest”, „waarneming niet geheel zeker”, „geen geregeld doch toevallige gast”, enz. enz.

De waarnemingen kunnen worden aangekend op formulieren, verkrijgbaar bij A. F. van Bulck, Bergselaan 91 b, Rotterdam, aan wie ze vóór 1 Juli ingevuld dienen te worden ingezonden. Een verslag van de resultaten, welke met deze formulieren bereikt zijn over de laatste acht jaren wordt in een volgend nummer gepubliceerd.

Een korte beschrijving van de gegevens over het afgelopen jaar volgt hier:




Tortelduifje

Cliché Vogelbescherming

Koekoek

Cliché Alg. Handelsblad



- Tijftjaf.** Eerste waarneming op 21 maart (4 plaatsen). Voorts 22 t/m 25 maart, na welke datum de eerste tijftjafs bijna overal waren gesignaleerd. Een snelle, plotselinge binnenkomst blijkt voor deze soort algemeen te zijn. 53 waarnemingen.
- Fitis.** Eerste 25 maart (3 plaatsen). Vanaf deze datum een regelmatige binnenkomst tot ca 10 april. Een kleine „top” op 7 april. 50 waarnemingen.
- Boerenzwaluw.** Eerste 26 maart, in Friesland. Vervolgens een regelmatige binnenkomst van 30 maart tot ca 15 april. 59 waarnemingen.
- Kleine Plevier.** Eerste 16 maart, aan de Linge. Vervolgens 18 maart, 24 maart etc. 10 waarnemingen.
- Tapuit.** Eerste 15 maart, te Antwerpen. Vervolgens 18, 20, 22 maart enz. Regelmatig vanaf 29 maart. 40 waarnemingen.
- Gele Kwikstaart.** Eerste 17 maart, Limburg. Regelmatig vanaf 30 maart. 40 waarnemingen.
- Gekraagde Roodstaart.** Eerste 25 en 30 maart. Meeste waarnemingen van 10 tot 25 april. 47 waarnemingen.
- Visdief.** Vanaf 1 april (Terschelling) regelmatige binnenkomst tot ca 20 april. 38 waarnemingen.
- Rietzanger.** Eerste data van 11 tot 30 april. 28 waarnemingen.
- Koekoek.** Eerste 12 april, te Tilburg. Veel waarnemingen tussen 25 en 30 april. 49 waarnemingen.
- Nachtegaal.** Eerste 12 april, te Utrecht. Voorts regelmatig tot ca 30 april. 42 waarnemingen.
- Grasmus.** Eerste 20 april, Zeeuws-Vlaanderen. Regelmatig tot 5 mei. 30 waarnemingen.
- Sprinkhaanrietzanger.** Eerste 19 april bij Amsterdam en Tilburg. 15 waarnemingen.
- Tuinfluit.** Eerste 14 april, Limburg. Meeste tussen 27 april en 7 mei. 25 waarnemingen.
- Zwartkopje.** Eerste 14 en 16 april. Voorts vanaf 24 april. 22 waarnemingen.
- Braamsluiper.** Van 19 april tot 5 mei regelmatige binnenkomst. 33 waarnemingen.
- Zwarte Stern.** Eerste 8 april, aan de Linge. Voorts vanaf 13 april tot 5 mei. 31 waarnemingen.
- Gierzwaluw.** Eerste 18 april, Noord-Holland. Verder van 22 april tot 8 mei. 52 waarnemingen.
- Kleine Karekiet.** Eerste 19 april Noord-Holland. Voorts 24 april tot 6 mei. 18 waarnemingen.
- Tortelduif.** Eerste op 21 april. Voorts van 25 april tot 5 mei. 32 waarnemingen.
- Grauwe Vliegenvanger.** Eerste 16 april, Limburg. Voorts 2 tot 13 mei. 15 waarnemingen.
- Wielewaal.** 4 tot 13 mei. 23 waarnemingen.
- Grote Karekiet.** Eerste 24 april. Voorts 28 april, 3 mei enz. 14 waarnemingen.
- Spotvogel.** Eerste 2 mei, Harlingen. Meeste van 6 tot 13 mei. 20 waarnemingen.