

# De BOSUIL is algemener dan wij dachten


Door J. v. d. Ven

(Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud R.IV.O.N.)

De oproep in Het Vogeljaar (11e Jrg. 1963, no. 2) om medewerking bij het samenstellen van een verspreidingskaart van de *bosuil* (*Strix aluco*) in Nederland heeft een groot aantal gegevens opgeleverd. De nieuwe verspreidingskaart, die hierbij gepubliceerd wordt, bevat alle gegevens, die tot op heden bekend zijn. De mededelingen ontvangen naar aanleiding van de oproep, zowel als literatuurgegevens, zijn er dus in verwerkt.

Bevestiging van uit de literatuur vermelde broedplaatsen werd niet altijd verkregen. De gegevens uit Zuid-Limburg b.v. kregen geen enkele bevestiging, al moet aangenomen worden, dat daarbij meer de gedachte heeft gegolden van „er staat al een stip” dan dat de *bosuil* daar inderdaad verdwenen is.

Bij het bezien van de verspreidingskaart, die thans is ontstaan blijkt duide-



lijk, dat vooral binnenduinenranden en de dalen van de grotere rivieren voor de *bosuil* de belangrijkste broed- en voedselterreinen zijn. Het zal zeer op prijs worden gesteld indien nog meer aanvullende, bevestigende of ontkennende gegevens naar het R.I.V.O.N., Laan van Beek en Royen 40-41, Zeist, gezonden worden.