

Belangrijk rapport: Import van wilde vogels in Groot-Brittannië

Zojuist is een unieke studie verschenen over de invoer van in het wild levende vogels in Groot-Brittannië. Een studie van twee jaren ging hier aan vooraf. De resultaten van dit onderzoek zijn in zekere zin opzienbarend. Elk jaar worden in Engeland 600.000 vogels ingevoerd, terwijl nog eens een half miljoen naar andere landen wordt doorvervoerd. Alleen al vanuit India worden jaarlijks enige miljoenen vogels geëxporteerd naar andere landen. Meer dan 1000 soorten werden sinds 1970 door minstens 300 handelaren per advertentie aangeboden. Van de totaal 1500 geïmporteerde vogelsoorten moeten er niet minder dan 98 soorten in de landen waar zij vandaan komen gerangschikt worden onder de zeldzame of met uitsterven bedreigde vogelsoorten.

De belangrijkste exportlanden zijn zuidelijk Azië (vooral India), Afrika en Zuid-Amerika. De voornaamste landen die vogels importeren zijn België, Engeland, Frankrijk, Italië, Japan, Nederland, USA en West-Duitsland. Het rapport geeft uitvoerige gegevens met kaartjes en grafieken over herkomst van vogels, bestemming van vogels, aantallen die verzonden en geïmporteerd worden, het smokkelen van zeldzame soorten, welke soorten ingevoerd worden en verhandeld worden, ook in dierentuinen, welke in gevangenschap broeden.

Er worden vergelijkingen getrokken met de soorten die in Engeland en in de USA worden ingevoerd, de invloed van de handel op de vogelpopulaties in de wereld, sterftecijfers gedurende de transporten en totale sterfte tijdens de handel, prijzen van sommige soorten sinds 1970.

In 1970 - 74 werd de handel van bijvoorbeeld 2166 stootvogels vastgesteld w.o. haast 35% gieren en 56% valkachtigen.

Onder de ingevoerde vogels bevinden zich circa 0,2% stootvogels, 10,7% papegaaien, 3,5% parkieten, kleine papegaaien e.d., 76,5% zaadetende zangvogels en slechts 1,0% kanaries!

Dit rapport zal ook in ons land nauwkeurig bestudeerd moeten worden door onze departementen, dieren- en vogelbeschermingsorganisaties, jachtorganisaties, dierenparken, vogelhandelaren en vogelliefhebbers.

De redactie is reeds, met medeweten van het departement van CRM, op bescheiden basis bezig geweest gegevens over dit onderwerp in ons land te verzamelen. Vogelliefhebbers of groepen die ons bij dit werk willen steunen, gelieve contact met ons op te nemen.

De belangrijkste landen die zich met de invoer van grote aantallen vogels bezighouden dienen zo spoedig mogelijk uiterst strenge maatregelen tegen deze handel te treffen. Het rapport geeft hierbij een aantal waardevolle suggesties.

J. T.

Onder redactie van Nicholas Hammond: All Heaven in a Rage. A Study of Importation of Wild Birds into the United Kingdom. 42 pag. (1975), vele medewerkers. Het rapport is verkrijgbaar voor f 5,50 (inclusief porto en verpakking) bij de RSPB (The Royal Society for the Protection of Birds), The Lodge, Sandy, Bedfordshire, Engeland, via een bank met een 'international money order'.

De Brandgans en zijn overwinteringsgebied

Bart Ebbing (deel 1) en Kees Canters (deel 2) schreven over dit onderwerp een verslag voor een doctoraal onderzoek voor de Rijksuniversiteit te Groningen o.l.v. Jan Bakker, Rudolf Drent, Jan Hulscher en Wouter Joenje. Dit gestencilde verslag van 82 pagina's werd in 1973 uitgegeven door Zoölogie-Planten Oecologie der Rijksuniversiteit, Groningen. Het bevat twee delen namelijk: 'Aantallen en activiteiten van de Brandgans in en om de voormalige Lauwerszee in de winter 1972-73' en 'Wisselwerkingen tussen de Brandgans en de vegetatie in en om de voormalige Lauwerszee in de winter 1972-73 met als aanhangsel 'Implicaties voor inrichting en beheer van brandgansreservaten'. In het eerste deel komen vooral zoölogische aspecten aan bod als verspreiding van de Brandgans over hun overwinteringsgebied in de loop van de winter en hun activiteiten. In het tweede deel wordt dieper ingegaan op de botanische beschrijving en metingen in de voedsel terreinen en wordt onthuld hoeveel een Brandgans nu eigenlijk per dag eet en wat de gevolgen hiervan zijn voor hemzelf en zijn voedsel terrein (zie ook 'Aythya', jrg. 14 - nr. 1 - jan/maart '75 - pag. 3-16).

Het verslag kan besteld worden per postgirocheque t.n.v. H. Eggen, Zoölogisch Laboratorium, Kerklaan 30, Haren Gr. Prijs f 10,— (incl. f 3,— porto).

Het rapport van Han de Boer 'De voedselbiologie van de Aalscholver' (1972, 74 pag.) en besproken in 'Het Vogeljaar' jrg. 21 - no. 6 - pag. 539 is op de zelfde wijze verkrijgbaar voor f 6,— (incl. f 2,— porto).

Jaarverslag 1972 - Vogelwerkgroep Haarlem

Dit gestencilde verslag bevat 76 pagina's met o.m. vogelwaarnemingen, broedvogelstand en de resultaten van het vogelringstation 't Paradijsveld' in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Sinds 1968 ging de Kleine Plevier met 22 broedgevallen achteruit in de AW Duinen, het Paapje werd op diverse plaatsen, waar nog de laatste jaren territoria waren, geheel gemist in de drie infiltratiegebieden, eveneens ontbrak nu de Nachtegaal en werd de Grasmus op diverse plaatsen gemist waar de soort vroeger wel werd genoteerd. Het broeden van de Kuifeend geeft een interessant beeld en de Kleine Mantelmeeuw werd in 1972 voor het eerst broedend aangetroffen in de AW Dui-

nen. Een verslag over de stootvogelstand, inventarisaties van het Palmveld, het Pietjes Zwartevelde, het Eendenvlak, Kombos, Duivendrift en Plantage, Oosterveld en deel van Kromboomsveld en het noordelijk deel van het Groot Zwartevelde worden afzonderlijk behandeld door diverse auteurs en bewerkers. Tevens een inventarisatie van enige broedvogels w.o. eenden en Meerkoet afzonderlijk worden behandeld met een jaarverslag van het ringstation met aantal geringde vogels waarbij het aantal geringde Kuifeenden (evenals de terugmeldingen van deze soort) in het oog lopen.

Verkrijgbaar à f 3,50 + f 1,50 portokosten door storting op giro nr. 3 360 626 t.n.v. mevr. L. van Spanje, rek. VWG., Zwanenburg N.H. Het verslag over 1973-1974 zal gecombineerd worden uitgegeven, zodat de achterstand is ingehaald en de serie jaarlijks kan worden vervolgd.

Broedvogelverslag 1974 Vogelwerkgroep 'De Koperwiek' Assen.

Dit gestencilde blad telt 48 pagina's. Inventarisaties werden gehouden in de gemeenten Norg, Vries, Assen, Smilde en Rolde. Ook hier breidt de Bonte Vliegenvanger zich uit. Het blijkt dat dit gebied nog rijk gezegd is aan broedvogels die op andere plaatsen steeds schaarser worden. Het verslag bevat verder artikelen over 'Kraaienslaaptrek' (Erik van der Wel), 'De vogels van het Lariksbos' (Hans Schipper), 'Waarom hebben vogels bescherming nodig?' (Henk Nijmeijer), 'Korhoenders' (Harry Offringa), 'Ervaringen met het terugplaatsen van jonge vogels, die het contact met de ouders hadden verloren' (Hans Schipper), 'Tellingen bij Vloeimeren Aardappelmeelfabriek 'Oranje', nazomer 1974' (Hans Schipper) en 'Meeuwenslaaptrek Esmeer 1974-75' (Egbert Roemers) terwijl Roel Keizer een excursie naar het Naardermeer beschreef.

Bij Hans Schippers, penningm. VWG 'De Koperwiek', Slinge 16, Assen, giro nr. 3 097 183 is het verslag voor f 2,50 (incl. portro) te bestellen.

Hoe vogels leven

De auteur, Christopher Perrins, jarenlang de rechterhand van de onlangs overleden ornitholoog David Lack, vertelt ons in dit boek over het dagelijks leven van onze vogels. Over voedsel, voedselbehoeften, aanpassing, broedseizoen, nestgrootte, voortplantingsnelheid, overleving in de winter, trek, wijzigingen in aantallen, sterfte, veranderende omgeving en een blik in de toekomst. De tekst zou hier en daar wel wat aan het Nederlands-talig gebied aangepast hebben mogen worden temeer omdat bepaalde gegevens die vermeld worden voor Engeland inderdaad kloppen, maar voor ons land niet opgaan. Maar als wij het boek vanuit dat oogpunt lezen kunnen we er veel lezenswaardige gegevens uit putten welke in andere boeken niet zo gemakkelijk bijeen te

vinden zijn. De inhoud is een verademing bij de lange reeks determineerboekjes (gidsen) die er tegenwoordig verschijnen. We willen niet alleen de naam van een vogel weten, maar graag iets over zijn gedrag, zijn reacties op landschap en weersgesteldheid kortom het levenspatroon van de vogel is interessant om je er in te verdiepen als je de soortenjagerij beu bent geworden. En dan komt men hier aan z'n trekken.

J. T.

Christopher Perrins: Hoe vogels leven. 184 pag., 61 afbeeldingen, 19 foto's (1975). Oorspronkelijke titel 'Birds', vertaling F. van Gestel. Uitg. Elsevier, Amsterdam/Brussel. Prijs f 15,95.

Meijndel Mededelingen Rapport 1973

Deze mededelingen (jaargang 3 - afl. 1 - augustus 1974) bevatten een ten geleide door H. Bosch, een voorwoord door H. van Dongen & J. H. Ros waarna de vogelpopulaties door de zelfde auteurs werden behandeld. Als bijzondere broedvogels werden Geoorde Fuut, Waterral, Snor, Spotvogel en Kleine Barmsijs vastgesteld. Grootste aantallen broedgevallen o.m. van Kuifeend (349), Meerkoet (208); Britse Kleine Mantelmeeuw (172), Zilvermeeuw (1185), Grasmus (122), Fitis (847).

Vooruitgang boeken o.a. Roodborsttapuit, Nachtegaal, Kleine Karekiet, Rietzanger en Kneu. Achteruitgang werd vastgesteld van Kuifeend, Meerkoet, Boompieper, Gekraagde Roodstaart (van 17 naar 10 paren!), Sprinkhaanrietzanger, Bosrietzanger en Grasmus. Ongewone waarnemingen waren o.m. Kwak, Grote Franjepoot, Kleine Burgemeester, Bijeneter en éénmanswaarnemingen van Steenarend, Porseleinhoen, Kwartelkoning, Kleinste Jager en Zwartkopmeeuw.

H. Wanders schrijft over telling van de broedpopulaties en een onderzoek naar het voedsel van Zilvermeeuw en Britse Kleine Mantelmeeuw.

Het Centraal Nestkast Onderzoek behandelt C. W. Stam. De Koolmees had het laagste aantal eerste broedsels sinds 1955. De Ringmus ging vooruit en van de Boomklever bleef één broedpaar over. De Torenvalk broedde in kasten.

Het vogelringstation ringde 4353 vogels, waarvan 2270 vogels op de vinkenbaan. Grote aantallen werden geringd van Veldleeuwrik (621), Graspieper (389), Heggemus (109), Fitis (626), Rietgors (100). Interessante terugmeldingen en terugontvangsten worden vermeld. Door P. H. C. Lina wordt het pathologisch onderzoek 1973 en het parasitologisch onderzoek 1973 beschreven.

Meijndel Mededelingen. Rapport 1973. Jaargang 3 - aflevering 1, 88 pag. - augustus 1974. Redactie: Nora Croin Michielsens, E. van der Meijden, J. J. M. Otten. Redactieadres: Zoölogisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit, afdeling Dierenoecologie, Kaiserstraat 63, Leiden. tel. 01710 - 30645.

Broedvogelinventarisatie van de Vuntus

Een gestencilde rapport van een inventarisatieweekend en enkele inventarisatiewaarnemingen van de Vogelwerkgroep 'Het Gooi en Omstreken' (mei-juni 1974) geeft in 26 pagina's en 8 inventarisatiekaartjes de vogelbevolking weer van het plasseengebied ten noorden van Oud-Loosdrecht en ten zuiden van het moerasgebied Het Hol, een bezit van 'Natuurmonumenten' in de gemeente Kortenhoef. Het verslag werd op verzoek van 'Natuurmonumenten' door Jelle Harder samengesteld. Een aantal vogelsoorten dat op de Vuntus voorkomt zijn door zeldzaamheid (Roerdomp, Porseleinhoen, Klein Waterhoen, Nachtegaal, Goudhaan, Baardmanneetje, Goudvink, Wielewaal) of door hun grote dichtheid per 100 ha (Fuut, Meerkoet, Kievit, Koekoek, Winterkoning, Heggemus, Roodborst, Snor, Rietzanger, Tuinfluiter, Fitis, Tijftjaf, Rietgors) in midden Nederland van grote betekenis. Deze 21 broedvogelsoorten vormen ca 30 % van de diversiteit. De samensteller wijst er op dat ondanks de recreatie hier nog veel soorten en aantallen voorkomen, maar waarschuwt er voor dat strengere controle, vooral wat betreft overtredingen van motorboten, uiterst gewenst is. Aan de 'sluipende bebouwing', zoals bouw van zomerhuisjes, zou een duidelijk halt moeten worden toegeeroepen.

Het verslag is à f 2,— + f 1,30 porto verkrijgbaar door storting op girorek. 1 786 237 t.n.v. J. Harder, Hilversum met vermelding 'Rapport Vuntus'.

Voorlopige inventarisering en waardebeoordeling van de Veenhuizerstukken, winter 1974/1975

De Veenhuizerstukken zijn de vloeivelden van de aardappelmeelfabriek 'Toekomst Twee Prov. Stadskanaal' en een voormalig zandwinterrein. Het gebied is ca 4 km lang en gemiddeld 300 breed. Op grond van vooral de ornithologische waarde zou het terrein tot beschermd gebied moeten worden verklaard. Er zou een waarnemingshut kunnen worden geplaatst. Als broedvogel zouden kunnen worden verwacht Waterral, Klein en Kleinst Waterhoen, Porseleinhoen, Oeverzwaluw, Paapje, Roodborsttapuit, Sprinkhaanrietzanger, Braamsluiper, Gele Kwikstaart en 40 andere vogelsoorten. In de winter kwamen er vele stootvogels, eenden, Klapekster en Goudvink voor. Het gestencilde verslag telt 24 pagina's en geeft beheersadviezen. Het werd samengesteld door J. G. Dols en A. B. Woldering en werd uitgegeven door de werkgroep 'Natuur en Landschap Veenkoloniën'.

Het boekje is beperkt verkrijgbaar door storting van minimaal f 3,— op giro 29 94 580 van A. B. Woldering, Buinerveen of giro 13 11 117 van J. Dols te Stadskanaal.

De Hoge Veluwe 1935 - 1975 Groot jubileumboek financiert witte fietsenplan

Ons grootste nationale park, 'De Hoge Veluwe', bestaat veertig jaar. Dit door niets en niemand gesubsidieerde park bewijst dat ook particulier bezit bijzonder waardevol voor de gemeenschap kan zijn.

Kabouters behoren beter in het bos dan in de stad Amsterdam en daarom is het kabouterplan van de 'witte fietsen' bijzonder goed aangeslagen.

De Hoge Veluwe is Europa's eerste fietspark. Elke bezoeker kan gratis gebruik maken van een witte vouwfiets. Dank zij de ANWB zijn er nu veertig meer dan verleden jaar. Om een deel van de meer dan 40 km tellende rijwielroutes te kunnen herstellen heeft Wim Alings een jubileumboek samengesteld over het park met niet minder dan 160 illustraties, waarvan 32 pagina's in kleur. Voor de tekst zorgden een aantal deskundigen o.a. A. den Doolaard, Pierre Janssen, Henk J. Slijper, D. A. C. van den Hoorn, J. R. J. Planta, Sietzo Dijkhuizen, Fred Hazelhoff en anderen.

Het boek is tegen de bijzonder lage prijs van f 11,95 verkrijgbaar bij alle 400 supermarkten van Albert Heijn. Van elk boek draagt Albert Heijn f 5,— af aan De Hoge Veluwe. Die gelden, jubileumgeschenken van de Nederlandse bevolking, zullen worden aangewend voor verbetering van toeristische rijwielpaden. Ná 31 mei kan het boek ook in het park gekocht worden voor f 12,—, en bij overmaking van f 15,— op postgirorekening 85 36 42 van het Nationale Park De Hoge Veluwe te Hoenderloo wordt het boek franco thuisbezorgd. Alleen bij de door Albert Heijn in de handel gebrachte exemplaren is echter het gratis toegangsbiljet (waarde f 3,50) ingesloten.

Het witte-fietsen-plan van de kabouters kon hier worden verwezenlijkt. Bezoek ons nationale park waar men nog ruim 5500 hectare groen stilte te vinden is. In het kader van het Monumentenjaar zullen tussen 15 mei tot 15 juni dagelijks (behalve zondags) rondleidingen worden georganiseerd in het Jachtslot Sint Hubertus, de schepping van Berlage.

In het Kröller-Müller Museum zullen een aantal bijzondere tentoonstellingen worden gehouden o.a. van 28 juni t/m 27 juli een expositie van de originele aquarellen van de plaatjes uit Verkade-albums. Een expositie van 200 heesters sluit aan op de 10 ha grote rododendron-tuin van het Rijksmuseum Kröller-Müller waar een permanente beeldtentoonstelling gratis toegankelijk is. Die vrije entree geldt trouwens ook voor het Museum, het Bezoekerscentrum 'De Aanschouw', het Observatiebos en de Wildkansel. Er zijn overigens nog tal van andere jubileumactiviteiten.

En alle dagen staan de witte fietsen voor u klaar!

J. T.

Rivierdijkverzwaring, een aanslag op het landschap

Opnieuw heeft een brochure van de Stichting Natuur en Milieu onze aandacht gevraagd voor een onderwerp dat een ieder aan het hart moet gaan, n.l. de vernietiging van het in ons land nog zo ruim aanwezige rivierlandschap met alles wat daar in thuis hoort.

Dit landschap wordt de laatste tientallen jaren door allerlei ontwikkelingen, zoals wegaanleg, hoogspanningsleidingen, stadsuitbreidingen, industrievestiging, bouw van stuwen en sluizen, ruilverkaveling, ontgroningen en recreatie-objecten toch al ernstig verstoord.

De thans voor de veiligheid nodig veronderstelde verzwinging van 550 van de 700 km dijken van Rijn, Waal, Lek en IJssel zal echter de bekroning zijn op dit vernietigingsproces. Alles wat op en nabij de dijken leeft en ligt, veelal van cultuurhistorische, natuurwetenschappelijke of landschappelijke waarde dreigt te worden vernietigd.

Een ernstige heroverweging van deze dijkverzwaringen, waarvan reeds 50 tot 80 kilometer is uitgevoerd, zodat men weet wat er gaat gebeuren, is dan ook dringend gewenst. Minister Westerterp heeft hiertoe eind december 1974 een bezinningscommissie ingesteld.

Enige wensen die van de kant van de Stichting naar voren worden gebracht zijn o.a. een herbezinning op de uitgangspunten voor de dijkverzwaring, een herziening van de technische richtlijnen en ruimere en vroegtijdiger gelegenheid tot inspraak voor bevolking en belanghebbenden.

H. J. L.

Rivierdijkverzwaring, een aanslag op het landschap. Uitgave van de Stichting Natuur en Milieu nr. 6, onder redactie van J. Swart. 56 pag. met vele foto's. Te bestellen door storting van f 7,75 op giro nr. 9933 t.n.v. Natuurmonumenten, Amsterdam.

De waarde van de uiterwaarden

Onder deze titel is een belangrijk artikel verschenen in 'Natuur en Landschap', dat als ondertitel heeft 'een milieukartering- en waardering van de uiterwaarden van IJssel, Rijn, Waal en Maas'.

Deze uiterwaarden met een oppervlakte van 38.000 ha behoren tot de meest waardevolle natuurlijke milieus van Nederland en worden op vele manieren bedreigd en aangetast. De vier facetten die in de eindwaardering volledig verwerkt zijn, t.w. geomorfologie, landschap, vegetatie met flora en ornithologie zijn, in afwachting van verder onderzoek, gezamenlijk representatief geacht voor een waarde-oordeel over de uiterwaarden.

De in het artikel beschreven methode van inventarisatie, waardering en integratie heeft de bestaande en aangevulde kennis van de actuele waarden operationeel gemaakt ten behoeve van planologische beslissingen, de

vorming van uiterwaarden-landschappen en de bestemming van de uiterwaarden, hetgeen dringend nodig was.

De publikatie is een verkorte uitgave van de uitvoerige analysesresultaten, die als een afzonderlijke 'Mededeling van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer' zal worden uitgegeven.

Juist nu men met een herwaardering van de normen voor de rivierdijkverzwaring doende is, zal dit artikel van groot nut kunnen zijn.

H. J. L.

'De waarde van de uiterwaarden', een milieukartering en -waardering van de uiterwaarden van IJssel, Rijn, Waal en Maas, door dr. ir. F. van Maarleveld, G. W. de Lange, drs. J. T. R. de Soet, met medewerking van prof. dr. G. C. Kalkhoven en L. M. J. van den Bergh.

'Natuur en Landschap', 28e jaargang, nr. 3-4. Losse nummers á f 3,— verkrijgbaar door storting op giro 51880 van Stichting Natuur en Milieu, Amsterdam.

Rivierenland

Vanaf 5 juni t/m 5 juli is het boek van de maand, 'Rivierenland', tegen gereduceerde prijs in de boekwinkel verkrijgbaar. Het prachtige fotoboek laat ons op indringende wijze kennismaken met het unieke rivierenland. Het wijst ons de weg in dit prachtige landschap met haar typerende bevolking. Elke foto (en dat zijn er heel wat) benadrukt de schoonheid van een streek waar wij anders zuinig op moeten zijn en waar eigenlijk nog maar zo weinig aandacht aan wordt besteed. Niet alleen de bevolking, maar ook de vogels, de planten en de vissen worden in een afzonderlijk hoofdstuk behandeld. De typische vogelsoorten van dit gebied passeren de revue waarbij gelukkig de opnamen bij nesten zeker niet overheersen.

Het boek dwingt ons de riviergebieden anders te leren zien en te waarderen. Tips voor verkenningen en een kaart verschaffen een bruikbare informatie en de 'grauwe bladzijden' zijn een ernstige waarschuwing aan diegenen die het maar horen willen.

J. T.

Jan van de Kam: Rivierenland. 128 pag., 32 kleuren- en 140 zwart/wit foto's en kaart van het rivierengebied (1975). Uitg. Ploegsma, Amsterdam. Prijs t/m 5 juli '75: f 13,50, daarna f 23,50.

Camargue

Het januari/februari (1975 - nr. 35) nummer van 'Le Courrier de la Nature' heeft haar gehele tekst (65 pag.) aan het natuurreservaat de Camargue gewijd. Het beschrijft de talloze interessante facetten van dit prachtige gebied waarbij veel aandacht wordt besteed aan de flora en fauna.

Het is een uitgave van Société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de France (57, rue Cuvier, Paris-5e) en de Ligue Française pour la Protection des Oiseaux. Prijs 8 NF.

Inventarisaties weidevogelstand in het 'Zwettegebied'

Het Staatsbosbeheer Friesland, afdeling Natuurbehoud (alle correspondentie te richten aan: Hoofdingenieur-Directeur voor de Landinrichting, postbus 2003, Tesselschadestraat 7, Leeuwarden, tel. 5100-43313) gaf een 'Verslag van enkele inventarisaties van de weidevogelstand bij verschillende intensiteit van agrarisch gebruik in het 'Zwettegebied' (Gemeenten Utingeradeel en Smallingerland)' als Rapport nr. 4 (februari 1975) uit. De laatste jaren worden met toenemende mate aanwijzingen verkregen dat de achteruitgang van de weidevogelstand in Nederland sterk samenhangt met cultuurtechnische werkzaamheden en intensivering van de veehouderij. Een belangrijk aspect hierbij vormen de draagkracht van de zode en de totale ruwvoerproductie. De vertegenwoordigende levensgemeenschappen van de vochtige graslanden worden door zogenaamde diepe ontwatering in toenemende mate bedreigd. De resultaten van deze inventarisaties ten oosten van Grouw in mei en juni 1974 leidden tot de conclusie dat diepere ontwatering en de mede daardoor mogelijke intensieve graslandexploitatie de weidevogelstand in kwantitatief en kwalitatief opzicht, sterk negatief kunnen beïnvloeden.

Het gestencilde verslag bevat 7 pagina's en 9 bijlagen (inventarisatiekaartjes per weidevogelsoort). Dit rapport is voor enkele zeer geïnteresseerde lezers bij bovenstaand adres aan te vragen.

1000 vogels in kleur

Van de hand van de bekende Engelse schrijver Bruce Campbell ligt een uitgebreid boekwerk voor ons waarin om precies te zijn niet minder dan 1008 kleurenfoto's zijn opgenomen van evenzovele vogelsoorten uit de gehele wereld.

Het boek begint met een inleidend gedeelte, waarin zijn opgenomen hoofdstukken over verspreidingsgebieden, ontstaan der soorten, de anatomie van de vogels en een zeer uitgebreid hoofdstuk over de indeling, waarbij in totaal 154 families min of meer uitvoerig worden behandeld, vaak met vermelding van de voor de betreffende familie kenmerkende anatomische bijzonderheden.

Hierna volgen de over het algemeen voortreffelijke (genummerde) kleurenfoto's, geconcentreerd opgenomen in een soms wat onrustig aandoende lay-out, hetgeen veroorzaakt wordt door de verschillen in de formaten van de foto's. Vooral de concentratie van de foto's (blz. 33 tot en met 224) is minder geslaagd. Een spreiding van de foto's door het gehele boek zou het geheel veel aantrekkelijker hebben gemaakt en zeker indien men er in geslaagd was tekst en foto's zo ongeveer bij elkaar te brengen. Zonder meer hinderlijk is het vermelden van uitsluitend de Latijnse namen van de vogels bij de afbeeldingen. Indien men de Nederlandse

naam wenst te weten dient men aan de hand van de Latijnse naam eerst de beschrijving van de betreffende vogelsoort op te zoeken en daar staat dan de Nederlandse naam bij vermeld. Extra kosten hebben hierbij vermoedelijk een rol gespeeld, doch het boek was er voor de Nederlandse lezers beslist veel bruikbaar door geworden.

Ruim 115 pagina's van het boek worden in beslag genomen door de uitvoerige beschrijvingen van de afgebeelde vogelsoorten. Van elke soort zijn gegevens vermeld over verspreiding, biotoop, signalement, geluid, voedsel en broedgegevens, zoals nestbouw, broedtijd, aantal en uiterlijk van de eieren, verzorging van de jongen. Vooral dit gedeelte van het boek geeft bijzonder interessante gegevens.

Het boek wordt afgesloten met een register op de Nederlandse vogelnamen, waarachter de Latijnse namen zijn opgenomen. Beter ware het geweest ook van de Latijnse namen een afzonderlijk register op te nemen, vooral omdat bij de foto's alleen de Latijnse namen vermeld staan.

Hoewel de Nederlandse vertaling uitstekend genoemd mag worden geeft ten slotte ook deze uitgave weer aanleiding tot het uitspreken van de wens dat er meer uniformiteit wordt gebracht in het geven van Nederlandse namen aan niet-Europese vogelsoorten. Voor diverse soorten zijn twee en soms wel drie volkomen verschillende namen 'in omloop' en dat werkt zeer verwarrend.

H.J.L.

Bruce Campbell: 1000 vogels in kleur, gefotografeerd in hun natuurlijke omgeving, ruim 1000 kleurenfoto's, 352 pagina's (1975).

Vertaling van Chr. Wairaven, P. A. R. Rijnders en M. de Jong. Uitg. H. J. W. Becht's Uitg. Mij B.V., Amsterdam. Prijs f 69,50, na drie maanden f 79,50.

Birds of Prey in Europe

'Birds of Prey in Europe' is de boekhandelduitgave van het proefschrift van dr. M. F. I. J. Bijleveld, die in november 1974 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam promoveerde. Prof. dr. K. H. Voous schreef het voorwoord. Het is een goede zaak voor alle ornithologen en alle natuurbeheerders in binnen- en buitenland, dat 'Birds of Prey in Europe' ook voor de handel werd uitgegeven. Op deze manier kunnen de gegevens in brede kring worden gebruikt, zowel voor onderzoek als voor beleid en beheer.

Bijleveld heeft zijn onderwerp grondig aangepakt. Hij verzamelde alle bereikbare gegevens betreffende de roofvogelstand in alle landen van Europa in de 18e, de 19e en de 20e eeuw.

De gegevens zijn indrukwekkend en alles behalve moedgevend. De achtervolging van de roofvogels is altijd heel erg geweest. De gevolgen zijn niet uitgebleven. Het huidige bestand aan roofvogels is slechts een fractie van wat het vroeger is geweest. Niet alleen de directe achtervolging heeft de roof-

vogelstand achteruit doen gaan, andere oorzaken, zoals verlies van broedterrein, o.a. door ontginning, veranderde landbouwmethodes, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de laatste jaren de ontwikkeling van de recreatie hebben ook hun invloed gehad.

De gegevens zijn stelselmatig verwerkt. Zij zijn per soort samengevat. Van alle 37 Europese roofvogelsoorten is het verloop van de populaties in hun verspreidingsgebied beschreven met een analyse van de oorzaken die tot de achteruitgang hebben geleid. Daarnaast zijn ook alle gegevens per land aan een beschouwing onderworpen. Daarbij is de wetgeving per land bestudeerd en van commentaar voorzien.

De ervaringen met dit onderzoek opgedaan, hebben natuurlijk geleid tot ideeën om nu zo spoedig mogelijk voor de toekomst tot verbetering van de situatie te komen. Dr. Bijleveld geeft daarom in het laatste hoofdstuk zijn boek raadgevingen voor praktische maatregelen, die tot verbetering kunnen leiden. Internationale samenwerking speelt daarbij een belangrijke rol. Organisaties als WWF, IUCN en voor de vogels vooral ICBP zullen alles op alles moeten zetten om tot verbeteringen te komen. Dr. Bijleveld is niet erg optimistisch op dit punt. Anderen zien nog wel mogelijkheden. Het is te hopen dat de inspanningen van personen en instanties ertoe zal leiden, dat Europa zijn roofvogelpopulatie op een aanvaardbaar peil zal kunnen handhaven of terugbrengen. Het werk van dr. Bijleveld legt daarvoor een goede basis. Wat dat betreft zou het in geen natuurbehoud bibliotheek moeten ontbreken.

M. F. Mörzer Bruyns

Maarten Bijleveld: *Birds of Prey in Europe*. 263 pag., 2 foto's, 5 fig. & 9 tabellen (1974), voorwoord van prof. dr. K. H. Voous. Uitg. The Macmillan Press Ltd, London & Basingstoke. Prijs £ 12,50.

Protection of waterfowl in Europe

In overzichtelijke tabellen geeft Teppo Lampio in publikatie nr. 34 van het Finnish Game and Fisheries Research Institute de beschermingsperioden in de diverse landen van Europa van de zwanen, eenden, koeten, waadvogels, tevens de geopende jachtperiodes in Europa (1969-70) van ganzen, eenden, Houtsnip en snippen, waadvogels en koeten. Het blijkt dat Malta het enige land is waar het waterwild het gehele jaar gejaagd kan worden. Zwanen zijn in de meeste landen volledig beschermd, uitgezonderd Spanje. In vijf streken zijn de ganzen volledig beschermd en sommige soorten mogen in een groot aantal landen helemaal niet meer gejaagd worden. De meeste eendesoorten mogen in het grootste deel van de landen nog voor kortere en langere tijd geschoten worden. In veel landen mogen bepaalde groepen waadvogels in bepaalde periodes nog geschoten worden. Voorgesteld wordt de jachttijden in de verschillende Europese

landen aan elkaar aan te passen en alle soorten watervogels op z'n minst voor een deel van het jaar volledige bescherming te verschaffen. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de zeldzamere soorten.

Het rapport bevat nog een aantal interessante artikelen: 'Hunting rationalizations studies', 'Bag limits, sale, export, import and recolonization of waterfowl' (door Teppo Lampio), 'Shooting rights in Europe' (door Stane Valentincic), 'Methods and practices of waterfowl hunting rationalization' (door Teppo Lampio, Stane Valentincic, H. K. Michaelis) en 'On the necessity of the use of the uniform count method for the estimation of the wildfowl harvest in the European countries' (door S. G. Prikonsky). Een aanbevelenswaardige uitgave voor waterwildbeschermers en waterwildjagers (zie ook 'Vanellus' jrg. 28, pag. 40).

Riistatieteellisiä Julkaisuja 34, Helsinki 1974, 59 pag.

Riista- ja Kalatalouden Tutkimuslaitos, Riistan- tutkimusosasto, Unioninkatu 45 B, 00170 Helsinki 17, Finland.

Swifts in a Tower

Nu dit klassieke boek over de Gierzwaluw inmiddels haar derde druk beleeft kunnen wij er niet aan voorbijgaan onze Nederlandse vogelliefhebbers op dit interessante boek te attenderen. In 1956 werd het voor de eerste maal gepubliceerd waarin de pasgeleden overleden auteur een kolonie in een toren te Oxford heeft bestudeerd. De nestkasten werden van glazen wandjes voorzien, terwijl ook hun gedrag in de lucht nauwkeurig werd geobserveerd. Een uitgebreide literatuurverwijzing stelt ons in de gelegenheid ons nog verder in deze soort te verdiepen. Mijn gewichtenstudies ('Ardea' 43 - 1955 - pag. 275-283) werden hierbij over het hoofd gezien.

J. T.

David Lack F. R. S.: *Swifts in a Tower*. 239 pag., 19 foto's, 24 fig., derde druk (1974). Uitg. Chapman & Hall Ltd., London. Prijs £ 2.50.

Valkenswaardse valkeniers en het vorstelijk vluchtbedrijf

In 'Spiegel Historiaal' (jaargang 10 - januari 1975 - nr. 1 - pag. 2-11) schrijft J. M. P. van Oorschot een rijk geïllustreerd artikel over de omvangrijke handel in de 17e en 18e eeuw in valken, die veroorzaakt werd door de rage van de valkenjacht onder de vorsten en edelen van Europa. Als men hieraan niet meedeed en dus geen eigen valkenier had, telde men eenvoudig niet mee. Het vangen wordt dan zelfs aan een vergunningstelsel onderworpen, waarin de Valkenswaardse valkeniers een belangrijke rol speelden.

Losse nummers verkrijgbaar door storting van f 5,25 (incl. porto) op girorekening nr. 1 640 777 t.n.v. 'Spiegel Historiaal', Hilversum met vermelding 'één ex. 'Spiegel Historiaal' januari 1975'.

Vogelwerkgroep Eibergen opgericht
Op 19 augustus 1974 werd te Eibergen de Vogelwerkgroep Eibergen opgericht. De vogelwerkgroep die thans uit twaalf personen bestaat zal zich in het bijzonder bezighouden met de inventarisatie, de bescherming van vogels en het uitdragen van de vogelbeschermingsgedachte in de gemeente. De contributie bedraagt f 2,50 per maand, terwijl donateurs minimaal f 2,50 per jaar betalen. Bij de Algemene Bank Nederland te Eibergen is een rekening geopend onder nr. 591 022 206 t.g.v. Vogelwerkgroep Eibergen, penningm. A. v. d. Kamp, Eibergen. Het contactadres is C. C. van Beinum, Leliestraat 50, Eibergen.

Aktiegroep 'Oosterschelde Open'

Het grote doel waar deze aktiegroep naar gestreefd heeft ligt nu binnen het bereik. Aan de plannen van Rijkswaterstaat en de regering zitten nog wel een aantal haken en ogen, met name de geplande compartimentering van het Oosterschelde-bekken. Door die compartimentering worden grotere en kleinere stukjes van het Oosterschelde-bekken afgeknabbeld. Die stukjes moeten zo klein mogelijk worden gehouden.

Het lidmaatschap is f 7,50 gebleven (postbus 33, Yerseke, giro: 3 038 012).

Werkgroep Natuur en Landschap Veenkoloniën

Kort geleden is de 'Werkgroep Natuur en Landschap Veenkoloniën' opgericht waarin naast botanisch en landschappelijk ook een Vogelwerkgroep bestaat. Deze vogelwerkgroep stelt zich ten doel om de omgeving Stadskanaal, Ostwedde en Nieuw Buinen en omgeving te inventariseren. Dit jaar wordt o.m. 250 km² geïnventariseerd in het kader van het Atlas-project. De groep bestaat uit ± 15 leden. Nieuwe leden (ook voor de andere groepen) zijn welkom. De werkgroep geeft een krantje uit voor leden en belangstellenden. Ornithologische contactpersoon is de heer A. B. Woldering, Zuiderstraat 3, Buinerveen, tel. 05998 - 2504.

Oproep tot broedvogelinventarisatie terreinen van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland in 1975

Dit jaar en eventueel in 1976 moet de vereniging een groot aantal terreinen voorzien van beheersrichtlijnen en doet zij een beroep op de Nederlandse vogelaars haar te helpen bij het verkrijgen van nauwkeurige gegevens over broedvogels in die terreinen. Zij zoekt hiervoor geheel zelfstandige, enigermate ervaren, vogelaars die zich schriftelijk (liefst als klein groepje) kunnen aanmelden bij het kantoor 'Schaep en Burgh', Noordereinde 60, 's-Graveland, t.a.v. de heer F. W. Boerwinkel, met vermelding van een eventueel telefoonnummer.

Gegadigden moeten de meest voorkomende vogelsoorten ook kunnen herkennen aan hun geluid.

Voor het beheer gaat het de vereniging alleen om inventarisaties van broedvogel-territoria in de volgende terreinen:

Roderveld 54 ha
Groningen
 Met-broek 16 ha
 Liefstingsbroek 19 ha
Friesland
 Fochteloërveen 616 ha
Drenthe
 Vijftig Bunder 43 ha
 Norgerholt 24 ha
 Tonckensbos 15 ha
 Uffelterveen 123 ha
 Brandeveen 19 ha
 Mantingerbos 3,5 ha
 Balingen en Mantingerzand 77 ha
 Havezathe de Klencke 206 ha
 Plas te Berhuizen 6 ha
Overijssel
 De Wieden (Bollemaat & Paasloërvaart) 800 ha
 Eerder Achterbroek 290 ha
 Buurserzand 309 ha
Gelderland
 Oud Groevenbeek 115 ha
 Hulshorsterzand 270 ha
 Leuvenumsebos 770 ha
 Hoeve Delle 171 ha
 Empese en Tondese-heide 37 ha
 Leusveld 152 ha
 Het Bönnink 20 ha
 Buskerbos 12 ha
 Heekenbroek 66 ha
 Velhorst 323 ha
Utrecht
 Kaapse bossen & Ruitenbergh 275 ha
Noord-Holland
 Nijenburg 155 ha
 Ankeveense plassen 262 ha
 Spanderswoud 82 ha
 Hilverbeek 75 ha
 Gooilust en Corversbos 192 ha
 G. H. Cronebos 45 ha
 Zwanenwater 580 ha
Zuid-Holland
 Kooi te Schipluiden
Noord-Brabant
 Oude Buisse Heide & De Moeren 199 ha
 Plantloon 270 ha
 Loonse en Drunense Duinen 1382 ha
 Cartierheide 155 ha
 Gansooyense Uiterwaard 22 ha
Limburg
 Mookerheide 80 ha
 St. Jansberg 250 ha
 Heumense Schans 20 ha

- * Iedere inventarisatie vindt plaats in nauwe samenwerking met de plaatselijke terrein-beheerders.
- * Iedere inventarisator kan alleen met schriftelijke vergunning het terreinbezoek beginnen, waarbij hij of zij de bepalingen in de vergunning moet naleven. Aangezien het beheersverslag van de vereniging aan datum gebonden is, is het noodzakelijk dat een voorlopig globaal verslag van de inventarisatie 1 augustus wordt ingeleverd; een definitief verslag vóór 1 februari van het volgende jaar.
- * Urgentie van inventarisatie is groot!

Wilde Eend broedt op 6 m hoogte

Eind maart-begin april '75 hadden twee paartjes Eksters veel belangstelling voor een dichte bossage achter in onze tuin. Toen ik daar in de top van een dun en tussen de loofbomen verkommerd sparretje een groot nest ontdekte, was ik er vrijwel zeker van met een eksternest te maken te hebben. Bijklimmen was niet mogelijk in dit, bijna dode, dunne sparretje.

Omdat wij veel last van Eksters hebben heb ik het sparretje afgezaagd en toen ontdekte ik tien eendeneieren in het diepe grote nest met een stevige klei-kom, gestoffeerd met grijs dons. Dat eenden soms vrij hoog in bomen broeden (o.a. in eendenkorven en knotwilgen) is bekend, maar het vreemde van dit geval is, dat het nest aan alle kanten omgeven was door een wirwar van dode en levende takken van de spar en van de omringende loofbomen. Er was dus geen vrije ruimte aanwezig voor een snel vliegende Wilde Eend om op het nest te landen. Het nest is vermoedelijk reeds verleden jaar gebouwd door Eksters en dit jaar in beslag genomen door een Wilde Eend. Rondvliegende paartjes Wilde Eenden zijn hier in het voorjaar talrijk.

● Dr. G. W. Harmsen, Westerveen 23, Haren Gr.

In het 'Handbuch der Vögel Mitteleuropas' (band 2 - 1968 - pag. 399 - 400) lezen wij o.m. 'Öfter brütet die Art auch auf Bäumen und zwar sowohl frei in früheren Krähen- und Greifvogelhorsten oder in Elsternestern und Eichhornkobelnen, als auch versteckt in Baumhöhlen und Astlöchern' en verder lezen wij: 'Die meisten Nester liegen am Boden oder dicht darüber. Auch die Baumnester stehen in der Regel nicht zu hoch, doch sind Niststellen in 15 m, etwas 20 m und 32,5 m (in einem Baum angebrachter Beobachtungsstand) Höhe bekannt geworden. Gefordert wird vor allem gute Deckung. Etwa 3/5 der Baumnester stehen in Höhen van 1,5 - 2,5 m'.

Jacht op Eksters

In 'De Nederlandse Jager' lezen wij o.m.: 'De jager weet wel dat oude ekster- en kraalennesten graag bewoond worden door Ransuilen, Torenvalken en een enkele keer zelfs de Buizerd, vooral de eerste hebben toch al moeite zich te handhaven. Geen Eksters en Kraaien betekent dus ook: minder Ransuilen en Torenvalken.

Daarom past bij de voorjaarsjacht wel de waarschuwing, niet klakkeloos door nesten te schieten. Het uitschieten of uitschieten van nesten is ook uit vogelbeschermings oogpunt verwerpelijk. Laten we niet te gauw overgaan tot het uitleggen van chloralose-eieren'.

Wij zouden willen aandringen op een uitgebreid voedselonderzoek van de Ekster en de Vlaamse Gaai van zowel het voedselgedrag van de volwassen vogels als van het voedsel waarmee de jongen worden grootgebracht. Het gebruik van halsringen zou daarbij een goed hulpmiddel kunnen zijn. Een ruime subsidie van belanghebbenden zou ons veel klaarheid kunnen brengen!

Houtsnippenjacht

In 'De Nederlandse Jager' van 17 januari 1975 (jrg. 80 - nr. 2 - pag. 39) lezen wij: 'Door het aanhoudende zachte weer bleven er in ons land meer Houtsnippen dan normaal. Voor de vogels gunstig, want in zuidelijk gelegen landen wordt straffer gejaagd dan hier en bovendien levert een strenge winter hogere natuurlijke verliezen. Onze leden die in de gelegenheid zijn om nog Houtsnippen te bejagen, verzoeken wij er echter rekening mee te houden dat het hier een waardevolle en zorgvuldig te beheren trekwildsoort betreft. Houdt maat!'

In bepaalde delen van New Brunswick zo lezen wij is de jacht op Houtsnippen verboden omdat de vogels door het hoge gehalte aan DDT als voedsel voor de mens niet meer geschikt zijn.

Omdat gedurende strenge winters in ons land vrijwel geen Houtsnippen voorkomen en in uiterst zachte winters de vogels beter minder geschoten zouden kunnen worden is een bekorting van de jacht op de Houtsnip tot bijvoorbeeld 1 december niet onredelijk te noemen.

Georganiseerde Italiaanse vogelvangsters protesteren

De Associazione Nazionale Uccellatori ed Uccellinai 'Luigi Gasparotto', Via Verdi 14 te 24100 Bergamo, Italië heeft een manifest opgesteld waarbij men de tegenstanders van de jacht op de vogels een blinde agressiviteit verwijt en de buitenlandse pers aanvalt. De propagandacampagnes worden geheel verzonnen of kunstig verzonnen genoemd. Als men tegen deze nietsontziende vogeljacht in Italië is wordt men verzocht het Nederlands Comité Bescherming Trekvogels financieel te steunen. De grondvesten van de Italiaanse vogelvangsters beginnen goed te trillen zonet te wankelen. Wij moeten onze acties voortzetten. Ook het Duitse weekblad 'Bunte Illustrierte' heeft een grote actie ontkend met pagina-grote advertenties in vier dagbladen in regio Lombardije.

Wat voert de Vlaamse Gaai zijn jongen ?

In Trav. Mus. Nat. Hist. 'Grigore Antipa' (1972 - jrg. 12 - pag. 355-383) schrijft L. Korodi Gai over 'Beiträge zur Kenntnis der Brutbiologie und Brutnahrung der Eichelhäher (Garrulus glandarius L.)'. Het voedsel dat aan de jongen werd gebracht werd door de halsringmethode onderzocht. Onderzocht werden 11.499 aangebrachte voedseldelen. Daaronder bevonden zich slechts 20 gewervelde dieren: Hazelmuis, Bosmuis, Hazelnorm, Boonkikker en 81,2% van het gewicht bestond uit Lepidopteren (vlinders), vooral rupsen en 8,6% kevers. Een belangrijk artikel voor diegenen die onze prachtige gaaien nog steeds onder de schadelijke vogels rangschikken.

J. T.

Actie 'Koop een vogel vrij'

In het park van het slot Desio, Noord-Italië werden op 3 april j.l. honderden zangvogels vrijgelaten die met het geld van bovengenoemde actie waren 'vrijgekocht'. Ten behoeve van de publieke opinie heeft de stichting 'Mondiaal Alternatief' veel goed werk verricht. Of het enige zin heeft gehad voor de losgelaten vogels weten wij niet. Hoeveel zouden al weer teruggevangen zijn en zouden er Italianen zijn die er een broodwinning in zien vogels te vangen om ze te kunnen verkopen en dan nóg eens terug te kunnen vangen? Handtekeningen-acties kunnen de Italianen overigens ook niet meer murw maken.

Internationaal behoud van wateren, moerasgebieden en watervogels

Vijfde Internationale Conferentie betreffende het Behoud van Wateren en Moerasgebieden en Watervogels gehouden te Heiligenhafen (Sleeswijk-Holstein), Duitse Bondsrepubliek, 2- december 1974 onder auspiciën van het International Waterfowl Research Bureau (IWRB).

De conferentie te Heiligenhafen is de vijfde van de reeks, die begon in 1963 te St. Andrews (Scotland) en die werd voortgezet met conferenties te Noordwijk (Nederland) in 1966, te Leningrad (USSR) in 1968 en te Ramsar (Iran) in 1971.

De conferentie te Heiligenhafen was in verschillende opzichten de grootste conferentie op dit gebied. Er waren vertegenwoordigers van niet minder dan 39 landen uit alle continenten, van FAO, UNESCO en UNEP, van de Raad van Europa en van 5 Internationale organisaties IBP, ICBP, IUCN en CIC.

Het voornaamste punt van bespreking en overleg was de stand van zaken en de vorderingen ten aanzien van de ondertekening en ratificatie van de 'Convention on Wetlands International importance'. Er blijkt een grote stimulans te zijn uitgegaan van deze conventie. Men is in vele landen actief geworden en doende belangrijke wateren en moerasgebieden te beschermen. Ondanks dat, hadden per december 1974 nog geen 7 staten de conventie geratificeerd, maar er was goede hoop, dat dit spoedig wel het geval zou zijn.

Andere punten van discussie waren de criteria ter bepaling van de relatieve waarde van wateren en moerassen, de productiviteit van de water- en moeraslevensgemeenschappen speciaal in verband met het beheer en de noodzaak te komen tot nog meer internationale samenwerking op het gebied van behoud en beheer.

Ook de invloeden van bestrijdingsmiddelen, van jacht en vangst kwamen ter sprake. Er werden ten slotte 18 aanbevelingen aangenomen, die ten dele betrekking hadden op de genoemde punten van overleg, ten dele

het doel hadden de aandacht te vestigen op speciale problemen, o.a. in bepaalde landen. Voor Nederland is van belang een aanbeveling, betreffende de Dollard.

- Prof. dr. M. F. Mörzner Bruyns, Landbouwhogeschool, Vakgroep Natuurbeheer, Prinses Marijkeweg 5, Wageningen.

Het jachttoerisme van de Italiaan

Italianen jagen ook vogels buiten hun land. Italianen pachtten in Joegoslavië een groot beschermd vogelgebied met visvijvers van zo'n 800 ha wateroppervlakte. Het ligt 35 km ten zuidwesten van Zagreb, gedeeltelijk met eiken- en gemengd bos begroeid. Geschoten wordt daar door de Italianen op alles dat vleugels heeft. De nieuwe Joegoslavische Jachtwet verbiedt dergelijke verpachtingen. Ondanks dat sluiten staatsinstellingen nieuwe overeenkomsten af, ofschoon de staat zelf aan het jachttoerisme weinig verdient. Ook in Griekenland komen veel Italiaanse jagers alles schieten wat zij kunnen raken. In Ierland loopt het toerisme erg terug, reisbureau's maken nu reclame in Italië, Spanje, Frankrijk en Duitsland om in Ierland te komen jagen en vissen. Vooral de Italianen veroorzaken een ramp. Zij schieten op alles. Dit is een nieuwe rampzalige bedreiging en het betreft ook onze broedvogels zoals Kieviten, Scholeksters, Vinken, Spreeuwen en andere soorten die juist daar hun milde overwinteringsgebied hebben. Door overmatige bevissing wordt er ook de zalm al schaars. In Ierland heeft men weinig wetten waar de vogels bescherming door genieten en daarnaast is er geen controle. Het kan de Ierse bevolking eigenlijk weinig schelen omdat ze geen notie hebben van al de bedreigingen en alleen hun eigen eiland zien. Dit alles gaat de oud NJNer G. van Gelderen, Twayblade, Ballymounduff road, Sandymore, County Dublin, Ierland en mr. George Burrows, correspondent van de Irish Times en lid van de Council of the Royal Zoological Society of Ireland zeer aan het hart. Ons ook!

Natuurbeschermingsvereniging West Zeeuws-Vlaanderen 'Het Duumpje'

Na lange tijd van impasse is op 28 april 1975 de Vogelbeschermingswacht West Zeeuws-Vlaanderen 'Het Duumpje' nieuw leven ingeblazen door de Biologische Werkgroep West Zeeuws-Vlaanderen. De beide groepen hebben zich verenigd in de Natuurbeschermingsvereniging West Zeeuws-Vlaanderen 'Het Duumpje'. Het bestuur bestaat uit 7 personen: mr. H. A. R. de Mul (voorzitter), Th. de Kramer (1e secr.), J. A. de Zwart (Oude Haven 68, Oostburg Z, 2e secr.) die de Biologische Werkgroep vertegenwoordigt, P. van 't Westeinde (penningm.) en C. Riemslog, terwijl twee andere bestuursleden nog gekozen moeten worden.