

Trekwegen van in Nederland geringde vogels

Zomertaling, *Anas querquedula*

B. J. Speek

Van 1911—1977 werden er in Nederland 6280 Zomertalingen geringd, waarvan er 821 werden teruggemeld. Dat is 13%.

Figuur 1 laat zien in welke maanden die 821 vogels werden geringd. De vrij hoge piek in juli moet waarschijnlijk in verband gebracht worden met het openen van het vangseizoen van de eendekooien in ons land. De grote afname van het aantal na augustus duidt heel duidelijk op weg- en doortrek. Na september zijn ze vrijwel uit Nederland verdwenen.

Figuur 2 geeft aan waar geringde Zomertalingen werden geschoten. De soort overwintert van het subtropische Middellandsezeegebied tot in tropisch Afrika. Op onze kaart met terugmeldingen komt dat niet zo duidelijk naar voren. De oorzaak daarvan zal wel gezocht moeten worden in het feit, dat er in Afrika (nog) maar heel weinig mensen een geweer hebben en in Europa heel veel. In februari bevinden zich van de 34 geschoten Zomertalingen er 26 in Europa en 8 in Afrika!

● B. J. Speek. Instituut voor Oecologisch Onderzoek, afdeling Vogeltrekstation, Kemperbergerweg 67, 6816 RM Arnhem.

Op deze kaart zien we ook, dat de vogels, die in Nederland geringd werden, vooral uit het oosten komen, zelfs vanuit Siberië.


Figuur 3 laat de wiskundig berekende gemiddelde trekweg zien. De vogels trekken in het voorjaar snel naar de broedgebieden. Dat de lijn precies over Noord-Italië ligt zal wel komen omdat daar zo veel exemplaren geschoten worden. Ook hier moet men zich dus afvragen 'Geven de terugmeldingen aan waar de vogelsoort zich bevindt, of geven ze aan waar de jagers wonen?'

In de maanden september en oktober verplaatsen de vogels zich nauwelijks. De computer weet er dan kennelijk geen weg mee en er ontstaat in de trekweg een vreemde slinger, die in werkelijkheid niet zal bestaan. Eind januari/begin februari bevinden de Zomertalingen zich het verst van hun broedgebied.

Zomertaling ♂, AW Duinen, september 1975.

Foto: Frits van Daalen.





Zomertaling ♀, Spaarnwoude, gem. Haarlemmerleede, april 1972.
Foto: Frits van Daalen.



Zomertaling ♂, Spaarnwoude, gem. Haarlemmerleede, april 1972.
Foto: Frits van Daalen.




Fig. 1. Verdeling van 821 teruggemelde Zomertalingen naar de maand van ringen.

Zomertaling ♀, Oostvaardersdijk, augustus 1974.

Foto: Hans Schouten.






Fig. 2. Plaatsen, waar Zomertalingen zijn geschoten, die in Nederland zijn geringd.

Fig. 3. De gemiddelde trek van Zomertalingen, die in Nederland als volgroeide vogels zijn geringd en later zijn geschoten.

+ = de gemiddelde ringplaats
 ●1 = 1 januari ●2 = 1 februari enz.

