

Veldwaarnemingen CXXXIII

Verzameld door Henk J. Lichtenbeld

IJsduiker. 11 ♂ 13-12-83 1 ex. achter sluizen in Noordzeekanaal, IJmuiden (J. Zwaaneveld); 17-12-83 1 ex. Eemshaven (P. Gnodde, A.H. Bulthuis); 29-12-83 1 ex. Zuidplas van Sassenhein, Haren, ook nog op 1-1-84 (A.H. Bulthuis).

Parelduiker. 21-10-83 2 ex. langsvl. r.W., Noordzeestrand, Terschelling (B. Schat, P. Bouwman, A. Vis, J.J. Bakhuizen); 22-10-83 3 ex., w.o. 1 ex., in zomerkleed voorbijtr. Zuidpier, IJmuiden (A. Noorlander, E. Russer); 13-11-83 juv. ex. Zuiderhavenhoofd, Scheveningen (G.L. de Hoog); 20-11-83 1 ex. in Spartelmeer, Kennemerduinen (mevr. T. Bloem-Margadant); 19-12-83 1 ex. visend in Binnentoeleidingskanaal, IJmuiden (J. van der Elst, Th. Belterman).

Geoorde Fuut. 13-8-83 1 ex. overg.kleed, Halfweg (J.J. Bakhuizen); 23-8-83 1 ex. 't Bovenwater, O.Flev. (B. Schat, J.J. Bakhuizen); 27-8-83 2 paar met pulli renbaanveld, AW-duinen (M. Jansen, J.J. Bakhuizen); 4-9-83 44 ex. Polredijk, Veerse Meer (A. Ovaa); 1-10-83 82 ex. aldaar (A. Ovaa); 18-10-83 1 ex. overg.kleed, polder Terschelling, Terschelling (P. Bouwman, J.J. Bakhuizen); 12 ♂ 20-11-83 2 ex. Plasmolen, Mook (D. Heg); 30-12-83 paartje natuurreservaat De Grote Peel, in het ven 'Het Elfde', Asten en Meyel (M. Frikke, B. Verstappen).

Vaal Stormvogeltje. 8-10-83 2 ex. r.ZW., Westkapelle (G. Davidse); 17-10-83 6 ex. r.ZW., Westkapelle (A. Ovaa e.a.).

Stormvogeltje. 19-10-83 7 ex. r.W., langs Noordzeestrand, Terschelling (P. Bouwman, A. Vis, B. Schat, J.J. Bakhuizen); 21-10-83 2 ex. r.W. aldaar (idem).

Noordse Pijlstormvogel. 5-9-83 8 ex. r.ZW., Westkapelle; 12-9-83 5 ex. r.NO aldaar (A. Ovaa e.a.); 22-9-83 1 ex. doorbraakkreek bij Ouwerkerk, Schouwen-Duiveland (N. Slotboom); 17-10-83 3 ex. r.ZW., Westkapelle (A. Ovaa e.a.).

Grote Pijlstormvogel. 17, 19, 20 ♂ 21-10-83 1 ex. langsvl. achter branding r.W. Noordzeestrand, Terschelling (P. Bouwman, B. Schat, A. Vis, J.J. Bakhuizen).

Grote Zilverreiger. 28-8-83 2 ex. bij elkaar Oostvaardersplassen, hoek Knardijk (J. Zwaaneveld); 2-11-83 1 ex. Strabrechtse heide, Beuven (H. Swinkels).

Koereiger. 21-9-83 1 ex. langs spoorlijn Groningen-Leeuwarden, thv Hoogkerk-Vierverlater (A.H. Bulthuis); 8-10-83 ook aldaar gezien (L. Nauta, G. Magnin).

Zwarte Ooievaar. 9-8-83 1 ad. ex., Torenavalkweg, Z.Flev. (H.A. Gaasbeek); 20-8-83 2 ex. Eempolder N., rustend en foer. (S. Poelstra, De Korhaan 17 (5) : 125).

Zwarte Ibis. 13-8-83 1 ex. Oostvaardersdijk, thv pl. 28.6, Z.Flev. (H.A. Gaasbeek).

Zomertaling. 12-5-83 12 ex. Halfweg-Spaarndam (J. Diemeer); na half juli '83 50-60 ex. opspuiterrein, nabij Schiedam-Kethel (F.H. van der Lee, R. Bomgaard, R. Bas).

Krakeend. 17-11-83 5 ex. bij elkaar, Horsmeertje, Texel (W. Hirschi).

Toppereend. 12-11-83 ♀ ex. Plasmolen, Mook (D. Heg).

Witoogeend. 25-9-83 ♀ ex. Ruiten AA-kanaal, Ter-Wisch (A.C. van Klinken).

IJseend. 26-3-83 2 ♀♀ en 1 ♂ inham Nieuwe Wa-

Kleine Burgemeester (onvolwassen), Noorderhavenhoofd, Scheveningen, 12 februari 1983.

Foto: Henk Harmsen.



terweg (Maasvlakte) (A.P. Ros); 20-11-83 ♀ ex. Eemshaven (P.J. de Boer); 1-12-83 ♂ en ♀ aldaar (idem); 3-12-83 ♀ ex. Nieuw Robbegat, Lauwersmeergebied; 11-12-83 ♀ ex. in haven Lauwersoog (J. Scheepers); 16, 18 & 24-12-83 ♀ ex. foer. Oude Maas, Boxmeer (D. Heg); 26-12-83 ♀ ex. duikend, foer. en ruziemakend met Wilde Eenden, Wolderwijd-N., Harderwijk (A.C. & J. van Klinken); 31-12-83 1 ♂ en 2 ♀♀ tussen Schiermonnikoog en Lauwersoog (R. Huijssen, H.S. Lichtenbeld).

Grote Zeeëend. 10-8-83 ♂ ex. tussen ca 100 Eiderenden, op Waddenzee bij Nieuweschild (A.H. Bulthuis); 13-8-83 3 ex. r.NO. Westkapelle (G. Davide, A. Ovaal); 16, 17 en 18-12-83 onv. ♂ ex. Oude Maas, Boxmeer (D. Heg).

Zwarte Zeeëend. 4 t/m 7-12-83 ♀ ex. op Zuiderpas, Den Bosch (G. Krijger, S. Teerink); 10-12-83 ♀ ex. tussen Eiderenden, voor spuilsuizen Lauwersmeergebied (J. Scheepers).

Casarca. 14-8-83 1 ex. tussen Bergeenden, voor obs.hut Knardijk, Z.Flev. (E. Weygertse, R. de Boer); 17-9-83 2 ex. akker bij Flauwersinlagen, Schouwen-Duiveland (H.H. Harmsen, J. Dunk); 7-10-83 1 ex. Lauwersmeerpolder (echtp. H. Stel); 23-11-83 2 ex. Nijkerkernauw, thv Arkemheense gemaal (H.G. Holtman, W. Vos); 5-1-84 ♀ ex., tussen Staphorst en Zwartsluis (J. Hoeve, B. Witte).

Sneeuwvangs. 19-11-83 juv. ex. tussen 1000 Kleine Rietganzen, bij Idesegahuizum (A.H. Bulthuis).

Witbuikrotgans. Waarneming van 6-6-82 van 53 ex. tussen Krabbendijke en Kreekraksluizen, blz. 45 van nr. 1, jrg. 31 betreft Zwartbuikrotganzen.

Canadese Gans. 15-1-83 1 ex. tussen 30 Grauwe Ganzen en 500 Rietganzen, Oosterkruisweg, Wieringen (H.J. Cornelissen jr.); 27-2-83 1 ex. tussen 160 Brandganzen, polder Velgersdijk bij Zuidland, Voorne (J.M. van Muiswinkel); 1-4-83 2 ex. Brede Water, Voorne's Duin, Voorne (J.J. Allan); 29-10-83 1 ex. Ibisweg, tussen honderden Grauwe Ganzen, Z.Flev. (echtp. H. Stel); 14-12-83 4 ex. in uiterwaarden van de IJssel bij Veessen (C.J. van Lohuizen).

Roodhalsgans. 8-11-83 1 ex. tussen 300 Smienten op de Haringvretter, gem. Veere (K. Minnaar, J. Tramper).

Rode Wouw. 25-3-83 1 ex. r.Z., Afferden (D. Heg); 12-11-83 1 ex. Wassenaarse Duinen, thv Meyendel (echtp. Ruinaard, H.H. Harmsen), 1 ex. Pan van Persijn, t.Z.v. Katwijk (echtp. F. Bloem-Margadant).

Zwarte Wouw. 15-5-83 1 ex. r.W. Deurnse Peel (D. Heg); 24-9-83 ad. ex. r.OZO over Eems, t.N.v. Delfzijl (L.C. Swaan, M.B. van Klinken); 28-10-83 1 ex. overvl., 1 ex. op hek zittend 200 m verder langs E-35, thv Nulde (A. Noorlander).

Zeearend. 14-3-83 onv. ex. Strijdersgatpolder, West-Zeeuwisch Vlaanderen (T. Kramer, Het Duimpje 9 (1) : 35); 19-11-83 1 ex. boven dorp Oost-Vlieland, Vlieland (P. Weesie).

Slechtvalk. 17-1-83 1 ex. omg. Gouderak (A.C. Ouwerkerk); 22-1-83 ♀ jagend en zittend Tongplaats, Dordtse Biesbosch; 29-1-83 ♀ jagend en zittend Noorderplaats, Brabantse Biesbosch (P. Wolf); 13-2-83 juv. ex. hoogspanningsmast bij Kettelbrug, O.Flev. (J. Bredenbeek, R. Jonker); 14-2-83 ♀ ex. vliegend bij Stuijthoek, Voorne (P. Wolf); 20-2-83 1 ex. polder Schiedam, Spijkenisse (fam. H.P. Zweers, W. Oudebeek); 23-3-83 1 ex. begraafplaats, NW. Zoetermeer (P.A. van Wely); 15-5-83 ♂ ex. Banthoek, Lauwersmeer (P. Wolf); 28-9-83 1 ex. langs Knardijk, thv Hollandse Hout, zittend op paaltje en jagend (Els Feuth, St. Cramer); 12-10-83 1 ex. Lauwersmeerpolder (echtp. H. Stel); 5-11-83 1 ex. Brikweg, Z.Flev. (idem); 14-12-83 ♂ bij Hatterm (C.J. van Lohuizen).

Smelleken. 7-5-83 ♀ Vorum-Mullem, Vierlings-

beek; 20-10-83 ♀ jagend Houtribsluizen, O.Flev. (D. Heg); 21-10-83 1 ex. r.W. Noordhout, Driebergen (D. Heg); 17-11-83 1 ex. bij Goimeerdijk, Z.Flev. (echtp. H. Stel).

Kraanvogel. 13-3-83 2 ex. r.NO Vorum-Mullem, Vierlingsbeek; 22-4-83 5 ex. r.N. aldaar (D. Heg); 24-4-83 2 ex. r.N., Kennemerduinen (P. Dhont, De Fitis 9 (3/4) : 99); 30-10-83 68 ex. roepend overvl. r.ONO, Ronde Hoepse Polder, Ouderkerk a.d. Amstel (E. Weygertse); 11-11-83 32 ex. Stra-brechtse Heide, Beuven (H. Swinkels); 16-12-83 1 ex. r.ZO, ten Z. van Bavel (C. van Twist, J. Verkerk).

Morinelplevier. 29-8-83 1 ex. in winterkleed, Maasvlakte (J. Zwaaneveld).

Kleine Plevier. 17-10-83 1 ex. Bisonbaai, Ooyppolder (D. Heg).

Bokje. 12-9-83 1 ex. opvl.r.ZW. tussen ca 15 Watersnippen, Veenkade, Bethunepolder, Maarssen (Yolande Bosman, E. Russer); 18-10-83 1 ex. Sloehaven, Ritthem (A. Ovaal, J. Walhout); 21 en 23-10-83 1 ex. Oosterland (H.H. Harmsen); 22-10-83 2 ex. spuiком, Ritthem (A. Ovaal, J. Walhout, R. van Ouwerkerk); 12-11-83 1 ex. r.O., Westkapelle (A. Ovaal, R. van Ouwerkerk); 3-12-83 1 ex. Weversinlagen, Schouwen-Duiveland (H.H. Harmsen, J. Trapman).

Griël. 24-8-83 1 ex. Terschelling (C. ter Horst).

Zwartkopmeeuw. 13-10-83 onv. ex. zwevend en foer. Zuidpier, IJmuiden (A. Noorlander).

Drieteenmeeuw. 6-8-83 juv. ex. haven Lauwersoog (A.H. Bulthuis); 5-11-83 1 ex. achter de boot naar Texel (H.J. & H.S. Lichtenbeld).

Witvleugelstern. 30-7-83 2 juv. ex. Keersluisplas-sen, O.Flev. (A.H. Bulthuis); 25, 27, 28 & 30-7-83 1 ex. Lelystadhaven, waarschijnlijk meerdere ex. (G. Davide, A. Ovaal).

Reuzenster. 1-5-83 1 ex. Zuidpier, IJmuiden (E. van Huyssteeden, J. Stuart, De Fitis 9 (3/4) : 101); 27-7-83 1 ex. Lepelaarsplassen, Z.Flev. (G. Davide, A. Ovaal); 20-8-83 8 ex. Steile Bank (D. Woets, S. Bakker); 31-8-83 8 ex. Steile Bank, 5 ad. en 3 juv. (Koen & Yvonne Job).

Kleine Alk. 16-10-83 1 ex. Zuidpier, IJmuiden (E. Weygertse).

IJsvogel. 4-11-83 1 ex. Oranjezon, Vrouwenpolder; 5-11-83 1 ex. Landbouwweg, Ritthem (A. Joosse), 1 ex. r.Z. langs Maas, Groeningen (D. Heg); 12-11-83 1 ex. langsvl. Schothorst-Noord, Amersfoort (M.M. Slettenhaar), 1 ex. Plas van Sniijders, Rotterdam (H. Pluym); 17-11-83 1 onv. ex. foer., stuw Afferden (D. Heg); 24-11-83 1 ex. bij Kieldiep, Hoogezand (B. Meerman, B. Middellans); 3, 4 & 10-12-83 onv. ex., stuw Afferden; 2, 16, 18 en 24-12-83 onv. ex. Oude Maas, Boxmeer (D. Heg).

Draaihals. 8-5-83 1 ex. Ameland (Vwg. Amsterdam, med. J.J. Bakhuizen); 18-9-83 1 ex. in tuin, Woerden (H.F.M. ten Bensel); 24-9-83 1 ex. in moestuin, Oostkapelle (echtp. Van Tuyl van Serroeskerke, med. J.C. Wedts de Swart).

Strandleeuwerik. 23-11-83 2 ex. op strandje bij plas Blyland, Lobith (J. Knapker, M.J.C. Kolvoort e.a.).

Grote Pieper. 19 en 20-10-83 2 ex., 200 m van elkaar, oude steiger Schiermonnikoog (M.B. & J. van Klinken); 23-11-83 1 ex. op opgespoten land langs Torenavalkweg, Z.Flev. (W. Vos, H.G. Holtman).

Grote Gele Kwikstaart. 7-4-83 2 ex. langs beek op het landgoed Twickel, Delden (H.C. Brinkert); 7-5-83 ♀ ex., Bunderbos L. (J. Zwaaneveld); 19-9-83 1 ex., Oosterland (H.H. Harmsen); 1-12-83 2 ex. in platanen, Centrum Delft (J.M. Koop); 3-12-83 1 ex. langs slikoevers van valleikanaal, Wageningen (H.G. Helmers); 5-12-83 1 ex. sloot Burg. Patijnlaan, 's-Gravenhage (H. Taal).

Klapekster. 2-11-83 1 ex. Strabrechtse heide, Beuven (H. Swinkels).

Beflijster. 16-4-83 3 ♂♂ waaronder 1 zingend ex. Oranjazon, Vrouwenpolder (A. Ovaal); 20-4-83 ♂ ex. Barendrecht (H.A. Gaasbeek); 24-4-83 ♂ ex. De Bult, Deurne (D. Heg); 8-5-83 ♂ Ameland-West (Vwg Amsterdam med. J.J. Bakhuizen); 21-10-83 2 ex. Noordhout, Driebergen (D. Heg).

Zwarte Roodstaart. 16-4-83 1e zingende ex., stadscentrum Zoetermeer (P.A. van Wely); 23-10-83 ♂ en ♀ parkeerterrein bij de Blocq van Kuffeler, Z. Flev. (Els Feuth, St. Cramer); 6-11-83 ♂ ex. op strandhuisje op parkeerterrein bij paal 9, Texel (echtp. A.J.P. Bos, H.J. & H.S. Lichtenbeld).

Sprinkhaanrietzanger. 29-5-83 zingend ex. langs pad naar obs.hut, Knardijk, Z. Flev. (dr. G.A. de Vries).

Krakerzanger. 5-6-83 1 ex. Lauwersmeergebied, 18-6-83 nog aanwezig (A.H. Bulthuis).

Kleine Zwartkop. 13-5-83 1 ex. Eemshaventerrein (A.H. Bulthuis, L. Scholtens, E. Boekema, E. Ebels, M. Magnin, L. Nauta, E. van Ommen).

Pallas' Boszanger. 2-10-83 1 ex. aan de rand van Scheveningen, 's-Gravenhage, zie ook foto op bladzijde 311 van jaargang 31 (6) 1983 (M. Roos, H.H. Harmsen).

Staartmees. 12-11-83 12 ex. noordelijke vorm (*A.c. caudatus*) bij Heinenoordtunnel, Rotterdam (H.A. Gaasbeek).

Baardmanneetje. 28-5-83 broedgeval Giethoornse Meer (D. Woets, H. Methorst); 29-5-83 paartje langs pad naar obs.hut Knardijk, Z. Flev. (dr. G.A. de Vries); 15-7-83 ♀ St. Philipsland (A. Ovaal); 19-10-83 18 ex. foer., Knardijk, Z. Flev. (D. Heg).

IJsgors. 12-11-83 1 ex. Westkapelle (A. Ovaal, G. Davidse, R. van Ouwkerk).

Sneeuwgors. 29-10-83 3 ♂♂ en 2 ♀♀ fort Rammekens, Ritthem (A. Joosse) 30-10-83 16 ex. foer. Westkapelle (D. Heg); 5-11-83 2 ♂♂ en 10 ♀♀ bij vuurtoren Texel (A.J.P. Bos, H.J. & H.S. Lichtenbeld); 6-11-83 ca 100 ex., waaronder 20 ♂♂ Waddendijk, bij de Schorren, Texel (echtp. A.J.P. Bos, H.J. & H.S. Lichtenbeld); 12-11-83 3 ex. Westkapelle (A. Ovaal).

Witbandkruisbek. 21-10-83 3 ex. r.ZO, Noordhout, Driebergen (D. Heg, H. van den Bijtel); 11-11-83 1 ♂ in groepje van 15 ♀♀ en 2 ♂♂ Kruisbeken, Boswachterij Schoonlo D. (H. & G. Helmers).

Opgaven bestemd voor deze rubriek dienen zo spoedig mogelijk na waarneming opgezonden te worden aan J. Taapken, Utrechtseweg 43, 1213 TL Hilversum. Ongewone waarnemingen zo nauwkeurig mogelijk beschrijven, geen telefonische opgaven en uw berichten s.v.p. voldoende frankeren.

■ H.J. Lichtenbeld, Valparaisodreef 47, 3563 VL Utrecht 030-611 172.

Hoe drie wulpenlegsels toch nog jongen voortbrachten

In het Noordijkerveld gemeente Neede (Gelderland) komen naast andere weidevogels circa 26 paar Wulpen voor.

Vrijwel alle Wulpen leggen hun eieren op intensief bewerkte cultuurgrond (grasland). Met de betreffende landbouwers, waarop de legsels voorkomen, wordt al het mogelijke gedaan om de legsels tot een goed einde te brengen.

Het Noordijkerveld is een gebied waarbij grasland en bouwland wordt afgewisseld met bos en hier en daar een singel of houtwal. Vanwege dit landschapstype is het gebied eveneens een uitstekend biotoop voor Eksters en Zwarte Kraaien.

Hoewel menigeen het niet wil of kan geloven is de predatie op weidevogellegsels in het voorjaar in dit gebied, met name veroorzaakt door Zwarte Kraaien, uitermate groot en eigenlijk een probleem.

Volgens onderzoek bedraagt in de weidegebieden van Friesland - een gebied dat als biotoop voor Zwarte Kraaien helemaal niet zo geschikt is - de predatie van weidevogels reeds 50-60%.

In het Noordijkerveld ligt de predatie veel hoger, wellicht 80-90%!

Deze predatie speelt de Wulp ook parten.

Tot april 1983 had ik zes legsels van Wulpen gevonden, variërend van 2 tot 4 eieren per nest. Sommige nesten werden op afstand gemarkeerd, andere waarvan ik wist dat de landbouwer het wist te liggen werden niet gemarkeerd. Toch kwam er van deze zes legsels niets terecht; alle nesten werden geplunderd, waarbij de Zwarte Kraai een hoofdrol vervulde.

De kraaien opereerden in groepsverband, sommigen lokten de moederwulp van het nest, terwijl andere het nest plunderden. Veel kapotte, uitgezogen eieren heb ik in de weilanden gevonden. Ik was ten einde raad, wat moest ik hier nu aan doen!

Ik had reeds veel tijd besteed aan het opzoeken van de legsels en het afspraken maken met de landbouwers zonder uiteindelijk enig resultaat.

Ten slotte kwam ik op een idee dat ik bij eventuele vervollegsels zou proberen. Ik besefte dat het idee minder milieuvriendelijk was en dat ik misschien voor een Zwarte Kraaien-hater werd aangezien - hetgeen overigens geenszins het geval is - maar toch zette ik door. Ik vond uiteindelijk drie vervollegsels van Wulpen met elk vier eieren. Ik plaatste op circa 10 m afstand van elk nest een lange stok schuin in de grond met hieraan vastgebonden een dode Zwarte Kraai, die met de wind heen en weer bungelde. De Zwarte Kraaien had ik gekregen van een jager die ze had geschoten. Het resultaat was verbluffend! Geen enkel legsel werd gepredateerd, ook niet toen het land gemaaid moest worden en het nest opzichtig in een klein polletje gras bleef liggen. De aanwezige Zwarte Kraaien zwenkten in de buurt komende van de dode kraai steeds af en lieten hiermee ook het wulpenlegsel ongemoeid.

Ook een ander probleem dat zich tijdens de broedperiode voordeed werd opgelost. De vervollegsels kwamen door de overvloedige regenval van eind mei allemaal in het water te liggen. Ik heb toen de nesten allemaal circa 6 cm met hooi opgehoogd, wat gras er over en toen de eieren er weer ingelegd.

Geen enkel legsel werd verstoord!

De uitkomsten van de drie vervollegsels waren uitstekend. Van de twaalf eieren kwamen er elf uit, terwijl uiteindelijk zeven jongen groot zijn geworden. Is dit geen mooi resultaat?

■ G.J. Ordelman, Benninkdijk 5, 7161 LN Neede.

Ultra-lichte vliegtuigen (ULV's)

Er is een gestencilde notitie uitgebracht door Hugo van den Wall & Jan Fransen over 'Ultra-lichte vliegtuigen. Een verstoring voor mens en natuur' (13 bladzijden).

Hierin worden onder meer behandeld: Wat is een ULV, het ULV-beleid, problemen met ULV's en ULV's toelaten? Bij deze nieuwe vorm van recreatie kan relatief op grote belangstelling worden gerekend, gezien de ontwikkeling in de Verenigde Staten, waar vanaf het moment dat de eerste ULV de lucht in ging, zo'n 50.000 ULV's vliegen, terwijl er jaarlijks zo'n 10.000 ULV's worden verkocht.

ULV's zullen ernstige hinder gaan opleveren voor mens en natuur. De geluidshinder zal groter zijn dan die van sport- en reclamevliegtuigjes. ULV's kunnen opstijgen en landen op terreintjes ter grootte van een half voetbalveld. De snelheid ligt tussen de 45 en 90 km per uur, terwijl de actieradius tussen de 100 en 300 km is. Ook in België is de ULV in opkomst. Onlangs werden daar de eerste wedstrijden van 'pluimvliegtuigjes' georganiseerd.

De natuurbeschermingsorganisaties verwachten grote hinder voor mens en natuur en een ernstige verstoring van de stilte als ULV's toegelaten worden.

Deze notitie is te bestellen door overmaking van f 5,— op girorekening 2 537 078 ten name van de Stichting Natuur en Milieu, Utecht, onder vermelding van 'notitie ULV's'.

Nationale Windenergie Conferentie 1983

In het tijdschrift 'Energie Spectrum' 7e jaargang, nummer 10/11, oktober-november 1983, bladzijden 229-313 zijn de teksten afgedrukt van een aantal lezingen gehouden tijdens de van 14 tot en met 16 september te Noordwijkerhout.

Prijs van losse nummers f 5,50. Uitg. Tjij Tijdschriften b.v., Jacques Veltmanstraat 29, 1065 EG Amsterdam, 020-172829

of 174 855, bij geen gehoor 170 475. Redactiesecretariaat van het tijdschrift: J.J. Veldhuis, Energieonderzoek Centrum Nederland, Scheveningseweg 112, 2584 AE 's-Gravenhage, 070-514 581.

Dank voor alle giften!

Wij danken allen zeer die ons giften hebben toevertrouwd aan het Actiecomité, gironummer 638.498 te Hilversum. Onze acties blijven voortgaan!