

oproepen

Steltlopers tellen in binnenland

Eén van de activiteiten van de Nederlandse Steltlopersgroep is het tellen van steltlopers op binnenlandse pleisterplaatsen. Het doel van deze tellingen is inzicht te verkrijgen in aantallen, biotoopkeuze en doortrekverloop. Kortgeleden is de eerste telperiode 1981–1988 afgesloten, waarvan een rapportage wordt voorbereid. Voor de in 1989 begonnen tweede telperiode wordt de medewerking gevraagd van zo veel mogelijk waarnemers die bereid zijn op voor steltlopers aantrekkelijke gebieden te willen tellen (richtlijn één maal per week).

Deelnemers worden via nieuwsbrieven van het Biologisch Station Rieselfelder Münster, die de Europese coördinatie verzorgt, van de resultaten op de hoogte gehouden. Belangstellenden kunnen telformulieren aanvragen bij onderstaand adres.

■ Gerrit J. Gerritsen, Julianastraat 40, 8019 AX Zwolle.

Broedvogelatlas van Aragón (Noord-Spanje)

Aragón is een regio in het noorden van Spanje, die bestaat uit de provincie Huesca, Zaragoza en Teruel. Het gebied is twee maal zo groot als Nederland en twee derde deel bestaat uit slecht toegankelijk terrein. Het noorden van Aragón is bekend bij vele Nederlandse vogelaars, omdat men er tijdens een aangename vakantie ook interessante vogels kan zien. Riglos, Jaca en Ordesa zijn bekende namen uit de Spaanse Pyreneeën.

De regionale regering heeft in 1987 een project voor een broedvogelatlas gestart en in de eerste twee jaar zijn er ruim 160 van de 555 blokken (10 x 10 km UIM) gedeekt. Deze blokken liggen echter allemaal in het 'vlakke' land, de Ebroadepressie. In de twee grote berggebieden die in het noorden en het zuiden liggen (Pyreneeën en Cordillera Iberica) is nog niets gebeurd, zodat er nog maar een klein deel van het werk af is. De D.G.A. (Diputación General de Aragón) contracteert een aantal ornithologen die in korte tijd het grootste aantal soorten in een blok moeten vinden. Omdat het tijdschema erg strak is, wordt eigenlijk voor een te gering aantal gevallen de categorie 'zeker' broedvogel opgegeven.

Nederlanders zouden een interessante bijdrage kunnen leveren door tijdens hun vakanties gericht broedvogels op te zoeken. Hierbij wordt met name gedacht aan de Pyreneeën, omdat veel Nederlanders hier een bezoek brengen en omdat voor de D.G.A. dit de meest problematische streek is. Het is het moeilijkst toegankelijk en heeft bergtoppen van boven de 3000 m. Een voordeel is dat in het hooggebergte nog tot eind juli geïnventariseerd kan worden. De werkwijze is identiek aan die voor de Nederlandse broedvogelatlas is gebruikt. Per blok wordt per soort mogelijke, waarschijnlijke en zekere broedgevallen geregistreerd, waarbij de internationale co-

deringen worden aangehouden (zie onder andere de Nederlandse broedvogelatlas).

Degene die mee wil werken, wordt verzocht de volgende gegevens door te sturen: plaats (zo exact mogelijk), datum en bezoeken, bezochte biotopen en per soort de broedvogelcode. Als men speciaal in een of enkele blokken wil werken kan topografisch kaartmateriaal worden toegestuurd (1:50.000). Helaas worden hier geen nieuwsbrieven gemaakt waarin de voorlopige resultaten worden gepresenteerd.

■ Contactadres: Kees Woutersen, Avda. de Juan XXIII-5-E.I. 1B., Huesca, Spanje, tel. 0934 974–224580. Zie ook: C.Pedrocchi-Renault (1987): Fauna Ornítica del Alto Aragón occidental. Instituto Pirenaico de ecología, Jaca. 209 bladzijden.

Atlas van de Griekse broedvogels

Veel gegevens over waargenomen vogels in Griekenland zijn in het bezit van buitenlanders. Dit materiaal willen een aantal Duitse ornithologen in een atlas bijeenbrengen. Gegevens die men tijdens vakanties heeft genoteerd, zullen gaarne op onderstaand adres worden ontvangen. Daarvoor zijn formulieren beschikbaar.

■ Hartmut Heckenroth, Hoppegartenring 90, D–3012 Langenhagen 1, Deutsche Bundesrepublik.

Kraanvogels met kleurringen

In Spanje zijn in 1988 vijftig en in 1989 zeven Kraanvogels met kleurringen gemerkt en voorzien van een radio-ontvangertje. Er zijn zes kleuren (zwart, wit, rood, geel, hemelsblauw en olijfgroen) gebruikt. Elke vogel heeft een andere combinatie van drie ringen aan de tibia.

Indien er Kraanvogels met kleurringen worden waargenomen zal ondergetekende hierover gaarne worden ingelicht. Diegenen die geïnteresseerd zijn in de radiofrequenties, worden verzocht contact op te nemen.

■ Catedra de Zoología (Vertebrados), Facultad de Biología, Universidad Complutense, Javier A. Alonso, 28040 Madrid, Spanje.

Gokus Delta, Turkije bedreigd!

De Gokus Delta ligt aan de Turkse zuidkust en wordt beschouwd als wellicht het belangrijkste wetland van het oostelijk deel van het Middellandse-zeegebied. De Gokus Delta ligt bij Silifke en is de enige broedplaats van de Purperkroon in Turkije. Ook broeden er Marmereend, Zwarte Frankolijn, Bonte IJsvogel en Smyrna IJsvogel. Honderdduizenden trekvogels gebruiken het gebied als rustplaats of als overwinteringsplaats. Het gebied is ook van groot belang voor twee soorten zeeschildpadden (*Caretta caretta* en *Chelonia mydas*).

Vogelmensen die met vakantie naar Turkije gaan wordt gevraagd gegevens van dit gebied te verzamelen en met spoed door te geven.

Het is wellicht het gemakkelijkst om dan contact op te nemen met Vincent van der Berk (thuis: 03448–1352, werk: 03440–19 878) die in Nederland dit project coördineert.

Gernant Magnin, ICBP Project Officer, Istanbul.