

Informatie en nadere instructies inzake deze rubriek treft u aan in nummer 1 van deze jaargang op bladzijde 46.

Roodhalsfuut. 22-8-97 1 ex. zeezijde Brouwersdam Z.-H. (E.A.J. Janssens, België).

***Geoorde Fuut.** 7-6-97 1 ex. Spuisluis, zeezijde Brouwersdam Z.-H. (C. Koster, K. Martveldt), 4 ex. Bargerveen (P.J. de Boer); 21-4-97 en 15-5-97 1 ex. Fochteloërveen (J. Mulder); 5-7-97 3 ex. Holtveen, Dwingelderveld (P.J. de Boer); 11-7-97 3 ad. + 1 juv. + 1 paar met 1 jong, Diaconieveen, Oldeberkoop, 26-7-97 1 paar met 3 jongen, hut, Davidsplassen, Dwingeloo D., 27-7-97 2 ex. Holtveen, Dwingelderveld D., 28-7-97 5 ad. + 4 juv. Gijsselter Koelen D., 1-8-97 1 ad. + 1 juv. Holtveen D., 2-8-97 1 ad. met 1 jong, 8-8-97 2 paar met ieder 1 jong, hut, Davidsplassen, Dwingeloo D. (E.W.F. Brandenburg).

Jan van Gent. 22-7-97 dood ex. met visnet om romp, Westhoek, gem. Het Bildt Fr. (P.J. de Boer); 24-8-97 2 ad. boven Noordzee, Westkapelle Z. (E.A.J. Janssens, België).

***Kwak.** 23-8-97 1 ex. Kollumerwaard, Lauwersmeer (P.J. de Boer).

Kleine Zilverreiger. 7-6-97 2 ex. hut De Trekvogel, Lepelaarplassen (P. Tak, T. van Dijk); 21-7-97 & 29-7-97 1 ad. ex. baai tussen de observatiehutten Kluut en Grauwe Gans, Knardijk, Z. Flev. (B. & D. Woets); 18-8-97 en 22-8-97 1 ex. hut De Kluut, Knardijk Z. Flev. (W. Smeets); 22-8-97 1 ex. hut De Punt, Grevelingenmeer, Goeree-Overflakkee (E.A.J. Janssens, België); 25-8-97 1 ad. ex. hut, De Blaauwe Kamer, Rhenen Gld. (E. Meindersma).

Grote Zilverreiger. 29-7-97 3 ex. tussen observatiehutten Kluut en Grauwe Gans, Z. Flev. (D. & B. Woets); 24-8-97 & 1-9-97 3 ex. hut De Kluut, Z. Flev. (W. Smeets); 30-8-97 3 ex. Oostvaardersplassen, Z. Flev. (E. Meindersma).

***Purperreiger.** 19-5-97 1 ex. en 12-7-97 2 ex. De Deelen, Heerenveen (P.J. de Boer); 25-8-97 1 juv. kleine hut achter infocentrum, Oostvaardersplassen (W. Smeets); 30-8-97 1 juv. Oostvaardersplassen (E. Meindersma).

Zwarte Ooievaar. 14-8-97 1 ex. Sonniuswijk, Son N.-B. (J. Bruinsma); 30-8-97 1 juv. Oostvaardersplassen (E. Meindersma).

***Ooievaar.** 25-11-95 4 ex. Kleine Wielen, Leeuwarden (P.J. de Boer); 11-1-96 1 ex. Botshol (P. Tak); 26-1-96 1 ex. vliegend bij min 9° C boven Prinsenaal, Alexanderpolder, Rotterdam (I.C. & A.M. Koster); 16-2-96 2 ex. Tienhoven, Loosdrechtse Plassen (echtp. R. & N. van Schagen); 18-2-96 2 ex. Meentsteeg, Veenendaal (echtp. H. Stel); 20-3-96 1 ex. Slaperdijk, Haarlem (N. Buiten); 13-4-96 1 ex. Lepelaarplassen (P. Tak, P. de Droog, T. van Dijk); 22-4-96 1 broedpaar, 1-6-96 4 jongen, 6-8-97 2 jongen, verlaten nest, Kralingerhout, Rotterdam, 26-4-96 1 ex. Ommoordseveld (I.C. & A.M. Koster); 27-5-96 1 ex. Ravenswoud (J. Mulder); 6 & 8 & 9-6-96 1 ex. Bunschoten, 20-6-96 2 ex. Arkemheen, Nijkerk (W. Smeets); 9-10-96 1 ex. Meerkerk (T. Ysebaert, R. Dobbelaar); 4-3-97 1 ex. Kerkwerf, Schouwen Z. (C. Koster, K. Martveldt); 5-3-97 1 ex. Vlietlanden, Vlaardingen (H. Gaasbeek); 1-5-97 3 ex. Spaarnwouderplas (P. Tak, T. van Dijk); 22-5-97 3 ex. De Meije, Nieuwkoop (P. Tak, P. de Droog), 3 ex. Fochteloërveen (J. Mulder); 10-7-97 2 ex. Tiet-

jerk Fr. (E.W.F. Brandenburg); 1-8-97 2 x 2 ex. Hall Gld., 2 ex. Loenen Gld., 6-8-97 2 x 1 ex. De Grift bij Grebbeberg Gld., 1 ex. Blaauwe Kamer, Rhenen (J. Mulder); 4-8-97 7 ex. Veeningen D., 29-8-97 1 ex. Lutteneoever, Reestdal D. (E.W.F. Brandenburg); 7-8-97 3 ex. IJssel bij Deventer (J. Mulder).

Flamingo. 19-4-97 4 ex. Oostvaardersplassen (P. Tak, T. van Dijk); 13-7-97 4 ex. hut De Grauwe Gans, Oostvaardersplassen (P. Tak); 14-7-97 10 Chil. ex. + 1 Europ. ex. Steile Bank Fr. (E.W.F. Brandenburg); 20-7-97 3 Chileense ex., hut De Grauwe Gans, Oostvaardersplassen (W. Smeets); 26-7-97 6 ex. Lauwersmeer (P.J. de Boer); 29-7-97 1 roze ex. + Chil. ex. hut De Grauwe Gans, Z. Flev. (D. & A. & B. Woets); 4-8-97 3 Chil. ex. aldaar (W. Smeets); 5-8-97 1 ex. Oostvaardersplassen (P. Tak, T. van Dijk); 15-8-97 21 Chil. ex. + 1 Europ. ex. Steile Bank Fr., 23-8-97 23 Chil. ex. + 6 Europ. ex. aldaar (E.W.F. Brandenburg); 19-8-97 21 Chil. ex. aldaar (D. Woets, S. Bakker).

****Rotgans.** 4-10-96 ca. 500 ex. bij Stroomleidend, Ameland (T. Ysebaert, R. Dobbelaar); 23-10-96 ca. 40 ex. Den Oever, 16-1-97 7 ex. kop Afsluitdijk Fr. (E.W.F. Brandenburg); 9-2-97 250 ex. Wierum, gem. Dongeradeel Fr. (P.J. de Boer); 28-2-97 160 ex. Zuricheroord, Afsluitdijk (E.W.F. Brandenburg); 6-5-97 400 ex. pier van Holwerd, 650 ex. Paesenspolder Fr., 43 ex. Bantpolder Fr., 10-5-97 350 ex. Lauwersmeer, 700 ex. Noordpolderzijl (J. Mulder); 7-5-97 26 ex. Zuricheroord Fr. (E.W.F. Brandenburg); 30-8-97 2 ex. westpunt Schiermonnikoog (P.J. de Boer).

Casarca. 1-9-96 14 ex. Workumerwaard (P.J. de Boer); 6-9-96 19 ex. aldaar, 7-9-96 15 ex. Huitebuursterbuitenpolder, 14-9-96 30 ex. aldaar en Nijemirdum en Steile Bank, 15-9-96 16 ex. Workumerwaard, 28-9-96 42 ex. Nieuw Gaesfennen, Gaasterland (E.W.F. Brandenburg); 27-9-96 4 ♀ Bonte Poort, Arkemheen, Nijkerk (W. Smeets); 28-9-96 1 ♀ Lauwersmeer (J. Mulder); 16-11-96 5 ex. Kennemermeer, AW-Duinen (P. Tak, P. de Droog, T. van Dijk, J. van Blanken); 29-11-96 1 ex. kmpaal 24,2 Eemmerdijk, Z. Flev. (echtp. H. Stel); 1-12-96 1 ex. Anjumerkollen Fr. (J. Mulder); 18-1-97 1 ex. sluizencomplex, IJmuiden (P. Tak, P. de Droog, J. van Blanken); 1-3-97 5 ex. Kennemermeer, AW-Duinen (P. Tak, P. de Droog, T. van Dijk); 22-5-97 2 ex. kleiputten langs Oostvaardersdijk (P. Tak, P. de Droog); 8-6-97 5 ex. Steile Bank Fr. (E.W.F. Brandenburg); 14-7-97 7 ex. Steile Bank Fr., 1 ex. Oudemirdumerklif Fr. (E.W.F. Brandenburg); 30-7-97 2 ex. Bonte Poort, Arkemheen (W. Smeets); 15-8-97 28 ex. Steile Bank Fr., 23-8-97 18 ex. Huitebuursterbuitenpolder Fr., 11 ex. Steile Bank Fr. (E.W.F. Brandenburg); 19-8-97 12 ex. aldaar (D. Woets, S. Bakker).

Amerikaanse Smient. 6-3-97 1 ad. ♂ Vlaardingen Z.-H. (M.W.H. Rinders e.a.); 24-8-97 1 ex. hut De Grauwe Gans, Oostvaardersplassen, Z. Flev. (W. Smeets e.a.).

Middelste Zaagbek. 22-8-97 3 ♀♀ buitenhaven Stellendam en 3 ♀♀ observatiehut De Punt, Grevelingenmeer, Goeree-Overflakkee (E.A.J. Janssens, België).

Wespendief. 24-5-97 1 ex. Appelscha, 12-7-97 1 ex. Boswachterij Smilde D., 1-8-97 1 ex. Voorstonden Gld. (J. Mulder); 21-8-97 1 ex. Houtwiel, Veenwouden Fr. (P.J. de Boer).

***Grauwe Klekendief.** 10-5-96 2 ♀♀ + 2 ♂♂ Lauwersmeer (J. Mulder); 3-7-96 1 ♀ Torenvalkweg, O. Flev. (D. Woets, R. van der Veen); 2-8-96 1 ex. Lauwersmeer, 3-8-96 1 ♀ + 1 ♂ + 3 juv. aldaar, 4-8-96 1 ♂ aldaar, 25-8-96 1 ♀ Diependal/Hijkerveld (J. Mulder); 5-6-97 ♂ Kollumerwaard, Lauwersmeer, 3-7-97 ♂ & ♀ aldaar (P.J. de Boer); 3-7-97 1 ♂ Tureluurweg, Z. Flev. (D. Woets, R. van der Veen); 21-7-97 1 ♂ aldaar en 1 ♀ Reigerweg, Z. Flev. (D. & B. Woets).

Sperwer. 30-9-96 1 ex. in gevecht met Zwarte Kraaien, Kaapduin, Ameland (T. Ysebaert, R. Dobbelaar); 18-11-96 1 ex. Schraard Fr., 3-8-97 1 ex. Dwingeloo D. (E.W.F. Brandenburg); 16-8-97 1 ♀ slaat juv. Visdief, hut De Grauwe Gans, Oostvaardersplassen (W. Smeets); 23-8-97 3 ex. trek, Paesens Fr. (P.J. de Boer); 25-8-97 1 ex. neemt bad op garagedak in woonwijk, Zwolle (H. van Schaik).

Ruigpootbuizerd. 8-1-97 1 ex. Grebbeberg U. (M.W.H. Rendsers); 29-3-97 1 ex. Ameland, 17-4-97 1 ex. De Weerribben O. (P.J. de Boer); 30-8-97 1 ex. kijkhut De Zeearend, Oostvaardersplassen (E. Meindersma).

Visarend. 9-8-97 1 ex. Someren-Beuven N.-B. (R. Bossong); 16-8-97 2 ex. vogelhut, Volkerakdam Z. (V.W.G.-K.N.N.V. Eindhoven).

Slechtvalk. winter 1996-'97 1 juv. ex. & 1 ad. ex. Polder Arkemheen, Nijkerk (W. Smeets); 21-1-97 1 ex. Grote Wielen Fr. (P.J. de Boer); 23-1-97 1 ex. Lauwersmeer (H.C. Bottelier); 8-2-97 1 ex. ten zuiden van Sneek (O.W. Zijlstra); 20-2-97 1 ex. Bocht van Molkerum Fr. (P.J. de Boer); 9-3-97 1 ad. ex. boven Zestienhovensekade, Rotterdam-Noord (H. Gaasbeek); 12-3-97 1 ex. Spaarnwoudermeer (P. Tak, P. de Droom); 29-3-97 1 ex. km-paal 6, Oostvaardersdijk (P. Tak, P. de Droom, J. van Blanken); 26-4-97 1 ♂ & 1 ♀ Bandijk, Weurt, Nijmegen (C. van Raaij); 24-8-97 1 ex. boven zandbanken, buitenhaven, Stelendam (E.A.J. Janssens, België).

Kwartel. 13-6-97 1 ex. Afsluitdijk N.-H., 22-6-97 2 ex. Nijlamer, Woltega Fr. (E.W.F. Brandenburg), 1 ex. Lemmer Fr. (P.J. de Boer); 3-7-97 1 ♂ Torenvalkweg, O. Flev., 2 ♂♂ Tureluurweg Z. Flev. (D. Woets, R. van der Veen); 6-7-97 1 ex. roepend, Drouwen D., 7-7-97 4 roepende ex. Gees D., 8-7-97 2 roepende ex. Mantingerzand D., 1 ex. Mantingerbos D., 9-7-97 2 roepende ex. Orveltterveld D., 10-7-97 2 roepende ex. Dwingelooërveld D. (J. Mulder); 21-7-97 1 ♂ Tureluurweg, Z. Flev. (D. & B. Woets); 29-7-97 1 ex. Oude Dwingelderdijk D. (E.W.F. Brandenburg); 23-8-97 2 roepende ex. westzijde Lauwersmeer (P.J. de Boer).

Waterral. 5-8-97 1 ad. ex. & 1 juv. ex. De Hut De Kluut, Oostvaardersplassen, 11-8-97 1 ad. ex. aldaar, 18-8-97 1 ad. ex. foeragerend op kleine kikkers, aldaar, 19-8-97 1 ad. & 1 juv. aldaar, 25-8-97 1 ad. ex. kleine hut, Infocentrum, Oostvaardersplassen (W. Smeets); 27-8-97 1 ex. Boswachterij Appelscha Fr. (J. Mulder).

***Porseleinhoen.** 16-8-97 1 ad. ex. Oostvaardersplassen, Knardijk, 25-8-97 1 ex. kleine hut, achter Infocentrum, Oostvaardersplassen (W. Smeets).

***Kwartelkoning.** 27-5-97 1 roepend ex. Bonte Poort, Arkemheen (W. Smeets); 10-7-97 1 roepend ex. Dwingelooërveld D. (J. Mulder); 11-8-97 1 ex. Houtrak, gem. Halfweg (H.L. Guldmond).

Steltkluut. 10-7-97 1 ex. hut, Jaap Deensgat, Lauwersmeer (E.W.F. Brandenburg).

Vorkstaartplevier. 4-8-97 1 ex. Workum, (C. van Rijswijk).

***Strandplevier.** 30-5-96 7 ex. ca. km-paal 10, Oostvaardersdijk (P. Tak); 31-5-96 9 territoria, Afsluitdijk

(E.W.F. Brandenburg); 5-6-96 6 ad. & 1 juv., km-paal 10, Oostvaardersdijk (P. Tak, P. de Droom); 1-10-96 2 ex. Noordzeestrand, ten noorden van Rietplak, Ameland (T. Ysebaert, R. Dobbelaar); juni 1997 10 ex. Breezanddijk Fr. (E.W.F. Brandenburg); 7-6-97 2 ex. Oostvaardersdijk (P. Tak, T. van Dijk); 19-6-97 2 ex. Kennemermeer, AW-Duinen (P. Tak); 26-7-97 2 ex. Paesens, gem. Dongeradeel Fr. (P.J. de Boer); 22-8-97 1 ex. tussen ca. 120 Bontbekplevier, zandbanken Buitenhaven Stellendam Z.-H. (E.A.J. Janssens, België); 30-8-97 6 ex. westpunt, Schiermonnikoog (P.J. de Boer).

Goudplevier. 12-8-97 ca. 30 ex. Burgwerd, Wonseradeel Fr., 17-8-97 ca. 20 ex. Workum (E.W.F. Brandenburg); 1-9-97 8 ♂♂ Nekkeveld, Arkemheen, Nijkerk (W. Smeets).

Kanoetstrandloper. 10-7-96 2 ex. Paesens, Dongeradeel (P.J. de Boer); 3-8-97 46 ex. wad bij Marnewaard, Lauwersmeer (J. Mulder); 29-3-97 14 ex. Ameland, 29-7-97 25 ex. Westpunt, Schiermonnikoog (P.J. de Boer).

Kleine Strandloper. 14-9-96 9 ex. Oudega Fr., 28-9-96 18 ex. Lauwersmeer (P.J. de Boer); 1-10-96 1 ex. Noordzeestrand, ten noorden van Rietplak, Ameland (T. Ysebaert, R. Dobbelaar); 3-5-97 3 ex. Hondsbossche Zeewerf (P. Tak, T. van Dijk); 7-6-97 5 ex. Oostvaardersdijk (P. Tak, T. van Dijk); 22-7-97 18 ex. Zwarte Haan, gem. Het Bildt (P.J. de Boer); 5-8-97 4 ex. Oostvaardersdijk (P. Tak, T. van Dijk).

Krombekstrandloper. 14-8-97 22 ex. Zwarte Haan, gem. Het Bildt Fr. (P.J. de Boer); 23-8-97 30 ex. polder tegenover Weversinlaag, Schouwen-Duiveland (E.A.J. Janssens, België).

Grauwe Franjepoot. 19-6-97 1 ex. Kennemermeer, AW-Duinen (P. Tak).

Dwergmeeuw. 25-5-97 3 juv. Eernewoude Fr. (P.J. de Boer); 19-8-97 1 ex. Steile Bank Fr. (D. Woets, S. Bakker).

Tortelduif. 26-6-97 1 x 25 ex. op gebied dat is behandeld om stuifzand te creëren, Appelscha, 1-7-97 1 x 15 ex. Boswachterij Appelscha, Aeckingazand Fr. (P.J. de Boer).

Gele Kwikstaart. 5-5-97 3 ex. Breezanddijk Fr., 7-5-97 2 ex. Kievitshorne Fr., 30-7-97 1 ex. Dwingeloo D. (E.W.F. Brandenburg).

Zwarte Roodstaart. 1-4-97 1 ex. Ravenswoud (J. Mulder); juli '97 1 broedgeval in Kasteel Houthem L. (C. Lek).

***Paapje.** 5-5-97 & 7-6-97 1 ex. Bargerveld D. (P.J. de



Albinistische Scholekater bij Zevenhuizen Z.-H., 9 maart 1997.
Foto: J. van 't Hof.

Boer); 1-8-97 ca. 8 ex. meest juv., Noorderveld, Dwingelderveld D. (E.W.F. Brandenburg); 16-8-97 2 ex. Doldersummerveld, gem. Vledder D., 23-8-97 2 ex. Lauwersmeer (P.J. de Boer); 24-8-97 1 ♀ & 1 ♂ Westkapelle Z. (E.A.J. Janssens, België); 30-8-97 2 ex. Schiermonnikoog (P.J. de Boer).

Bosrietzanger. 3-7-97 1 ex. Veenhuizen D., 4-7-97 1 ex. Yde D. (J. Mulder).

Vuurgoudhaantje. 30-8-97 1 ex. Bankenbos, Veenhuizen D. (J. Mulder).

Koolmees. 5-8-97 1 x 130 ex. Koningsheide, Arnhem (J. Mulder).

Buidelmees. 22-4-97 1 ♂ & 2 ♀♀, ♂ bouwt nest, Oostvaardersplassen (W. Smeets); 26-4-97 1 ♂ Groenlanden, Ooijpolder (C. van Raaij); 7-6-97 1 ex. hut Grauwe Gans, Z. Flev. (P. Tak, T. van Dijk).

Wielewaal. 19-5-96 1 ex. Westerboek (J. Mulder); 30-5-96 1 zingend ex. camping Grönszicht, Radewijk, gem. Hardenberg (echtp. H. Stel); 31-5-96 1 ex. Hardebroek (J. Mulder); 8-6-96 2 ♂♂ langs fietspad van De Trekvogel naar Lepelaarplassen, Flev. (W. Smeets); 22-7-96 1 ex. Loonse en Drunense Dui-
nen, 15-5-97 & 23-5-97 1 ex. Fochteloöerveen (J. Mulder); 22-5-97 tot 2-6-97 1 roepend ex. camping Grönszicht, Radewijk, gem. Hardenberg (echtp. H. Stel).

Grauwe Klauwier. 29-7-97 1 paar Deelensche Wasch, Hoge Veluwe (D. & A. B. Woets); 31-7-97 1 ex. Park de Hoge Veluwe (J. Mulder).

Huiskraai. 19-7-97 2 ex. Hoek van Holland, zie foto (C. van Rijswijk).



Huiskraai, Hoek van Holland, 1 april 1997.
Foto: J. van 't Hof.

Kruisbek. 9-3-97 2 ex. tussen Sijsjes, Appelscha (P.J. de Boer); 7-4-97 2 ex. Compagnonsbossen, Ravenswoud, 24-4-97 6 ex. Boswachterij Appelscha, 1-5-97 1 ♂ aldaar, 23-5-97 1 ex. Compagnonsbossen, 6-7-97 3 ex. Boswachterij Borger D., 10-7-97 5 ex. Hooghalen D. (J. Mulder); 8-8-97 1 ♂, 1 ♀, 2 juv. tuin, dorpskern, Vierhouten, gem. Nunspeet (A.W. Kannevorf-van Leuven); 18-8-97 7 ex. Boswachterij Smilde D., 27-8-97 17 ex. Boswachterij Appelscha (J. Mulder).

Roodmus. 19-5-97 1 ♂ Oostvaardersdijk Z. Flev. (M.W.H. Renders, J.W. Ophorst e.a.); 26-5-97 3 ad. ♂♂ & 1 2de jaars ♂ & 2 ♀♀ Vogeltrekpad, Lepelaarplassen (W. Smeets); 7-6-97 1 ex. Trekvogelpad, Z. Flev. (P. Tak, T. van Dijk).

■ P.H. van Donkersgoed, Treublaan 17 a, 3818 XA Amersfoort.

Het Vogeljaar houdt een enerverende vogelreis naar India

Van 8 tot en met 21 februari 1998 houdt Het Vogeljaar, in samenwerking met Wolfrail, een tweeweekse reis naar India.

India is een zeer vogelrijk land. Ruim over de 1200 soorten zijn er in het land vastgesteld, met de ondersoorten meegerekend meer dan 2300. Daarnaast zijn er al 408 soorten reptielen, 197 soorten amfibieën, 350 soorten zoogdieren, 2546 soorten vissen en ruim 15.000 soorten bloeiplanten geteld.

De veelheid van verschillende landschappen en klimaten en daarmee begroeiingstypen hebben elk hun eigen specifieke vogelsoorten. Daardoor is er een enorme rijkdom aan standvogels. Die wordt elk najaar aangevuld met trekvogels en vooral wintergasten uit de Himalaya en het enorme gebied ten noorden daarvan.

Wij bezoeken drie gebieden uitgebreid en brengen korte bezoeken aan twee vogelrijke meertjes die wij op onze tochten onderweg aandoen, te weten Parmanu en Sultanpur. Tussendoor zullen wij ook een bezoek brengen aan de wereldberoemde Taj Mahal.

De drie belangrijke gebieden worden elk verscheidene dagen bezocht omdat het onmogelijk is om in kortere tijd een goede indruk te krijgen van het gebied en een beeld te krijgen van wat er allemaal aan vogels huist. Het gaat hier om Keoladeo Ghana Nationaal Park (bij vogelaars wereldberoemd en bekend als 'Bharatpur'), Naini Tal en Corbett Nationaal Park.

Bharatpur is een door mensenhand ontstaan waterrijk gebied. Het accent van de vogelwereld ligt op de alom aanwezige watervogels. Daarnaast zijn er ook soorten van droge biotopen en veel overwinteraars.

Bharatpur is een van de rijkste vogelgebieden ter wereld. Het is de belangrijkste bekende overwinteringsplaats van de zeer bedreigde westelijke populatie van de Siberische Kraanvogel. Daarnaast zijn er grote aantallen overwinterende eenden en ganzen, in het bijzonder de Indische Gans en de Grauwe Gans. De talrijkste eenden zijn de Pijlstaart, Smient, Bergeend en Casarca. De vogelfauna bestaat verder uit watervogels als lepelaars, diverse soorten aalscholvers, vele reigerachtigen, ooievaarachtigen, steltlopers, kraanvogels, Visarend en Witbandzeearend. De grote aantallen watervogels trekken allerlei aren-
den aan (Gekuijde Slangenarend, Bastaardarend, Steppenarend, Slangenarend en Keizerarend).

Algemene, absoluut niet-Europese soorten zijn: Langstaart- en Bronsvleugeljacaana, Zwartnek-ooievaars, Indische Gaper, Saruskraanvogel, Witborstwaterhoen, Indische Rijstgreier, Indische Nimmerzat, Visuil, Oerwoudnachtzwaluw, Langstaartnachtzwaluw, Gekraagde Dwergooruil, Aziatische Valkuil, Brahmaanse Spreeuw, verschillende soorten klauwieren, vele kleine zangers, Bayawever, enz.

Naini Tal is een berggebied aan de rand van de Himalaya, waar wij voor een belangrijk deel een geheel andere vogelfauna zullen aantreffen vergeleken met Bharatpur. Zwarte Arend, Lammer-

gier, Monniksgier en Bengaalse Gier vliegen regelmatig over. De aandacht zal echter vooral uitgaan naar de tientallen soorten die wat kleiner zijn en voor ons ook meestal nieuw, zoals drie verschillende soorten heggemussen, twee voor ons nieuwe soorten roodstaarten, één soort rotslijster, de Roodmus met enkele verwante soorten, de Roodvoorhoofdkanarie, vele soorten lijsters, mezen, spechten (waaronder het dwergje de 'Speckled Piculet') en boomklevers; vrijwel allemaal soorten waar geen Nederlandse naam van is, naast vertegenwoordigers van meer ongewone families als buulbuuls, babbelaars, minivets (soms wel menievogels genoemd) en horingzuigers.

Corbett is een ruig onontgonnen heuvelgebied aan de voet van de Himalaya met een extreem rijke en gevarieerde vogelbevolking van bossen, vlakten en rivieren. In de tijd dat wij er zijn, is de vogelwereld aangevuld met vele wintergasten uit Azië en de Himalaya.

De aanleg van het stuwmeer heeft ertoe geleid dat vogels van lage bomen, struiken en rietvelden zoals Tijgervink, Muskaatvink, weervogels en Treurmayna afgenomen zijn ten gunste van een explosie van watervogels als aalscholvers, slangehalsvogels, reigerachtigen, ijsvogelsoorten, enz.

Boven de rivieren zwermen zwaluwen en gier-zwaluwen in grote groepen rond, met uiteraard weer voor ons nieuwe soorten zoals de Himalayan Swiftlet, Crested Treeswift. Andere soorten hier zijn Zwarte Ooievaar, Brahmaanse Wouw, Witbandzeearend, Havikarend, verscheidene soorten duiven, Visuil, neushoornvogels, verschillende soorten klauwier en ga zo maar door.

Een bijzondere soort is de 'Ibisbill', een steltloper met een koraalrode, gebogen lange snavel. Deze vogel leeft op hoogvlakten van de Himalaya waar hij broedt op grindoevers van snelstromende beken en rivieren. De winter brengt hij door in laaggelegen streken waaronder de rivieroevers van Corbett Nationaal Park. In dit park is er ook een goede kans Tijgers waar te nemen.

De aandacht tijdens de reis gaat natuurlijk vooral uit naar de vogels, maar wij zullen zeker de ontmoetingen niet missen met zoogdieren als Langoeren, Rhesusapen, Palmeekhoorns, verschillende hertensoorten en Jakhals. Met een beetje geluk kunnen ook Indiase Python, Indiase Cobra, Moeraskrokodil en Gangesgaviaal worden gezien.

Tijdens deze reis zullen wij slechts een paar minuscule gebiedjes op de schaal van India bezoeken, maar dit zijn wel pareltjes van vogelrijkdom. Wij zullen met een beetje geluk driehonderd verschillende soorten vogels zien waaronder meer dan tweehonderd die wij thuis nooit in het wild zullen aantreffen. Wij zullen ons verbazen dat bij een simpel poeltje bij een overbevolkt dorp rustig verscheidene soorten reigers, verscheidene soorten ooievaars en andere watervogels staan die zich niet laten verstoren door mensen die er water halen, kleren wassen of het vee te drinken geven. Ook zullen wij schitterend gekleurde vogels in een meer natuurlijke omgeving

zien, soms in duizelingwekkende aantallen en soms in enkele exemplaren.

Omdat wij maar weinig gebieden bezoeken maar daar dan wel langere tijd verblijven hoeven wij maar weinig met de auto te rijden. Wij zullen veel wandelen en soms fietsen. Ook zullen wij een enkele keer met een Olifant een tocht maken. De wandeltochten zullen niet zwaar zijn.

Uiteraard worden wij de hele reis begeleid door deskundige gidsen.

Kortom dit belooft een zeer bijzondere reis te worden.

■ Nadere informatie bij: Kees van Berkel, Thebinckslaan 14, 9462 PV Gasselte, (0599) 56 51 24.