



Gekraakt nest mislukt

Een Grutto zat in 2006 in de polder Groot-Mijdrecht te broeden op twee eigen eieren. In het nest lagen ook twee Kievitseieren. Toen haar eigen eieren uitkwamen ging het mis. Deze Grutto heeft lang gebroed, maar heeft uiteindelijk het nest toch verlaten. De oorzaak is onbekend. Misschien is ze verongelukt of gepredeerd. Zeker is dat niet. Het is altijd moeilijk om de oorzaak van het verlaten



Het gruttonest dat was gekraakt. Er lagen twee grutto-eieren en twee Kievitseieren in. De Grutto heeft de gebruikelijke tijd gebroed, maar verliet het nest uiteindelijk toch. Foto: G. Hiemstra.

te achterhalen. De twee Kievitseieren waren nog niet zover. Waarschijnlijk zijn deze er later bij gelegd. Over het verschijnsel van gekraakte nesten kon ik niks vinden in de literatuur. In arren moede heb ik Johan de Jong – samensteller van het vogelnieuws in ‘Vanellus’, het blad van de Friese vogelwachten – hierover per e-mail vragen gesteld. In Friesland worden relatief veel nesten van weidevogels gevonden. Daardoor is de kans op het ontdekken van afwijkingen ook groter. Hij berichtte mij dat hij dit jaar verschillende ‘gekraakte’ nesten had doorgekregen en verwees me naar ‘Vogels in Friesland’ (Deel 2) voor andere voorbeelden. Het boek noemt op pagina 686 een broedende Scholekster op vier grutto- en drie scholekstereieren; een Grutto op vier eigen eieren en drie watersnipeieren; een Grutto op drie tureluereieren en één eigen ei, enzovoort. Zelfs een slobendenei bij twee gruttoeieren. De Scholekster die ik vorig jaar broedend op twee eigen eieren

en een Kievitseie vond, had succes: alles kwam uit maar hoe het verder gegaan is weten we niet.

■ G. Hiemstra, e-mail: ge.hiemstra@planet.nl.

Mijn favoriete vogelplek

Vogels kijken is populair. Talloze vogelaars trekken er regelmatig opuit om vogels te zien en te horen, vaak met als doel er zomaar wat van te genieten, of om er een speciale studie van te maken. De één reist daarbij vaak naar verschillende gebieden in de hoop er speciale verrassingen te kunnen ontdekken. De ander beperkt zich het liefst tot een vaste favoriete plek, meestal in de eigen omgeving of zelfs tot de eigen tuin. Vaak komen mensen die zich al wat langer met vogels kijken bezighouden, tot de conclusie dat zij na verloop van tijd een zekere voorkeur voor een favoriete plek hebben ontwikkeld. Plekken met een rijke, gevarieerde vogelwereld of plekken waar men van één of meer bijzondere of interessante vogelsoorten kan genieten. Dergelijke plekken worden vaak al gauw populair bij de vogelaars die in de omgeving wonen. Om zulke interessante plekje ook bij een breder publiek onder de aandacht te brengen zijn wij op zoek naar lezers die bereid zijn eens een stukje te schrijven over hun favoriete vogelplekje. In dit nummer van *het Vogeljaar* staat een stukje van de hand van de Gooise vogelaar Hans van Oosterhout. De redactie had hem benaderd met het verzoek zijn favoriete plek te beschrijven. Wij hopen dat het lezen van dit stukje met de titel ‘Vogels kijken bij de Hilversumse Bovenmeent’ ook anderen zal stimuleren om zijn voorbeeld te volgen. Wij zullen dan van tijd tot tijd deze bijdragen publiceren in *het Vogeljaar*. U kunt uw kopij inzenden naar: rkole@wxs.nl.

Namens de redactie, Rob Kole

Vogels kijken bij de Hilversumse Bovenmeent

Decennia lang is de Hilversumse Bovenmeent – ten zuiden van het Naardermeer – al een weidegebied geweest. Daar vlogen toen behalve enkele paren Grutto's, Tureluurs en Veldleeuweriken voornamelijk grote groepen ‘boerenganzens’ rond. Deze laatste soort wordt tegenwoordig meestal als ‘soepgans’ aangeduid. Nadat Natuurmonumenten in de jaren negentig van de vorige eeuw begon met nieuwe natuurontwikkelingen rondom het



De ligging van het Naardermeer. De stippen geven de globale ligging aan van de vogelkijkpunten die voor wandelaars bereikbaar zijn.

Naardermeer, is er veel veranderd. Veldleuweriken broeden niet meer in de Bovenmeent. Grutto en Tureluur zijn verdwenen als broedvogel, maar komen er gelukkig op doortrek nog veel voor. Het enige vertrouwde dat gebleven is, zijn de soepganzen, inmiddels vermengd met grote groepen Grauwe Ganzen, die de laatste jaren in steeds grotere getale in de Bovenmeent en het aangrenzende Naardermeer broeden.

De natuurontwikkelingen rondom de Bovenmeent zijn in gang gezet omdat het Naardermeer langzaam leeg dreigde te lopen. Dat was het gevolg van een steeds dalende grondwaterstand. In de Bovenmeent, maar ook in de meer noordelijk gelegen Nieuwe Keverdijksche Polder, zijn door Natuurmonumenten natte bufferzones aangelegd, waardoor de waterstand in het Naardermeer gehandhaafd kan worden. Inmiddels is de volgende fase voor de ontwikkeling van de Bovenmeent in gang gezet. In het kader van de Ecologische Hoofdstructuur, zal de Bovenmeent de verbinding gaan vormen tussen het Naardermeer en de nabij gelegen Ankeveense Plassen. De aanloop tot deze fase heeft veel voeten in aarde gehad, maar na overeenstemming

met de laatste boerende agrariër in het gebied, is de laatste hobbel genomen. Een prestigieus plan is in werking getreden, waarbij de Loodijk, een drukke doorgaande (verbinding)weg tussen het Gooi en Weesp, verhoogd zal gaan worden, zodat onder het talud het (kleinere) waterleven zijn weg kan vinden tussen de twee uitgestrekte natuurgebieden.

Zoals bij veel natuurontwikkelingsprojecten, waren de eerste jaren voor vogelaars de meest vruchtbare tijden. Door het afschrapen van de bovengronden ontstonden goede foerageergebieden voor met name steltlopers, maar ook veel eenden en ganzensoorten vonden de Bovenmeent. Soorten als Lepelaar, Steltkluut, Poelruiter, Bokje en Krombekstrandloper doen nu bijna jaarlijks de Bovenmeent aan, maar ook zeldzaamheden als Grote Geelpootruiter, Kleinst Waterhoen, Kwartelkoning, Velduil en Roodstuitzwaluw zijn al in het gebied waargenomen. De laatste jaren neemt de hoeveelheid vogels af en komt er een stabilisering in de broedende soorten, maar iedere nazomer vinden nog steeds grote groepen Grutto's, Tureluurs, Kieviten en andere steltlopers hun weg naar de veelzijdige Bovenmeent. Als in de komende periode de laatste stukken van de oude polder zullen worden omgezet naar natuurgebied, is er opnieuw een toename van het aantal soorten vogels en vooral ook van het aantal steltlopers te verwachten.

Graag mag ik op een mooie zomerdag een paar uurtjes in de Bovenmeent doorbrengen, gezeten op een hekje, in de zon, met andere (Gooise) vogelaars om me heen, genietend van de groepen steltlopers en overvliegende roofvogels die in dit geweldige gebied te aanschouwen zijn. Doorgaans keer ik voldaan terug naar huis, een ouderwets stukje puur natuur, bereikbaar op de fiets.

Hoe er te komen

De Bovenmeent is niet per auto te bereiken. Men kan de auto parkeren op een groot parkeerterrein vlakbij een bouwmarkt (een filiaal van Gamma) en een tankstation aan de Franse Kampweg (N236) te Bussum. Vanaf daar is het per fiets of te voet – via de Melkmeent – ongeveer anderhalve kilometer naar de Bovenmeent. Deze weg leidt door de

Ondermeent, een weidegebied, waar nog wél volop geboerd wordt. Ook hier zijn doorgaans leuke vogelsoorten te zien. Daarnaast is de Bovenmeent een onderdeel van de wandelroutes van Natuurmonumenten door en rondom het Naardermeer. Deze wandelroute – het Rondje Naardermeer – die loopt rondom het Naardermeer start en eindigt op NS-station Naarden-Bussum en beslaat 17 km (duur vijf tot zes uur). Daarnaast is er

vanuit de Bovenmeent ook een route genaamd ‘het Laarzenpad’ bereikbaar. Deze leidt onder andere langs een observatiehut bij de plas Wijde Blik, een onderdeel van het Naardermeer. Er zijn enkele vogelkijkhutten en een vogelkijkscherm die uitzicht geven over de natte zones. Meer informatie daarover is te vinden via: http://www.vogelkijkhut.nl/vkh_zoek.php?naam=naardermeer.

■ Hans van Oosterhout, e-mail: chans@tiscali.nl.

Veldwaarnemingen CCLIX

Inzenden van waarnemingen

Waarnemingen bij voorkeur inzenden via de website [Waarneming.nl](http://www.waarneming.nl) (<http://www.waarneming.nl>) met gebruikmaking van de werkgroep ‘*Het Vogeljaar*’. U moet daarvoor wel geregistreerd zijn als gebruiker van deze werkgroep. Zie voor aanwijzingen *het Vogeljaar* 53 (6): 285.

U kunt ook waarnemingen inzenden naar de redactie, ter attentie van Gerbert Strang, e-mail: gerbert.strang@hetnet.nl. Indien dat niet mogelijk is per post naar: G. Strang, Dilleveld 19, 7006 TN Doetinchem.

Zie voor de criteria voor het inzenden van waarnemingen *het Vogeljaar* 53 (6): 286. Inlichtingen kunnen ook verkregen worden via Gerbert Strang of kijk op de website van *het Vogeljaar*. Zie daarvoor: <http://www.vogeljaar.nl/waarnemingen.html>.

Een foto van een waarneming wordt erg op prijs gesteld en wordt, indien geschikt, bij selectie van de waarneming opgenomen in *het Vogeljaar*.

IJsdruiker

22-01-07 1 Eemshaven (Gr). P. van Wetter.
Eerste winterkleed.

Dodaars

15-03-07 1 Kromslootpark, Almere (Fld.).
J. Groen.

Roodhalsfuut

01-02-07 1 Groote Wije, Botshol (Utr.).
G. Hiemstra.

11-02-07 1 Huizerpier, Huizen (N.-H.).
J. Groen. Adult winterkleed.

11-03-07 2 Diependal (Dr.). M. Stienstra.

Kuifduiker

28-01-07 1 Buitenhaven Stellendam (Zld.).
G. Hiemstra.

Geoorde Fuut

12-03-07 1 Duurswouderheide, Bakkeveen
(Fr.). S. Rienks.

Jan-van-Gent

23-03-07 1 Wadkant Kornwerderzand (Fr.).
E.W.F. Brandenburg.

Dood exemplaar.

Roerdomp

22-03-07 1 Piaamergeul, Piaam (Fr.).
E.W.F. Brandenburg.

Koereiger

01-03-07 1 Frieschepalen (Fr.). P. van Wetter.

Kleine Zilverreiger

04-02-07 1 Stolpervlotbrug, Schagen
(N.-H.). E.W.F. Brandenburg.

04-02-07 3 ‘t Zand, buitengebied (gem.
Zijpe) (N.-H.).
E.W.F. Brandenburg.

Grote Zilverreiger

04-02-07 1 Sierdswiel/Houtwielen, Gytsjerk
(Giekerk) (Fr.). M. Stienstra.

18-02-07 2 Rypsjerksterpolder, Rypsjerk
(Rijperkerk) (Fr.). M. Stienstra.

24-02-07 3 Gooimeer (N.-H.). J. Groen.

27-02-07 3 Kadoelerneer, Vollenhove
(Fld.). W. Temmink.

27-02-07 1 Gerkesklooster (Fr.).
M. Stienstra.

04-03-07 1 De Mieden, Engwierum (Fr.).
M. Stienstra.

04-03-07 2 Noordpolder te Veld, Eemnes
(Utr.). J. Groen.

07-03-07 1 A7 - Sneek-Joure (Fr.).
E.W.F. Brandenburg.

11-03-07 1 Buitengebied, Workum (Fr.).
E.W.F. Brandenburg.

22-03-07 3 Piaamergeul, Piaam (Fr.).
E.W.F. Brandenburg. Slaapplaats.

23-03-07 1 Mokkebank, Laaksum (Fr.).
E.W.F. Brandenburg.

24-03-07 1 Stichtse Brug, Blaricum (N.-H.).
J. Groen.

Zwarte Ibis

09-03-07 1 Huisduinerpolder (N.-H.). P. van
Wetter.

Lepelaar

09-03-07 1 Hartwerd (Fr.).
E.W.F. Brandenburg.

Flamingo

03-02-07 3 Elburg (Gld.). P. van Wetter.

Chileense Flamingo

03-02-07 17 Elburg (Gld.). P. van Wetter.

Wilde Zwaan

18-02-07 2 Uiterwaarden, Gorssel (Ov.).
E. Winkel.

16-03-07 9 Uiterwaarden, Baak/Wichmond
(Gld.). G. van Nie. Juveniel.

Strandplevier
Charadrius alexandrinus,
13 februari 2007,
Brouwersdam.
Foto: E. de Waard.



Zwarte Zwaan

- 02-02-07 1 Eempolders (Utr.). G. van Nie.
25-02-07 4 Sondelerleien, Sondel (Fr.).
E.W.F. Brandenburg.
08-03-07 1 Westdijk, Bunschoten (Utr.).
J. Groen.
25-03-07 2 Starrevaartplas, Leidschendam
(Z.-H.). L. Drewes-Schalkers.

Indische Gans

- 04-02-07 1 Abtskolk, Zijpe, Petten (N.-H.).
E.W.F. Brandenburg.
28-03-07 1 Carel Coenraadpolder,
Reiderland (Gr.). S. Rienks.

Sneeuwgans

- 25-02-07 1 Hege Gerzen, Oudemirdum
(Gaasterlân-Sleat) (Fr.).
E.W.F. Brandenburg.
24-03-07 1 Lauwersmeer-De Pomp,
Kollumerland c.a. (Fr.).
M. Stienstra.

Ross' Gans

- 22-01-07 1 Hellum (Gr.). P. van Wetter.
Ingediend bij CDNA,
ongeringde vogel.
26-03-07 1 Doniaburen (Fr.).
E.W.F. Brandenburg.

Canadese Gans

- 22-02-07 130 Polder Het Oosterland, Haren
(Dr.). S. Rienks.
25-03-07 2 Starrevaartplas, Leidschendam
(Z.-H.). L. Drewes-Schalkers.

Witbuikrotgans

- 03-02-07 1 Petten (N.-H.). R. Costers.

Zwarte Rotgans

- 10-02-07 1 Lauwerszyl (Gr.). P. van Wetter
& E. de Weerd.

Roodhalsgans

- 10-02-07 1 Lauwerszyl (Gr.). P. van Wetter
& E. de Weerd.
19-02-07 2 Bantpolder (Gr.). P. van Wetter.

Casarca

- 03-02-07 1 Ferwoude (Fr.).
E.W.F. Brandenburg. Vrouwtje.

Muskuseend

- 10-02-07 1 Bolsward (Fr.).
E.W.F. Brandenburg. Het
vrouwtje op nest gezien. In de
Bolswarder Courant heeft een
artikel gestaan waarin vermeld
werd dat er 14 eieren waren.
25-02-07 5 Sondelerleien - vogelkijkhut,
Sondel (Fr.).
E.W.F. Brandenburg.
09-03-07 14 Bolsward-Zuidoost, Bolsward
(Fr.). E.W.F. Brandenburg.



Middelste Bonte Specht *Dendrocopos medius*, 7
februari 2007, Berg en Dal. Foto: E. de Waard

- 25-03-07 2 Arkum (Fr.).
E.W.F. Brandenburg.
- Mandarijneend**
09-02-07 1 Fortmond, Olst-Wijhe (Ov.).
L. Braak.
- Zomertaling**
25-03-07 1 Moerputten, 's-Hertogenbosch
(N.-B.). P. Bauwens. Baltsroep
van mannetje. De soort was hier
verdwenen.
- Ijseend**
24-03-07 1 Huizerpier, Huizen (N.-H.). J.
Groen. Mannetje in adult
winterkleed.
- Zwarte Zee-eend**
04-02-07 1 Lauwersmeer (Gr.). M. Stienstra.
23-03-07 3 Kornwerderzand-Wadkant (Fr.)
E.W.F. Brandenburg.
- Nonnetje**
18-02-07 3 Friesche Veen, Tynaarlo (Dr.).
S. Rienks. 1 mannetje & 2
vrouwtjes.
- Rosse Stekelstaart**
12-02-07 5 Het Bovenwater, Oostvaarders
plassen (Fld.). L. Braak. Adult
mannetje.
- Zeearend**
06-02-07 1 Friesche Veen, Tynaarlo (Dr.).
S. Rienks. Juveniel.
10-02-07 1 Friesche Veen (Dr.). P. van Wetter
& E. de Weerd. Eerste
winterkleed.
- Blauwe Kiekendief**
03-02-07 1 De Knijpe, Hunzedal, Tynaarlo
(Dr.). S. Rienks.
05-02-07 2 Hoge Veluwe, Reemsterheide
(Gld.). G. van Nie. Mannetje &
vrouwtje.
16-02-07 1 Polder Leutingewolde,
Noordenveld (Dr.). S. Rienks.
Vrouwtje.
- Ruigpootbuizerd**
18-02-07 1 Uiterwaarden, Epse (Ov.).
E. Winkler.
02-03-07 1 Oostvaardersplassen-Knardijk
(Fld.). E.W.F. Brandenburg.



Siberische Tijftjaf *Phylloscopus collybita tristis*,
17 februari 2007, De Bilt.
Foto: E. de Waard.

- Smelleken**
29-01-07 1 Bosje van Staf, Hoge Veluwe
(Gld.). G. van Nie.
18-02-07 1 Lauwersmeer - Bantpolder (Fr.).
M. Stienstra.
12-03-07 1 Mandeveld - Papedobbe,
Bakkeveen (Fr.). S. Rienks.
- Slechtvalk**
04-02-07 1 Lauwersmeer - Jaap Deensgat
(Gr.). M. Stienstra.
09-02-07 1 Bolsward (Fr.).
E.W.F. Brandenburg.
16-02-07 1 Skrok (Britsaard) (Fr.).
E.W.F. Brandenburg. Vrouwtje.
18-02-07 1 Achlum (Fr.).
E.W.F. Brandenburg.
18-02-07 1 Sopsom, Franekeradeel (Fr.).
E.W.F. Brandenburg.
18-02-07 1 Dronrijper Zuiderpolder,
Dronrijp (Fr.).
E.W.F. Brandenburg.
18-02-07 1 Skrins (Fr.).
E.W.F. Brandenburg. Vrouwtje.
18-02-07 1 Hartwerd (Fr.).
E.W.F. Brandenburg. Mannetje.
18-02-07 1 Annabuorren (Fr.).
E.W.F. Brandenburg.
18-02-07 1 Tirns - buitengebied (Fr.).
E.W.F. Brandenburg. Mannetje
in eerste winterkleed.
18-02-07 1 Bantpolder, Lauwersmeer (Fr.).
M. Stienstra.
24-03-07 1 Rypstjerksterpolder, Rypstjerk
(Fr.). M. Stienstra.
- Patrijs**
03-02-07 8 Petten - Polder Q (N.-H.).
R. Costers.
04-02-07 6 Harger- en Pettemerpolder,
Bergen (N.-H.).
E.W.F. Brandenburg.
- Porseleinhoen**
04-03-07 1 Buitenvaart-Noord, Eemnes
(Utr.). J. Groen. Mannetje.
- Strandplevier**
13-02-07 1 Brouwersdam (Zld.).
E. de Waard.
- Steppekievit**
17-03-07 1 Ede (Gld.). E. de Waard,
M. Stienstra, P. van Wetter &
E. de Weerd. Ingediend bij
CDNA, ruiend van adult winter
naar zomerkleed.
- Hybride Grote Burgemeester x Zilvermeeuw**
07-03-07 1 IJmuiden (N.-H.). E. de Waard.
Ingediend bij CDNA.
- Zeekoet**
28-01-07 1 Brouwersdam (Zld.).
G. Hiemstra.
- IJsvogel**
14-02-07 2 Hurdegaryp (Fr.). M. Stienstra.
24-02-07 2 Almeerderhout - Overvaartbos
(Fld.). J. Groen.
01-03-07 1 Landgoed Schothorst,
Amersfoort (Utr.). M. Stienstra.
08-03-07 1 Harlingen-Zuid (Fr.).
E.W.F. Brandenburg.
14-03-07 1 Friesche Veen, Tynaarlo (Dr.).



Hybride Grote Burgemeester *Larus hyperboreus* x Zilvermeeuw *Larus argentatus*, 7 maart 2007, IJmuiden. Foto: E. de Waard.

- 24-03-07 1 S. Rienks.
Cirkelbos, Almere (Fld.).
J. Groen.
- Middelste Bonte Specht**
07-02-07 1 Berg en Dal (Gld.). E. de Waard.
- Kleine Bonte Specht**
27-03-07 1 Horsterwold, Zeewolde (Fld.).
J. Groen.
- Strandleeuwerik**
24-03-07 9 Wierum-Oost (Fr.). M. Stienstra.
- Mongoolse Pieper**
21-01-07 1 Woerden (Utr.). P. van Wetter.
Ingediend bij CDNA.
- Grote Gele Kwikstaart**
20-02-07 1 Nuenen (N.-B.). L. Braak. Adult

- mannetje.
26-02-07 1 Kadoelermeer, Vollenhoven
(Fld.). W. Temmink.
- 28-02-07 1 Amersfoort (Utr.). E. Winkel.
- Pestvogel**
09-02-07 5 Rietlanden, Emmen (Dr.).
P. van Wetter.
- Merel**
25-02-07 1 Lauwersmeer-De Pomp,
Kollumerland c.a. (Fr.).
M. Stienstra. Leucistisch
exemplaar.
- Cetti's Zanger**
23-02-07 1 Lepelaarsplassen (Fld.).
P. van Wetter.
- Vale Braamsluiper**
07-02-07 1 Vinkhuizen, bij Hoogkerk (Gr.).
M. Stienstra.
- Pallas' Boszanger**
23-02-07 1 Amersfoort (Utr.). P. van Wetter.
- Bruine Boszanger**
10-02-07 1 Electra, Zoutkamp (Gr.).
P. van Wetter & E. de Weerd.
Ingediend bij CDNA.
- Siberische Tjiftjaf**
17-02-07 1 De Bilt (Utr.). E. de Waard.
01-03-07 1 De Bilt (Utr.). M. Stienstra.
- Baardman**
20-05-07 1 Molkwerum (Fr.). O.W. Zijlstra.
- Bonte Kraai**
04-02-07 27 Zuidelijke Ballastplaat,
Lauwersmeer (Gr.). M. Stienstra.
- Raaf**
17-03-07 1 Koningsheide, Arnhem (Gld.).
M. Stienstra.



Baardman *Panurus biarmicus*, 20 mei 2007, Molkwerum.

Foto: O.W. Zijlstra.

Frater

25-02-07 10 Zoutkamperril, De Marne (Gr.).
M. Stienstra.

Kruisbek

24-02-07 3 Noordlaarderbos, Haren (Gr.).
S. Rienks.

04-03-07 6 De Slotplaats, Bakkeveen (Fr.).
M. Stienstra.

11-03-07 2 Drents Friese Woud -
Aekingerzand (Kale Duinen),
Appelscha (Fr.). M. Stienstra.

Sneeuwgor

01-02-07 18 Strand Stenen Man, Harlingen
(Fr.). E.W.F. Brandenburg.

04-02-07 12 Lauwersoog-Haven (Gr.).
M. Stienstra.

REACTIES

Voorburg: een open volière

Naar aanleiding van het verschijnen van *het Vogeljaar 55 (2)* ontvingen wij van *W. de Kock* uit Terneuzen de volgende reactie: "Als uw blad op de mat valt is het eerste dat ik even doe: plaatjes kijken. Het viel mij direct al op dat de onderschriften bij de foto's op bladzijde 94 verwisseld waren. De bovenste foto is van een vrouwtje Pruimkopparkiet en de onderste toont een Senegal-parkiet (een zogenaamd Bont Boertje), waarvan beide geslachten nagenoeg gelijk zijn. Overigens met veel waardering voor *het Vogeljaar*. Hartelijke groeten. W. de Kock, Terneuzen." Dit klopt, de bij-schriften onder de foto's bij het stukje 'Voorburg: een openen volière' zijn per abuis verwisseld.

RAK

CORRECTIE

Jaap Taapken Vogelfotoparade 2006

In *het Vogeljaar 55(2)* staat op bladzijde 63 een foto van twee Grote Bonte Spechten afgebeeld, gemaakt door Jos van Benthem. Deze foto werd in de fotowedstrijd van 2006 beloond met de Tweede Prijs. Helaas is deze foto niet afgedrukt op een wijze die recht doet aan de opname en de bedoelingen van de fotograaf. Om deze foto goed te bekijken moet deze – in de richting van de klok – gedraaid worden over een hoek van negentig graden.

RAK