



Nummer 48

Verzameld door Wim Smeets

In deze rubriek vindt u samenvattingen van artikelen met in de kop een vogelnaam of een vogelaanduiding. Deze artikelen verschenen in de maanden maart en april 2008 in Nederlandse dag- en huis-aan-huisbladen.

Golfbal met chip helpt weidevogels

Leeuwarder Courant, 1 maart 2008

Een Amerikaans systeem voor het opsporen van verdwaalde golfballen biedt mogelijk ook uitkomst voor de bedreigde weidevogels in Nederland. De stichting Weidevogelbescherming De Monden begint komende maand in Valthermond in Drenthe een proef waarbij nesten op akkerland worden voorzien van een chip. Die geeft boeren een signaal als ze met de trekker te dicht in de buurt komen. Over hetzelfde onderwerp een artikel in het Algemeen Dagblad van 28 februari 2008.

Boeren in de problemen door onzekerheid natuursubsidies

Algemeen Dagblad, 3 maart 2008

Door onduidelijkheid over belastingen op subsidies voor natuurbeheer, dreigen diverse natuurprojecten vast te lopen. Het is volgens accountantsbureau Ernst & Young een belangrijke reden dat de Ecologische Hoofdstructuur, de aaneenschakeling van natuurgebieden, in 2018 niet wordt gehaald. Agrariërs en particuliere grondbezitters kunnen subsidies krijgen voor natuurmaatregelen, maar het is al acht jaar lang onduidelijk of de Belastingdienst daar nog belasting over gaat heffen. Volgens het Bosschap, het bestuursschap voor het bosbedrijfsleven, dreigen er faillissementen.

Duitse vogels krijgen vrijheid bij Moddergat

Leeuwarder Courant, 4 maart 2008

De eerste 130 watervogels die in Fûgelpits werden opgevangen nadat ze begin februari bij de Duitse waddeneilanden

Amrum en Föhr onder de olie raakten, kregen 3 maart de vrijheid terug. Schoon en in goede gezondheid.

Stukje waterlinie wordt snackbar voor vogels

Noordhollands Dagblad, 8 maart 2008

Landschap Noord-Holland laat maandag 10 maart een deel van de Uitgeesterbroekpolder onder water zetten. Dat is bedoeld voor de weidevogels, maar is ook cultuurhistorisch van belang. Het gebied is namelijk onderdeel van de waterlinie rond de Stelling van Amsterdam. Het water zal in de polder niet hoger komen dan tien tot twintig centimeter. Deze onderwaterzetting duurt een maand, daarna wordt het peil weer langzaam omlaag gebracht. Door het water zullen er meer wormen omhoog komen, wat voor de vogels gunstig is. Door het water lopen de vogels ook minder gevaar van de Hermelijn, die water mijdt.

Rust broedende weidevogels

Noordhollands Dagblad/Schager Krant, 12 maart 2008

Vanwege het broedseizoen voor weidevogels worden de wandeltracés van het Noord-Hollandpad, die dwars door de weidegebieden lopen, afgesloten van 15 maart tot 1 juli. Weidevogels zijn namelijk erg gevoelig voor verstoring. Het Noord-Hollandpad is een gemarkeerde langeafstandswandelroute van ongeveer 200 km die loopt van Den Oever naar Huizen.

Kraai pikt Kievitsei van zoekers in

Gooi- en Eembode, 15 maart 2008

Toen Friese rapers het eerste Kievitsei van Nijefurd (en ook van Friesland) wilden rapen, kwam er een Zwarte Kraai aanvliegen en kaapte voor hun neus het ei uit het nest. Het werd hun zwart voor de ogen en zij bleven verbouwereerd achter. De rapers zagen de Zwarte Kraai vanuit de verte aankomen, naar beneden duiken en het ei in zijn snavel nemen. De vogel streek een eindje verderop neer in het

weiland, hakte een paar keer op het gespikkelde eitje en verorberde het toen zichtbaar met smaak. Precies hetzelfde bericht stond ook in het Noordhollands Dagblad/Schager Krant op 12 maart 2008.

Hoe zeldzamer de vogel, hoe slechter hij zingt

Het Laatste Nieuws, 21 maart 2008

Hoe zeldzamer een vogel in zijn verspreidingsgebied wordt, hoe slechter de mannetjes kunnen zingen. Dat blijkt uit een onderzoek naar de Duponts Leeuwerik in enkele droge gebieden in Spanje. Wetenschappers hebben het gezang van in totaal 330 mannetjesleeuweriken geregistreerd. Hoe kleiner de populatie op een plek wordt, hoe minder variatie er in de zang blijkt te zitten. Wellicht leren de vogels van elkaar en draagt de concurrentie bij aan de ontwikkeling van nieuwe deuntjes.

Eén heidebrand en het Korhoen is verdwenen

Trouw, 7 april 2008

De huidige duizend hectare hei op de Sallandse Heuvelrug is net groot genoeg als leef- en eetgebied voor vijftien tot

vijftwintig Korhanen en hun hennen. In de strijd tegen inteelt en onvoorziene rampen – één heidebrand en de Korhoenders zijn weg – zouden de beheerders, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, het liefst veel meer terrein geschikt maken en dus bomen kappen. De zuidoosthoek ligt voor de hand, maar dat landgoed De Noetselenberg is in handen van particulieren, die niet willen kappen. Dan is er ook nog de boswet, die herplant verplicht. Een andere mogelijkheid is de naburige heidevelden weer geschikt te maken voor Korhoenders. De beheerders hebben heide-uitbreiding in drie richtingen voor ogen: Wierdenseveld, Lemeler- en Archemerberg en de Borkeld. Maar voordat zich daar groepjes Korhoenders kunnen vestigen moeten geïsoleerde heidevelden en landbouwgronden aan het centrale heidegebied worden verbonden. Ook dit reddingsplan vergt tijd.

Grauwe Ganzen in De Deelen achter raster

Leeuwarder Courant, 8 april 2008

Bijna negen kilometer afrastering komt er om natuurgebied De Deelen te staan. Staatsbosbeheer brengt het aan om



Korhoenders zijn kwetsbaar, zeker voor rampen zoals een heidebrand.

Foto: Wim Smeets.

Grauwe Ganzen binnen te houden. Het project moet schade in het omliggende grasland voorkomen. Het is een experiment, vertelt een woordvoerder van Staatsbosbeheer. Eerdere maatregelen, zoals het schudden van eieren om het uitkomen tegen te gaan, levert onvoldoende op. Het is onmogelijk alle nesten te vinden. Overblijvende ganzen zorgen dan alleen maar voor meer nageslacht. In de Wieden, bij Giethoorn, is Natuurmonumenten met een vergelijkbaar experiment begonnen. Hier is een hekwerk van vier kilometer lang en zestig centimeter hoog geplaatst. (de jonge vogels zullen een hongerdood sterven omdat zij niet aan voldoende voedsel kunnen komen, red.)

Sperwer vaker in dorp en stad
Leeuwarder Courant, 9 april 2008

De laatste weken komen er steeds meer meldingen van jagende Sperwers in tuinen. Er kwam een melding binnen uit Joure van een Sperwer die achter een Huismus aan zat en deze volgde tot in de haagstruik. Ook in Leeuwarden was een Huismus het slachtoffer van een Sperwer. In Stiens zitten zeker twee sperwerwijfjes die achter wat grotere prooien aan gaan. Er

was een melding van een Sperwer die een Turkse Tortel had geslagen. Wijfjes van Sperwers zijn beduidend groter dan mannetjes, zij kunnen grotere prooien aan.

Nieuw nest met twee Zeearenden
NRC/Handelsblad, 18 april 2008

In natuurgebied de Oostvaardersplassen zijn twee Zeearenden geboren. Staatsbosbeheer ontdekte dit bij toeval op een luchtfoto. Het is voor het derde jaar dat het paartje Zeearenden hier broedt. In de twee voorgaande jaren werd telkens één jong geboren. Over hetzelfde onderwerp een bericht in De Telegraaf van 18 april 2008.

Moet nu ook de Veldleeuwerik verdwijnen?

NRC/Handelsblad, 23 april 2008

Landbouw wordt gedictieerd door agrarische lobby en is uitsluitend gericht op rationalisering. Van de vogels van het boerenland is in Nederland nog maar een fractie over. Dezelfde kaalslag begint nu in de Oost-Europese lidstaten. De Europese Commissie beslist dezer dagen over de hervorming van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB),



Sperwers worden regelmatig in stadstuinen gezien.

Foto: Wim Smeets.



Pimpelmezen kunnen gevaar ruiken.

Foto: Wim Smeets.

gedurende de komende vijf jaren. De inkomenssteun voor boeren wordt sterker gekoppeld aan de voortbrenging van 'maatschappelijke waarden'. De vraag is hoeveel van de miljarden euro's landbouwsteun er naar maatschappelijke waarden gaan en hoe dat geld wordt besteed. Een maatschappelijke waarde die al minstens dertig jaar achteruitholt, is de biodiversiteit in het landelijke gebied. Dertig jaar geleden klonk op het Nederlandse platteland overal het gezang van zangvogels, nu is het er doodstil. De hervorming van het GLB biedt een kans deze verstilling te stoppen. Over hetzelfde onderwerp een bericht in Trouw van 29 april 2008.

Roofvogels weer doelwit gifmenger

Noordhollands Dagblad, 23 april 2008

Bij het ultra kleine natuurgebied De Rietput, tussen Winkel en Aartswoud, is onlangs een paartje dode kiekendieven aangetroffen. Uit onderzoek is gebleken dat de roofvogels opzettelijk zijn vergiftigd. De milieupolitie probeert te achterhalen hoe en door wie dit is gebeurd. Eerder werden roofdieren (zes Buizerden en een Vos) in het natuurgebied

't Zwanenwater ook al slachtoffer van een gifmenger.

Vogeljacht Malta aan banden gelegd

De Telegraaf, 26 april 2008

Malta moet per direct een einde maken aan de lentejacht op vanuit Afrika naar Europa trekkende vogels. Het Europese Hof maakte dat 25 april bekend. Met deze duidelijke uitspraak van het Europese Hof riskeert Malta nu een forse boete indien de jacht niet alsnog wordt gestaakt. Op dit eiland werden ieder jaar honderdduizend vogels gedood in de maanden april en mei.

Rotterdams Visdieven krijgen drijvend broedeiland

Trouw, 28 april 2008

De vogels in het Rotterdamse havengebied hebben er een drijvend eiland bij gekregen. De verwachting is dat Visdieven, die een voorliefde hebben voor het broeden op eilanden, op dit eiland zullen gaan broeden. Hier zijn ze veilig voor Vos en marterachtigen. In het Rotterdamse havengebied is de grootste broedkolonie van Kleine Mantelmeeuwen (80.000 stuks) van Europa. Daarnaast heeft dit

havengebied de grootste roofvogelpopulatie van Nederland.

Pimpelmees kan gevaar ruiken

NRC/Handelsblad, 29 april 2008

Pimpelmezen ruiken het gevaar. Dat blijkt uit een experiment van Spaanse biologen die nestkastjes van Pimpelmezen insmeerden met de geur van Fretten. De oudermezen aarzelden om de kast binnen te gaan en zij probeerden op allerlei manier om eerst naar binnen te kijken alvorens naar binnen te gaan. De verblijfsduur was ongeveer twee keer zo kort als die van vergelijkbare controlemezen. Daarvan waren de nestkasten ingesmeerd met de geur van Kwartels of water.

leveren. Bij verscheidene bedrijven zijn hiervoor offertes aangevraagd. Behalve het vangen en schieten van ganzen, worden ook eieren behandeld. Daarnaast willen de provincie en Schiphol afspraken maken met de boeren uit de omliggende gebieden over het zo snel mogelijk werken van oogstresten, waardoor het gebied rond de luchthaven minder aantrekkelijk wordt als verblijfplaats voor de ganzen. Over hetzelfde onderwerp een bericht in het Noordhollands Dagblad van 23 april 2008.

■ Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten, (033) 298 31 47, smeets.foto@casema.nl.

Provincie: Ganzen rond Schiphol naar de poelier

De Telegraaf, 29 april 2008

De provincie Noord-Holland is van plan enkele duizenden ganzen die zich ophouden rondom de luchthaven Schiphol, te vangen en bij de poelier af te

Jaap Taapken Vogelfotoparade 2008

Jaarlijks wordt door de Stichting Het Vogeljaar de vogelfotowedstrijd uitgeschreven. De resultaten van deze wedstrijd geven de lezers van *het Vogeljaar* een indruk van het werk van de Nederlandse en Belgische vogelfotografen. Voor deze fotowedstrijd kunnen zowel zwartwit- als kleurenfoto's worden ingezonden. Het maximumaantal is vijf foto's per inzender. Actiefoto's hebben de voorkeur. Het formaat van de foto's moet minimaal 18 x 24 cm en maximaal 20 x 30 cm zijn. De foto's moeten voorts op glanzend papier zijn afgedrukt. De foto's mogen niet al eerder elders zijn gepubliceerd of aangeboden. De uitgebreide voorwaarden voor deelname zijn te vinden op de website <http://www.vogeljaar.nl>.

Er zullen vier prijzen worden toegekend: Eerste prijs € 350,-, tweede prijs € 200,-, derde prijs € 125,- en de vierde prijs € 75,-. Op de middag van de prijsuitreiking wordt door de aanwezigen de Publieksprijs gekozen. De winnaar van de Publieksprijs ontvangt een bedrag van € 125,-.

Bij de beoordeling van de inzendingen zal de redactie zo mogelijk worden bijgestaan door enkele bekende vogelfotografen. De bekroonde foto's zullen worden gepubliceerd in één van de eerstvolgende nummers die zullen verschijnen na de prijsuitreiking. Bovendien kunnen daarbij eventueel nog enkele foto's worden afgedrukt die grote waardering kregen van de jury. Inzendingen voor deze fotowedstrijd moeten vóór 1 december 2008 in het bezit zijn van Wim Smeets.

Elke inzender ontvangt bericht van ontvangst van haar of zijn inzending. Van alle ingezonden foto's worden digitale scans gemaakt, deze scans worden opgenomen in het archief en zijn eigendom van *het Vogeljaar*, uitsluitend voor eventuele publicatie in *het Vogeljaar*. Fotografen kunnen hun eigen foto's meenemen aan het einde van de prijsuitreiking. De niet afgehaalde foto's worden eigendom van *het Vogeljaar*.

■ Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten, (033) 298 31 47, e-mail: smeets.foto@casema.nl.