

Vogelkoppenknipsels



Nummer 51

Verzameld door Wim Smeets

In deze rubriek vindt u samenvattingen van artikelen met in de kop een vogelnaam of een vogelaanduiding. Deze artikelen verschenen in de maanden september en oktober 2008 in Nederlandse dag-, week- en huis-aan-huisbladen.

Nieuwe duinen en Waddenzee zonder vogels

Nederlands Dagblad, 4 september 2008

De Deltacommissie, onder leiding van Cees Veerman, presenteerde 3 september 2008 het rapport 'Samen werken met water'. Hierin kijkt men vooruit tot het jaar 2100. De Hollanders hebben dan nog steeds droge voeten, maar hun land is op sommige plaatsen ingrijpend veranderd. De stranden en de duinen zijn veel breder geworden. Het Kurhaus bestaat nog steeds maar gasten op het terras kijken tegen een duinenrij aan. Langs de kust liggen natuur- en recreatiegebieden, vol fietsers en wandelaars. De Hondsbossche Zeewering is volledig onder het zand verdwenen. De zandbanken in de Waddenzee zijn door de stijging van de zeespiegel volledig verdwenen. Zeevogels en zeehonden zijn er bijna niet meer doordat het voedselrijke lage water is verdwenen. Alleen vlak voor de kust leven nog een paar vogels op de overgebleven zandbanken. Alle dijken in en rondom het IJsselmeer zijn flink verhoogd, in het Markermeer

ligt een enorme deels drijvende en deels op palen gebouwde stad.

Grote witte vogel verovert Friesland

Leeuwarder Courant, 5 september 2008

De opkomst van de Grote Zilverreiger in Friesland is opzienbarend. Van een enkel exemplaar vijftien jaar geleden tot de huidige vierhonderd vogels op de twaalf collectieve slaappleatsen die ze in de wintermaanden bezetten. De tellingen op de slaappleatsen kwamen in de winter van 2005-'06 op maximaal 120 vogels. Vooral de slaappleats in de Alde Feanen is indrukwekkend met 151 Grote Zilverreigers. Ook in het Lauwersmeer (51), de Brandemeer (63) en het Sneekermeer (44) was het erg druk. De opkomst van de Grote Zilverreiger in ons land wordt toegeschreven aan de klimaatverandering en aan de nieuwe moerasgebieden.

Roeken weren met knalgeluiden

Dagblad van het Noorden, 12 september 2008

Al jaren veroorzaken Roeken in de bomen rond de kerk van Borger grote overlast voor de bevolking. Vooral door de uitwerpselen hebben voetgangers en terrasbezoekers grote last van deze koloniebewoners. De verhuizing van de Roeken van een begraafplaats in Hoogeveen naar de bomen langs rijksweg A28 was een groot succes. Daar nestelen nu ongeveer 130 paartjes. Bij verhuizing van een roekenkolonie is het van belang dat er genoeg draagkracht is onder de bevolking. De Roeken mogen in hun

nieuwe leefomgeving niet gestoord worden, anders keren ze terug naar hun oude broedplaats. Deze winter worden de nesten in het oude broedgebied, het centrum van Borger, weggehaald en geplaatst op locaties buiten het centrum. Daar worden ze met voedsel naar toe gelokt. Vanaf februari moet erop gelet worden dat de vogels niet terugkeren naar hun oude broedgebied. Het weren van de Roeken gebeurt met knalgeluiden en lawaai.

Oeverzwaluw wapen tegen de muggen
Leeuwarder Courant, 24 september 2008
De Oeverzwaluw en andere insectenetende vogels kunnen een oplossing zijn voor de toenemende hinder van muggen. Door het veranderende klimaat zal het waterrijke Nederland steeds meer 'plaaginsecten' trekken. Daar is op een natuurlijke wijze iets aan te doen. Jan de Jong uit Joure

komt tot deze conclusie in het rapport over zijn vogelringproject van Oeverzwaluwen. Om de insecten op natuurlijke wijze te bestrijden is het van belang in waterrijke gebieden ruime nestgelegenheid te bieden aan vogels die hinderlijke insecten op het menu hebben staan. Naast de Oeverzwaluw gaat het dan om Boerenzwaluw, Gierzwaluw en Huiszwaluw. Ook mezen en rietvogels helpen hierbij mee.

Stroper aangehouden in Nederweert

De Limburger, 28 september 2008
Een 67-jarige man uit Nederweert is vrijdagmiddag 26 september 2008 door de Groene Brigade van de provincie Limburg op heterdaad betrapt bij het vangklaar zetten van een vangkooi voor beschermde vogels. De man is aangehouden en overgedragen aan de politie. Dit gebeurde in een bosperceel aan de Bolderdijk. Bij een huiszoeking in zijn woning werden



Grote witte vogel verovert Friesland.
Foto: Wim Smeets.

een grote hoeveelheid stroopmiddelen en beschermde vogels aangetroffen.

Echt een rare vogel

De Telegraaf, 28 september 2008

De Wassenaarder Frans van Winsen heeft in de polder bij Stompwijk een Heilige Ibis gespot. De exoot, oorspronkelijk afkomstig uit Afrika (het is meer waarschijnlijk dat deze vogel komt uit de kolonie die in Bretagne broedt, red.) zat goeddelijk langs een slootje waar hij wat voedsel uit pikte. De man had geen flauw idee welke vogel het betrof, maakte met zijn fototoestel opnamen van de vogel en kwam thuis tot de bovengenoemde conclusie.

Subsidie heg voor bedreigde mussen

De Telegraaf, 4 oktober 2008

Stedelingen met een tuin zouden subsidie moeten krijgen voor de aanplant van een heg. Ook de aanschaf van nestkastjes en nestdakpannen (gebeurde enkele jaren geleden in Bunschoten, red.) zou de gemeente moeten vergoeden. Deze maatregel moet de redding zijn voor de alsmat minder gesignaleerde Huismus in de grote stad. Heggen en nestplekken in de stad zijn van levensbelang voor bedreigde diersoorten als de Huismus. Het Groen Links-deelraadslid Karim Maarek zet zich hiervoor in in Amsterdam. Volgens de Amsterdamse stadsecoloog Martin

Melchers ligt het verdwijnen van de Huismus aan de strenge eisen die tegenwoordig aan bouwmaterialen worden gesteld om ongedierte uit onze woningen te houden. Over hetzelfde onderwerp een artikel in de Volkskrant van 9 oktober 2008.

Kraanvogels thuis in Drentse natuur

De Telegraaf, 4 oktober 2008

Volgens verschillende onderzoeksrapporten gaat het niet goed met de natuur in Nederland. Het Fochteloërveen, een van oorsprong veengebied op de grens van Drenthe en Friesland, vormt hier echter een uitzondering op. Dat is onder meer te danken aan zeventig jaar natuurbescherming. Kroon op het werk is de komst van de Kraanvogels naar Nederland. In het Fochteloërveen zijn inmiddels verscheidene jongen gesignaleerd. De ruimte in dit veen biedt de schuwe Kraanvogels de mogelijkheid om tijdens de broedperiode volledig uit het zicht te verdwijnen. Pas als de borelingen kunnen vliegen, laten de vogels zich weer zien.

Vink is meest geteld tijdens vogelteldag

Trouw, 6 oktober 2008

De Vink is bezig met een opmars in Nederland. Tijdens de landelijke vogelteldag op zaterdag 2 oktober is deze vogelsoort het meest waargenomen. De tellers noteerden 212.440 Vinken. In 2004



Kraanvogels thuis in Drentse natuur.

Foto: Wim Smeets.



Kleine Zwaan heeft tijdens het overwinteren een langer darmstelsel.

Foto: Wim Smeets.

waren dat er nog 57.000 stuks. In totaal werden 584.219 vogels geteld en namen de tellers 204 soorten waar. Het aantal kustvogels in de teloptien was opvallend. Tellers zagen ruim 13.000 Bonte Strandlopers, 11.000 Kanoeten en evenzoveel Scholeksters. Daarnaast tien Visarenden, één Zeearend, vijf Graszangers en twaalf Kraanvogels.

Over hetzelfde onderwerp een artikel in het Nederlands Dagblad van 4 oktober, het Algemeen Dagblad, Trouw en de Volkskrant van 6 oktober 2008 en de Leeuwarder Courant van 18 oktober 2008.

Maltezer kogels voor Zwarte Ooievaar *Leeuwarder Courant, 10 oktober 2008*

Nu het eiland Malta in de Middellandse Zee tot de Europese Unie behoort, zou het met de jacht op beschermde vogels afgelopen moeten zijn. Er zijn al afspraken gemaakt maar die lijken nog niet te zijn doorgedrongen tot de jagers zelf. Hoewel de politie het aantal controles heeft opgevoerd en natuurbeschermers zich voortdurend laten zien, gaan de jagers gewoon door. Overal waar arenden, valken, Wespendienven en andere roofvogels zich vertonen wordt er geschoten. Als absoluut dieptepunt wordt het afschieten van drie

Zwarte Ooievaars genoemd. De vogels waren tegen de avond op zoek naar een slaapplek.

Roofvogels Asten weer afgevoerd

Eindhovens Dagblad, 14 oktober 2008

De Algemene Inspectiedienst (AID) heeft op donderdag 10 oktober 2008 weer roofvogels in beslag genomen bij roofdierhouder Richard Loomans uit Asten. De roofvogelliefhebber kwam vorig jaar al eens in het beklagdenbankje terecht, omdat hij acht roofvogels zonder de benodigde papieren in huis had. De inspecteurs namen twee Andescondors en twee uilen mee. Volgens een woordvoerder van de AID ontbrak bij de condors identificatie op de dieren zoals potringen of chips. Er waren wel papieren, maar het was onduidelijk of die bij deze vogels behoorden. De beide uilen, Bosuil en Ransuil, hadden wel potringen maar geen bijbehorende papieren.

Zwaan heeft tijdens overwinteren een langer darmstelsel

NRC/Handelsblad, 16 oktober 2008

De Kleine Zwaan ondergaat tijdens het overwinteren in Nederland een interne metamorfose: zijn darmstelsel wordt in vijf

maanden anderhalve meter langer tot vier meter. Tijdens en rond de terugreis krimpt de darm weer tot tweeëneenhalve meter. Dierenecologen van het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO) ontdekten dit. Dat darmen van trekvogels flexibel zijn, wordt steeds vaker opgemerkt. Bij de Kleine Zwaan is dat verschijnsel extreem en niet eerder was het gevonden bij zo'n grote trekvogel. De Kleine Zwaan eet aan het einde van de winter alleen nog maar gras en door een langer darmstelsel kan ze meer profiteren van dit gras.

Vogels ontdekken het nieuwe natuurgebied Tiengemeten

NRC/Handelsblad, 16 oktober 2008

Sneller dan verwacht heeft een groot aantal verschillende soorten vogels het eiland Tiengemeten in het Haringvliet ontdekt. Het eilandje werd anderhalf jaar

geleden definitief omgevormd van vruchtbare landbouwgrond tot natuurgebied. Een jaar geleden werd een gat in de zuidelijke dijk gemaakt zodat rivierwater een gedeelte van het eiland dagelijks in en uit kan stromen. De beginnende moerassen hebben duizenden eenden getrokken, maar ook vele steltlopers zoals Zwarte Ruiter en Kemphaan. Ook zeldzame soorten als Witvleugelstern en Witwangstern worden er waargenomen. Op het eiland komt in de toekomst het Rien Poortvliet Museum.

Dit jaar in Friesland veel meer roofvogels gedood

Leeuwarder Courant, 17 oktober 2008

Het doden van roofvogels is dit jaar in Friesland met de helft toegenomen. De Friese Milieufederatie telde vorig jaar vijftig gevallen van nestverstoring, dit jaar zijn er in de broedperiode 78 gevallen



Uijtje roept om hulp.
Foto: Wim Smeets.

gemeld. Van alle soorten was de Buizerd het meest slachtoffer 61 keer, gevolgd door de Havik (negen), de Bruine Kieken-dief (vier), de Torenvalk (twee) en de Sperwer (twee). Volgens de federatie zijn de aantallen in werkelijkheid veel groter omdat in diverse gebieden de vervolging niet meer wordt geïnventariseerd.

Biddinghuizen wil IJsvogel laten broeden

Stentor Dagblad Flevoland, 17 oktober 2008

Biddinghuizen heeft iets met de IJsvogel. Hij wordt er regelmatig gezien en is twee jaar geleden zelfs tot symbool van het dorp gekozen. Onder het motto: het gaat goed met de IJsvogel én met Biddinghuizen. De vogel moet het dorpsgevoel 'vleugels' geven. Om dat nog eens te onderstrepen is een groep vrijwilligers 16 oktober 2008 begonnen met de aanleg van een broedwand voor IJsvogels. Dat gebeurde op het eilandje in het dorpsbos. Het ontbreekt de IJsvogel namelijk aan broedgebied in de provincie Flevoland. De locatie is uitermate geschikt: een stukje oever van het eilandje dat met takken is afgezet. Lastig te vinden, alle rust om te broeden.

Uiltje roept om hulp

Weekkrant Stodanus zondag, 26 oktober 2008

De Steenuilenwerkgroep Oisterwijk van het Instituut voor Natuur- en Milieueducatie (IVN) houdt zich dit

najaar bezig met het ophangen van nestkasten om de Steenuil alternatieve broedplaatsen aan te bieden. Dat is nodig omdat de natuurlijke broedplaatsen steeds minder aanwezig zijn en het daarom niet zo goed gaat met de Steenuil. De nestkasten dienen ter vervanging van de nestholtes in oude bomen, ruimtes onder kapotte dakpannen en in oude vervallen schuren die steeds meer verdwijnen uit ons beeld.

Belgische Arendbuizerd trekt ook Nederlandse vogelaars

Trouw, 29 oktober 2008

Een dwaalgast noemen vogelaars de Arendbuizerd die het verlaten Belgische dorpje Doel tot zijn territorium heeft verklaard. De Arendbuizerd komt meestal niet verder dan Griekenland, waar hij zijn broedgebied heeft. Als het kouder wordt trekt de *Buteo rufinus*, verwant aan de Nederlandse Buizerd, normaliter naar Afrika. Soms (genetische afwijking, windrichting?) wijkt een vogel af van zijn gebruikelijke route. In Nederland heeft vier keer een Arendbuizerd gebivakkeerd, voor het eerst in november 1905. Deze vogel werd verzwakt bij Artis in Amsterdam binnengebracht, waar hij in januari 1909 stierf. Over hetzelfde onderwerp een artikel in het Algemeen Dagblad van 29 oktober 2008.

■ Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten, (033) 298 31 47, smeets.foto@casema.nl.