



## Vogels kijken langs De Digitale Snelweg

Nummer 83

Peter Meijer


### Halsbandparkieten

Albert Hiddink was op 16 juli 2010 in het Vondelpark te Amsterdam. Daar zag het groen van de Halsbandparkieten met kroost. Hij schrijft in een e-mail: 'Wat ik een beetje raar vond was dat er veel ouderparkieten waren die van de onrijpe hazelnoten snoepten met een luid bedelend jong in de nabijheid. Het continue schudden met het kopje lijkt me zeer vermoeiend, maar het is blijkaar geen hint richting de ouder om het jong te voeren.' Hiddink vraagt zich af of het gedrag van de bedelende jongen normaal is en waardoor voeren de ouders hen dan niet? Hij meent dat een verklaring is dat het tijd voor de jongen was om voor zichzelf te gaan zorgen. Wie heeft een idee? Kijk ook op: <http://www.youtube.com/watch?v=y-iewTXRTdA>.


Halsbandparkieten kun je op veel plaatsen in en rond Amsterdam tegenkomen. Toen ik op 1 augustus 2010 terugkwam van een reis naar Noorwegen, hoorden de Halsbandparkiet bij de eerste vogelsoorten die ik op het IJ tegenkwam. Ze zijn goed ingeburgerd.

### Norman Deans van Swelm

Regelmatig maak ik gebruik van e-mails die Norman Deans van Swelm stuurt naar het Euro-birdnet Nederland. Ik heb veel waardering voor zijn bijdragen. Heel kritisch beschouwt hij de activiteiten van de politiek en de natuurbeschermingsorganisaties.



Op YouTube is een filmpje te zien over Halsbandparkieten met bedelende jongen.



Op de website van Norman Deans van Swelm staat behalve informatie over radioactieve Roodborsten ook heel veel wetenswaardigs over andere vogelsoorten en verschijnselen.

Ik ben het niet altijd met hem eens, maar het goede is juist dat hij je laat nadenken over zaken die anders als vanzelfsprekend voorbij zouden gaan. Zijn website: <http://radioactiverobins.com/> is ook totaal anders dan de gebruikelijke vogelwebsites. Hij begon met het attenderen op radioactiviteit bij Roodborsten. Op de website staat er een artikel over. Verder kun je veel verrassende zaken aantreffen. De Stormmeeuw noemen ze in Alaska en Canada 'Short-billed

Gull' (*Larus canus brachyrhynchus* Richardson, 1831). Norman gebruikt als Latijnse naam *Larus brachyrhynchus*. Deze naam staat niet in het 'Dutch Birding-namen boek' (2006). Norman heeft zijn eigen mening. Op de website staan prachtige foto's van een Short-billed Gull met een Bruine Beer erbij. Heel interessant zijn de foto's van deze Noord-Amerikaanse soort op de Brouwersdam. Zelf ben ik geen deskundige op dit gebied, maar de vogel ziet er toch interessant uit.

Voor alles is er een forum. Zo ook voor vogels. Kijk op: [http://www.birdforum.net/opus/Larus\\_brachyrhynchus](http://www.birdforum.net/opus/Larus_brachyrhynchus). Je leert hier weer dat er 'splitters' en 'lumpers' zijn. De ene taxonoom vindt dat er maar één soort is met ondersoorten en de ander vindt dat ondersoorten de status van soort dienen te hebben. Gelukkig heb ik hier meer verstand van!

### Lachsterns

Jaarlijks trekken de Lachsterns van de kop van Noord-Holland twitchers aan uit heel Nederland. Ook mensen uit het buitenland komen op deze vogels af. Er wordt regelmatig geteld hoeveel er te zien zijn met daarbij het aantal volwassen en juveniele vogels. In 2010 bleken er weinig juveniele vogels bij te zijn. Ruud Vlek meldt dat hij vanuit Duitsland van dr. Markus Risch heeft gehoord dat er dit jaar in de Elbemonding twee kleine kolonies waren. Deze hadden in totaal 41 exemplaren. Bijna al deze paren konden geen jongen voortbrengen. Een kleine kolonie van zestien paar werd rond 20 juni 2010 vernield door hoog water. Noch de kuikens, noch de eieren overleefden deze vloed. De vogels in een wat grotere kolonie bij Neufelder Vorland (vijftientwintig paar) begonnen pas eieren te leggen in de eerste week van juni. Sommige van de ongelukkige vogels van Friedrichskoog probeerden het



Een Noord-Amerikaanse Stormmeeuw *Larus canus brachyrhynchus* Richardson bij de Brouwersdam. Foto: Norman Deans van Swelm.

Op de website van het BirdForum kunt u leren wat 'splitters' en 'lumpers' zijn.

hier ook. Deze kolonie werd eind juni verlaten en opnieuw was er geen broedsucces. Er waren wel vogels die hun jongen enkele dagen voerden. Het enige paar dat wel succesvol broedde had een nest dat driehonderd meter verwijderd was van de kolonie. Op 5 augustus 2010 werden de vogels nog gehoord en werden de jongen gevoerd. Het


hoge waterpeil in de kolonie bij Friedrichskoog is waarschijnlijk niet het enige probleem. Men denkt ook aan het erg warme en droge weer en aan een tekort aan voedsel. De Lachsterns voeden zich vooral met Chinese Wolhandkrabbetjes *Eriocheir sinensis*. De vraag is of die wel het geschikte voedsel voor de jongen vormen. Een derde oorzaak kan de predatie door vossen en marterachtigen zijn geweest, alsmede verstoring door aanwezigheid van mensen. Klaus Günther meldde dat er in Sleeswijk-Holstein zeventig tot tachtig broedende vogels zijn. Dit betekent dertig tot vijfendertig broedparen. Zij hadden echter geen broedsucces in 2010. Dit jaar werd er hier wel voor gezorgd dat de eieren werden beschermd tegen het hoge water, maar dat heeft niet geholpen. De ouders stopten met broeden, mogelijk door verstoring door de mensen of andere oorzaken. In de twee koloniën bij het Dithmarscher Wattenmeer zijn er ook geen jongen gezien. Het merkwaardige is dat in die omgeving de Visdieven sedert jaren wel een goed broedjaar hadden.

### Oeverlopers

Oeverlopers zijn altijd een leuke soort op de daglijst. Meestal zijn deze waarnemingen verrassend, doordat een vogel opvliegt met zijn kenmerkende roep. Langs de oevers van een kanaal of sloot willen er wel enkele zitten en opvliegen. Dat er op de trektpost 'De Vijfhoek' bij Diemen door Guus van Duin en zijn medetellers een 'wolk' Oeverlopers voorbij vloog en zelfs ging landen, is wel bijzonder. Guus telde op 14 augustus 2010 minimaal 119 Oeverlopers in één groep. Hij maakte er opnames van die te zien zijn op: <http://www.youtube.com/watch?v=2JSRDXd4PDY>.

### Vogels van Noorwegen

In 2010 was ik in dit prachtige land en uiteraard had ik vragen



Op de website van Surfbirds zijn onder andere tips te vinden over vogels en vogelgebieden in Noorwegen.

over vogelsoorten. Ik wilde bijvoorbeeld weten welke ondersoorten er van de Zilvermeeuw, de Stormmeeuw en de Kleine Mantelmeeuw te zien waren. Het bleken eigenlijk dezelfde ondersoorten als in Nederland. De informatie kreeg ik via Wim Vader. Hij schreef ook een e-mail over de meeuwen van Noorwegen die veel informatie bevatte. Van de Noor Eddy Chapman die in Voss woont, kreeg ik een websiteadres: <http://www.surfbirds.com/blog/Norway/>. Voor u als u naar Noorwegen gaat is het een handige website.

### Afgodslang rukt op in Aruba

In het *Vogeljaar* 56(2): 75-76 maakte ik melding van een boa die een Kuifcaracara opat. Met dank aan Jennie Beijaard was er ook een foto daarvan bij het stukje geplaatst. De Nederlandse naam van deze slang is Afgodslang, maar de wetenschappelijke naam *Boa constrictor* is meer bekend en deze wordt ook meestal gebruikt als de Nederlandse naam van het dier.

Ricardo van Dijk wees op 11 augustus 2010 op een link, waarin BirdLifeInternational zijn zorg uitsprekt over de toename van de boa's op Aruba. Met name het vangen van vogels door deze slangen is een zorg voor een aantal vogelpopulaties op het eiland. In het artikel: <http://www.birdlife.org/community/2010/08/an-aruba-without-tropical-prikichi-patrushi-or-shoco/> is te zien hoe een boa een Gele Troepiaal gevangen heeft. In 1999 was er voor het eerst sprake van een opvallende toename van de boa. Parkwachters vingen dat jaar meer dan honderd exemplaren. Wat de oplossing is om een halt toe te roepen aan deze toename is nog de vraag. Er dient echter wel iets te gebeuren!

## Ook dit is Arnhemheer

De naam van de polder Arnhemheer alleen al is bijzonder. Waar komt die vandaan? Het is één van de gebieden waar Wim Smeets uren doorbrengt. Hij heeft een film gemaakt over deze prachtige polder. Die is te zien bij 'Vogeljaar TV' (zie: <http://www.vogeljaar.nl/vogeljaartv.shtml>). Er zijn onder andere prachtige opnamen van een Roerdomp sluipend over het ijs te zien. En baltsende Grutto's laten het verlangen groeien naar het voorjaar. Wie het vergeten is, kan bij de zang van de Rietgors dit verlangen verder laten toenemen.

## Interessante websites

Harry van Diepen attendeerde mij op de volgende Canadese website: <http://www.ellisbirdfarm.ca>. Hij bezocht de Ellis Bird Farm. Natuurlijk is dan de eerste geachte dat het gaat om vogels in gevangenschap. Harry schrijft: 'In eerste instantie ziet het er een beetje gek uit, maar het zijn echt allemaal wilde vogels die daar komen broeden'. Hij zag er onder andere een paar Amerikaanse Oehoes met twee takkelingen. Verder broeden er diverse spechtesoorten op het erf. De nestkasten zijn bijna allemaal bewoond.

Deze vogelboerderij ligt in het centrum van Alberta in Canada. Het is deels een boerderij waar men professioneel werkt, maar er is ook een deel dat niet gericht is op economische activiteiten. Dit deel is bedoeld om bedreigde vogelsoorten gelegenheid te geven tot broeden.

## Reactie

Kees Heij schrijft in een e-mailbericht: 'In *het Vogeljaar* 58(3):128 las ik over Wilde Eenden die kikkers eten. Begin jaren tachtig gaf ik in Rotterdam les op een Pabo. Het gebouw bevatte een vierkante binnenplaats met een stenen vierkante vijver van 10 m x 10 m. In de hoeken groeide riet. Er zat – zo lang ik me kan heugen –



Op Vogeljaar.TV is een film over Arnhemheer te bekijken. De opnamen zijn gemaakt door Wim Smeets, die deze polder door en door kent en er heel wat interessante plekje weet te vinden.



Website van Ellis Bird Farm.



Op de Ellis Bird Farm in Canada krijgen bedreigde wilde vogels volop kansen te broeden. De Boomswaluwen maken vaak gebruik van nestkasten. Foto: Harry van Diepen

een paartje stadseenden in. Soms vlogen die weg, maar mees-tal waren ze in het besloten vijvertje aanwezig. Het water was helder. De vogels werden door onze studenten gevoerd met broodresten. Als leraar biologie wilde ik wat meer leven in de vijver hebben. Zodoende ving ik elders vijf grote Groene Kikkers. Toen ik er één in het water zette, kwam de woerd er aan. Hij volgde kikker onder water en slikte die vervolgens in één hap in. Ik gooide een stuk brood naar de andere hoek om de eenden daar te houden en zette de vier andere kikkers in de vijver. De woerd moet dat gezien hebben, want hij zwom onder water de vijver rond en slikte nog kikkers drie in. De vijfde kikker was in het riet verdwenen. Deze heb ik echter nooit meer gezien.'

Mocht u mij op zaken willen attenderen of naar aanleiding van bovenstaande reageren dan kunt bellen of schrijven. Mijn website vindt u op: <http://www.petercmeijer.nl>. Daar vindt u een link naar *het Vogeljaar* en de genoemde links uit de rubriek 'Vogels kijken langs De Digitale Snelweg'. Ook de websites van vogelaars en vogelorganisaties kunt u er vinden.

■ P.C. Meijer, Mossel 16, 1775 JB Middenmeer, (0227) 50 35 59, e-mail: [digitalesnelweg@petercmeijer.nl](mailto:digitalesnelweg@petercmeijer.nl).