



Vogels kijken langs De Digitale Snelweg

Nummer 89

Peter Meijer

Filmpjes kijken

De BBC zet fraaie filmpjes op het internet. Zo bijvoorbeeld één over meeuwen. In het kort wordt verteld hoe het toch komt dat er geen 'zee'meeuwen meer zijn, maar dat er veel meer meeuwen op afvalhoppen te vinden zijn. Informatie daarover is te vinden via: <http://www.bbc.co.uk/programmes/b010fqdy>. Daar moet u wel zelf even zoeken naar dit onderwerp. Een ander filmpje op de BBC website laat zien hoe een Havik een dicht bos doorkomt. Met behulp van demonstraties van het vliegen door gaten van verschillende grootte en standen kunnen wij zien hoe de Havik daarbij zijn staart, vleugels en ogen benut. Schitterend. Kijk op: <http://www.flabber.nl/linkdump/video/havik-doet-hole-in-the-wall-8645>.

Michel Klemann heeft een gelijke ervaring met een Kerkuil. Hij schrijft in een e-mail: 'Zo was ik ooit eens bij een boer in Twente met de vraag of er een Kerkuil in

de kast zat.' 'Geen idee, ga maar kijken, maar blijf wel op de steunbalken anders zak je er doorheen,' zei de boer. 'Op de donkere mufte hooizolder hing aan de achterkant een kerkuilenkast tegen de stenen muur. Toen ik er in het donker naar toe strompelde, vloog er een Kerkuil uit de kast. Het beest vloog recht naar de andere kant van de zoldering, waar de wand bestond uit een verticale betimmering van planken van zo'n 15 cm breed. Daarvan ontbrak slechts één plank. De Kerkuil vloog daar recht opaf. Ik dacht heel even dat die daar nooit doorheen zou kunnen vliegen, maar vlak voor de verticale opening hield de vogel de vleugels gestrekt en recht omhoog en hij zeilde zo zonder enige moeite door de smalle gleuf naar buiten. Dat had hij vast al honderden keren zo gedaan, maar de timing en precisie waren echt prachtig om te zien'.

Vleesetende plant eet Koolmees rauw

In 'WaarMaarRaar.nl', de opmerkelijkste krant van Nederland, lezen wij: 'Op een kwekerij in West Pennard (Engeland) kweekt Nigel Hewitt-Cooper vleesetende



Op een film van de BBC op internet is te zien hoe een roofvogel door een gat vliegen kan. Bron: internet.



Vleesetende bekerplanten verteren vaak slangen, hagedissen en muizen, maar een Koolmees valt niet zo vaak aan dit soort planten ten prooi. De planten lokken hun prooi door middel van een vloeistof in de beker. Bron: internet.

planten, waaronder een bekende bekerplant. Na een inspectie van zijn tropische tuin kwam hij iets heel opmerkelijks tegen. Eén van zijn vleesetende bekerplanten had een Koolmees gedood en was bezig om deze 'op te eten'. De grote planten eten vaak slangesoorten, hagedissen en muizen en er zijn er ook die ratten vangen. Dit geeft een indruk van hoe groot de bekeraars van deze plant zijn. Toch is het vangen van een vogel vrij ongebruikelijk. De plant komt uit een geslacht van *Nepenthes* uit Zuidoost-Azië. Doordat er vloeistof in zijn beker zit, wordt de prooi daar naartoe gelokt. Vervolgens klappt de beker dicht. Men vermoedt dat de Koolmees voedsel aan het zoeken was en niet in de gaten heeft gehad dat hij op een plant heeft gezeten die ook wel een hapje lust. Eenmaal binnen is er geen ontkomen meer aan. Vogels zijn over het algemeen alert op deze dingen en het komt ook zelden voor dat er zoiets gebeurt. Voor zover bekend is het ook al eens een paar jaar geleden in Duitsland voorgekomen in '1. Zie op: http://www.waarmaarraar.nl/pages/re/65511/Vleesetende_plant_eet_koolmees_op_.html. Een foto van de gebeurtenis is te zien op: <http://>

www.bbc.co.uk/news/uk-england-somerset-14416809.

Help de Armeense Meeuw in stand houden!

Mars Muusse wijst ons op een plan dat Amir, werkzaam bij de Tel Aviv Universiteit, gemaakt heeft om Armeense eeuwen te ringen in Oost-Turkije. De Armeense Meeuw staat op de Rode Lijst, maar desalniettemin verslechteren de broedomstandigheden. Slechts vier meren op hoogte in het gebied van Noord-Turkije, Armenië en Noord-Iran herbergen het gros van deze soort en die meren drogen uit. Wij weten heel weinig over deze meeuwesoort omdat er geen monitoring of ringwerk plaatsvindt. Mars, die zelf een expert is op meeuwengebied, wil in eerste instantie nagaan of ringprojecten wat meer licht kunnen werpen op enkele basale vragen als: hoe groot zijn de kolonies; wat is het uitvliessucces; is er uitwisseling tussen kolonies; waar gaan de vogels heen in de winter en vindt er nieuwe kolonisatie plaats en zo ja, welke meeuwen doen dat? Vervolgens dienen wij na te gaan welke problemen deze soort ondervindt in de winter- en broedgebieden. Het lijkt Mars goed dit soort ringwerk in een bredere context te plaatsen en echt werk te maken van voorlichting, participatie van omwonenden, bescherming van de kolonies. Hiervoor zijn lokale mensen nodig. Om dit alles voor elkaar te krijgen is er een veel grootschaliger project nodig. Er zijn daartoe initiatieven genomen. In Armenië worden lokaal mensen uit een dorp betrokken bij de bescherming van vogels in het Sevanmeer. Er is voor een dergelijk project geld nodig. Iets voor BirdLife International? Alle advies en hulp zijn welkom! Stuur voor meer informatie een e-mail naar: marsmuusse@gmail.com.


Informatie over de gezenderde Amerikaanse Regenwulp 'Winnie'

De Regenwulp 'Winnie' is in 2008 voorzien van een zender van 9,5 g door medewerkers van het Natuurcentrum in Virginia (VS). De vogel kon met succes gevolgd worden van Virginia naar de Mackenzie-rivier in de North-West Territories in Noord-Canada. De vogel legde de vijfduizend kilometer lange route af in 146 uur. Een ander exemplaar werd ook

Armeense Meeuw op 5 augustus 2011 in Maagan Michael, Israël. Deze soort heeft het moeilijk in de nog resterende broedgebieden. Foto: Amir Ben Dov.



gezenderd in 2008. Deze is 'Willy' genoemd en hij vloog naar het Caribische eiland Mayaguana (Bahama's). Daar wachtte de vogel drie weken, liet vier stormen over zich heen komen en vloog daarna door naar Guyana. De afstand die hij aflegde, was ruim 4500 km. Zie op: <http://www.ccb-wm.org/programs/migration/Whimbrel/whimbrel.htm>.



Trekroutes van Regenwulpen uit de Verenigde Staten in de periode 2008-'11.

De tropische storm Irene was in augustus 2011 voor de Amerikaanse Regenwulp met de naam 'Chinquapin' geen probleem tijdens zijn najaars-trek van Canada naar Brazilië. Wel rustte de vogel een paar dagen op de Bahama's. Zie op: <http://abcnews.go.com/Technology/Hurricane/irene-match-chinquapin-bird-flies-hurricane-canada->

brazil/story?id=14407339. Deze mededeling staat te lezen in ABC News van 29 augustus 2011. De vogel was half augustus gezenderd en nadat de vogel op 22 augustus vertrok vanuit de Canadese Hudson-Baai, was men ongerust over de goede afloop. In 2010 vloog een gezenderde vogel door een tropische storm en deze vogel kwam er niet meer levend uit. Toen vloog Chinquapin om de storm heen. Hoe het mogelijk is dat hij in 2011 de storm overleefde, is een belangrijke vraag.

Mocht u mij op zaken willen attenderen of naar aanleiding van bovenstaande reageren dan kunt u mij schrijven of bellen. Mijn website vindt u op: <http://www.petercmeijer.nl>. Hier vindt u een link naar *het Vogeljaar* en de genoemde links uit de rubriek 'Vogels kijken langs De Digitale Snelweg'. Ook de websites van vogelaars en vogelorganisaties kunt u hier vinden.

■ P.C. Meijer, Mossel 16, 1775 JB Middenmeer, (0227) 50 35 59, e-mail: digitalesnelweg@petercmeijer.nl.