



Nummer 72

Verzameld door Wim Smeets

In deze rubriek vindt u samenvattingen van artikelen met in de kop een vogelnaam of een vogelaanduiding. Deze artikelen verschenen in de maanden mei en juni 2012 in Nederlandse dag-, week- en huis-aan-huisbladen.

Niets houdt Grauwe Gans nog tegen *Leeuwarder Courant, 2 mei 2012*

Het loopt uit de hand, want het aantal Grauwe Ganzen in ons land neemt explosief toe. Boeren schreeuwen moord en brand en reppen van een ganzenplaag. Op vrijdag 4 mei houden zij een protest-bijeenkomst. Pogingen om de dieren te bestrijden zijn niet veel meer dan dweilen met de kraan open. Niets houdt de Grauwe Gans nog tegen.

Buizerds tegen meeuwenoverlast
Noordhollands Dagblad, 2 mei 2012
De gemeente Langedijk heeft een 'roofvogelman' met twee buizerds ingezet tegen de meeuwenoverlast bij het gemeentehuis. Ambtenaren, bezoekers en omwonenden van het gemeentehuis klagen hier volgens de woordvoerder al jaren over. De roofvogelman uit Zaandijk komt op verschillende tijden met onregelmatige tussenpozen tot soms wel vier keer per week.

Zweedse steun voor Sallands Korhoen
Noordhollands Dagblad, 3 mei 2012
Gevleugelde migranten uit Zweden moeten de bedreigde populatie Korhoenders een handje helpen. Vijf exemplaren van deze vogelsoort werden 27 april 2012 in het noorden van het Scandinavische land gevangen en op transport gesteld naar Nederland. Dinsdag 1 mei zijn ze losgelaten op de Sallandse Heuvelrug. De vier hanen en één hen renden na hun vrijlating uit de transportdozen gelijk de hei op. Twee zijn uitgerust met een zendertje.

Valkennestje in de wolken

De Telegraaf, 3 mei 2012

Een bijzondere ontdekking op 2 mei op het dak van het nieuwe provinciehuis langs de A7 in Utrecht. In de nestkast van het slechtvalkenpaartje werd een pasgeboren jong aangetroffen. Het jonge mannetje weegt slechts 300 g en is ongeveer veertien dagen oud. Het plaatsen van het nieuwe provincielogo op het gebouw is eind maart uitgesteld na het ontdekken van het nest op het 85 m hoge gebouw.

Roofvogels sterven gruwelijke dood *De Twentsche Courant Tubantia, 5 mei 2012*

Roofvogels die met het verboden landbouwbestrijdingsmiddel Aldicarb vergiftigd aas eten, verkrampen binnen enkele seconden en stikken na een korte, hevige doodsstrijd. In Twente werd enkele keren per jaar met gif besmeerd aas neergelegd in weiden en boerenlandpercelen. Hiervoor werd 11 februari een bejaarde



Buizerds worden ingezet tegen overlast van meeuwen.
Foto: Wim Smeets.



Roofvogelshow in bos is dom idee.

Foto: Wim Smeets.

jager uit Wierden opgepakt. In de schuur van de man lagen gif en dode dieren. Doordat een verkeerde datum op de dagvaarding prijkte werd hij vrijgesproken. Hij kreeg alleen een boete voor het verboden gif.

Over hetzelfde onderwerp een artikel eveneens in De Twentsche Courant Tubantia van 15 mei 2012.

Roofvogelshow in bos is dom idee

Het Parool, 12 mei 2012

De gemeente Amsterdam organiseert op 13 mei in het Amsterdamse Bos de 'start van het buitenseizoen' met een 'woest aantrekkelijk' programma. Er staat onder andere een roofvogelshow op het programma in een gebied dat tot de Ecologische Hoofdstructuur behoort. In het bos broeden op dit moment gorzen, karekieten, Bosuilen en soms zelfs de Snor. Buizerds, Haviken en Sperwers zorgen voor het natuurlijke evenwicht. Zij kunnen door de toeloop van de vele mensen verstoord worden.

Twee jonge Zeearenden

De Gooi- en Eemlander, 12 mei 2012

Een zeearendenpaar dat dit jaar voor het

eerst broedde in het Roggebotzand tussen Dronten en Kampen, heeft succes geboekt. Boswachter Egbert van Wijhe liet weten dat er twee jongen in het nest zitten.

Koolmezen helpen de buren

NRC Handelsblad, 12 mei 2012

Een bioloog van de Engelse universiteit van Oxford merkte dat mezenesten minder vaak worden leeggeroofd als mezenouders ze steeds op dezelfde plek maken tussen dezelfde buurmezen. Als een geschrokken ouder alarm slaat, komen de buren aangevlogen. Samen verjagen de mezen dan de boosaardige indringer met veel gekwetter en lawaai. Zulke hulp komt vooral van buurmezen die al langer buren zijn.

Jonge Zeearend in Lauwersmeergebied

Leeuwarder Courant, 16 mei 2012

Er is een jonge Zeearend geboren in het Lauwersmeergebied, meldt Staatsbosbeheer. Het is de tweede keer in dit gebied. Een vogelonderzoeker zag maandag 14 mei het jong tijdens een observatie van het nest.

In de *Leeuwarder Courant* van 12 juni een vervolgerbericht onder de kop 'Arendnest

vol afgekloven Karpers'. Het jong is een vrouwtje. In het nest liggen resten van Meerkoet, stukken Karper en ganzekarkassen.

Snel vergassen van ganzen op Schiphol
Noordhollands Dagblad/Waterland, 22 mei 2012

Op vijftien plekken rond de luchthaven Schiphol worden vanaf 29 mei ganzen gevangen en vergast met koofstofdioxide. Het streven is een paar honderd ganzen per dag te vangen en te doden. Er wordt begonnen met de Grauwe Gans. Deze is dan ongeveer twintig dagen in de rui en kan dan niet wegvliegen. Andere ganzensoorten zijn iets later in de rui, zodat men in totaal wel iets langer bezig is. Het aantal ganzen rond Schiphol is vanaf 2005 vertienvoudigd tot 50.000 en daarmee neemt de kans op vliegtuigbotsingen met vogels toe.

Natuurkundigen ontrafelen het geheim van de blauwe veren van de Geelvleugelara

NRC Handelsblad, 22 mei 2012

Blauwe pigmenten zijn echt zeldzaam in de natuur. De Geelvleugelara *Ara macao* omzeilt dit probleem met eiwitkristallen. In de baarden van zijn veren ligt een regelmatig netwerk van keratinestaafjes, het eiwit waaruit de veren bestaan. Tussen de vlakken van dit keratinekristal past een regelmatig aantal lichtgolven met een golflengte van 478 nm. Dat is blauw licht. De blauwe lichtgolven die keratine weerkaatsen, zijn in fase en worden bij elkaar opgeteld. Licht met een andere golflengte dooft uit. De vleugelpunten van de Geelvleugelara bevatten hiervoor precies genoeg keratine. Een beetje meer of minder en het effect verdwijnt.

Webcam-Oehoe dood gevonden in steengroeve

Trouw, 24 mei 2012

Een volwassen Oehoe die jaren lang via webcams was te volgen, is dinsdag 22 mei dood aangetroffen in een steengroeve te Winterswijk. De vogel was al enkele dagen dood toen hij werd gevonden. Een onderzoeksinstituut in Wageningen onderzoekt de doodsoorzaak. In maart kropen twee jongen uit het ei in het oehoenest. Hun toekomst is onzeker. Zij

zijn afhankelijk van de overgebleven volwassen Oehoe.

Over hetzelfde onderwerp een artikel in De Telegraaf, eveneens van 24 mei en in het Noordhollands Dagblad van 9 juni 2012.

Kunstgrepen voor vogels bij snelweg
Asfaltbanen bij knooppunt Joure te breed voor Kerkuil en vleermuis

Leeuwarder Courant, 25 mei 2012

Dwarslatten voor Kerkuilen en verlichting voor vleermuizen moeten het nieuwe knooppunt Joure veilig maken voor deze dieren. Verder worden er op hectometerpaaltjes draden of reflectoren geplaatst om Kerkuilen van de weg te weren. Speciaal voor deze roofvogels worden metershoge palen langs de rijbaan geplaatst, die als rustplaats gaan fungeren. Daar tussenin staan dwarslatten, zodat deze nachtdieren veilig kunnen oversteken. Het lukt de vogels namelijk niet om in één keer over de brede asfaltstrook te komen. Een hop-over leidt de vleermuizen van het ene leefgebied naar het andere. Bij het aanbrengen van de verlichting wordt rekening gehouden met de aanvliegroutes van de vleermuizen.

Vogels slachtoffer van dioxinevergiftiging

Noordhollands Dagblad, 28 mei 2012

Dioxinevergiftiging is een mogelijke oorzaak voor het uitsterven van de vogelsoorten Tapuit en Graspieper in het Noord-Hollands Duinreservaat en het Aeckingerzand, een stuifzandgebied in Drenthe. Dit is ontdekt door biologen van de Stichting Bargerveen. Via verbrandingsprocessen uit de industrie en het verkeer komt dioxine vrij en verspreidt het zich via de lucht door Nederland. Door regen kan dioxine in een bodemlaag blijven hangen. Door insecten uit de bodemlaag te eten, lopen deze vogels een vergiftiging op die wordt overgedragen aan de eieren die ze leggen. Dit kan tot een hormonengroei van het embryo leiden. Daardoor komen de eieren niet meer uit of de jongen komen uit het ei met een afwijking en sterven.

Weidevogels afgeslacht

De Telegraaf, 1 juni 2012

Tijdens maaiwerkzaamheden op een grasland aan het Bastion in Veenendaal heeft

een slachtpartij plaatsgevonden. Een maaiwerker heeft daar verscheidene nesten met jonge vogels, waaronder een Tureluur, kapot gemaaid. Na melding nam de milieupolitie poolshoogte en trof een aantal dode vogels aan. Omdat er op het terrein vogels nestelden mochten er op Koninginnedag geen auto's op parkeren.

Veel dode roofvogels rondom Joure
Teller staat nu op 43 sterfgevallen
Leeuwarder Courant, 5 juni 2012

Rondom Joure, maar ook op andere plekken in Friesland, is de roofvogeljacht weer in volle gang. De teller staat nu al op 43 gevallen, waaronder 21 meldingen van Buizerds. In Joure zijn op verschillende plekken vijf buizerdnesten vernield met lange stokken, meldt de politie. In één geval werd een nestboom omgezaagd en werden de jongen uit het nest gehaald. Bij Zwettepoel in de omgeving van Joure haalde de politie een dode Buizerd die vergiftigd was met aas, uit een boom. Over hetzelfde onderwerp een artikel in de Leeuwarder Courant van 25 juni 2012 met als verdere strekking de vragen van de Partij voor de Dieren voor extra bescherming voor de broedende roofvogels.

Staatssecretaris Bleker reageert hier negatief op.

Havik doodt import-korhoen

Leeuwarder Courant, 6 juni 2012

Van de vijf Zweedse Korhoenders die 1 mei zijn uitgezet op de Sallandse Heuvelrug, zijn er al ten minste drie dood. De derde vogel sneuvelde deze week door toedoen van een Havik. Enkele weken geleden werden al twee Korhoenders dood gevonden.

Polderkoning ziet rijk slinken

Grutto en Veldleeuwerik op Rode Lijst bedreigde vogelsoorten

HDC-Media, 8 juni 2012

De Veldleeuwerik en de Grutto zijn in Nederland de meest bedreigde vogelsoorten. Dat blijkt uit de Rode Lijst van de internationale natuurbeschermingsorganisatie International Union for Conservation of Nature(IUCN) en BirdLife International die 7 juni 2012 is gepubliceerd. De lijst wordt iedere vier jaar bijgewerkt. Wereldwijd is de situatie van 197 van de ongeveer 9.500 vogelsoorten kritiek. Ongeveer tweeduizend soorten worden als 'bedreigd' bestempeld.



Webcam-Oehoe dood gevonden in steengroeve.

Foto: Wim Smeets.



De polderkoning ziet zijn rijk slinken.

Foto: Wim Smeets.

Van de Veldleeuwerik zijn naar schatting nog ongeveer 50.000 broedparen aanwezig in Nederland. Van de Grutto naar schatting 25.000 tot 30.000 broedparen. In 1990 waren dat nog 100.000 broedparen.

Broedende vogels weggespoeld

Leeuwarder Courant, 11 juni 2012

Eieren en kuikens van honderden kustvogels op de Waddeneilanden zijn zaterdag 9 juni verloren gegaan door het hoge water. Op Vlieland gaat het om 55 paartjes van de Dwergstern, twee van de Bontbekplevier, 32 van de Visdief, tien van de Noordse Stern en vijftien van de Scholekster. Op Ameland hebben de nesten van bedreigde vogelsoorten als Velduil en Lepelaar het hoge water overleefd. De nesten van de Lepelaars zijn wel een halve meter hoog. Wel zijn er honderden nesten van Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw en Scholekster verloren gegaan. Op Terschelling zijn er nesten van sterns op de Boschplaat verloren gegaan. Hier en op Schiermonnikoog moet de situatie nog nader worden bekeken. Over hetzelfde onderwerp een artikel in Leeuwarder Courant van 12 juni 2012.

Jonge Ooievaars dood door de kou

Leeuwarder Courant, 11 juni 2012

Door de kou in de afgelopen weken zijn veel ooievaarskuikens gesneuveld. De dode jonge vogels blijven in het nest liggen. De stank is nauwelijks te harden. De oudervogels blijven de overlevenden in hetzelfde nest verzorgen.

Zwaan doodt Vos bij nest aan de Tjonger

Leeuwarder Courant, 12 juni 2012

De Vos lag dood naast het zwanennest. Eén ei was kapot, de andere drie lagen ongeschonden in het stro. De Vos wilde de eieren pikken, de Knobbelzwaan bood flinke weerstand met de dood van de Vos tot gevolg. Het zwanenkoppel hield het nest langs de walkant na het gevecht voor gezien.

Natuurnota raakt vooral weidevogelbeheer

Leeuwarder Courant, 12 juni 2012

De provincie Friesland stelt een nieuwe natuurnota vast. De pijn zit in de natuur buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Alleen al in Friesland bezit Staatsbosbeheer buiten de EHS, de keten van belangrijke natuurgebieden die de

provincie doorsnijdt, 3500 ha grond. Op 500 ha heeft weidevogelbeheer prioriteit. Van de provincie komt geen geld meer voor het beheer.

Te veel ganzen, te weinig Grutto's
Provinciale politiek wil snel actie op twee fronten

Leeuwarder Courant, 14 juni 2012

Een groeiend aantal ganzen, een krimpende populatie weidevogels en een stokkende kavelruil baren Provinciale Staten van Friesland zorg. Ze richtten zich tot de gedeputeerde die aangaf dat hij goeddeels afhankelijk is van wat de politiek in Den Haag besluit. Het is de landelijke overheid die tot decimering van het ganzenoverschot moet besluiten. Ook voor de hulp aan Grutto's en Kieviten moet men in Den Haag terecht nu staatssecretaris Bleker het agrarisch natuurbeheer naar zich toe heeft getrokken.

Over hetzelfde onderwerp een artikel in de Leeuwarder Courant van 16 juni 2012 met als verdere strekking het afzien van een proef om Grauwe Ganzen te doden. Daarna een vervolgartikel in de Leeuwarder Courant van 20 juni 2012 met nog steeds geen oplossing voor de uitdijende populatie Grauwe Ganzen. De ganzenkwestie vraagt om ingrijpen op landelijk niveau.

Mysterieuze ziekte aan poten treft jonge Haviken

Leeuwarder Courant, 14 juni 2012

Vrijwilligers van de vogelringgroep Bergumermeer troffen in een nest drie jonge Haviken aan waarvan het bovenste deel van de poten was opgezet. Bij een was zelfs een flinke wond ontstaan, alsof het vlees was weggevreten. Dit dier is meegenomen voor onderzoek. Er is een veterinaire arts ingeschakeld. Kenners hebben geen idee wat er aan de hand is.

Vergaste ganzen naar voedselbank

Sp!ts, 21 juni 2012

Van de vijfduizend ganzen die bij Schiphol in zeven dagen zijn gevangen en vergast, gaat een deel via een Amster-



Vogelaars, het Prins Hendrik bungalowparkje op Texel is werkelijk uniek gelegen direct aan de Waddenzee, vlak bij De Bol, De Schorren, Wagejot, Zandkes Kleiput, Dijkmanshuizen, etc. Prima restaurant bij het park. Fietsen te huur, Waddendijk-fietspad loopt langs het parkje.

Inlichtingen: www.prins-hendrik.nl
Tel. (0222) 36 30 20

damse poelier naar de Voedselbank. De ganzekuijken zijn gevoerd aan leeuwen in een dierentuin.

Vogelbescherming wil Hedwige onder water zien

Trouw, 25 juni 2012

Vogelbescherming Nederland vraagt vandaag de rechtbank in Den Haag de Nederlandse staat te dwingen tot het onder water zetten van in totaal 600 ha langs de Westerschelde, inclusief de gehele polder Hedwige. Weigert Nederland, dan zou een dwangsom van €3.000,00 per dag moeten volgen. Het uiteindelijke vonnis wordt pas later dit jaar verwacht.

Zweven naar de dood met lood in de veren

de Volkskrant, 30 juni 2012

In 1982 waren er nog 22 exemplaren. Die werden allemaal gevangen voor een fokprogramma. Er zijn nu ongeveer vierhonderd Californische Condors, waarvan de helft rondvliegt in het wild. Veel van deze vogels lijden aan een chronische loodvergiftiging doordat ze sporen lood binnenkrijgen bij het eten van kadavers van door jagers met loodmunitie geschooten dieren. Ongeveer twintig procent van deze vrij vliegende vogels blijkt zoveel lood in het bloed te hebben dat zij zonder behandeling aan orgaanfalen dood kunnen gaan. In de veren is het loodgehalte viermaal zo hoog als in het bloed.

■ Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten, (033) 298 31 47, smeets.foto@casema.nl.