



Nummer 73

Verzameld door Wim Smeets

In deze rubriek vindt u samenvattingen van artikelen met in de kop een vogelnaam of een vogelaanduiding. Deze artikelen verschenen in de maanden juli en augustus 2012 in Nederlandse dag-, week- en huis-aan-huisbladen.

Gierzwaluw kan kerk Tjalleberd weer in *Leeuwarder Courant, 3 juli 2012*

Bij de renovatie van de Aengwirder Tsjerke van Tjalleberd is ervoor gezorgd dat ook de Gierzwaluwen er weer in kunnen nestelen. In samenwerking met de Vogelwacht zijn in het nieuwe dakbeschoot dertien gaten gemaakt op die plekken waar paartjes Gierzwaluwen al jaren nesten maakten. Het uurwerk in de toren heeft er een derde wijzerplaat aan de zuidzijde bij gekregen, met mogelijkheden voor Gierzwaluwen.

Grutto gedijt goed in Heanmar *Leeuwarder Courant, 7 juli 2012*

Goed nieuws uit het 110 ha groot weidevoegelreservaat De Heanmar bij Koudum: de ruim negentig broedparen van de Grutto zorgden voor zo'n tachtig vliegvlugge jongen. Een groot pluspunt was dat maar

weinig jonge Grutto's ten prooi vielen aan andere dieren. De predatie was heel gering.

Oppassen voor verdwaalde gier *Leeuwarder Courant, 7 juli 2012*

Drie Vale Gieren streken 6 juli neer in een weiland bij Tzummarum. Deze jonge vogels zijn vermoedelijk met de warme zuidenwind komen overwaaien uit Frankrijk. Voor schapenboeren en houders van kleinvee is het oppassen geblazen, (noot redactie: De Vale Gier kan alleen kadavers de baas. Deze waarschuwing is dus overbodig). Tot 2007 was de Vale Gier een vreemde verschijning in Nederland. Toen streek in juni van dat jaar een eerste groep neer in Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Jonge Vale Gieren zwerven de eerste vijf levensjaren in groepen rond om zich daarna te vestigen in de buurt waar zij zijn geboren.

Kwartelkoning *Vechtstroom, 4 juli 2012*

In de Bethunepolder (tussen Tienhoven en Maarssen) zijn twee, misschien drie kwartelkoningpaartjes gesignaleerd. Waternet werkt samen met twee boeren in het gebied ten zuiden van de Loosdrechtse Plassen om de natuur en het landschap daar een stevige impuls te geven. De vogels zijn ontdekt door de vogelwerkgroep in Utrecht.



Oppassen voor Vale Gier.
Foto: Wim Smeets.



Minder Purperreigers in Naardermeer.

Foto: Wim Smeets,

Over hetzelfde onderwerp een artikel in De Gooi- en Eemlander, van 28 juni 2012.

Gouenaar schiet vijftig vogels dood

De Telegraaf, 5 juli 2012

Een 25-jarige Gouenaar is opgepakt omdat hij vijftig vogels zou hebben doodgeschoten. De politie, die de man op heterdaad betrapt, heeft twee luchtdrukwapens in beslag genomen. De dode vogels die allemaal kogeltjes in hun lijf hadden, werden aangehouden in de Goudse binnenstad. In de meeste gevallen ging het om Sperwers, Gaaien, meeuwen en kraaiachtigen.

Minder Purperreigers Naardermeer

De Gooi- en Eemlander, 5 juli 2012

Bij een verkenning vanuit de lucht, gezeten in een Cessna, hebben de boswachters Verkerke en Langemaat van Natuurmonumenten het aantal broedparen Purperreigers in het Naardermeer geteld. Dit jaar kwam men tot zestig broedparen, vorig jaar waren dat er nog 84. Een afname van ongeveer vijfentwintig procent. Al ruim vijfentwintig jaar worden de Purperreigers geteld in dit gebied. In de jaren zeventig waren dat nog 125 broedparen. Eind jaren zeventig kelderde

dit aantal, door de droogte in de Sahel, naar 24 paren. Voor de Purperreigers was de afgelopen winter in Afrika slecht. Door de droogte zijn veel van de moerassige gebieden in Mauretanië drooggevallen en konden ze onvoldoende voedsel vinden.

Zwanen wegvangen beter dan schieten

Dagblad van het Noorden, 7 juli 2012

De Partij voor de Dieren wil weten wat de kosten zijn van de knobbelzwanenjacht in de provincie Groningen. Die partij heeft het vermoeden dat die kosten in geen verhouding staan tot de schade die de Knobbelzwanen zouden aanrichten in landbouwpercelen. 'Schieten is geen oplossing, je kunt beter de vogels die overlast veroorzaken, wegvangen. Bij Knobbelzwanen gaat het meestal om jonge dieren die nog geen partner hebben'.

Alle kuikens van Korhoenders dood

Twentsche Courant Tubantia, 7 juli 2012

Voor het vierde achtereenvolgende jaar zijn alle kuikens van de laatste Nederlandse Korhoenders op de Sallandse Heuvelrug gestorven. Koortsachtig wordt gezocht naar de oorzaken. Er wordt sectie verricht door drie pathologische researchcentra.

Achtentwintig korhoenderkuikens zijn begin deze maand uit het ei gekropen. Daarvan is er niet één meer in leven. Blijkbaar zijn de jonge vogels niet in staat om zelfstandig voedsel te vinden, terwijl het gebied wel geschikt is voor volwassen dieren. Over hetzelfde onderwerp artikelen in De Telegraaf, Trouw en het Noordhollands Dagblad van 11 juli 2012.

Tal vogels op boerenland in dertig jaar gehalveerd

Leeuwarder Courant, 13 juli 2012

De achteruitgang van vogels op het boerenland is in heel Europa dramatisch, meldt de organisatie BirdLife International. Deze organisatie stelt vast dat er in Europa driehonderd miljoen minder boerenlandvogels zijn dan dertig jaar geleden. Dat is een achteruitgang van 52 procent! BirdLife houdt de stand bij van 37 soorten vogels van het boerenland, waaronder Grutto, Veldleeuwerik, Patrijs, Geelgors en Graspieper. Men verwacht dat voor Nederland de trend niet anders zal zijn. Exacte cijfers voor Nederland volgen nog.

Nieuw initiatief redding Grutto's

Leeuwarder Courant, 13 juli 2012

De redding van het Friese weidelandschap en daarmee van de weidevogels, vraagt om een mentaliteitsverandering. Een nieuw samenwerkingsverband met de naam 'Kening fan é Greide' komt met een plan om de teloorgang van de weidevogels in Friesland te stoppen. Met het huidige beleid is dat nog niet gelukt. De initiatiefgroep denkt het verschil wel te kunnen maken. De eerste stap is het uitbrengen van een Friese editie van het Living Planet Report van het Wereld Natuur Fonds. Over hetzelfde onderwerp een artikel in De Gooi- en Eemlander, van 14 juli 2012.

IJsvogelstand gekelderd door korte, hevige vorst

Trouw, 16 juli 2012

Het is een slecht jaar voor de IJsvogels in Nederland, net als de drie voorgaande jaren. Door een korte, hevige vorstperiode is het aantal broedparen dit jaar met driekwart afgenomen. Het aantal paren in Nederland bedraagt nu ongeveer honderd, tegen ongeveer duizend in 2008. Een daling van



Regen velt **Gauwe Klauwier**.

Foto: Wim Smeets.

negentig procent in drie jaar. De IJsvogel is in Nederland standvogel.

Ook linkerhelft vogelbrein taliger

NRC Handelsblad, 17 juli 2012

Als een jonge Zebravink de zang van zijn vader hoort, is vooral zijn linkerhersen helft actief. Dat ontdekten neurobiologen van de Universiteit Utrecht. Daarmee is weer een overeenstemming ontdekt tussen de menselijke spraak en de zang van zangvogels. Ook komen twee hersendelen van de vogels overeen met de menselijke hersengebieden van Wernicke (taalbegrip) en Broca (taalproductie). Een hersengebied (de NRM bij zangvogels) is noodzakelijk voor het begrijpen van zang, het andere (HVC) voor zangproductie. Zo'n functionele indeling wordt ook bij mensen gehanteerd.

'Dood Doet Leven' wil Vale Gieren van hongerdood redden

Trouw, 17 juli 2012

De laatste tijd worden steeds vaker Vale Gieren in Nederland gezien. Probleem voor deze gieren dat ze in onze contreien vaak bijna niets te eten vinden. Het gebeurt wel, zoals in de Oostvaardersplassen, maar het is ongebruikelijk om in Nederland grote dode dieren in de natuur te laten liggen. Het project 'Dood Doet Leven' wil daarin verandering brengen en zet zich in voor de terugkeer van dode dieren en grote aaseters in de natuur. In een kalksteengroeve aan de Waalse kant van de Sint Pietersberg heeft men een dood Wild Zwijn neergelegd dat is opgegeten door een jonge Vale Gier die hier al een maand rondzwierf.

Roofvogelshow

Noordhollands Dagblad, 17 juli 2012

Er zijn in feite alleen maar nadelen verbonden aan roofvogelshows en de vermeende voorlichtende werking blijkt een illusie te zijn. Ecologisch verantwoorde voorlichting kan nooit in de vorm van een roofvogel- en uilenshow of -demonstratie. De roofvogel die zijn show moet opvoeren, heeft honger. Hij weet dat in de handschoen van de roofvogelhouder voedsel zit. Hij krijgt echter maar een klein stukje, want de show is nog niet over. Moet hij vaker aan de bak, dan heeft hij dus de hele tijd honger.

Regen velt Grauwe Klauwier

De Telegraaf, 21 juli 2012

De Grauwe Klauwier lijdt ernstig onder de hevige regenval van de laatste weken. De regen viel in het midden van het broedseizoen. Hierdoor stierven veel jongen in het nest of vielen uit een scheef gewaaid nest; andere raakten ernstig onderkoeld.

Over hetzelfde onderwerp artikelen in Nieuwsblad voor Vecht-, Amstel- en Rijnstreek van 19 juli en Trouw van 23 juli 2012.

Genzen van Schiphol weren met geld in plaats van vergassing

Trouw, 31 juli 2012

De akkers in de buurt van Schiphol met de vele achtergebleven graankorrels en andere oogstresten zijn een waar luilekkerland voor de vogels. Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) Wageningen heeft een vergoedingsregeling voor de boeren uitgedokterd, die het probleem waarschijnlijk efficiënter bij de bron aanpakt. Haal het voedsel zo snel mogelijk weg en ontmoedig zo het massale bezoek van de genzen aan het gebied rond Schiphol. De boeren moeten binnen twee dagen na de oogst de oogstresten onder de grond werken en krijgen een vergoeding van •700,00 per hectare voor het verlies van de opbrengst van het stro. Dit verlies krijgen de boeren zo vergoed.

Hollande op de bres voor producenten ganzelever

Trouw, 31 juli 2012

De Franse president Hollande probeerde een eendenboer, producent van foie gras (ganzelever), uit de Gers een hart onder de riem te steken. Nadat hij de loftrumpet stak over het 'grootse Franse product dat de makers tot een eer strekt' beloofde de president dat hij de Amerikanen erop zal wijzen dat zij geen vrijhandel kunnen propageren en tegelijkertijd foie gras uitsluiten. Volgens Hollandse veldboeren aan 'alle Europese regels voor dierenwelzijn'. In Californië heeft men begin juli de delicatesses foie gras verboden. Californische restaurants die foie gras serveren riskeren, duizend dollar boete.

Een vrijplaats voor vogels

Ontwikkeling natuurgebied De Schammer verloopt razendsnel

Algemeen Dagblad/uitgave Amersfoort, 3 augustus 2012

Een enorm contrast is het, voor wie van



Komt de Hop eindelijk terug?
Foto: Wim Smeets.

Amersfoort naar De Schammer fietst. Zo ontwijk je de flats in de wijk Schuilenburg en zo sta je oog in oog met een uitgestrekte, open vlakte waar de natuur op veel plekken ongestoord haar gang mag gaan, hier en daar een handje geholpen door Het Utrechts Landschap. Het is een vrijplaats voor vogels. Meeuwen, Scholeksters, Lepelaars, ze zitten er allemaal. Zelfs de Patrijs is er al gesignaleerd en de Koekoek is er te horen. Vorig jaar deden zelfs twee Flamingo's De Schammer aan.

Vogels remmen snelheid op de A7

Leeuwarder Courant, 8 augustus 2012
Zeldzame vogels zijn de reden waarom vanaf 1 september de maximumsnelheid op de A7 tussen Tijnje en Beetsterzwaag (een afstand van ongeveer 10 km) overdag op 120 km/h moet blijven. Minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) van Verkeer heeft de Grontmij de situatie uitgebreid laten onderzoeken. Overdag 130 km/h zou te veel uitstoot van stikstofdioxide opleveren waardoor de natuur onaanvaardbaar zou worden aangetast. 's Nachts kan er wel zonder dit risico 130 km/h worden gereden.

Vogels voeren mag toch?

De Gooi- en Eemlander, 10 augustus 2012
Een echtpaar in Huizen is door woningcorporatie De Alliantie gevraagd op te houden met het voeren van vogels. Buurtbewoners ondervonden overlast van onder andere vogelpoep op ramen en tuinmeubilair. Zij hebben via een handtekeningactie hierover geklaagd bij de wooncorporatie. Het echtpaar

voert niet alleen kruimels, maar schalen vol met vogelvoer.

Komt de Hop eindelijk terug? Eerste broedgeval sinds 1995

Trouw, 13 augustus 2012

Het eerste geslaagde broedgeval van de Hop in Nederland sinds 1995 is vastgesteld in natuurgebied De Maasheggen in Noord-Limburg. Een eeuw geleden was de Hop nog een normale broedvogel in Twente, Achterhoek, Noord-Brabant en Limburg. Door het vochtiger worden van de zomers, een sterke afname van grote insecten en het gebruik van bestrijdingsmiddelen is deze vogel verdwenen. De kans dat de Hop echt terugkomt lijkt niet zo groot daar de soort elders in Europa sterk afneemt. Echter, door de klimaatverandering rukken grote zuidelijke insecten op richting Nederland en daar houdt de Hop erg van.

Explosieve stijging aantal Lepelaars

Vechtstroom, 15 augustus 2012

Met het huidige aantal van 49 paartjes is de kolonie Lepelaars in de Nieuwkoopse Plassen in drie jaar tijd explosief gegroeid. In nog geen drie jaar tijd is het aantal liefst zestien keer groter geworden. In 2008 is de Groene Jonker aangelegd in de Nieuwkoopse Plassen. Deze moerasachtige natuur is een succes gebleken. In het ondiepe, voedselrijke water zoeken Lepelaars met succes met hun kenmerkende snavel naar kleine visjes en kikkers.

Over hetzelfde onderwerp een artikel in *Trouw*, eveneens van 15 augustus 2012.

Digitaal overzicht van alle vogels

Trouw, 22 augustus 2012

Waarnemingsite Dutch Birding lanceerde een compleet digitaal overzicht van alle vogels die vanaf 1800 tot nu toe in Nederland zijn gezien en gedocumenteerd. Het gaat om ruim vijfhonderd verschillende soorten, ook de heel zeldzame. Op een wereldwijd totaal van ongeveer 9.500 soorten lijkt vijfhonderd niet zo veel, maar aangezien Europa ongeveer zevenhonderd verschillende soorten telt, is het een enorm aantal.

Vogeltjes dood door rupsengif

De Telegraaf, 23 augustus 2012

Tijdens de bestrijding van de Eikenprocessierups in het Brabantse Sint-Anthonis hebben meer dan duizend vogels de laatste jaren het loodje gelegd door het gespoten gif. Bij nestkastcontrole bleek dat enkele dagen na spuitbestrijding van de Eikenprocessierups in talloze nestkasten jonge vogels zijn gestorven. Complete legsels van twaalf jonge meesjes en vijf jonge Roodborsten zijn dood aangetroffen. Ook onschuldige rupsen van prachtige vlinders en motten gaan massaal dood.

■ Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten, (033) 298 31 47, e-mail: smeets.foto@casema.nl.