

# Veldwaarnemingen III

Samengesteld door Jaap Taapken

Indien men vogelsoorten ziet, die gemakkelijk met een andere soort zijn te verwisselen, zeldzame soorten of soorten op een ongewone datum, dient men een uitgebreide beschrijving van de vogel(s) te geven. De aantekeningen moeten zo mogelijk in het veld zijn gemaakt.

Waarnemingen, waar men niet 100 % zeker van is, gelieve men niet op te sturen!

*Lepelaar* 19/2 werden de eerste ex. (5) op „De Muy” (Texel) gezien volgens A.N.P.; 21/2 5 ex. overvliegend bij Hembrug. (Jongewaard, Taekema); 15 ex. te Aalsmeer (Gebrs. van Tuyll).

*Wilde Zwaan* 11/2 en 25/2 2 juv. Oranjekom (Belterman); 15/2 34 ex. overvliegend richting N. over Julianakanaal bij Stein L. (Fr. Cuypers en Bouwman); 21/2 2 ex. Oostvoorne (Draaijer).

*Kleine Zwaan* 11/1 11 ex. w.o. 3 juv. tussen Sondel. en Tacoziyl (Roefstra); 17/1 ± 250 ex. tussen kop Afsluitdijk en Kornwerderzand en ± 1000 „geelbekken” bij de Makkumerwaard (Bosch en Roefstra); 31/1 1 ex. A.W. duinen (Nuijen en Wolff); 1/2 1 ex. juv. achter de Hondsbosse Zeewering (Ivangh); 6 en 7/2 7 ex. Ankeveense Plassen (Wurster); 12/2 ± 100 ex. wakken Afsluitdijk en Makkumerwaard (Roefstra); 21/2 9 „geelbekken” laag overvliegend te Halsteren (Minderhoud); „Zeer veel” bij Oostvoorne (Draaijer); 27/2 tenm. 600 ex. w.o. 1 ad. Knobbelswaan in de wakken bij Afsluitdijk en Makkumerwaard (Roefstra); 28/2 2 ex. (w.o. 1 juv.) op 10 m. afstand slapend, Eemmond (Nuijen).

*Zecarend* 11/1 doortrekker Kennemerduin (Smit); 26/1 1 ex. bij sterke O. wind te Ederveen (Verschuur).

*Wouw* 7/3 omstreeks 12.30 uur n.m. 1 ex. (*Milvus m. milvus*) laag overvliegend aan de zuid-rand van Hilversum, richting Zuid schuin tegen de sterke Z.Z.W. wind, waardoor hij vermoedelijk zo laag vloog en langzaam voortuitkwam. Sterk gevorkte staart en rossige kleur sloten vergissing uit. (Taapken).

*Kwartel* 2/1 1 ex. gezien te Genooy bij Venlo (Van Duin, Bouten).

*Waterral* 18/1 1 ex. en 3/2 2 ex. langs de spoordijk Weesp—Amsterdam (Gebr. van Tuyll); 2/2 2 ex. in greppeltje achter een boerderij te Nijkerk (Van Schuppen); vele slachtoffers op het Zwarte Meer (Timmerman).

*Goudpluvier* 6/3 12 ex. Bennekomse Meent te Bennekom (Van Schuppen); 13/3 ± 60 ex. bij Baarn (Albers); 14/3 8 ex. op weiland aan de Grift onder Bennekom (v. Schuppen, Albers).

*Zilverpluvier* 23/2 trek in kleine troepjes, te zamen ± 100 ex. richting Zuid over de Kennemerduinen (Ir. Roderkerk); vanaf 1/2 tijdens de vorstperiode 4 ex. te Zaandam (De Groot).

*Kievit* 26/12 '53 ± 23 ex. Noordgouwe en 1/1 1 ex. Zonnemaire (Viergever); 17/1 10 ex. tussen Dronrijp en Marsum (Roefstra); 10 + 2 ex. overvl. N.O. Noordwijkerhout (Mej. Rogier en Taapken); 29/1 1 ex. doortrekkend Kennemerduinen (Ir. Roderkerk); 13/2 ± 20 ex. over Workum richting O. (Gielstra); gehoord die dag te Warns (Sytsma) en Koudum (Veninga); 14/2 overal in Friesland, trekkend N.O. troepjes van 4 tot 25 ex. (Roefstra); 19/2 volgens A.N.P. eerste ex. op Texel; 21/2 30 à 40 ex. Wormer (de Haas); 2 x 1 ex. Halsteren (Minderhoud); 8+38+5+40 doortrekkend Muiderberg (Nuijen); 3 + 26 ex. r. N.O. Warmond (Taapken); 23/2 doortrek Kennemerduinen (Ir. Roderkerk); 23/2 en 24/2 troepje in weiland bij Leiden (Taapken).

*Steenloper* 15/1 tussen Zürich en Harlingen op Weiland 20 ex. (Roefstra); 17/1 6 ex. splitsing Afsluitdijk—Bolsward—Harlingen, alsmede 35 en 20 ex. op weiland onder Harlingen (Bosch en Roefstra); 12/2 9 ex. midden in Harlingen op het ijs (Roefstra).

*Kemphaan* 20/12 en 25/12 '53 ± 30 ex. te Giekerk (Zijlstra, Van der Veen); 17/1 24 ex. splitsing Afsluitdijk—Bolsward (Bosch en Roefstra); 17/2 3 ex., 18/2 20 ex., 19/2 11 ex., 20/2 9 ex. Hillevliet, Rotterdam (Z) (Van der Beek).

- Tureluur* 15/1 2 ex. tussen Zürich en Harlingen; 17/1 1 ex. onder Harlingen (Roefstra); 27/1 1 ex. achter Hondsbosse Zeewering (Ivangh); 31/1 1 ex. A.W. duinen + 1 ex. (dezelfde?) aan de kust (Nuijen en Wolff); 4/3 1 ex. Hillevliet, Rotterdam (Van der Beek).
- Zwarte Ruiter* 16/1 1 ex. ten Z.W. van Rotterdam (Van der Beek); 21/2 10 ex. op het strand bij Castricum (De Groot, Jongewaard en Taekema).
- Witgatje* 27/12 '53 1 ex. Zierikzee (Viergever).
- Grutto* 24/2 eerste ex. ten Z. van Meppe (Schut).  
6/3 2 ex. Waalhaven Rotterdam (Van der Beek).
- Houtsnip* deze soort verbleef hier de gehele winter, tal van vorstslachtoffers, o.a. 17/1 1 ex. Vondelingeplaat, Rotterdam; 24/1 1 ex. Krallingsche Plas, Rotterdam (Draaijer); 5/2 1 dood ex. te Bergen (Ivangh).
- Turkse Tortelduif* eind October '53 2 ex. in gezelschap van een pas uitgevlogen jong te Borculo (Kunst), volgens arbeiders al enige weken aldaar. Later werden door Notaris Verwey, aldaar, 5 ex. waargenomen; eind Jan. tijdens de vorst verdwenen.
- Zwarte Specht* 10/11 '53 1 ex. Kennemerduinen (Bakker); 16/1 1 ex. bij 't Schot Meppel (Schut); 17/1 1 ex. 't Joppe bij Gorssel (Steenbruggen); 30/1 1 ex. Halsteren (Van der Elst); 20/2 1 ex. O.N.O. te Wageningen (Van der Laan en Werson).
- Veldleeuwerik* dit jaar was een zeer geconcentreerde voorjaars trek waar te nemen: 13 en 14/2 eerste trek richting N.O. Meppel (Schut); 14/2 grote troepen in de Eempolders (Nuijen); 16/2 ± 30 ex. te Epse, Gorssel (Steenbruggen); 19/2 volgens A.N.P. veel ex. op Texel; ook veel in de Wormer (De Haas); eveneens te Rotterdam richting Z. (Van der Beek); 20/2 ± 500 ex. bij Leiden; 21/2 tal van troepen van honderden vogels in de polders en overtrekkend richting N.O. te Warmond (Mej. Rogier, Taapken); 28/2 verspreide kleine troepjes in de Eempolders (Nuijen); 1953 op 29/11 27 ex. Grote Heide bij Venlo (Van Dun, Bouten).
- Grote gele Kwikstaart* 6/12 '53 vermoedelijk 1 ex. bij Engelse Werk te Zwolle (Boer); 1/2 verm. 1 ex. te Zaandam (De Groot); 6/2 verm. een troep van ± 20 ex. in de Achtersloop polder te Zaandam (Krijt en Martin).
- Witte Kwikstaart* 23/12 '53 1 ex.; 27/12 '53 1 ex.; 3/1 2 ex.; 4/2 1 ex. te Kwadijk (Donia en Garms); 16/1 1 ex. ten Z.W. van Rotterdam; 27/1 1 ex.; 20/2 2 ex.; 22/2 2 ex. balts te Halsteren (Kayser); 5/2 1 ex. te Weesp (Gebrs. van Tuyll); 21/2 2 ex. te Oegstgeest (Zonneveld); 27/2 troepje langs de spoorlijn Weesp—Naardermeer (Mej. Rogier en Taapken); 4/3 2 ex. terug in broedgebied te Rotterdam (Van der Beek).
- Pestvogel* 8/12 '53 1 ex. te Haarlem O. (v. d. Berg); 13/12 '53 1 ex. te Leeuwarden (Zijlstra); 20/12 '53 8 ex. bij Jeugdherberg Haarlem op Gelderse roos (v. d. Linden); 2/1 1 ex. Eindhoven (Deitour); van 2/2 tot en met 10/2 1 ex. te Breda (Bogaarts); 2/2 3 ex. en 9/2 5 ex. op Gelderse roos te Holten (Bos); 4/2 15 ex. te Bussum; 6/2 3 ex. te Weesp (Gebrs. v. Tuyll); 8/2 dood ex. ontvangen Bergen N.H. (Ivangh); 17/2 7 ex. langs de weg Elp—Westerbork op Meidoorn (Schimmel); 21/2 5 ex. te Haarlem (De Peer); 22/2 2 ex. in buitenwijk van Zwolle. Er gaan geruchten van een kleine invasie in het Oosten van ons land (Van Aalderen); 27/2 7 ex. op Gelderse roos te Huitzen N.H. (Hoogerheide); 5/3 8 ex., 10/3 6 ex., 13/3 15 ex. te Eindhoven (Fr. Simon);
- Klapekster* 31/10 '53 1 ex. Uffelterveen bij Uffelte (Schut); 21/11 '53 1 ex. Grote Heide bij Venlo (Van Dun, Bouten); 23/11 '53 1 ex. te Tietjerk (Van der Veen en Zijlstra); in December '53 verscheidene malen 1 ex. bij Nieuwkoopse Plassen (Veldhuizen); 23/1 1 ex. Hilversumse Waschmeer (Nuijen); 30/1 1 ex. met twee vleugelspiegels te Breda (Bogaarts); 4 en 5/2 1 ex. Nieuwkoopse Plassen (Veldhuizen); 7/2 ♂ bij Enschede (Busschers); 13/2 1 ex. Belterwijde (Schut).
- Goudvink* 25/1 '53 8 ex.; 20/12 '53 6 ex. te Delden (Van Eck); 16/1 paartje Staatsbossen Staphorst, 23/1

3 ♂ ♂. Deze soort is broedvogel aldaar op verschillende plaatsen (Schut); 24/1 1 ex. landgoed „Frieswijk”, Diepenveen; 4 en 5/2 1 ex. te Gorssel (Steenbruggen); 12/2 ♂ te Meppel (Schut); 17/2 ♀ in tuin Missiehuis Stein (Fr. Cuypers en Bouwman); 21/2 2 ♂ ♂ en 2 ♀ ♀ omgeving Wijk (Dr) (Schut); de heer H. M. van Eck schrijft ons:

in vrij groot aantal te Stad-Delden aanwezig. Grootte van de troepjes variërend, vermoedelijk door uiteenvallen in kleinere; 10/1 6 ex. (minstens 3 ♀ ♀) in één troep; 12/1 10 à 12 ex. in één troep; 17/1 troep van tussen 10 en 20 ex., mogelijk trekkend van Z.W. naar N.O. Misschien een deel hiervan grote goudvinken (Pyrrhula pyrrhula pyrrhula).

Grote  
Goudvink

Van 13 t/m 18/1 tenm. 6 ex. (5 ♀ ♀ en 1 ♂) op een plaats te Delden (O.), waarvan uitgesloten is dat het dezelfde ex. zijn geweest. Ze werden n.l. gevangen en weer losgelaten; 13/1 troepje van 4 ex.: 1 ♂ ad. vleugel 95,5 mm., staart 69 mm., loopbeen 19 mm., snavel vanaf voorhoofdsbevedering 10 mm.; 1 ♀ juv.: vleugel 90 mm., staart 66 mm., loopbeen 18 mm., snavel 9,5 mm.; 1 ♀ juv.: vleugel 91 mm., staart 68 mm., loopbeen 19 mm., snavel 10 mm.; 1 ♀ - - ; 17/1 2 ex. (♀ ♀) w.o. 1 juv. Vleugel 92,5 mm., staart 71 mm., loop-

been 19 mm., snavel 10 mm.; 18/1 2 ♀ ♀ (H. M. van Eck).

Appelvink

in 1953 minstens een paar gebroed te Delden (O), 12/7 '53 1 ad. ♀ en 1 juv., dat gevoerd werd; 2/1 troepje van 12 ex. te Delden (O), (Van Eck); 1/2 '53 ± 18 ex. te Delden (med. H. F. A. Schweigman); 20/12 '53 troep van 20 ex. zwervend te Delden (Van Eck).

Alle waarnemingen zijn over 1954, tenzij anders vermeld.

Men wordt verzocht eerste aankomst data van *alle trekkers* te noteren en laatste data van Bonte Kraai, Keep, Kramsvogel, Koperwiek enz.

Gebrek aan ruimte noodzaakte ons een deel der ontvangen waarnemingen te laten vervallen. De niet gepubliceerde gegevens worden in ons archief bewaard en staan ter beschikking van onze abonne's, indien zij hiervan gebruik wensen te maken.

#### RECTIFICATIE

Op pag. 4 van de 2e jrg. no. 1 bij Porcelainhoen moet *telefoondraad* vervangen worden door *slik*. Excuus voor abus! RED.