

Een drinkende en badende Havik *Accipiter gentilis*

Rob G. Bijlsma

Vanachter mijn bureau kijk ik uit over een heitje met een ven van c. 30 bij 25 m. Het ligt dieper dan het omliggende heideveld. Er staan geen bomen of struiken langs de waterkant, misschien een reden dat er weinig vogels baden of drinken (te weinig dekking). Soms een grote lijster, groepjes mezen, enkele appelvinken.

Van de roofvogels is alleen de Buizerd een geregelde gast, en dan alleen om te badderen. Vandaar dus dat ik op 10 oktober 2002 om 17.58 uur op mijn stoel bevroor toen er een volwassen mannetje Havik traag uit het naastgelegen beukenbos afstreek en op de bemoste oostrand van het vennetje neerstreek. Wat een nerveuze vogels zijn die Haviken toch. Ongeremd, dus uit handen van WRN-ers gebleven!

Van 17.58-18.00 uur bleef het mannetje alert op de oever staan. Je kon merken dat hij naar het water toe wilde, maar het duurde tot 18.00 uur voordat het zover was. Toen liep hij voorzichtig het water in, en dronk in vier zeer korte sessies telkens twee slokken water. Daartoe schepte hij het water op, hief zijn kop omhoog en liet het met enkele begeleidende keelbewegingen naar beneden kloppen. Vervolgens liep hij het water uit. Opnieuw dralen. Dan naar de overkant gevlogen, en daar tussen 18.01 en 18.07 uur tot aan de buik in het water staand vol overgave badderend op de klassieke wijze: met zijwaartse bewegingen kop in water en achterover over gooien, onderwijl de vleugels afwisselend met een schommelende beweging in het water dippen om op die manier water over de rug te gooien. Het water parelde over kop en rug, en de vogel raakte aan de buikzijde doorweekt. Het baden werd enkele malen gedurende 10-20 sec onderbroken om rond te kijken. Na het bad sjouwde de vogel moeizaam de met pijpenstrootje begroeide oever op, bleef daar enkele sec zitten en vloog toen, eerst met moeite hoogte houdend, later wat krachtiger maar zonder veel hoogtewinst, naar de dichtstbijzijnde bosrand (50 m) waar hij in het bos verdween (18.08 uur). De moeizame aftocht is een aanwijzing dat baden niet zonder risico is. En ook dat roofvogels af en toe drinken, iets wat gewoonlijk meer is weggelegd voor zaadeters.

Summary: A drinking and bathing Northern Goshawk *Accipiter gentilis*

In the evening of 10 October 2002, an adult male Northern Goshawk was seen drinking in four consecutive, very brief bouts using the dip-and-tilt method while standing in shallow water. Between landing and drinking, two minutes had elapsed, used to scrutinize the environment. Almost immediately afterwards, he switched position and started stand-in bathing for 6 minutes. He became thoroughly soaked underneath, and as a consequence was hampered in gaining speed and height when flying away to nearby woodland.

Adres: Doldersummerweg 1, 7983 LD Wapse.