

Waarnemingen

Bij de samenstelling van dit verslag werd mede gebruik gemaakt van de gegevens van de heren J. Jongepier, F. Koning, P. van Spanje, T. van Spanje, J. Walters en echtpaar Vlaanderen.

Dit jaar bevat de lijst weer enige bijzonderheden, zoals Kuifduiker, Purperreiger, Middelste Jager, meerdere Duinpiepers, Alk, Grote Piepers, Grote Karekiet, Buidelmees en Dwerggorzen; de laatste 5 soorten zijn tevens de eerste waarnemingen voor ons in de Amsterdamse Waterleiding-duinen.

ROODKEELDUIKER	24- 3	1 ex. in het Witteveldkanaal
FUUT x	12- 3	1 ex. hierna oplopend tot 5 ex.
	16- 5	2 ex. baltsend, later werden 2 nesten gevonden
	10-12	1 ex. met stookolie - Witteveldkanaal
KUIFDUIKER	10-10	1 ex. in het Nieuwkanaal
DODAARS x	In januari en februari tussen 30-100 ex. vooral in Oranjekom, Noord-Ooster- en Westerkanaal	
	7- 3	nog 20 ex. daarna snel minder, 2 à 3 broedgevalen
	8- 9	overal enkele ex. aanwezig
	17- 9	20 à 30 ex. in 1e en 2e infiltratiegebied
	3-11	35 ex. in Sprengelkanaal
	17-11	totaal aanwezig in kanalen en geulen ± 100 ex.
JAN VAN GENT	6- 4	1 ad ex. in Van Limburg-Stirumkanaal (uitgeput of ziek)
	29- 4	1 ad. dood ex. met stookolie, tussen Westerkanaal en Zeereep
AALScholver	30- 4	1 ex. boven Droge Kom N.Z.
	10-10	1 ex. boven 1e infiltratiegebied N.O.
BLAUWE REIGER	21- 7	42 ex. in één troep langs Witteveldkanaal
	23- 7	25 ex. idem
PURPER REIGER	22- 7	2 ex. over 1e infiltratiegebied
	9- 9	
	en	
	13- 9	1 juv. ex. langs Van Limburg-Stirumkanaal

WINTERTALING X

De hele winter aanwezig in wisselend aantal

29- 1 120 ex. verspreid over verschillende kanalen
18- 2 70 ex. rondvliegend boven het Paradijsveld
28- 8 100 ex. in de G 18-poel

ZOMERTALING

13- 3 1 ♂ eerste waarneming 1e infiltratie-
gebied - Eendenmeer.
Werd hele voorjaar en zomer waar-
genomen; hoogste aantal

9- 4 2 paar

2- 6 3 ♂♂ + 1 ♀ in infiltratiegebieden en
G 37; waarschijnlijk broedvogel,
geen pulli gezien

KRAKEEND

29- 4 1 ♂ In 1e infiltratiegebied

5, 20 en 23 mei 1 paartje waargenomen in 1e in-
filtratiegebied

30-10 9 ex.

5-11 28 ex.

8-11 12 ex.

12-11 10 ex. allen in 1e infiltratiegebied

SMIENT

10- 9 1 ♂

17- 9 2 ♂♂

PIJLSTAART

1- 3 2 ♂♂ + 3 ♀♀ en 4 - 3; 4 ♂♂ + 5 ♀♀ 1e in-
filtratiegebied

10- 9 1 ♀ G 18

24- 9 7 ex.

SLOBEEND x

29- 1 1 ♂

2- 6 ± 60 ♂♂ in één troep

KROONEEND

5-11

en

8-11 2 ♀♀ in G 15

TAFELEEND x

12-11 110 ex. Oranjekom en G 15

BRILDUIKER

15- 1

en

29- 1 1 ♀

19- 2 2 ex.

19- 3 1 ♀

5-11 2 ♀♀

12-11 1 ♀

ZWARTE ZEE-EEND

10-12 ± 80 ex. n.Z.W. overvliegend Rozenwaterveld

MIDDELSTE ZAAGBEK

18- 3 1 ♀ Westerkanaal

BERGEEND x

8- 1 1 ex.

29- 1 5 ex.

11- 2 13 ex.

18- 3 49 ex. 1e, 2e en 3e infiltratiegebied

GRAUWE GANS	26- 2	8 ex. n.Z.O.
	28- 5	11 ex. n.Z.
	18- 9	46 ex. n.Z.
	24- 9	15 ex. n.Z.
	14-10	6 ex. n.Z.
KOLGANS	16- 1	35 ex. n.N.
	20- 1	225 ex. in 3 troepen n.N.
	10-12	6 ex. n.Z.
RIETGANS	14- 1	10 ex. n.N.
BRANDGANS	26- 2	1 ex. n.Z.O. tussen Grauwe Ganzen
WILDE ZWAAN	14- 1	3 ex. G 17
	26-11	1 juv. ex.
	2-12	1 juv. ex.
	10-12	32 en 25 ex. n.Z.
	16-12	3 ad + 1 juv. ex
	17-12	
	en	
	30-12	5 ad + 5 juv. ex. Witteveldkanaal
BUIZERD	1- 1	
	tot	
	11- 5	1-5 ex. waargenomen waaronder 1 wit ex.
	26- 8	
	tot	
	30-12	1-3 ex. waargenomen
RUIGPOOTBUIZERD	1- 1	
	tot	
	9- 4	1-2 ex.
	4-11	
	tot	
	31-12	1-2 ex. Haasveld en omgeving
SPERWER	1- 1	
	tot	
	in april enige exemplaren aanwezig	
	28- 8	1e ex. van seizoen
	september	
	en	
	oktober 3-6 ex waargenomen verder tot 31 december	
	enige ex. aanwezig	
HAVIK	19- 2	1 ex. jagend
ZWARTE WOUW	4- 5	2 ex. n.N. Westerkanaal
WESPENDIEF	30- 4	1 ex. 1000 m weg
	27- 5	
	en	
	28- 5	1 ex. Kamperfoeliebos
	2- 6	1 ex. Kamperfoeliebos

BRUINE KIEKENDIEF	5- 5	3 ex. n.N.
	13- 5	
	tot	
	29- 7	1 ♂
BLAUWE KIEKENDIEF	27- 8	2 ♂♂ deze werden waargenomen tot 30-9
	1- 1	
	tot	
	16- 4	2 ex. in vrouwelijk klee; het is moeilijk uit te maken of dit nu vrouwtjes of 1e jaars vogels zijn
GRAUWE KIEKENDIEF	26- 9	1 ♂ ex.
	4-11	
	en	
	5-11	1 ♂ ex.
	26-11	
	tot	
	30-12	1 ♂
AREND species	13- 5	1 ♂ en 1 ♂
	21- 5	1 ♂ laatste waarneming; we hebben even gehoopt op een broedgeval, helaas is hier niets van gebleken
	20- 8	
	en	
VISAREND	22- 8	1 ♂ in 2e infiltratiegebied
	26-11	werd een geheel donkere arend gezien, vloog met enigszins holle vleugels, relatief lange iets afgeronde staart, was groter dan buizerd (Bastaard Arend?)
SLECHTVALK	5- 5	1 ex. boven Nieuwkanaal n.N.
	26- 8	2 ex. met prooi boven Witteveld werd tot
	22-10	1 à 2 ex. waargenomen
SMELLEKEN	26- 8	1 ex. met als prooi een holenduif in 1e infiltratiegebied
	4-11	
BOOMVALK x	tot	
	31-12	5 waarnemingen van 1 ex. 3e infiltratiegebied en Vogelenveld
	16- 5	1 ex. n.Z.
TORENVALK x	18- 9	3 ex. jagend boven 1e infiltratiegebied
	24- 9	nog 1 ex.
	19- 2	1 ex.
	12- 3	3 ex.
	7- 8	5 ex.
	10- 9	5 ex.

WATERRAL	14- 1	2 ex.	
	14- 5	1 ex. (broedvogel ?)	1e infiltratiegebied
	3- 9		
	tot		
	22-12	1 à 2 ex.	MM en G 4 poelen
WATERHOEN x	26-12	45 ex.	in één troep op weiland langs Beukenlaan
MEERKOET x	2-12	300 ex.	G 12
	30-12 ±	500 ex.	G 2 en G 12
SCHOLEKSTER x	25- 2	17 ex.	n.N.
	26- 2	35 ex.	G 15 op de soos
	23- 8	150 ex.	n.Z.
KIEVIT x	6- 1	28 ex.	n.Z.
	29- 1	70 ex.	n.N.W.
	25- 2		de hele dag trek in troepjes van 10-30 ex. n.N.O.
	4- 4		de eerste nesten met 3 en 4 eieren
	27- 5		kleine groepjes n.Z. (vroeg herfsttrek)
	5-11	847 ex.	n.Z. tussen 11.00 - 15.00 uur
	10-12		duizenden ex. n.Z.
	11-12		nog 180 ex. in 2 troepen
ZILVERPLEVIER	13- 5		
	en		
	28- 5	1 ex.	1e infiltratiegebied
	25- 9	1 ex.	n.Z.
	8-10	2 ex.	overvliegend
GOUDPLEVIER	6- 1	2 ex.	n.Z.
	29- 1	9 ex.	n.Z.
	25- 2	1 ex.	n.Z.
	7- 3	60 ex.	
	28- 4		
	en		
	29- 4	1 ex.	
	12- 8	2 ex.	
	26- 8	1 ex.	
	10- 9	1 ex.	
	17- 9	4 ex.	
	24- 9	3 ex.	fouragerend in 3e infiltratiegebied
	8-11	1 ex.	

BONTBEKPLEVIER	17- 3	1 ex.
	24- 9	7 ex. overvliegend
KLEINE PLEVIER x	1- 4	1e waarneming
	28- 8	laatste waarneming
STRANDPLEVIER	29- 4	2 ex. G 18 poel
STEENLOPER	3- 5	3 ex. laag over Nieuwkanaal n.N.
	17- 8	1 ex. n.Z.
	18- 8	4 ex. n.Z.
	26- 8	2 ex.
	2- 9	10 ex. n.Z.
WATERSNIP	6- 7	1 ex. baltsend 1e infiltratiegebied
	30- 8	50 ex. totaal 1e infiltratiegebied
	10- 9	30 ex.
	24- 9	20 ex.
	22-10	40 ex.
	5-11	57 ex. n.Z. 3 groepen
BOKJE	8- 1	1 ex.
	23- 3	2 ex.
	18-10	1 ex.
	4-11	3 ex.
	27-12	1 ex.
HOUTSNIP x	4- 3	3 baltsende ex. 2e helft van december over- al enige ex. aanwezig
WULP x	8- 1	230 en 175 ex. n.Z.
	5- 2	2 ex. zingend
	25- 2	50 ex. baltsend in het gehele duin
REGENWULP	12- 4	1 ex.
	23- 4	41 ex. n.N.
	4- 5	en
	5- 5	5 resp. 8 en 7 ex. n.N.
	13- 8	de hele dag trek in troepjes van 3 - 10 ex.
	16- 8	van 6.00 - 7.00 uur 177 ex. in 7 troepen n.Z.
	2- 9	12 ex. n.Z.
GRUTTO x	25- 2	18 ex. in V-formatie n.N.W. en 1 ex. roepend boven 1e infiltratiegebied
ROSSE GRUTTO	23- 4	12 ex. n.N.
	7- 5	80 ex. n.N.O.

WITGATJE	13- 4	2 ex.	3e infiltratiegebied	
	14- 4	5 ex.	N.N.	
	17- 6 tot 8-11		variërend tussen 1 - 11 ex.	
BOSRUITER	2- 7	2 ex.		
	6- 7	1 ex.		
	7- 8	1 ex.		
	12- 8	12 ex.		
	28- 8	27 ex.		
	7- 9	3 ex.	alle waarnemingen werden in het 1e infiltratiegebied gedaan	
OEVERLOPER	23- 4	1 ex.		
	7,16,19,21-5	resp. 4, 3, 14, 2 ex.		
	23- 7 en			
	29- 7	resp. 50 en 14 ex.		
	7,12,27-8	resp. 20,10,8 ex.		
	3- 9	12 ex.		
	9-11	1 ex.	laatste waarneming	
TURELUUR x	26- 2	3 ex.	eerste waarneming	
ZWARTE RUITER	12- 4 tot			
	2-12		elke maand 1 waarneming van 1 ex. alleen in september 3 waarnemingen (2,7,9-9)	
GROENPOOTRUITER	23- 4	6 ex.	n.N.	
	4,5,7-5	1 ex.		
	6- 7	1 ex.		
	7,11-8	1 ex.		
	27- 8	6 ex.		
	3,7-9	2 ex.		
	24- 9	9 ex.		
	22-10	3 ex.	Van Stirumkanaal, laatste waarneming	
KANOETSTRANDLOPER	15-10	na zware storm windkracht 10,1 ex.	tussen G13 en G15	
TEMMINCKSSSTRANDLOPER	21- 5	1 ex.		
	23- 9	1 ex.		
BONTE STRANDLOPER	5- 6	1 ex.	roepend	
	7- 8 tot			
	18-10	7 waarnemingen van 1 of 2 ex.		

DRIETEENSTRANDLOPER	16-12	2 ex. in Westerkanaal
	17-12	1 ex. "
	22-12	4 ex. "
KEMPHAAN x	23- 4	7 ex. n.N.
	1- 7	13 ex. G 20 en 26
	22- 7	14 ex.
	27- 7	3 ex.
	7- 8	
	en	
	12- 8	resp. 5 en 3 ex.
	17- 9	3 ex. n.Z.
	16-10	1 ex.
KLUW I x	4- 4	17 ex. in één troep n.N.
	13- 4	1 ex. Witteveld, later oplopend tot 5 ex. waarvan 2 paar zijn achtergebleven 1 paar heeft gebroed
	22- 7	9 ex. n.N.
MIDDELSTE JAGER	5-11	1 ex. dood gevonden tussen G 15 - 17 (storm slachtoffer)
KLEINE MANTELMEEUW	12- 3	21 ex.
	16- 9	een groepje aanwezig in infiltratiegebied ondersoort niet met zekerheid bekend
STORMMEEUW x	22- 7+200	ex. tussen G 7 en 8
	23- 7 3 à 400	ad. ex. in 3e infiltratiegebied; dit verschijnsel zien we ieder jaar in deze tijd
KOKMEEUW x	9- 1	1500 - 2000 ex. in 6 groepen, zeer hoog in V-formatie n.Z.W. van 16.45-17.00 uur
DWERMMEEUW	17-10	tijdens zware zuidwester storm windkracht 10, 2 jur. ex. boven G 17
DRIETEENMEEUW	25- 3	1 dood ad. ex. in 1e infiltratiegebied (vers)
ZWARTE STERN	4- 5	10 ex. n.Z.O.
	5- 5	4 ex. n.N.O.
	20- 8	1 ex. boven Witteveld
VISDIEF	16- 4	1 ex. eerste waarneming
	23- 7	140 ex. n.N.W.
	23- 7	enige honderden ex. waaronder veel juv. luid roepend met visjes in de snavel Witteveld
	18-10	2 ex. n.Z.
	20-10	
	en	
	22-10	2 ex. boven Wester en Van Stirumkanaal; laatste waarneming

DWERGSTERN	18-10	1 ex. n.Z.
GROTE STERN	16- 7	3 ex. boven 1e infiltratiegebied
	8-10	1 ex. n.Z.
ALK	10-12	1 ex. met stookolie in Witteveldkanaal 17-12 dood gevonden
HOLENDUIF	8- 1	30 ex.
	15- 1	20 ex.
TORTELDUIF x	24- 4	1 ex. Zwarteveld, eerste waarneming
	16-10	1 ex. laatste waarneming
TURKSE TORTEL x	16- 8	45 ex. Knooppunt en Barnaartkanaal
	12-11	65 ex.
KOEKOEK x	23- 4	1 ex. eerste waarneming Middenveld
STEENUIL x	21- 3	1 ex. baltsend Zwarteveld
BOSUIL x	12- 3	1 ex. roepend
RANSUIL x	25- 2	1 ex. roestplaats Kattepan
	28- 2	2 ex. roestplaats Paardenkerkhof
	7- 3	2 ex. roestplaats Zwarteveld
	30-12	5 ex. roestplaats Kattepan
VELDUIL	7- 3	1 ex.
	30- 4	1 ex.
	22-10	1 ex. Witteveld
GIERZWALUW	2- 5	2 ex. D 17 eerste waarneming
	24- 9	1 ex. boven 1e infiltratiegebied; laatste waarneming
IJSVOGEL	2- 7	1 ex. Knooppunt (zeer vroeg; broedgeval in de buurt ?)
	3- 7	1 ex. Verlengde Oosterkanaal
	7- 8	1 ex. op boring in Westerkanaal
	10- 9	1 ex. op de trekkabel van de Vinkenbaan
	29- 9	1 ex. op peilschaal Dam 20
KLEINE BONTE SPECHT	12- 2	1 ex. Dennenbos Knooppunt
	16- 4	1 paartje; deze waarneming zou op een mogelijk broedgeval wijzen
	14- 9	1 ex. roepend ten noorden van Dam 4
	17- 9	1 ex.
	22-10	1 ex.
	17-11 en	
	26-11	1 ex.
ZWARTE SPECHT	26- 8	1 ex. Barnaartkanaal

BOOMLEEUWERIK	x	4,8,15-	1 resp. 6,5,4 ex.
		26-	2 12 ex.
		16-12	
		en	
		31-12	resp. 8 en 11 ex.
VELDLEEUWERIK	x	8-11	na nachtworst duizenden ex. n.Z.
BOERENZWALUW		13-	4 8 ex. eerste waarneming
		19-10	
		en	
		20-10	1 ex. laatste waarneming
HUISZWALUW		2-	5 1 ex. eerste waarneming
		13-	9 minstens 100 ex. boven het Paradijsveld
		21-	9 150 à 200 ex. boven het Paradijsveld, dit is de grootste troep ooit door ons in de Amsterdamse Waterleidingduinen waargenomen
OEVERZWALUW	x	12-	4 1 ex. n.O. Zwarteveld; eerste waarneming
		3-	9 1 ex. laatste waarneming
GROTE PIEPER		16-	9 2 ex. gevangen op de Vinkenbaan
		23-	9 3 ex. waarvan 1 werd gevangen op de Vinkenbaan
		9-10	2 ex. n.Z. en 1 ex. bij G 14
		22-10	1 ex.
		12-11	1 ex. langs Rechte Schusterkanaal; laatste waarneming
DUINPIEPER		10-	9 5 ex. n.Z. later nog 1 ex. n.Z.
		17-	9 3 ex. tussen G. 16 en 18 en 1 ex. langs Barnaartkanaal
		21-	9 1 ex. bij de Vinkenbaan
BOOMPIEPER	x	29-	3 2 ex. zingend Zwarteveld; eerste waarneming
		31-	3 3 ex. idem
GRASPIEPER		19-	4 10 ex. waarvan 1 zingend langs Rechte Schusterkanaal
OEVERPIEPER		29-	1 minstens 5 ex. Paradijsveld
		25-	2 2 ex. bij de Vinkenbaan
		4,7,18-	3 resp. 3, 8 en 2 ex.
		7-	4 2 ex. bij de Vinkenbaan
		24-	9 1 ex.
		27-	9 3 ex. Paradijsveld
		oktober en december	± 10 ex. aanwezig langs geulen en kanalen

WATERPIEPER	14-10	1 ex. gevangen; eerste waarneming
	8-11	
	en	
	17-11	resp. 3 en 2 ex.
	10-12	
WITTE KWIKSTAART x	en	
	26-12	1 ex. langs 1000 m weg
	25- 2	1 ex. eerste waarneming
	7- 3	5 ex.
	26- 8	honderden ex. in troepjes van 30 - 40 ex. n.Z. Zeereep
GROTE GELE KWIKSTAART	1- 1	
	tot	
	26- 2	1 ex. waterval Barnaartkanaal
	16- 9	2 ex.
	5-11	
	tot	
	16-12	1 ex. waterval Barnaartkanaal
	13-11	3 ex. Sprenkelkanaal
GELE KWIKSTAART	27-12	1 ex.
	11- 4	2 ex. n.N. eerste waarneming
	16- 7	enige ex. n.Z.
	24- 9	2 ex. laatste waarneming
KLAPEKSTER	5- 2	1 ex.
	9- 4	1 ex.
	7-10	1 ex.
	19-10	1 ex. gevangen
	20-10	1 ex.
	23-10	1 ex.
	29-10	1 ex.
	5-11	1 ex.
GRAUWE KLAUWIER	18- 6	1 paartje Zegveld
WATERSPREEUW	waargenomen van 7-11-1966 tot 19-2-1967	
GROTE LIJSTER x	4- 2	2 ex. eerste waarneming
	5- 2	1 ex. zingend
	26- 2	4 ex.
KRAMSVOGEL	9- 1	± 1200 ex. langs Noord-Oosterkanaal
	23- 4	30 ex. n.N.
	17- 9	3 ex. eerste waarneming
	12-11	zeer sterke trek n.Z. tussen 9.00 en 16.00 uur passeerden zeker 10.000 ex.

KOPERWIEK	6- 1	honderden ex. n.Z.
BEFLIJSTER	29- 4	4 ex. Paardenkerkhof W 1 à 2 ex. Grote Vlak 1 ex. Schulpweg
	30- 4	8-10 ex. Mussenveld
	6- 5	5 ex. zuidelijk duin
	7- 5	
	en	
	8- 5	1 ex. bij G 25
	15-10	1 ex. Dam 5
	20-10	
	en	
	22-10	1 ex.
MEREL x	11- 3	In een vrij verse Ransuilen braakbal in het den- nenbos bij het Knooppunt werden de restanten van een merel met een ring gevonden (London C.V. 14.138). Deze ring was aangelegd bij een volgroeid wijfje op 22.4.1966 te Spurn Point, Yorkshire, Engeland.
TAPUIT x	30- 3	1 ex. eerste waarneming
	7- 5	±20 ex. aanwezig in de infiltratiegebieden
	21-10	1 ex. gevangen; laatste waarneming
ROODBORSTTAPUIT x	25- 2	1 ♂ langs Zwarteveldekanaal; eerste waarneming
	13- 9	±20 ex. langs fietspad Zeecreep
PAAPJE x	23- 4	1 ex. Dam 9; eerste waarneming
	15-10	1 ex. G 4-poelen; laatste waarneming
GEKRAAGDE ROODSTAART x	16- 4	5 zingende mannetjes; eerste waarneming
	11- 6	een grondnest met 7 pulli gevonden .
NACHTEGAAL x	23- 4	enige zingende ex. Zandvoortervlakje; eerste waarneming
SPRINKHAAN- RIETZANGER x	16- 4	2 ex. zingend bij G 38; eerste waarneming
	3- 9	1 ex. gevangen; laatste waarneming
GROTE KAREKIET	13- 5	1 ex. zingend langs Van Stirumkanaal; eerste waarneming
KLEINE KAREKIET x	14- 5	1 ex. zingend op eiland in Eendenmeer; eerste waarneming .
	10- 9	2 ex. gevangen M.M.; laatste waarneming
BOSRIETZANGER	2- 7	1 ex. langs Barnaartkanaal; eerste waarneming
RIETZANGER x	13- 5	1 ex. zingend G 4-poelen; eerste waarneming
ZWARTKOP x	16- 4	2 ♂ en 1 ♀ ; eerste waarneming
TUINFLUITER x	25- 4	2 ex. eerste waarneming
	14-11	1 ♂ op de Vinkenbaan; laatste waarneming
GRASMUS	25- 4	1 ex. eerste waarneming

BRAAMSLUIPER	2- 5	1 ex. eerste waarneming
	24- 9	1 ex. laatste waarneming
FITIS x	1- 4	overal enige ex.; eerste waarneming
TJIFTJAF x	19- 3	1 ex. zingend; eerste waarneming
	17-12	
	en	
	24-12	resp. 2 en 1 ex. 1e infiltratiegebied; laatste waarneming
FLUITER	7- 5	1 ex. zingend in M.M.; eerste waarneming
GOUDHAANTJE	27- 8	overal enige ex. aanwezig
VUURGOUDHAANTJE	17- 9	3 ex.
	24- 9	1 ex.
	19-10	1 ex.
GRAUWE		
VLIEGENVANGER	30- 4	1 ex. ingang Panneland; eerste waarneming
BONTE VLIEGENVANGER	2- 5	1 ex. eerste waarneming
	7- 5	2 ex.
	28- 8	2 ex.
	10- 9	
	en	
	16- 9	resp. 1 en 2 ex.
ZWARTE MEES	2- 1	2 ex.
	8,10	
	tot	
	17-12	variërend van 1 tot 5 ex.
KUIFMEEES x	7- 5	1 ex. alarmerend
	11- 6	1 ex. met pulli; hierna tot 31-12 kleine groepjes zwervend door de dennenbossen
BUIDELMEES	15,16,20-10	1 juv. ex. G 4-poelen
STAARTMEES x	15- 1	± 50 ex. in één troep
	4- 2	± 40 ex. in één troep
BAARDMANNETJE	9-10	5 ex. n.Z.
	16-10	
	en	
	22-10	6 à 7 ex. G 4-poelen
	20-10	
	en	
	23-10	9 ex.
	8-11	3 ex. tussen G14 en G16
DWERG GORS	27- 9	1. $\frac{9}{+}$ gevangen op de Vinkenbaan
	23-10	1 ex. kwam bij de lokker op de Vinkenbaan
RIETGORS x	27- 2	minstens 8 ex. 1e infiltratiegebied; eerste waarneming

IJSGORS	19-10	1 ex. gevangen
	23-10	1 ex. overvliegend
SNEEUWGORS	22- 1	13 à 14 ex. in 1e infiltratiegebied
	6- 3	1 ♂ n.N.O.
	14-10	1 ex. gevangen
	4-11	3 ex.
	10-12	12 ex. langs Barnaartkanaal
	27-12	1 ex. overvliegend
SIJS	januari tot maart variërend tussen 25 en 60 ex. in de elzen aan de binnenduinrand	
	7- 5	1 ex.
FRATER	12- 2	1 troepje boven 1e infiltratiegebied in november trek m.Z. in kleine troepjes van 5 - 20 ex.
BARMSIJS species	19- 2	4 ex.
	7- 3	1 ex.
	16- 4	3 ex.
	30- 4	4 ex.
GOUDVINK x	9- 4	2 ex.
	6- 5	2 ex. langs Oosterkanaal; later broedgeval
KRUISBEK	4,6,9,13,29-1 resp. 7, 9, 5, 9 en 8 ex.	
	4- 2	en
	26- 2	resp. 6 en 3 ex.
	19- 3	en
	30- 3	resp. 4 en 2 ex.
	1- 4	3 ex.
	22- 4	en
	23- 4	1 ex. alarmerend
	26- 6	1 ex.
	2- 7	16 ex. n.Z.
	6- 8	2 ad + 3 à 4 pulli nog bedelend
	4- 9	3 ex. n.Z.W.
	21-10	3 ex. n.Z.W.
	23-10	12 ex. n.Z.
	27-10	28 ex. in één troep n.Z.
SPREEUW x	6- 1	5 à 6.000 ex. in 15 troepen n.Z.W. (slaaptrek)
	24- 9	10 à 15.000 ex. fourageren op de duindoornbessen op het Haasveld
	13-10	3 à 5.000 ex. fourageren op de duindoornbessen langs de Schulpweg

WIELEWAAL x	5- 5	1 ♂	langs Oosterkanaal; eerste waarneming
BONTE KRAAI	16- 4	30 ex.	; laatste waarneming
	19-10	4 ex.	n.Z. Paradijsveld; eerste waarneming
ROEK	20-10	100 ex.	n.Z.
	21-10	67 ex.	in 4 troepen n.Z.
	2-11	645 ex.	in 20 troepen n.Z.
	4-11	201 ex.	in 3 troepen n.Z.

De met een x gemerkte soorten zijn tevens broedvogel geweest in 1967.