

VELDLEEUWERIK:

In april en in mei 1969 werden weer een serie tellingen uitgevoerd van de zangplaatsen van mannetjes Veldleeuweriken. Dit werd nu gedaan in een vast omgrensd gebied met het infiltratiegebied II als kern. Uit dit gebied waren ook vroegere jaren al telresultaten bekend. De toenemende tendens die in 1968 al in gebied I werd gevonden, trad hier nog duidelijker aan het licht.

Ter vergelijking zijn de cijfers voor gebied I ook in onderstaande tabel opgenomen.

	ca. 72 ha excl. water (+ gebied II)	ca. 200 ha excl. water (+ gebied I)
1964	18 terr.	33 terr.
1965	19 - 20 "	35 "
1968	?	40 "
1969	29 "	?

Wanneer het gebied I eenzelfde relatieve stijging had vertoond, moest het aantal territoria in 1969 daar 53 bedragen hebben, hetgeen vrijwel onmogelijk is. De gemiddelde dichtheid in gebied II is duidelijk hoger dan in gebied I, hetgeen aan de terreinomstandigheden moet worden geweten. Ruige begroeiing en sterk begroeide duinhellingen, beide negatieve terreinfactoren voor de Veldleeuwerik, komen in gebied I nu eenmaal meer voor dan in gebied II.

De sterkere toename van de Veldleeuwerik in gebied II t.o.v. gebied I zou te verklaren zijn uit de leeftijd van het landschap. In 1964, ten tijde van de eerste telling, was gebied II nog veel jonger (na de werk-

zaamheden t.b.v. de rivierwaterinfiltratie) dan gebied I.  
Daarnaast geldt natuurlijk ook voor gebied II (wat al eerder voor gebied I werd aangevoerd), dat in 1964 de stand van de Veldleeuwerik nog geheel in het teken stond van de grote verliezen in de strenge winter van 1962/1963.

J. Walters