

AANTEKENINGEN OVER ENIGE BROEDVOGELS

FUUT:

Het aantal broedparen van deze soort ging iets achteruit vergeleken bij vorig jaar (toen 6 paar), we konden nu slechts 4 paar noteren.

Een paar broedde 3 m. van het water op de kant tussen het helm.

GEOORDE FUUT:

Evenals verleden jaar een broedgeval in de Renbaan (hier waren 3 ad. eks. aanwezig). Het broedpaar had aanvankelijk 2 pulli, maar later werd nog maar 1 pullusgezien. Door het droogvallen van G9 en de Renbaan zag het er naar uit dat ook dit jong zou sneuvelen, we hebben echter met enige moeite het jong kunnen vangen en overgeplaatst naar het Barnaartkanaal. Het was toen al bijna vliegvlug en de ouders waren niet meer aanwezig, we hopen dat hij het er levend van afgebracht heeft, om een ander jaar als broedvogel terug te kunnen keren.

DODAARS:

Minstens 10 broedparen, waarvan 7 paar in de Renbaan hebben gebroed. Deze 7 paar hebben hier 2 broedsels grootgebracht, helaas zullen van het 2^e broedsel wel een aantal pulli omgekomen zijn door het droogvallen van de Renbaan.

WATERHOEN:

Daar een juiste telling bij deze schuwe ral-achtige vrijwel uitgesloten is hebben we een vrij ruwe schatting gemaakt, waarna bleek dat er zo'n 90 - 100 broedparen aanwezig waren

WATERSNIP.

Deze nieuwe broedvogel van verleden jaar, (toen 2 - 4 paar) ging iets vooruit. Er werden nu zelfs 3 nesten van het 1^e broed en 1 nest van het 2^e broed gevonden. De twee eerste nestvondsten werden gedaan door de heer G. Traanberg langs het Rechte Schuster, hier werd ook een 2^e broedsel gevonden. De andere nestvondst was in het Zwarte veld. Totaal hebben 4 á 5 paar Watersnippen dit jaar bij ons gebroed.

KEMPHAAN/HEN

Helaas hebben we ook dit jaar geen broedgeval van deze leuke soort vast kunnen stellen.

KLUUT:

Hoewel er in het voorjaar wel enige exemplaren aanwezig waren, heeft de Kluut na vele jaren broedvogel te zijn geweest dit jaar verstek laten gaan.

ZILVERMEEUW:

Blijft stabiel, 3 á 4 broedparen. Drie nesten werden gevonden, één in de G18 poel, één in het 2^e infiltratiegebied en één langs G35.

KOKMEEUW:

Dit moeuwtje ging weer belangrijk in aantal vooruit, vooral in het 1^e infiltratiegebied: G15 eilandjes 295 paar, de oevers van G15: 69 paar, G17 dijkje en poel 296 paar, G17 schiereiland 38 paar, G12 - 14:99 paar, Eendenmeer 407 paar en de Renbaan ± 1500 paar. Dat is totaal 2704 paar. (1968 1800 - 2200 paar).

NACHTZWALUW:

Werd slechts één maal waargenomen; maar kon, ondanks alle moeite die we er voor gedaan hebben niet meer als broedvogel vastgesteld worden.

BOERENZWALUW:

Eén paartje bracht 2 broedsels groot in de geitenstal van de heer J. Zantvoort, dit was het enige paar voor het duin.

OEVERZWALUW:

Dit jaar slechts één kolonie van ± 20 bewoonde hollen langs het N.O. - kanaal. Deze kolonie werd tijdens de graafwerkzaamheden zo lang mogelijk gespaard.

GRASPIEPER:

Deze nieuwe soort van verleden jaar (toen 2 paar) ging flink vooruit. Dit jaar hebben ± 10 paar gebroed, waarvan 1 paar in het 1^e en 1 paar in het 3^e infiltratiegebied. De overige broedparen waren alle aan de Zeekant, op de Zeeveldjes noord en zuid, langs het fietspad en in de Zeereep.