

NESTKASTVERSLAG A.W.-DUINEN 1970

Inleiding:

Begin januari werden 5 nieuwe bosuilkasten opgehangen in het binnenduin tussen de Oranje Kom en het Vogelenveld. Een Torenvalkkast werd naar een geschikter punt verhangen, een paar honderd meter verder.

Aantal beschikbare nestkasten: 88.

20 koolmeeskasten,	vliegopening	32 mm.
19 pimpelmeeskasten,	"	26 mm.
15 roodstaartkasten,	"	45 mm.
15 selectieve kasten,	"	26 mm.
10 vliegenvangerkasten,	balkontype	
7 bosuilkasten,	nestkastmodel	
2 torenvalkkasten,	balkontype.	

Op 9, 13 en 25 april werden nachtkontroles gehouden. Door gebrek aan tijd werden de nestkasten in de periode van eind april tot en met juni slechts 2 à 3 maal gecontroleerd. Voor eventuele 2e broedsels konden geen controles gehouden worden.

De noodzakelijke gegevens voor de 1e ei data ontbraken dit jaar dan ook.

Bezetting:

	Aantal paren.			eieren	jongen	dode jongen
	'68	'69	'70			
Koolmees	15	23	26	225	214	1
Pimpelmees	10	23	22	221	195	1
Glanskop	-	1	-			
Gekr. Roodstaart	4	1	8	43	41	-
Roodborst	1	-	-			
Ringmus	-	2	3	15	15	-
Spreeuw	4	8	6	16	16	2
Kauw	-	1	-			
Bosuil	-	1	3	7	5	-
Torenvalk	-	1	2	8	6	-

Toelichting:

De Koolmezen legden in '68 en '69 gemiddeld resp. 7,8 en 9,0 eieren per paar, dit jaar bedroeg dit 9,8 eieren.

Een mezenpaar bouwde een nest in een vliegenvangerkast

(balkontype!) de 9 eieren werden, na een week bebroed te zijn, uitgehaald. Een ander paar betrok een "selektieve" nestkast (26 mm!) en bracht met succes 7 jongen groot.

De Pimpelmezen legden in '68 en '69 gemiddeld resp. 12,0 en 10,3 eieren per paar; dit jaar bedroeg dit 10,5 eieren. Er waren 3 legsels van 12 eieren, één paar had een legsel van maar liefst 15 eieren, de alle 15 hieruit voortgekomen jongen vlogen uit. In een nestkast werd een Pimpelmecs vrouwtje onbeschadigd dood aangetroffen op het nest, het legsel telde 9 eieren en was nog niet volledig.

De Gekraagde Roodstaarten nestelden met 4 paar in de roodstaartkasten, 3 paar in vliegenvangerkasten en één paar in in een bosuilkast. Er werden 6,1 eieren gemiddeld per paar gelegd, één legsel telde 8 eieren, dat ook met acht jongen uitvloog. Vergeleken met vorig jaar leek de Roodstaart beter vertegenwoordigd, een paar maakte een 2e broedsel, op 15 juni werd hiervan het 1e ei gelegd.

De Ringmussen bezetten 2 vliegenvangerkasten en één koolmeeskast.

De Sprceuwon bezetten 4 roodstaartkasten en 2 bosuilkasten, De Sprceuwenlegsels in de uilenkasten werden later bieden verlaten.

De Bosuilen vestigden zich in één nestkast van vorig jaar en twee paar in nieuwe bosuilkasten, terwijl deze pas vanaf januari hingen.

Een legsel, slechts één ei, werd vermoedelijk door eekhoorn verstoort. Deze had later zijn nest gebouwd in de kast.

De overige twee legsels bedroegen 2 en 4 eieren. Van het 4 legsel kwam één ei niet uit.

In de kasten trof ik resten aan van, voor de Bosuil, uiterst grote prooien: Houtsnip, Turkse Tortel, Vlaamse Gaai en zelfs Zwarte Kraai!

Twee kasten werden tijdelijk bezet, de een door een paartje Bosuil, de ander door een mannetje.

De Torenavalken hadden per paar 4 eieren, en brachten alle acht jongen groot.

Ringonderzoek:

Evenals vorig jaar heb ik tijdens de zomer controles weer enkele oude vogels kunnen ringen. Vooral tijdens de nachtcontroles werden weer veel mezen teruggemeld.

In een verse braakbal van een Ransuil trof ik op 4 januari 1970 een ring van een Pimpelmees aan die ik op 3 januari 1969 in een nestkast geringd had.

	Nachtkontroles	Zomerkontroles	
	volgroeid:	overj:	pulli
Koolmees	16	2	183
Pimpelmees	6	4	151
Ringmus	2		10
Spreeuw	5		-
Grote Bonte Specht	2		-
Roodstaart	-		28

T.M. van Spanje