

Inventarisatie van het terrein ten noorden van het Zegvelderbos
in de A.W. duinen in 1971
door T.M. van Spanje.

Terreinbeschrijving (terrein no. 4)

Het geïnventariseerde terrein is een deel van het middenduin en wordt begrensd door, in het noorden de Pannelandeweg en de Duinpanweg, in het zuidwesten door een stukje paardenpad, een wandelroute en de Jaapeweg. Het terrein ligt geheel binnen de gemeente Zandvoort en is op de waterleidingkaart te vinden tussen het Kromboomsveld en het Panneland.

De oppervlakte van het terrein is 21 ha. Het is landschappelijk in twee delen te splitsen. Het smalle noordelijke deel is een onaantrekkelijk door het publiek kaal getrapt terrein, waarna het plaatselijk is afgedekt met takken en haksel en gedeeltelijk is afgerasterd. De Pannelandenberg is met zijn 24 m. boven A.P. het hoogste deel van het terrein. De begroeiing bestaat uit wat groepjes Balsem- en Zwarte Populier, enige Meidoorns en enige vrij dichte stukken met Duindoorns. Het zuidelijke deel is veel gevarieerder, het is vrij heuvelachtig met enige toppen van 11 tot 20 m. boven A.P. In de lagere delen bevinden zich enige duinbosjes van Berk, Eik, Grauwe Abeel, Balsem- en Zwarte Populier en Grove Den met ondergroei van Meidoorn, Kardinaalsmuts, Egelaantier, Kruipwilg, Duindoorn en Liguster. Verder zijn er nog enige echte duinstruwelen bestaande uit Meidoorn, Kardinaalsmuts, enige Berken en Balsempopulieren, Kruipwilg, Liguster en Duindoorn.

Grote delen zijn uitsluitend begroeid met Duindoorn en Kruipwilg.


Er zijn maar weinig (en dan nog kleine) open veldjes, welke spaarzaam begroeid zijn met enige grassen en mossen. In het terrein is geen water aanwezig, doch op

300 m. ten N.W. er van loopt het Nieuwkanaal. De totale oppervlakte van het bos en de duinstruwelen samen is max. 5 ha. Het terrein wordt begrensd door 1,25 km. asfaltweg + 1,25 km. gras- en paardenpad.

Verder wordt het nog doorsneden door 1,25 km. gras- en zandpad.

Al deze wegen worden zeer druk belopen door rekreanten, maar helaas worden ook de tussenliggende terreinen, vooral in de weekends veel belopen, waardoor zeker verstoring optreedt.

Na de inventarisatie bleek dat terrein no. 4 het geschiktste Barmsijsenbiotoop is, wat resulteerde in 5 broedparen in het zuidelijke deel.



Inventarisatie:

		Gekraagde Roodstaart.		W.	
Wintertaling	1 paar	Winterkoning	1 paar	Grasmus	4 paar
Houtsnip	2 "	Heggemus	5 "	Braamsluiper	3 "
Houtduif	5 "	Merel	3 "	Fitis	27 "
Tortelduif	7 "	Tapuit	1 "	Koolmees	4 "
Koekoek	1-3 "	Gekr. Roodst.	8 "	Pimpelmees	1 "
Groene Specht	1? "	Nachtegaal	5 "	Groenling	3 "
Gr. Bonte Specht	1 "	Roodborst	1 "	Kl. Barmsijs	5 "
Boomleeuwerik	1 "	Sprinkhaanrietz.	1 "	Vink	1 "
Boompieper	2 - "	Tuinfluiters	1 "	Vl. Gaai	2-3 "

Het totaal aantal broedende vogelsoorten was 26 + 1 dubieuze. Het totaal aantal broedparen bedroeg 96 tot 99 + 1 dubieuze, wat voor het 21 ha. grote terrein neerkomt op 4,71 broedparen per ha.

Dit getal valt enigszins tegen, maar als we bedenken dat het noordelijke deel 6 ha. groot is, terwijl het maar 15 broedparen herbergt, dat is 2,5 broedparen per ha.- dan steekt het zuidelijke deel van 15 ha. met 84 broedparen- dat is 5,6 broedparen per ha.- hierbij gunstig af.