

De Kleine Plevier in de A.W. duinen in 1971.

De slechte kwaliteit van het laag-staande rivierwater veroorzaakte, dat gedurende het gehele broedseizoen weinig water in voorraad kon worden gehouden en dat zowel langs de kanalen als in vele geulen grote oppervlakten kale gronden ter beschikking stonden. In vroegere jaren betekende een dergelijke situatie een duidelijke stimulans voor de Kleine Plevier om in grotere aantallen tot broeden te komen. In 1971 heeft dit blijkbaar niet kunnen helpen om de al jaren teruglopende getalsterkte van deze soort wat op peil te houden.

Hoewel er bijzonder geconcentreerd op de plevieren werd gewerkt, konden wij niet meer dan 28 broedsels vaststellen, afkomstig van ruw 20 broedparen. Dit betekende een voortzetting van de hardnekkige en vrij gelijkmatige teruggang van gemiddeld 17% per jaar sinds 1968. Wij herhalen nog enige cijfers:

1968	49 broedsels
1969	39 "
1970	32 "
1971	28 "

Opvallend was dit seizoen het grote aantal mannetjes in baltsvlucht, dat op verschillende punten werd gesignaleerd en dat tot diep in het seizoen een veel betere bēzetting deed verwachten. Wij kregen dan ook de indruk, dat vele aanwezige vogels òf niet tot broeden kwamen òf ten slotte naar andere terreinen uitweken. Over de oorzaken ervan kunnen wij slechts gissen.

De ook in 1970 reeds bestaande twaalf speciaal voor Kleine Plevieren aangelegde grintstukjes werden onderhouden, maar er werden geen nieuwe stukjes aangelegd. Het resultaat van 1970 - vijf bezet van de twaalf - was hiertoe mede een gerede aanleiding. Ook in 1971 kwamen wij niet hoger: vijf - deels andere stukjes van de twaalf werden weer bezet.

Een extra tegenvaller was daarbij, dat de broedresultaten van deze vijf stukjes bovendien nu nog heel slecht waren, veel slechter dan het algemeen gemiddelde. Van de 19 op onze stukjes gelegde eieren kwamen er slechts drie goed uit, dus een verlies van ca. 84%. Het algemeen gemiddelde lag weer op hetzelfde niveau als de laatste jaren steeds het geval was: 1971 - 47%, 1970 - 46%, 1969 - 42%, 1968 - 48%.

Voor een eventuele konklusie, dat de predatiedruk op legsels op de kunstmatige stukjes veel hoger dan gemiddeld zou zijn, is het evenwel nog te vroeg.

In 1970 bijv. kwamen van 20 op deze stukjes gelegde eieren 19 goed uit, dus

slechts 5% verlies. Het is intussen wel zo, dat een der stukjes zich mag verheugen (?) in een grote belangstelling van roestende Zilver- en Mantelmeeuwen. Onnodig te zeggen, dat dit wel eens tot een hogere predatie kon bijdragen. Het onderhoud van de stukjes vergt veel werk, omdat de kale grond veelal snel door de omringende vegetatie overwoekerd dreigt te worden. Jammer is het, dat vrij veel extra werk wordt veroorzaakt door schade door voertuigen. In een natuurgebied als de A.W. duinen zou het gebruik van voertuigen buiten de verharde wegen overal tot het uiterste beperkt moeten worden. Wij staan hier hoofdzakelijk tegenover de gemakzucht van de moderne mens, die zich bepaald niet uitsluitend in ons duingebied manifesteert.

Over de belangstelling van de in het duin zelf geboren plevieren hadden wij in 1971 niet te klagen. Van de 14 gekontroleerde ♂♂ waren er met zekerheid acht in het terrein geboren en wel in de volgende jaren:

1963 (!)	1
1967	1
1968	3
1969	2
1970	1



Als gebruikelijk kwamen wij bij de ♀♀ minder van dergelijke bekenden tegen; er was in 1971 een vogel geboren in 1967 en een van 1970.

Geleidelijk zal de kans op dergelijke terugvangsten wel wat minder worden, daar de aantallen geringde pulli van jaar tot jaar verminderen. In 1971 konden er - ondanks alle speciale aandacht - nog maar 52 worden geringd, in 1968 waren dat er nog 94. Totaal beloopt het door ons geringde aantal pulli plevieren in de loop der jaren intussen al 465, ~~tesamen~~ met 104 volwassen geringde vogels dus 569 geringde Kleine Plevieren.

Eén der ♀♀, die wij in 1971 nog kontroleerden, droeg een Belgische ring. Zij was op de nazomertrek in juli 1969 in Oost-Vlaanderen geringd en bleek nu in ons gebied broedvogel te zijn.

Uiteraard sluit een en ander niet uit, dat de vogel zeer wel in onze omgeving geboren kon zijn.

F.J. Vlaanderen-Daatselaar.

K. Vlaanderen.

J. Walters.