

De Eenden en Meerkoet als broedvogel  
in de A.W. duinen in 1971

Evenals vorige jaren werden ook in 1971 eendentellingen gehouden om te trachten het aantal broedparen vast te stellen.

Er werden dit jaar twee tellingen gehouden, t.w. op 16 mei en 11 juli.

De eerste telling was om de aantallen broedvogels vast te stellen en de tweede telling om na te gaan hoe de broedresultaten waren.

De Kuifeend is voor het eerst sinds zijn vestiging in 1960 achteruitgegaan, doch dit was niet te wijten aan een natuurlijke oorzaak. Het rijnwater waar de infiltratie-gebieden mee bevoeid worden, was namelijk zò slecht van kwaliteit dat de aanvoer hiervan gestopt werd.

Op 15 februari stonden alle infil.geulen in het 3e infil.geb. en in het Zwarte- en Witteveld droog, dit bleef zo tot eind juni. Hieruit volgt dat tijdens het broedseizoen de watervogels bijna de helft van hun broedterrein moesten missen, waardoor de algehele achteruitgang bij de eenden en meerkoet verklaard wordt.

Op 5 juli stonden de toevoersloten en de geulen in het Zwarte- en Witteveld weer met water. Dit heeft misschien enkele laat broedende eenden nog tot broeden kunnen verleiden.

Van 4 augustus tot 27 september stonden alle geulen weer met water, hierna tot maart 1972 stond het 3e infil.geb. weer droog.

Tijdens de 11 juli-telling bleek dat de broedresultaten van de Kuifeend slechter waren dan ooit tevoren.

Voor een ♀ met pulli was het gemiddelde 5,56 pulli per ♀ en voor het totaal aantal aanwezige ♀♀ was het gemiddelde slechts 3,7 pulli per ♀.

Bij het vaststellen van het aantal broedparen werd de zelfde methode toegepast als vorige jaren.

Kuifeend.

Tijdens de telling stelden we 633 paar Kuifeenden en nog 97 ♂♂ en 34 ♀♀ die (nog?) niet gepaard waren vast. We namen ook dit jaar weer aan dat ook de aanwezige ♀♀ tot de broedvogels behoorden. Daar er tijdens de telling ook al ♀♀ op het nest zaten (die dus niet geteld werden) is het aantal broedparen minstens 667 paar.

Dit vergeleken met vorig jaar is een achteruitgang van 27 paar.

#### Tafeleend.

Bij de Tafeleend werd eveneens aangenomen dat de aanwezige niet gepaarde ♀♀ tot de broedparen behoorden. Dit bracht het totaal op 12 paar. Vergeleken met vorig jaar is dit een achteruitgang van 9 paar, waaruit blijkt dat de Tafeleend de meest gevoelige klap heeft gehad, want de achteruitgang kwam neer op 43%.

#### Wilde Eend.

Daar deze eend een vroege broedvogel is, (tijdens de telling al 16 ♀♀ met pulli) moet hier een andere tel-methode toegepast worden. Aangezien het grootste deel der ♀♀ tijdens de telling op de eieren zat, werd aangenomen dat ieder aanwezig ♂ bij een broedend ♀ behoorde.

Dit aantal wordt dan nog vermeerderd met het aantal nog gepaarde exemplaren wat het totaal op 160 paar brengt. Dit is vergeleken met vorig jaar een achteruitgang van 34 paar.

#### Slobeend.

De zelfde tel-methode geldt voor de Slobeend. Dit resulteerde in totaal 175 paar, wat een achteruitgang van 41 paar is, vergeleken met vorig jaar.

#### Wintertaling.

Dit aardige eendje heeft op de Tafeleend na de gevoeligste klap gehad. Het ging maar liefst met 30% achteruit. De tel-methode is als bij beide vorige soorten en resulteerde in 63 paar. In 1970 91 paar, dus een achteruitgang van 28 paar.

#### Bergeend.

Ook bij de Bergeend telden we de ♂♂ bij de paren op en kwamen voor dit jaar op 56 paar. Dit is slechts een achteruitgang van 5 paar.

#### Krakeend.

Deze nieuwe broedsoort van vorig jaar deed het dit jaar ondanks alles toch nog goed. We telden dit jaar 18 paar wat slechts een achteruitgang van 2 paar was.

#### Zomertaling.

Tijdens de eerste telling werd deze soort niet geteld, maar tijdens de juli-telling werd een ♀ met minstens 3 pulli gezien. Schatting 1-3 paar.

Meerkoet.

Tijdens de telling van 16 mei werden nog enige kleine concentraties gezien.

De Meerkoet blijft een lastige soort, die zich tijdens de telling vaak in de oeverbegroeiing verstoppt en zich ook veel in kleine grotendeels dichtgegroeide poeltjes ophoudt. De telling kan dan ook niet meer dan een schatting zijn, die neerkomt op 120 à 150 paar. Vergeleken met de schatting van vorig jaar is dit een achteruitgang van 50 à 60 paar.

Afkortingen en tekens gebruikt in de tabellen van de eendentelling:

♂♀ = paar


♂ = man

♀ = vrouw

♀+ = vrouw met pulli

P = pulli = jongen

E = volwassen eks. waarvan de sekse onbekend is.



16 mei		1e infil.geb.	2e infil.geb.	overige kan.	Totaal	Broedparen in 1971	Broedparen in 1970	Achteruitgang in paren	Achteruitgang in %
KUIF-EEND	♂♀	382	159	92	633	667	694	27	± 4
	♂	73	18	6	97				
	♀	29	1	4	34				
TAFEL-EEND	♂♀	9	1	-	10	12	21	9	±43
	♂	17	3	-	20				
	♀	2	-	-	2				
WILDE EEND	♂♀	12	1	7	20	±160	194	34	±18
	♂	65	11	64	140				
	♀	9	-	10	19				
SLOB-EEND	♂♀	9	1	1	11	±175	216	41	±19
	♂	104	20	39	163				
	♀	3E	-	-	3E				
WINTER-TALING	♂♀	8	2	6	16	± 63	91	28	±30
	♂	26	3	15	44				
	♀	4	-	6E	6E/4				
BERG-EEND	♂♀	22	20	4	46	± 56	61	5	± 8
	♂	3	2	1	6				
	♀	8E	-	1	8E/1				
KRAK-EEND	♂♀	6	4	1	11	± 18	±20	2	±10
	♂	6	-	1	7				
	♀	1E	-	-	1E				
MEER-KOET	♂♀	33	7	11	51	120	180	50	±30
	eks.	88	34	15	137	150	200	60	

11 juli		1e infil.geb.	2e infil.geb.	overige kan. en geulen	Totaal
KUIF-EEND	♂♀	1	-	9	10
	♂	14	9	79	102
	♀	23	7	63	93
	♀+	135	16	34	185
	P	739	95	195	1029
	E	37	29	11	77
TAFEL-EEND	♂♀	-	-	4	4
	♂	1	-	3	4
	♀	-	-	-	-
	♀+	2	-	1	3
	P	11	-	5	16
	E				
WILDE EEND	♂♀	-	-	3	3
	♂	-	2	20	22
	♀	4	-	19	23
	♀+	10	3	14	27
	P	36	14	51	101
	E	3	5	1	9
SLOB-EEND	♂♀	-	-	-	-
	♂	-	1	4	5
	♀	1	-	6	7
	♀+	9	1	-	10
	P	45	2	-	47
	E	4	-	-	4
WINTER-TALING	♂♀	-	1	4	5
	♂	2	-	10	12
	♀	3	2	8	13
	♀+	9	-	5	14
	P	43	-	20	63
	E	17	11	8	36
BERG-EEND	♂♀	-	-	5	5
	♂	1	2	1	4
	♀	-	-	-	-
	♀+	2	2	-	4
	P	12	18	1	31
	E	-	1	-	1
KRAK-EEND	♂♀	-	-	-	-
	♂	1	-	-	1
	♀	2	-	1	3
	♀+	7	2	-	9
	P	31	19	-	50
	E	-	1	-	1
MEER-KOET	♂♀	27	19	7	53
	E	355	28	6	389
	P	83	26	10	119
ZOMER-TALING	♀+	-	-	1	1
	P	-	-	3	3