

JAARVERSLAG 1971
VAN HET VOGELRINGSTATION
"t PARADIJSVELD"

De vinkenbaan werd van 4 sept. tot 30 nov. bijna dagelijks bezet. Op de werkdagen meestal tot 12.00 uur met één man en in de weekends de hele dag met meerdere personen. In sept. werd 20 dagen, in okt. 21 dagen en in nov. 11 dagen gevangen.

Op 11 dagen was het zulk slecht weer, (dichte mist en regen) dat er in het geheel niet kon worden gevangen.

Over het geheel genomen was het een slecht vangseizoen, van de 52 vangdagen waren er 35 slecht (minder dan 40 eks.). Van de 17 goede vangdagen waren er 4 dagen met meer dan 100 vangsten en 2 dagen met meer dan 200 vangsten per dag.

De beste dag was 26 sept. met 276 vangsten (inkl. mistnetten).

De hoofdoorzaak van de lage vangsten dit jaar zijn de kleine aantallen Graspiepers en Veldleeuwerikken resp. 997 en 54 (vorig jaar resp. 2141 en 856).

Leuke vangsten op de vinkenbaan waren o.a. 1 Sperwer, 3 Torenavalken, 1 Waterral, 5 Klapeksters, 16 Boomleeuwerikken en 8 Gele Kwikstaarten. De mezeninvasie was ook bij ons merkbaar in de vangsten en resulteerde in 61 Kool-, 108 Pimpel- en 34 Staartmezen en 28 Baardmannetjes.

Enige hopen doorgedraaide appels welke als reeënvoer in de duinen gedeponeerd waren leverden 185 Kramsvogel- en 30 Koperwiekvangsten op.

Leuke vangsten in de mistnetten waren: 26 Kl.Karekieten/Bosrietzangers en een Waterrietzanger. In de inloopkooien vingen we o.a. 1 Witgatje, 14 Watersnippen, 4 Bokjes, 2 Waterpiepers en 1 Oeverpieper. Hoge aantallen pulli vangsten waren 157 Kuifeenden en 75 Kieviten.

Hierna volgt het overzicht van de geringde vogels in het jaar 1971.

In de kolom A.W. vangsten staan nu alle vangsten in de A.W. duinen (vinkenbaan, mistnetten en inloopkooien).

In de kolom elders '71 staan de vangsten buiten de A.W. duinen (Burgervlotbrug, Haarlem, Ameland en de Botshol). Deze kolom wordt voor het eerst gebruikt, aangezien deze vangsten vaak een belangrijk deel van ons ringwerk vormen. Volgend jaar zal een overzicht van alle vangsten buiten de A.W. duinen gepubliceerd worden.

| Soort | Pulli A.W. | A.W. vangsten | Totaal A.W.'71 | A.W.Totaal '57-'71 | Elders '71 |
|-----------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------|
| Geoorde Fuut | - | - | - | 2 | - |
| Dodaars | - | - | - | 18 | - |
| Wilde Eend | 1 | - | 1 | 94 | - |
| Wintertaling | 5 | 1 | 6 | 83 | - |
| Slobeend | - | - | - | 135 | - |
| Kuifeend | 157 | 5 | 162 | 1399 | - |
| Tafeleend | - | - | - | 23 | - |
| Bergeend | - | 1 | 1 | 48 | - |
| Spierwer | - | 1 | 1 | 13 | - |
| Gr.Kiekendief | - | - | - | 3 | - |
| Smelleken | - | - | - | 1 | - |
| Boomvalk | 7 | - | 7 | 32 | - |
| Torenvalk | 29 | 4 | 33 | 261 | - |
| Waterral | - | 6 | 6 | 11 | - |
| Waterhoen | - | 4 | 4 | 57 | - |
| Meerkoet | - | - | - | 83 | - |
| Scholekster | 15 | - | 15 | 122 | - |
| Kievit | 75 | - | 75 | 444 | - |
| Kl.Plevier | - | - | - | 49 | - |
| Watersnip | - | 14 | 14 | 31 | - |
| Bokje | - | 4 | 4 | 7 | 1 |
| Houtsnip | 3 | 1 | 4 | 16 | - |
| Wulp | 4 | - | 4 | 66 | 1 |
| Grutto | 7 | - | 7 | 88 | - |
| Witgatje | - | 1 | 1 | 3 | - |
| Bosruiter | - | - | - | 11 | - |
| Oeverloper | - | 1 | 1 | 36 | - |
| Tureluur | - | - | - | 44 | - |
| Groenpootruiter | - | - | - | 1 | - |
| Zw.Ruiter | - | - | - | 2 | - |
| Bonte Str.loper | - | - | - | 3 | - |
| Kemphaan | - | - | - | 13 | - |
| Kluut | - | - | - | 16 | - |
| Zilvermeeuw | - | - | - | 8 | - |
| Stormmeeuw | 48 | - | 48 | 111 | - |
| Kokmeeuw | - | 1 | 1 | 483 | - |
| Visdief | - | - | - | 15 | - |
| Houtduif | 3 | - | 3 | 41 | - |
| Tortelduif | - | 2 | 2 | 23 | - |
| Turkse Tortel | - | 1 | 1 | 10 | - |
| Koekoek | - | - | - | 9 | 1 |
| Steenuil | - | - | - | 55 | - |
| Bosuul | 13 | - | 13 | 41 | - |
| Ransuil | 25 | - | 25 | 288 | 3 |
| Nachtzwaluw | - | - | - | 9 | - |
| Groene Specht | - | 1 | 1 | 7 | - |
| Gr.Bonte Specht | - | 1 | 1 | 11 | - |
| Kl.Bonte Specht | - | - | - | 1 | - |
| Draaihals | - | - | - | 3 | - |
| Boomleeuwerik | - | 16 | 16 | 40 | - |

| Soort | Pulli A.W. | A.W. vangsten | Totaal A.W.'71 | A.W.Totaal '57-'71 | Elders '71 |
|-------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------|
| Veldleeuwerik | - | 54 | 54 | 2135 | - |
| Boerenzwaluw | 3 | 1 | 4 | 52 | - |
| Oeverzwaluw | - | - | - | 256 | - |
| Grote Pieper | - | - | - | 3 | - |
| Boompieper | - | 1 | 1 | 107 | - |
| Graspieper | - | 997 | 997 | 9526 | - |
| Oeverpieper | - | 1 | 1 | 20 | - |
| Waterpieper | - | 2 | 2 | 19 | - |
| Witte Kwikstaart | 6 | 34 | 40 | 158 | 5 |
| Gele Kwikstaart | - | 8 | 8 | 9 | 2 |
| Klapekster | - | 5 | 5 | 11 | - |
| Gr.Klauwier | - | - | - | 5 | - |
| Winterkoning | 3 | 6 | 9 | 31 | - |
| Heggemus | 9 | 63 | 72 | 291 | 2 |
| Gr.Lijster | - | - | - | 10 | - |
| Kramsvogel | - | 185 | 185 | 197 | - |
| Zanglijster | - | 7 | 7 | 70 | 3 |
| Koperwiek | - | 30 | 30 | 42 | - |
| Merel | - | 19 | 19 | 117 | 10 |
| Tapuit | - | 3 | 3 | 35 | 12 |
| Roodb.tapuit | - | 1 | 1 | 29 | - |
| Paapje | 10 | 1 | 11 | 444 | 4 |
| Gekr.Roodstaart | 2 | 1 | 3 | 274 | - |
| Zw.Roodstaart | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Nachtegaal | - | 1 | 1 | 25 | - |
| Blauwborst(spec.) | - | - | - | 3 | - |
| Roodborst | - | 18 | 18 | 116 | 17 |
| Sprinkh.rietz. | - | 4 | 4 | 11 | - |
| Kl.Karekiet | - | - | - | 12 | - |
| Bosrietzanger | - | - | - | 7 | - |
| Kl.Kar./Bosrietz. | - | 26 | 26 | 29 | - |
| Rietzanger | - | 3 | 3 | 8 | - |
| Waterrietzanger | - | 1 | 1 | 2 | - |
| Spotvogel | - | - | - | 2 | - |
| Zwartkop | - | 27 | 27 | 200 | 7 |
| Tuinfluit | - | 12 | 12 | 57 | 1 |
| Grasmus | - | 2 | 2 | 128 | - |
| Braamsluiper | - | 3 | 3 | 22 | - |
| Fitis | - | 35 | 35 | 362 | - |
| Tjiftjaf | 2 | 13 | 15 | 38 | - |
| Vuurgoudhaantje | - | - | - | 2 | - |
| Goudhaantje | - | 1 | 1 | 17 | 2 |
| Gr.Vliegenvanger | - | 3 | 3 | 24 | - |
| B.Vliegenvanger | - | 4 | 4 | 25 | 1 |
| Koolmees | - | 61 | 61 | 820 | 32 |
| Pimpelmees | - | 108 | 108 | 774 | 11 |
| Zwarte Mees | - | 1 | 1 | 7 | - |
| Kuifmees | - | - | - | 1 | - |
| Glanskopmees | - | 7 | 7 | 38 | - |
| Staatmees | - | 34 | 34 | 83 | - |

| Soort | Pulli A.W. | A.W. vangst | Totaal A.W.'71 | A.W.Totaal '57-'71 | Elders'71 |
|--------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| Baardman | - | 28 | 28 | 35 | - |
| Boomklever | 5 | - | 5 | 5 | - |
| Boomkruiper | - | - | - | 4 | - |
| Geelgors | - | 2 | 2 | 20 | - |
| Dwerggors | - | - | - | (1) | - |
| Rietgors | 5 | 148 | 153 | 496 | 2 |
| IJsgors | - | - | - | 2 | - |
| Sneeuwgor | - | - | - | 4 | - |
| Groenling | - | 124 | 124 | 675 | - |
| Putter | - | 8 | 8 | 51 | - |
| Sijs | - | 37 | 37 | 49 | 18 |
| Kneu | - | 5 | 5 | 200 | 22 |
| Frater | - | 52 | 52 | 248 | - |
| Kl.Barmsijs | - | 1 | 1 | 16 | - |
| Vink | - | 326 | 326 | 2772 | 47 |
| Keep | - | 179 | 179 | 1047 | 3 |
| Huismus | - | - | - | 41 | - |
| Ringmus | - | 62 | 62 | 752 | - |
| Spreeuw | - | 199 | 199 | 1430 | - |
| Wielewaal | - | - | - | 3 | - |
| Zwarte Kraai | 4 | - | 4 | 6 | - |
| Kauw | - | 4 | 4 | 13 | - |
| Ekster | - | - | - | 4 | - |
| Vlaamse Gaai | - | - | - | 44 | - |
| | 445 | 3020 | 3465 | 29062 | 208 |

Een getal tussen () betekent dat de vogel wel is gevangen maar werd aangehouden als lokvogel. Deze is niet meegeteld bij het totaal.

In 1971 werden in de A.W. duinen 84 soorten geringd. Buiten de A.W. duinen werd nog 1 andere soort geringd. In totaal werden in 1971 85 soorten geringd. Het totaal aantal gevangen soorten tussen 1957 en 1971 is 124.

Van 1964 t/m 1971 werden 1399 Kuifeenden geringd, hierbij waren 22 adulte exemplaren. Hiervan werden tot 31 dec. 1971 180 terugmeldingen ontvangen uit de volgende landen:

| | | | | | |
|------------------|----|-----------|---|-------------|---|
| A.W. duinen | 56 | Duitsland | 4 | Zwitserland | 2 |
| Nederland | 34 | Spanje | 4 | Denemarken | 2 |
| Frankrijk | 39 | België | 4 | Italië | 1 |
| Groot Brittannië | 8 | Portugal | 3 | Polen | 1 |
| Ierland | 9 | Finland | 3 | Noordzee | 1 |
| U.S.S.R. | 7 | Zweden | 2 | | |

Voor een aantal jaren is het terugmeldingspercentage berekend.

| Jaar | geringd | teruggemeld | terugmeldingspercentage |
|-----------|---------|-------------|-------------------------|
| 1964 | 154 | 26 | 16,9% |
| 1965 | 78 | 15 | 19,2% |
| 1966 | 10 | 4 | 40,0% |
| 1967 | 431 | 47 | 10,9% |
| 1968 | 208 | 33 | 15,9% |
| 1969 | 259 | 36 | 13,9% |
| '64t/m'69 | 1140 | 161 | 14,1% |

Van een aantal Kuifeenden uit de jaren 1964-1969 zullen nog wel enige terugmeldingen komen, zodat het terugmeldingspercentage nog wel iets zal stijgen.

De grootste afstand die een door ons geringde Kuifeend aflegde is 3950 km. direkt gevolgd door één met een afstand van 3500 km. Beide Kuifeenden zijn over het Oeralgebergte gevlogen en teruggemeld uit de U.S.S.R. (Siberisch Laagland). Zie kaart op blz. 76.

De Graspieper is de vogelsoort waar we het grootste aantal van ringden. Van 1965 t/m 1971 is het aantal geringde Graspiepers opgelopen tot 9526.

Hiervan werden slechts 30 terugmeldingen ontvangen uit de volgende landen:

| | | | |
|-----------|-------|-----------|-----|
| Nederland | 6 (2) | Frankrijk | 5 |
| Spanje | 9 | België | (2) |
| Portugal | 6 | Noorwegen | 2 |


Van de in Nederland teruggemelde Graspiepers werden er twee gevangen en weer losgelaten. De twee teruggemelde Graspiepers uit België werden gevangen en losgelaten met een Belgische ring.

Ook van de Graspieper is het terugmeldingspercentage over een aantal jaren berekend.


| Jaar | geringd | teruggemeld | terugmeldingspercentage |
|-----------|---------|-------------|-------------------------|
| 1965 | 43 | 0 | 0 |
| 1966 | 1584 | 10 | 0,6% |
| 1967 | 2023 | 7 | 0,3% |
| 1968 | 770 | 1 | 0,1% |
| 1969 | 1968 | 6 | 0,3% |
| 1970 | 2141 | 5 | 0,2% |
| '65t/m'70 | 8529 | 29 | ±0,4% |

Van een aantal Graspiepers uit de jaren 1965-1970 zullen nog wel enige terugmeldingen komen, zodat het terugmeldingspercentage nog wel iets zal oplopen.

Voor de kaart met de terugmeldingen van de Graspieper zie blz. 77.



Terugmeldingen van de KUIFEEND, welke geringd werden in de Amsterdamse Waterleidingduinen. (bijgewerkt tot 31 - 12 - 1971).



Terugmeldingen van de Graspieper, welke geringd werden in de Amsterdamse Waterleidingduinen. (bijgewerkt tot 31-12-1971).