

JAARVERSLAG 1972
VAN HET VOGELRINGSTATION
"t PARADIJSVELD".

De Vinkenbaan werd van 21 sept. tot 1 dec. bijna dagelijks bezet. Op werkdagen meestal tot 12.00 uur met één man en in de weekends vaak de hele dag met meerdere personen. Het vangseizoen telde 71 dagen, hiervan werd echter op 26 dagen niet gevangen, door slecht weer of gebrek aan personeel. Hierdoor bleven slechts 45 vangdagen over, waarvan op 24 dagen slecht werd gevangen (minder dan 40 eks.) Van de 21 goede vangdagen die overbleven waren slechts 2 dagen met meer dan 100 vangsten. De hoofdoorzaak van de lage vangsten was ook dit jaar weer de kleine aantallen Graspiepers en Veldleeuwerikken welke gevangen werden. Spektakulaire vangsten waren er dit jaar niet op de vinkenbaan. Met de mistnetten en de inloopkooien hadden we meer succes, leuke vangsten waren: 1 Trolaan, 1 Bontbekplevier, 16 Watersnippen, 14 Ceverlopers, 8 Tureluurs, 2 Bonte Strandlopers en 1 Kempphaan. We beleefden dit jaar wel enige invasies van verschillende vogelsoorten in de A. W. duinen, zoals Lijsters, Goudhaantjes, Baardmannetjes en Barmsijzen. Dit resulteerde in hogere vangstcijfers dan in voorgaande jaren, zoals 48 Zanglijsters, 14 Koperwieken, 26 Merels, 48 Goudhaantjes, 61 Baardmannetjes en 128 Barmsijzen (merendeels "Grote").

Hoge aantallen pulli welke geringd werden waren 118 Kuifeenden, 51 Kieviten, 30 Stormmeeuwen, 31 Bosuilen, 28 Ransuilen en 32 Gekr. Roodstaarten. Ook elders (Oudesluis en Burgervlotbrug) hadden we enige leuke vangsten en hoge aantallen zoals: 1 Buizerd, 61 Waterhoentjes, 118 Merels, 59 Tapuiten en 48 Paapjes. Voorts werden nog 91 Grote- en 3 Kleine Barmstijssjes die in Beek (Zuid Limburg) in beslag genomen waren door ons van een ring voorzien voor zij weer losgelaten werden.

Aangezien de vangsten buiten de A. W. duinen vaak een belangrijk deel uitmaken van het totaal door ons geringde vogels, hebben we besloten ook deze vangsten in het vervolg in dit verslag te vermelden.

Om in één keer de achterstand in te halen vindt u op blz. 68 de totaalstaat van de " elders " geringde vogels tussen 1958 en 1971.

Dat " elders " kan nogal ver uiteen liggen, in willekeurige volgorde volgen hier de vangplaatsen: Botshol, Kamperhoek, Petten, Burgervlotbrug, Balgzand, Zuidelijk Flevoland, Ameland, Heemstede, Opspuitingen bij Amsterdam, Schoorl, Haarlem, Bukslotermeer, St. Maartenszee, Breukelerveen, Lelystad, Oudesluis en Beek in Zuid Limburg.

In het jaarverslag van 1973 zullen ook alle terugmeldingen van elders geringde vogels gepubliceerd worden.

Dit jaar werden in de A. W. duinen 91 soorten en ondersoorten geringd, met nog 4 andere soorten die elders geringd werden wordt dit voor 1972 95 soorten en ondersoorten.

Van 1957 t/m 1972 werden in de A. W. duinen 134 soorten en ondersoorten geringd, met nog 10 soorten elders werd het totaal 144 soorten en ondersoorten. In 1972 werden totaal 4155 vogels geringd, wat het aantal van 1957 t/m 1972 op 34664 brengt.

In voorgaande jaarverslagen zijn enige telfouten in de vangstaten gemaakt. Hierna volgt het overzicht van de geringde vogels in het jaar 1972, waarin alle telfouten uit voorgaande jaren gecorrigeerd zijn.

Naam	Pulli A.W. 1972	Vangsten A.W. 1972	Totaal A.W. 1972	Elders 1972	Totaal A.W. en Elders 1972	Totaal A.W. 1957 - 1971	Elders 1958 - 1971	Generaal Totaal 1957 t/m 1972
8. Geoorde Fuut	-	-	-	-	-	2	-	2
9; Dodaars	-	-	-	-	-	18	2	20
21. Purperreiger	-	-	-	-	-	-	63	63
34. Wilde Eend	-	1	1	-	1	94	4	99
35. Wintertaling	-	3	3	-	3	83	-	86
39. Krakeend	12	-	12	-	12	-	-	12
40. Smient	-	-	-	2	2	-	-	2
42. Slobeend	2	-	2	4	6	135	-	141
45. Kuifeend	118	1	119	-	119	1399	-	1518
47. Tafeleend	5	-	5	-	5	23	-	28
53. Zwarte Zeeëend	-	-	-	-	-	1	-	1
60. Bergeend	2	-	2	-	2	48	1	51
83. Buizerd	-	-	-	1	1	-	-	1
86. Sperwer	-	-	-	-	-	13	-	13
93. Blauwe Kiekendief	-	-	-	4	4	-	-	4
95. Grauwe Kiekendief	-	-	-	-	-	3	-	3
100. Smelleken	-	-	-	-	-	1	-	1
101. Boomvalk	2	-	2	-	2	32	3	37
103. Torenvalk	20	1	21	-	21	261	40	322
107. Patrijs	-	-	-	-	-	-	1	1
111. Waterral	-	-	-	2	2	11	-	13
112. Porseleinhoen	-	-	-	-	-	-	1	1
116. Waterhoen	-	4	4	61	65	57	3	125
117. Meerkoe	2	2	4	-	4	83	-	87
121. Scholekster	20	-	20	-	20	122	10	152
123. Kievit	51	3	54	6	60	444	41	545
128. Bontbekplevier	-	1	1	-	1	-	4	5
129. Kleine Plevier	-	1	1	-	1	49	3	53
130. Strandplevier	-	-	-	-	-	-	13	13
132. Watersnip	2	16	18	-	18	31	-	49
134. Bokje	-	-	-	-	-	7	1	8
135. Houtsnip	-	-	-	-	-	16	-	16
137. Wulp	9	-	9	-	9	66	5	80
140. Grutto	9	1	10	-	10	88	17	115
142. Witgatje	-	-	-	-	-	3	-	3
143. Bosruiter	-	-	-	-	-	11	-	11
144. Oeverloper	-	14	14	-	14	36	2	52
146. Tureluur	1	8	9	-	9	44	5	58
147. Zwarte Ruiter	-	-	-	-	-	2	-	2
148. Groenpootruiter	-	-	-	-	-	1	-	1
158. Bonte Strandloper	-	2	2	-	2	3	-	5
163. Kempphaan	-	1	1	-	1	13	-	14
164. Kluut	-	-	-	-	-	16	28	44
180. Kleine Mantelmeeuw(Br.)	3	-	3	-	3	-	-	3
181. Zilvermeeuw	11	-	11	-	11	8	1	20
183. Stormmeeuw	30	5	35	-	35	111	21	167
186. Kokmeeuw	-	18	18	-	18	483	51	552
191. Zwarte Stern	-	-	-	-	-	-	22	22
196. Visdief	-	-	-	-	-	15	195	210
197. Noordse Stern	-	-	-	-	-	-	1	1
209. Houtduif	-	-	-	-	-	41	-	41
210. Tortelduif	-	-	-	-	-	23	-	23
211. Turkse Tortel	-	-	-	-	-	10	-	10
212. Koekoek	1	-	1	-	1	9	3	13

Naam	Pulli A.W. 1972	Vangsten A.W. 1972	Totaal A.W. 1972	Elders 1972	Totaal A.W. en Elders 1972	Totaal A.W. 1957 - 1971	Elders 1958 - 1971	Generaal Totaal 1957 t/m 1972
219. Steenuil	2	1	3	-	3	55	-	58
220. Bosuil	31	2	33	-	33	41	-	74
221. Ransuil	28	-	28	2	30	288	19	337
222. Velduil	-	-	-	-	-	-	1	1
223. Nachtzwaluw	-	-	-	-	-	9	-	9
224. Gierzwaluw	-	-	-	-	-	-	1	1
232. Groene Specht	1	-	1	-	1	7	-	8
234. Grote Bonte Specht	-	1	1	-	1	11	-	12
236. Kleine Bonte Specht	-	1	1	-	1	1	-	2
238. Draaihal	-	-	-	-	-	3	-	3
241. Boomleeuwerik	-	13	13	-	13	40	-	53
243. Veldleeuwerik	6	202	208	-	208	2135	15	2358
245. Boeren Zwaluw	-	1	1	17	18	52	15	85
247. Huiszwaluw	-	1	1	-	1	-	-	1
248. Oeverzwaluw	-	1	1	-	1	256	61	318
249. Grote Pieper	-	-	-	-	-	3	-	3
251. Boompieper	18	-	18	1	19	107	-	126
253. Graspieper	-	537	537	3	540	9526	33	10099
255. Oeverpieper	-	1	1	-	1	20	-	21
255A. Waterpieper	-	-	-	-	-	19	-	19
256. Witte Kwikstaart	2	51	53	1	54	158	19	231
258. Gele Kwikstaart	-	20	20	1	21	9	28	58
259. Klapekster	-	-	-	-	-	11	-	11
262. Grauwe Klauwier	-	-	-	-	-	5	-	5
265. Winterkoning	-	19	19	-	19	33	1	53
266. Heggemus	-	73	73	15	88	291	7	386
267. Grote Lijster	-	-	-	-	-	10	6	16
268. Kramsvogel	-	4	4	-	4	197	-	201
269. Zanglijster	-	48	48	15	63	70	7	140
270. Koperwiek	-	14	14	-	14	42	-	56
274. Beflijster	-	-	-	-	-	-	1	1
275. Merel	4	26	30	118	148	117	11	276
279. Tapuit	3	9	12	59	71	35	34	140
281. Roodborsttapuit	3	6	9	-	9	29	-	38
282. Paapje	22	7	29	48	77	441	103	621
283. Gekraagde Roodstaart	32	9	41	7	48	274	30	352
284. Zwarte Roodstaart	-	-	-	-	-	2	2	4
286. Nachtegaal	-	-	-	-	-	25	-	25
288. Blauwborst	-	1	1	-	1	3	-	4
289. Roodborst	-	38	38	12	50	116	30	196
291. Sprinkhaanrietzanger	-	-	-	-	-	11	-	11
296. Grote Karekiet	-	-	-	-	-	-	6	6
297. Kleine Karekiet	-	26	26	-	26	12	19	57
298. Bosrietzanger	-	-	-	-	-	7	-	7
- Kl.Karekiet/Bosrietz.	-	42	42	-	42	29	-	71
300. Rietzanger	-	6	6	-	6	8	7	21
301. Waterrietzanger	-	-	-	-	-	2	-	2
302. Spotvogel	-	-	-	-	-	2	4	6
304. Zwartkop	-	25	25	8	33	200	20	253
306. Tuinfluiter	-	9	9	4	13	57	6	76
307. Grasmus	-	8	8	-	8	128	16	152
308. Braamsluiper	-	-	-	-	-	22	-	22
311. Fitis	10	65	75	2	77	363	18	458
313. Tjiftjaf	-	14	14	-	14	38	-	52

Naam	Pulli A.W. 1972	Vangsten A.W. 1972	Totaal A.W. 1972	Elders 1972	Totaal A.W. en Elders 1972	Totaal A.W. 1957 - 1971	Elders 1958 - 1971	Generaal Totaal 1957 t/m 1972
319. Goudhaantje	-	48	48	-	48	17	2	67
320. Vuurgoudhaantje	-	1	1	-	1	2	-	3
321. Grauwe Vliegenvanger	6	-	6	-	6	24	4	34
322. Bonte Vliegenvanger	-	1	1	1	2	25	2	29
325. Koolmees	-	33	33	47	80	826	47	953
326. Pimpelmees	-	89	89	10	99	769	19	887
328. Zwarte Mees	-	1	1	-	1	7	-	8
329. Kuifmees	-	-	-	-	-	1	-	1
330. Glanskopmees	11	6	17	-	17	38	-	55
332. Staartmees	-	12	12	-	12	83	5	100
333. Baardmannetje	-	61	61	-	61	35	4	100
335. Boomklever	8	1	9	-	9	5	-	14
337. Boomkruiper	-	-	-	-	-	4	-	4
339. Geelgors	-	13	13	-	13	20	-	33
346. Ortolaan	-	1	1	-	1	-	-	1
350. Dwerggors	-	-	-	-	-	(1)	-	(1)
351. Rietgors	-	162	162	9	171	496	52	719
353. IJsgors	-	-	-	-	-	2	-	2
354. Sneeuwgor	-	-	-	-	-	4	-	4
357. Groenling	-	144	144	8	152	675	7	834
358. Putter	-	-	-	-	-	51	3	54
359. Sijs	-	4	4	1	5	42	25	72
360. Kneu	7	33	40	43	83	200	196	479
361. Frater	-	123	123	-	123	248	-	371
362. Barmsijs (spec.)	-	6	6	-	6	-	-	6
362 A. Kleine Barmsijs	-	8	8	3	11	16	-	27
362 B. Grote Barmsijs	-	114	114	91	205	-	-	205
365. Goudvink	-	5	5	-	5	-	-	5
371. Vink	-	233	233	2	235	2772	59	3066
372. Keep	-	22	22	2	24	1047	11	1082
373. Huismus	-	1	1	-	1	41	38	80
374. Ringmus	-	181	181	1	182	752	13	947
377. Spreeuw	-	341	341	13	354	1430	21	1805
379. Wielewaal	-	-	-	-	-	3	-	3
381. Zwarte Kraai	-	-	-	-	-	6	3	9
383. Kauw	-	15	15	-	15	11	-	26
348. Ekster	5	-	5	2	7	4	-	11
386. Vlaamse Gaai	4	4	8	-	8	45	-	53
	503	3026	3529	626	4155	28937	1572	34.664

Een getal tussen () betekent dat de vogel wel is gevangen maar werd aangehouden als lokvogel. Deze is niet meegeteld bij het totaal.

Vogels welke gevangen en geringd werden buiten de A. W. duinen.

	'58	'59	'60	'61	'62	'63	'64	'65	'66	'67	'68	'70	'71	Totaal '58-'71
Dodaars	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
Purperreiger	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	63
Wilde Eend	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Bergeend	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Boomvalk	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	3
Torenvalk	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	36	-	-	40
Patrijs	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Porseleinhoen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Waterhoen	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3
Scholekster	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	10
Kievit	-	-	1	3	11	3	10	2	-	-	11	-	-	41
Bontbekplevier	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	4
Kleine Plevier	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Strandplevier	-	-	-	-	1	2	6	1	-	-	3	-	-	13
Bokje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Wulp	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	1	5
Grutto	-	-	2	1	-	2	11	1	-	-	-	-	-	17
Oeverloper	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Tureluur	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	5
Kluut	3	-	-	-	-	19	-	-	-	-	6	-	-	28
Zilvermeeuw	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Stormmeeuw	-	-	-	-	-	19	2	-	-	-	-	-	-	21
Kokmeeuw	-	-	9	6	36	-	-	-	-	-	-	-	-	51
Zwarte Stern	-	-	2	-	1	-	-	-	-	19	-	-	-	22
Visdief	-	-	-	-	8	-	139	29	-	-	-	19	-	195
Noordse Stern	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Koekoek	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3
Ransuil	-	-	-	-	1	-	-	-	-	10	4	1	3	19
Velduil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Gierzwaluw	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Veldleeuwerik	-	-	-	-	-	-	5	2	2	-	6	-	-	15
Boerenzwaluw	-	-	-	-	-	-	4	11	-	-	-	-	-	15
Oeverzwaluw	-	-	-	-	8	53	-	-	-	-	-	-	-	61
Graspieper	-	-	-	4	-	22	6	1	-	-	-	-	-	33
Witte Kwikst.	-	-	-	-	-	2	10	1	-	-	1	-	5	19
Gele Kwikst.	-	5	-	-	-	3	5	12	1	-	-	-	2	28
Winterkoning	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Heggenus	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	7
Grote Lijster	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Zanglijster	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	3	7
Beflijster	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Merel	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10	11
Tapuit	-	-	-	-	-	2	2	3	4	1	10	-	12	34
Paapje	-	-	-	-	28	7	44	9	3	1	7	-	4	103
Gekr. Roodst.	-	-	-	7	-	-	1	8	1	2	11	-	-	30
Zw. Roodstaart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Roodborst	-	-	-	-	-	-	7	3	-	2	1	-	17	30
Gr. Karekiet	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	6
Kl. Karekiet	-	4	-	2	-	-	9	-	-	4	-	-	-	19
Rietzanger	-	-	-	-	-	-	5	1	-	1	-	-	-	7
Spotvogel	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	4

	'58	'59	'60	'61	'62	'63	'64	'65	'66	'67	'68	'70	'71	Totaal '58-'71
Zwartkop	-	-	-	-	6	-	5	1	-	-	1	-	7	20
Tuinfluit	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	1	6
Grasmus	-	-	-	-	-	-	6	8	-	-	2	-	-	16
Fitis	-	-	-	-	-	-	3	6	1	-	8	-	-	18
Goudhaantje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Gr. Vliegenv.	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	4
Bonte Vliegenv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
Koolmees	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	2	-	35	47
Pimpelmees	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	16	19
Staartmees	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5
Baardmannetje	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Rietgors	-	-	-	-	4	-	27	14	1	4	-	-	2	52
Groenling	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	2	-	-	7
Putter	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Sijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25
Kneu	-	-	-	-	-	-	5	132	-	3	33	-	23	196
Vink	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	2	-	47	59
Keep	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3	-	4	11
Huismus	-	-	-	-	-	-	30	8	-	-	-	-	-	38
Ringmus	-	-	-	-	-	-	5	8	-	-	-	-	-	13
Spreeuw	-	-	-	-	-	-	3	16	-	-	2	-	-	21
Zwarte Kraai	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3
73 soorten	3	15	15	30	129	144	453	310	13	53	161	20	226	1572

In het jaar 1969 werden geen vogels buiten de A. W. duinen geringd.

* * * * *