

VELDWAARNEMINGEN IN DE A. W. DUINEN.

1973/74.

4. ROODKEELDUIKER 73/74.

(1973) Op 17 feb. 1 eks. over zee naar Z. t.h.v. strandpaal 70. 12 apr. 1 eks. in Kromme Schusterkanaal. (1974) Van 20 jan. t/m 26 maart 4 waarnemingen van 1-2 eks. in Kromme Schuster-Witteveld-en Nieuwkanaal. Op 30 dec. 1 eks. in Rechte Schusterkanaal.

5. FUUT. 73/74.

(1973) Werd vrijwel het gehele jaar waargenomen. Trekwaarneming: 24 maart 4 eks. naar Z. over zee t.h.v. strandpaal 69. (1974) Gehele jaar waargenomen. Op 11 feb. 19 eks. aanwezig. Trekwaarnemingen: 14 feb. 2 eks. op zee t.h.v. strandpaal 69, 23 feb. 1 eks. naar N. over zee t.h.v. strandpaal 69.

6. ROODHALSFUUT --/74.

(1974) 11 en 14 feb. resp. 1 eks. Witteveldekanaal en 1 eks. op zee t.h.v. str.p. 69. 21 dec. 1 eks. Witteveldekanaal N.

7. KUIFDUIKER 73/74

(1973) 18 en 21 nov. 1 eks. Witteveldekanaal N. (1974) 30 sept. 1 eks. G 27.

8. GEOORDE FUUT 73/74.

(1973) Op 25 maart waren de eerste eks. aanwezig. Minstens 2 paar hebben gebroed in 1ste infil.geb. 22 aug. nog 1 eks. in G17. (1974) Op 6 apr. 1 paar en 2 eks. aanwezig. 27 apr. en 12 mei resp. 1 eks. en 1 paar in G4 aanwezig (mogelijk broedgeval).

9. DODAARS 73/74

(1973) Van apr. tot eind dec. waargenomen. 20 sept. 6 eks. G37. 5 okt. 14 eks. Westerkanaal, Renbaan en G 37. (1974) Gehele jaar waargenomen. Op 11 feb. 10 eks. in verschillende kanalen, 6 apr. 7 eks. Renbaan en G1. 19 sept. 35 eks. totaal duin.

16. NOORDSE STORMVOGEL 73/74.

(1973) Op 28 okt. 1 dood eks. (lichte fase) op strand bij paal 70. (1974) 23 nov. 1 dood eks. in Westerkanaal.

17. JAN VAN GENT 73/74.

(1973) 5 okt. 1 ad. eks. (olie) dood langs Nieuwkanaal. 28 nov. 1 ad. eks. (met olie) in Westerkanaal. (1974) 23 feb. 1 ad.+1 juv. naar N. str.p. 69.

18. AALSCHOLVER 73/--

(1973) Werd van 14 juli t/m 2 sept. 8 maal waargenomen, 1-3 eks. in alle gevallen verblijvende eks.

20. BLAUWE REIGER 73/74.

(1973) Werd het gehele jaar waargenomen tot maks. 30 verblijvende eks.

op 2 sept. Trek op: 14 juli 7 eks. naar Z. en 12 aug. 3 eks. naar Z.O.
(1974) Werd het gehele jaar waargenomen. Trek op: 29 maart en 3 apr.
resp. 6 en 3 eks. naar N.O. Op 3 en 4 aug. resp. 8 en 6 eks. schroevend
boven 1ste infil. geb.

21. PURPERREIGER 73/-

(1973) Op 27 en 28 aug. 2 juv. eks. aanwezig langs van Limburg Stirum-
en Oosterkanaal.

23. KLEINE ZILVERREIGER 73/--

(1973) Eerste waarneming voor A.W. duinen, op 30 juni vloog 1 eks. uit
G18 poel, zaaide paniek onder de aanwezige Kokmeeuwen.

28. ROERDOMP --/74.

(1974) 4 aug. 1 eks. in 1ste infil. geb. 8 okt. 1 eks. in G35.

31. LEPELAAR --/74.

(1974) Trek op 11 mrt. 3 eks. naar N.O. over De Vlaaye

33. FLAMINGO (CHILEENSE) 73/74.

(1973) 25 en 27 dec. 1 eks. resp. G18 poel en G11. (1974) 6 jan. 1 eks.
G18 poel.

34. WILDE EEND 73/74

(1973) Werd het gehele jaar waargenomen. Trekwaarneming: 21 maart 24
eks. naar N. over zee t.h.v. str. paal 69. Zie verder waterwildtellingen.
(1974) Werd het gehele jaar waargenomen, hoog aantal was op 11 feb. 488
eks. totaal duin. Zie verder waterwildtellingen.

35. WINTERTALING 73/74

(1973) Werd het gehele jaar waargenomen. Trekwaarnemingen: 21 maart
48 eks. naar N. over zee t.h.v. str. paal 69. Hoogste aantal op 18 nov.
472 eks. totaal duin, zie verder Waterwildtellingen. (1974) Werd het gehele
jaar waargenomen. Trekwaarnemingen: 23 feb. 3 eks. naar N. en 22 apr.
4 eks. naar N. over zee t.h.v. str. paal 69. Hoogste aantal 10 nov. 183
eks. totaal duin, zie verder waterwildtellingen.

37. ZOMERTALING 73/74.

(1973) Trekwaarneming: 21 maart 3 eks. naar N. over zee t.h.v. str. paal
69. 29 sept. 1 $\frac{1}{2}$ 1ste infil. (1974) Trekwaarneming: 22 apr. 2 eks. naar N.
over zee t.h.v. str. paal 69.

39. KRAKEEND 73/74.


(1973) Van 17 feb. t/m 18 nov. waargenomen. Hoogste aantallen in sept. en
okt. Zoals 2 sept. 195 eks. totaal infil. geb. en 1 okt. 80 eks. in de Renbaan
Zie verder waterwildtellingen. (1974) Van 11 feb. t/m 28 dec. waargenomen
Hoogste aantallen in aug. en sept. zoals 27 aug. 170 eks. in 4 infil. geulen
en 19 sept. 260 eks. totaal duin. Zie verder waterwildtellingen.

40. SMIENT 73/74.

(1973)Trekwaarneming:21 maart 61 eks. naar N. over zee t.h.v. str.p.
69. Laat was 20 mei 1♂ in G11. Hierna weer op 16 en 29 sept. resp. 31 en
11 verblijvende eks. in 1ste infil.geb. Trekwaarneming:7 okt. groepje naar
Z. gehoord in de mist over de zeereep. (1974)Trekwaarneming:23 feb. 21
eks. naar N. over zee t.h.v. str.p. 69 (in 30 min.) 15 sept. 2♀♀+3♂♂ in
1ste infil.geb. 10 nov. 1♂+1♀ in G27.

41. PIJLSTAART 73/74.

(1973)Trekwaarneming:21 en
24 maart resp. 32 en 4 eks.
naar N. over zee t.h.v. str.p.
69. 12 apr. 2♂♂ en 20 mei 1♂
aanwezig. Hierna weer op 16 en
29 sept. resp. 17 en 16 eks. 1ste
infil.geb. (1974)17 en 30 maart
resp. 2♂♂ en 3♂♂ aanwezig in
3de infil.gebied.



42. SLOBEEND 73/74

(1973)Gehele jaar aanwezig, s'winters in klein aantal zoals op 18 nov. 21
eks. en 2 dec. 10 eks. (1974)Gehele jaar aanwezig, hoogste aantallen in
broedseizoen. In de winter in klein aantal, zoals 11 feb. 2♂♂, In nov. nog
in flink aantal aanwezig, zoals 6 en 7 nov. resp. 50 en 70 eks. 1ste in-
fil.geb. Zie verder waterwildtellingen.

43. KROONEEND 73/74.

(1973)18 nov. en 27 dec. 1♀ aanwezig resp. 3de infil.geb. en Witteveld-
kanaal. (1974)Slechts 1 waarneming op 11 feb. 1♀ 3de infil.geb.

44. TOPPEREEND 73/74.

(1973)Trekwaarneming:21 maart 12 eks. naar N. over zee t.h.v. str.p.
69. (1974)Trekwaarneming:23 feb. 1♂ naar N. over zee t.h.v. str.p. 69.

45. KUIFEEND 73/74

(1973)Is het gehele jaar aanwezig, met de hoogste aantallen in het broed-
seizoen. Zie verder waterwildtellingen. (1974) Idem.

47. TAFELEEND 73/74

(1973)Is het gehele jaar aanwezig, hoogste aantallen van sept. t/m nov.
bijv. 20 sept. en 5 okt. resp. 165 en 110 eks. Witteveld. Trekwaarneming:
21 maart 42 eks. naar N. over zee t.h.v. str.p. 69. Zie verder
waterwildtellingen. (1974)Is het gehele jaar aanwezig, hoogste aantal in dec.
zoals 21 dec. 250 eks. in Witteveldkanaal. Zie verder waterwildtellingen.

49. BRILDUIKER 73/74.

(1973) In de periode van 25 feb. t/m 20 mei 5 maal waargenomen, meestal solitair. 27 feb. 1♂+2♀♀ 1ste infil.geb. Trekwaarneming: 21 maart 6 eks. naar N. over zee t.h.v. str.p. 69. (1974) Van 6 jan. t/m 28 apr. 10 maal waargenomen, meest in ♀ kleeed. Hoogste aantal op 11 feb. 1♂+10♀♀ totaal duin. Van 7 t/m 17 nov. 3 waarnemingen, t.w. 1 en 2 eks. in ♀ kleeed + 1♂.

51. GROTE ZEEEEND --/74.

(1974) 7 en 21 dec. 1♂ (juv?) in Kromme Schusterkanaal.

53. ZWARTE ZEEEEND 73/74.

(1973) 17 feb. 1 eks. op zee en 1 dood eks. (olie) op strand bij paal 70. 4 maart 2 eks. dood (olie) op strand bij paal 71 en 1♂+1♀ dood (olie). Westerkanaal. Trekwaarnemingen: 21 en 24 maart resp. 34 en 12 eks. naar N. over zee t.h.v. str.p. 69. 28 apr. 1 dood eks. in 1ste infil.geb. (1974) 11 feb. 1♂ in N.O.kanaal. Trekwaarnemingen: 14 feb. 34 naar Z. + 266 naar N. + 18 ter plaatse. 23 feb. 4 naar Z. + 11 naar N. + 11 ter plaatse. 22 apr. 5 naar Z. + 93 naar N. + 40 ter plaatse, alle waarnemingen op zee t.h.v. str.p. 69. 13 nov. 1♀ (vliegt goed) Nieuwkanaal. Van 19, t/m 28 dec. 4 eks. dood gevonden (olie) w.v. 1 eks. op strand.

54. EIDEREEND 73/74.

(1973) 21 maart 1 eks. naar N. over zee t.h.v. str.p. 69. (1974) 11 feb. 1♀ zwemmend in v.Limburg Stirumkanaal. 22 apr. 5 eks. naar N. + 12 ter plaatse, op zee t.h.v. str.p. 69.

57. GROTE ZAAGBEK 73/74

(1973) 1 dec. 1♀ naar Z. over 1ste infil.geb. Van 23 t/m 31 dec. wisselend van 6 tot 11♀♀ in Witteveldkanaal. (1974) Van 1 jan. t/m 23 feb. in wisselend aantal waargenomen tot maks. 28 eks. allen in ♀ kleeed. Van 7 t/m 30 dec. van 2 tot 21 eks. w.o. 1 ad.♂, de rest in ♀ kleeed. Trekwaarnemingen: 30 dec. 9♀♀ naar Z.O. over Oosterkanaal.

58. MIDDELSTE ZAAGBEK --/74.

(1974) Trekwaarnemingen: 22 apr. 4 eks. naar N. en 1 mei 4 eks. naar N. over zee t.h.v. str.p. 69. 4 okt. 2 eks. naar Z. over de Zeereep t.h.v. Tilanuspad.

59. NONNETJE 73/--

(1973) Slechts 1 waarneming: 23 dec. 1♀ in Zwarteveldkanaal.

60. BERGEEND 73/74

(1973) Werd het gehele jaar waargenomen. Geen trekwaarnemingen. In de wintermaanden in klein aantal aanwezig, zoals b.v. 25 jan., 18 nov. en 3 dec. resp. 30, 13 en 8 eks. Hoogste aantallen in broedseizoen, zie waterwildtellingen. (1974) Werd het gehele jaar waargenomen. Trekwaarnemingen: 20 jan., 23 feb., 22 apr. resp. 9 eks. naar Z., 1 eks. naar N. en 24 eks. naar N., alles over zee t.h.v. str.p. 69. Op 17 feb. reeds 60 eks. aanwezig, hoogste aantallen in broedseizoen.

24 mei de eerste pulli in G15. Zie verder waterwildtellingen.

61. CASARCA --/74.

(1974)20 apr. 1 ♂ in Pomppoel 3de infil.geb. (foeragerend).

62. GRAUWE GANS 73/74.

(1973)Alleen overvliegend waargenomen. 7 juni 9 eks. naar N.O. 4 en 7 okt. resp. 10 en 15 eks. naar Z. over 1ste infil.geb. (1974)14 feb. 5 eks. naar N. over zee t.h.v. str.p. 69. 24 maart 1 eks. naar N., 30 maart 1 eks. in Witteveldkanaal, 3 apr. 8 eks. naar N.O. over 1ste infil.geb. 8 mei 9 eks. foeragerend langs G13.

63. KOLGANS 73/74.

(1973)14 jan. 24 eks. naar Z.O. over 1ste infil.geb. 7 okt. 23+29 eks. naar Z.O. Zeereep. 22 okt. 6 eks. naar N.O. 1ste infil.geb. 30 nov. 7 eks. naar W. Brederodepad. (1974)Op 11 jan. kwamen 27 eks. laag uit zee naar N.O. t.h.v. Schulpweg. 14 jan. 17 eks. naar N.O. Knooppunt.

66. KLEINE RIETGANS 73/--

(1973)17 maart 1 eks. naar N. 2 dec. 80 eks. naar Z. over 1ste infil.geb.

68. ROTGANS --/74.

(1974)22 apr. 12 eks. naar N. over zee t.h.v. Tilanuspad.

69. BRANDGANS --/74.

(1974)14 feb. 4 eks. naar N. over zee t.h.v. str.p. 69

72. KNOBBELZWAAN 73/74.

(1973)Werd het gehele jaar waargenomen, hoogste aantal op 17 nov. 28 eks. Trekwaarneming: 3 dec. 9 eks. naar Z.O. over 1ste infil.geb. (1974)Werd het gehele jaar waargenomen. Trekwaarneming: 14 feb. 2 eks. naar N. over zee t.h.v. str.p. 69. Hoogste aantal 18 eks. op 10 nov.

73. WILDE ZWAAN 73/74.

(1973)17 feb. 2 ad. eks. 1ste infil.geb. 26 okt. 78+40 eks. luid roepend zeer hoog naar Z.W. over 1ste infil.geb. 2 dec. 6 ad. boven G12 en 4 ad. +3 juv. in G17. 3 dec. 6 ad. in Eendenmeer. 27 dec. 2 ad. +3 juv. G12. (1974)6 jan. 2 ad. +3 juv. in Zwarteveldekanaal. 8 jan. 2 ad. +4 juv. 1ste infil.geb.


74. KLEINE ZWAAN 73/--

(1973)14 jan. 2 ad. eks. in Eendenmeer.

83. BUIZERD 73/74.

(1973)Werd in alle maanden met uitzondering van juni waargenomen. Van 1 jan. t/m 8 apr. 7 eks. aanwezig, vaak 2 of 3 eks. bij elkaar. 20 mei, 14 en 31 juli en 13 aug. telkens 1 eks. 17 en 22 aug. 2 eks. Trekwaarneming: 13 okt. 3+4 eks. hoog naar Z.W. over dam 9. Tot eind dec. is het winterbestand van 8-10 eks. aanwezig.

(1974) In jan. en feb. minstens 10 eks. aanwezig. Trekwaarneming: 30 mrt 3 eks. hoog naar N. O. Vossevlak op 7 apr. nog 3-5 eks. aanwezig. In mei en juni geen waarnemingen. 16 juli 1 eks. op prooi. Hierna pas weer op 11 okt. (1 eks.) t/m 31 dec. 2-3 eks. aanwezig.



85. RUIGPOOTBUIZERD 73/74.

(1973) Een waarneming op 25 nov. 1 eks. Meidoornbos.

(1974) Ook maar 1 waarneming op 11 feb. 1 eks. Haasveld.

86. SPERWER 73/74.

(1973) Van 1 jan. t/m begin maart 8-10 eks. aanwezig. Daarna weer op 20 sept. 1♀ boven 1ste infil. geb., toenemend tot 10-15 verblijvende eks. 24 okt. 1 vangst. Trekwaarneming: 28 okt. in 1½ uur trokken 10♀ + 4♂ naar Z. langs de Zeereep. (1974) Van jan. t/m begin maart 10-15 eks. aanwezig, in maart afnemend. 13 maart sloeg een ♀ een Klappekster. Op 23 maart nog 3 eks. Daarna weer op 19 sept. (1♀) tot eind dec. is het winterbestand van ± 10 eks. weer aanwezig.

89. ZWARTE WOUW 73/74.

(1973) 23 aug. 1 juv. eks. langs Westerkanaal. (1974) 27 apr. 1 eks. boven 1ste infil. geb. 12 mei 1 eks.

91. WESPENDIEF 73/--.

(1973) 17 mei 1 eks. naar N. O. over van de Vlietkanaal. 19 en 20 mei 1 eks. aanwezig.

92. BRUINE KIEKENDIEF 73/74

(1973) 20 en 24 mei 1 eks. aanwezig. Van 7 juli t/m 21 sept. regelmatig waargenomen, tot maks. 4 à 5 eks. meestal juv. of ♀ eks. Op 5 en 21 sept. was een ad. ♂ aanwezig in de omgeving van 1ste infil. geb. (1974) Trekwaarneming: 7 apr. en 2 mei resp. 1♂ hoog naar N. O. over Witteveld en 1♂ naar N. over Zeeveld noord. 3 en 31 mei 1♀ aanwezig. Van 4 aug. t/m 2 sept. maks. 5 eks. waargenomen, meestal juv. of ♀ eks. Op 2 sept. 1 ad. ♂ boven Vossevlak.

93. BLAUWE KIEKENDIEF 73/74.

(1973) Van 1 jan. t/m 8 apr. 3-5 eks. aanwezig. Dan weer van 16 aug. t/m 31 dec. minstens 4 eks. aanwezig, alle in ♀ kleeed. (1974) Van 1 jan. t/m 20 apr. 5-6 eks. aanwezig en van 8 okt. t/m 31 dec. minstens 2 eks. aanwezig, allen in ♀ kleeed.

95. GRAUWE KIEKENDIEF --/74
(1974) Slechts 1 waarneming t.w. op 12 mei 1 q.
97. VISAREND 73/74.
(1973) 28 mei 1 eks. met vis boven Sprenkelkanaal. 26 juni 1 eks. jagend boven N. O. kanaal. Van 26 juli t/m 13 okt. regelmatig waargenomen, meestal solitair maar ook waarnemingen van 3 eks. bij elkaar, allen verblijvend. Trekwaarneming: 13 okt. 1 eks. hoog naar Z. over dam 9. (1974) Geen voorjaars waarnemingen. Van 16 aug. t/m 30 sept. verbleven weer 3 eks. in het duingebied.
98. SLECHTVALK --/74.
(1974) Slechts 1 waarneming van 1 juv. ♂ in het Langeveld.
100. SMELLEKEN --/74.
(1974) 10 maart 1 eks. jagend boven 2de infil. geb. 9 okt. 1 eks. naar Z. langs de Zeereep.
101. BOOMVALK 73/74.
(1973) Buiten de broedvogels geen waarnemingen. Hoog aantal op 15 sept. 8 eks. in noordelijk duin. (1974) De eerste eks. op 28 apr. t.w. 2 eks. Kamperfoeliebos, buiten de broedvogels geen waarnemingen. Zie roofvogelverslag.
103. TORENSVALK 73/74.
(1973) Werd het gehele jaar waargenomen. De hoogste aantallen in aug. en sept. b.v. 4 aug. 20 eks. totaal duin. (1974) Werd het gehele jaar waargenomen, hoogste aantal in sept. b.v. 2 sept. 17 eks. totaal duin. Vele eks. joegen toen op hagedissen.
107. PATRIJS 73/74.
(1973) Jachtvogel, werd het gehele jaar waargenomen in enkele paren, b.v. 29 sept. 4 paar in de Zeereep. (1974) Als 1973, 13 en 23 nov. resp. 6 eks. Tilanuspad en 5 eks. N. O. kanaal.
109. FAZANT 73/74.
(1973+1974) Jachtvogel, werd kunstmatig op een onnatuurlijk hoog peil gehouden, d.m.v. het uitzetten van vele duizenden eks. en vrijwel dagelijks bijvoeren. Bovendien worden hun natuurlijke vijanden zeer drastisch vervolgd, waardoor het natuurlijk evenwicht ernstig verstoord word.
111. WATERRAL 73/74.
(1973) In jan. 1 waarneming op 14 jan. 1 eks. 1ste infil. geb. In aug. neemt het aantal toe, de hoogste aantallen in sept. en okt. b.v. 16 sept. minstens 11 eks. in de infil. gebieden en 6 okt. 10 eks. in 1ste infil. geb. (1974) 11 feb. nog 1 eks. in G9. Van aug. t/m dec. weer met tiental eks. aanwezig.
112. PORSELEINHOEN 73/--.
16 en 29 sept. en 6 okt. resp. 2 en 1 en 1 eks. in 1ste infil. geb.

116. WATERHOEN 73/74.

(1973 en 1974) Is het gehele jaar aanwezig, neemt in nov. vrij plotseling toe.

117. MEERKOET 73/74.

(1973) Is het gehele jaar aanwezig, van juli t/m sept. grote concentraties van ruiende eks. b.v. 29 juli 300 eks. G15, 17 aug. 200 eks. G38, 2 sept. 900 eks. G13+G37. Hoog aantal in nov. t.w. 18 nov. 1644 eks. totaal duin.
(1974) Is het gehele jaar aanwezig. 30 aug. 1000 eks. in 3de infil.geb. + G38. hoogste aantal op 19 sept. 2700 eks. totaal duin.

121. SCHOLEKSTER 73/74.


(1973) Geen waarnemingen uit jan. en dec. In feb. kwamen de eerste broedvogels weer terug. Trekwaarnemingen: 21 maart 49 eks. naar Z. + 61 eks. naar N. en 24 maart 81 eks. naar Z. + 16 eks. naar N. over zee t.h.v. str.p. 69. 5 mei 30+17 eks. naar N. Tilanuspad. (1974) Geen waarnemingen uit dec. 27 jan. zijn de eerste broedvogels weer terug. Trekwaarneming: 23 feb. 98 eks. naar N. over zee t.h.v. str.p. 69.

123. KIEVIT 73/74.

(1973) Waargenomen van 4 maart t/m 3 dec. Trekwaarnemingen: 4 maart 30+10 eks. naar N., 2 okt. 33+35 eks. naar Z., 12 okt. 120 eks. (1 troep) naar Z.O., 13 okt. 367 eks. in 7 troepen naar Z., 1 nov. 30+19 eks. naar Z., 30 nov. sneeuwtrek, gehele dag troepjes van 20-40 eks. naar Z.
(1974) Waargenomen van 3 maart t/m 8 nov. Trekwaarnemingen: 3 maart 85 eks. in 3 troepen naar N., 10 en 11 maart vele honderden eks. naar N.O. in troepen van 20-50 eks. 24 maart 30+20 eks naar N.O. 4 aug. 105 eks. in 4 troepen naar Z. 8 nov. 20 eks. naar Z.O.

124. ZILVERPLEVIER 73/74.

(1973) 20 mei, 9 juni en 31 juli 1 eks. overvliegend. 21 en 24 sept. 1 eks. foeragerend in G13 en op strand. 6 okt. 1 eks. aanwezig en 1 dec. 1 eks. overvliegend naar Z. (1974) 11 feb. 1 eks. naar N.O. en 12 mei 2 eks. naar N.O.



125. GOUDPLEVIER 73/74.

(1973) Op 24 maart 1 eks. naar Z. Van 16 sept. t/m

2 dec. 6 maal waargenomen, meest overvliegende eks. Alleen op 23 sept. en 6 okt. 2 verblijvende eks. in 1ste infil.geb. (1974) 14 feb. 1 eks. overvliegend, 7 maart 1 eks. foeragerend. 10 maart 40 eks. naar N., 11 mrt. gehele dag vele honderden eks. naar N.O. in troepen van 30-60 eks.

Van 2 aug. t/m 3 okt. 5 maal overtrekkend waargenomen 1-5 eks. 31 aug. 4 eks. foeragerend.

127. MORINELPLEVIER --/74.

(1974) Op 2 okt. vloog 1 eks. roepend naar Z. over 1ste infil.geb.

128. BONTBEKPLEVIER 73/74.

(1973) Trekwaarnemingen: 24 maart 2 eks. naar Z. str.p. 69, 26 juli 1 eks. naar Z. G5, 23 aug. 2x1 eks. naar Z. Zeeveld. 1 sept. 3x1 eks. naar Z. 1ste infil.geb. Van 16 sept. t/m 7 okt. in toenemend aantal foeragerend in 1ste infil.geb., hoogste aantal op 23 sept. 50 eks.

(1974) Trekwaarnemingen: 16 feb. t/m 31 maart enige malen solitaire eks. naar N. Verblijvende eks. op 4 aug. en 3 nov. 1 eks. in G14. Trekkend op: 31 aug. en 11 okt. resp. 2 en 1 eks. naar Z.

129. KLEINE PLEVIER 73/74.

(1973) Eerste waarneming op 17 maart 1 ♂ Drogen Kom. Verder uitsluitend waarnemingen van broedvogels. Op 1 sept. nog 1 eks. in G16. (1974) Eerste waarneming op 9 apr. 2 eks. in 3de infil.geb., daarna alleen de broedvogels. Op 19 apr. 1 eks. trekkend naar O. over 1ste infil.geb.

130. STRANDPLEVIER 73/--

(1973) 16 en 29 sept. resp. 7 en 2 eks. en 6 okt. nog 2 eks. allen foeragerend in 1ste infil.geb.

131. STEENLOPER 73/74.

(1973) Trekwaarnemingen: 25 apr. 18 eks. in 4 groepjes naar N. Tilanuspad. 5 mei 12 eks. naar N. Tilanuspad. (1974) Overvliegend op 28 apr. 8 eks. naar N. 1ste infil.geb. 1 en 12 mei resp. 2 en 6 eks. naar N. Zeeveld. 18 mei 1 eks. foeragerend langs N. O. kanaal 4 aug. 1 eks. naar N. O. 1ste infil.geb.

132. WATERSNIP 73/74.

(1973) Werd vrijwel het gehele jaar waargenomen. Trekwaarneming: 12 en 13 aug. resp. 20 en 31 eks. in 4 troepjes naar Z. Van half aug. t/m 3 dec. enige tientallen foeragerend. (1974) Werd gehele jaar waargenomen, trekkend op 4 aug. 17 eks. in 2 troepjes naar N. O.

133. POELSNIP 73/--.

(1973) Op 20 sept. werd 1 eks. enige malen opgestoten in 1ste infil.geb.

134. BOKJE 73/74.

(1973) Slechts 1 waarneming, op 29 sept. 1 eks. langs Barnaartkanaal. (1974) 8 jan. 1 eks. Witteveld. 30 maart 2 eks. langs Rechte Schusterkanaal.

135. HOUTSNIP 73/74.

(1973) Werd gehele jaar waargenomen. Vrij vroeg was op 15 apr. 1 eks. met 4 pulli, dit eks. moet ongeveer 20 maart met broeden begonnen zijn. Een leuke waarneming was op 8 juni, toen nam een eks. minstens 2 pulli

tussen de poten en vloog hiermee tweemaal zo'n 50 meter weg. Op 6 en 7 nov. s'nachts resp. 19 en 12 eks. waargenomen langs kanaal-bermen en in het Zeeveld. (1974) Werde het gehele jaar waargenomen.

137. WULP 73/74.

(1973) Van 25 feb. af aanwezig t/m begin dec. Trekkend op: 12 aug. 8 eks. naar Z; 2 en 3 dec. resp. 45 eks. in 3 troepjes en 40 eks. in een troep naar Z. (1974) Van 1 feb. t/m 28 dec. waargenomen. Trekkend op: 12 en 23 feb. resp. 66 eks. in 5 troepen en 2 eks. naar N. en 28 dec. 5 eks. naar Z. W.

138. REGENWULP 73/74.

(1973) Trekkend op: 25 apr. 16 eks. naar N. O. 29 juli 2 eks. naar Z. 2 aug. 5 eks. naar Z. W. (1974) Van 7 apr. t/m 20 mei 5 meldingen van trekkende eks. in groepjes van 9-12 eks. naar N. 16 en 17 aug. resp. 14 en 9 eks. naar Z. O. en 9 okt. 16 eks. naar Z.

140. GRUTTO 73/74.

(1973) Trekkend op: 4 en 24 maart resp. 1 en 4 eks. naar Z. 9 juli 25 eks. foeragerend in G17. (1974) Trekkend op: 11 en 24 maart resp. 7 en 7 eks. naar N. O. Op 16 maart het eerste eks. baltsend.

141. ROSSE GRUTTO 73/74.

(1973) Slechts 1 waarneming, op 24 sept. 3 eks. foeragerend op strand bij paal 72. (1974) Tussen 24 maart en 28 apr. regelmatig trek naar N. en N. O. Massale trek op 22 apr. 119 eks. in 4 troepen naar N. O. over Tilanuspad en 306 eks. in 11 troepen naar N. over zee en 30 eks. foeragerend op strand bij paal 69.

142. WITGATJE 73/74.

(1973) 15 apr. 1 eks. overvliegend naar Z. W. Vanaf 27 juni t/m 2 dec. foeragerend aanwezig tot maks. 7 eks. 31 dec. nog 1 eks. overvliegend. (1974) 27 en 28 apr. resp. 1 en 3 eks. in 1ste infil. geb. Van 8 juli t/m 30 sept. een enkel eks. foeragerend aanwezig.

143. BOSRUITER 73/74.

(1973) 26 mei 1 eks. overvliegend. Van 9 juli t/m 6 okt. maks. 4 eks. aanwezig. (1974) Van 8 juli t/m 4 aug. 2 eks. aanwezig.

144. OEVERLOPER 73/74.

(1973) 20 mei minstens 44 eks. foeragerend aanwezig. Waargenomen van 27 juni t/m 7 okt. , hoogste aantallen op 4 aug. en 2 sept. , toen 50 eks. totaal aanwezig in het duin. (1974) Van 5 mei aanwezig, oplopend tot 100 eks. op 18 mei. Hierna van 8 juli t/m 13 okt. waargenomen, hoogste aantal op 4 aug. toen waren 40 eks. aanwezig.

146. TURELUUR 73/74.

(1973) Buiten de broedvogels weinig waarnemingen. 9 juli 20 eks. foeragerend in G17. Op 2 en 3 dec. resp. 2 eks. naar Z. en 1 eks. foeragerend (1974) 11 maart enige trek naar N.O. 28 apr. 30 eks. naar N. over 1ste infil.geb.

147. ZWARTE RUITER 73/74.

(1973) 20 mei 1 eks. in G3. Van 9 juli t/m 29 sept. maks. 10 eks. foeragerend aanwezig. (1974) 8 mei 1 eks. naar N. 31 aug. en 2 sept. 1 eks. aanwezig.

148. GROENPOOTRUITER 73/74.

(1973) 23 apr. 1 eks. naar N.O. en 25 apr. 3 eks. verblijvend in 1ste infil.geb. Van 9 juli t/m 13 okt. in wisselend aantal aanwezig, met als maks. 18 eks. op 16 sept. in 1ste infil.geb. Op 2 aug. 10 eks. in één troep hoog naar Z.O. (1974) Doortrekkend van 27 apr. t/m 30 sept. in het terrein verblijvend, met als maks. 5 eks. op 4 aug.

151. KANOETSTRANDLOPER 73/74.

(1973) Van 1 sept. t/m 23 sept. in het 1ste infil.geb. aanwezig, met als maks. 12 eks. op 1 sept. (1974) Een waarneming van 25 eks. overtrekkend naar Z. op 3 okt.

152. PAARSE STRANDLOPER 73/--.

(1973) 21 maart 1 eks. naar Z. over strand t.h.v. str.p. 69.

153. KLEINE STRANDLOPER 73/74.

(1973) Van 21 sept. t/m 7 okt. regelmatig foeragerend in 1ste infil.geb. waargenomen, tot maks. 16 eks. Op 4 nov. nog 1 eks. in G9. (1974) Slechts 1 waarneming op 1 sept. 1 eks. in 1ste infil.geb.

154. TEMMINCKS STRANDLOPER 73/74.

(1973) 20 aug. 2 eks. in 1ste infil.geb. (1974) 4 aug. 2 eks. in 1ste infil.

158. BONTE STRANDLOPER 73/74.

(1973) 4 en 24 maart 1 eks. bij str.p. 71. 25 maart 25 eks. naar N. over 1ste infil.geb. Verder waargenomen van 31 aug. t/m 3 dec., van half sept. tot 30 sept. waren buitengewoon veel eks. foeragerend in 1ste infil.geb. aanwezig, tot maks. 150 eks. op 23 sept. Sneeuwtrek op 1 dec. 2 eks. naar Z. (1974) 16 feb. 1 eks. op strand bij paal 70. 23 feb. 20 eks. naar N. over zee bij Tilanuspad. 2 maart 3 eks. in G18 poel. 11 maart trek van enige eks. naar N.O. 31 maart 20 eks.



BONTE STRANDLOPER.

naar N. over G1. 18 mei 1 eks. naar N. 4 aug. en 2 sept. resp. 4 en 2 eks. in G18 poel, 11 okt. 1 eks. naar Z. over de zeereep.

159. KROMBEKSTRANDLOPER 73/--.

(1973) Op 30 sept. waren 43 eks. foeragerend aanwezig in G3, hieronder waren nog velen in zomerkleed.

160. DRIETEENSTRANDLOPER 73/74.

(1973) Van 17 feb. t/m 21 maart van 3-17 eks. op strand tussen paal 69 en 72. 25 dec. $\pm$ 400 eks. foeragerend op strand tussen paal 69 en 73. (1974) Van 4 jan. t/m 2 feb. in wisselend aantal op strand tussen paal 69 en 72, met als maks. 150 eks. op 20 jan. Op 20 jan. ook nog 34 eks. langs Rechte Schusterkanaal. 23 feb. nog 2 eks. op strand bij paal 70.

163. KEMPHAAN 73/74.

(1973) Op 25 maart 8 eks. naar N. Van 9 juli t/m 6 okt. 8 maal verblijvend waargenomen, in aantal varieerend van 1-7 eks. Sneeuwtek op 1 en 2 dec. resp. 6 eks. naar Z. O. en 13 eks. naar Z. over de Vinkenbaan. (1974) Op 24 maart gehele dag trek naar N. O., geteld 161 eks. in 8 troepen, v.n.l. aan de zee kant.

164. KLUUT 73/74.

(1973) 15 apr. 5 eks. foeragerend Pomppoel 30 apr. 7 eks. naar N. O. 25 mei 3 eks. zuidpunt 3de infil. geb. 26 mei 1 eks. naar Z. 31 mei 2 eks. in G17. 11 juni broedgeval in 3de infil. (8 juni eerste ei, laat) 14 juni 3 eks. zuidpunt 3de infil. (1974) 28 apr. 2 eks. in 1ste infil. geb.

173. GROTE JAGER 73/--.

(1973) Op 27 sept. 1 eks. op strand t. h. v. Tilanuspad, bezig om aangespoelde kabeljauw te eten.

175. KLEINE JAGER 73/--.

(1973) Op 16 nov. 1 eks. naar W. + 2 eks. naar N. O. + 1 eks. naar Z. W. over Brederodepad.

178. GROTE MANTELMEEUW 73/74.

(1973) Vrijwel gehele jaar aanwezig, voornamelijk op strand en langs de zeereep. 30 juli 1 dood eks. (2de jaars) in 3de infil. geb. 31 juli 1 dood eks. (3de jaars) G18 poel. (1974) Als 1973, 8 mei 1 dood eks. (3de jaars) in G13.


179. GROTE BURGEMEESTER 73/--.

(1973) Op 12 okt. werd 1 ad. eks. waargenomen, naar Z. vliegend over de zeereep.

180. KLEINE MANTELMEEUW (BRITSE VORM) 73/74.

(1973) 15 apr. 180 eks. (60% ad. en 40% juv. eks.) in 1ste en 3de infil. geb. 31 juli 18 ad. + 2 juv. eks. Witteveld. 16 aug. 15 ad. + 25 juv.

- G17.2 sept. 15 ad.+50 juv. G7.(1974) 7 apr.6 ad. eks. G15-17.18 mei 1 paar alarmerend Kromme Schusterkanaal.26 aug. 10 ad.+30 juv. G7
180. a. KLEINE MANTELMEEUW (scandinavische vorm) 73/74.
(1973) 24 maart 1 eks. op strand paal 69.31 juli 6 ad. eks. G19.16 en 29 sept. resp.5 en 1 eks. in 1ste infil.geb.(1974) 23 feb. 1 eks. op strand paal 69.
181. ZILVERMEEUW 73/74.
(1973) Werd het gehele jaar waargenomen.(1974) Als 1973.Trek op 22 apr. en 1 mei resp. 50 eks. en 39 eks. over zee naar N. t.h.v. Tilanuspad.
183. STORMMEEUW 73/74.
(1973) Werd het gehele jaar waargenomen.(1974) Als 1973.Trek op 22 apr.en 1 mei resp. 320 eks. in 1 uur naar N. en 230 eks. in 3/4 uur naar N. over zee en Zeereep t.h.v. Tilanuspad.
185. ZWARTKOPMEEUW --/74.
(1974) Van 26 maart t/m 17 mei bevond zich 1 eks. in kokmeeuwenkolonie op G15 eiland. Het eks. gedroeg zich als een ♂ en baltste met Kokmeeuwen of er een gemengd huwelijk uit is voorgekomen hebben wij niet kunnen vaststellen.
186. KOKMEEUW 73/74.
(1973+1974) Werd het gehele jaar waargenomen, de talrijkste broedvogel van het duin.
187. DWERGMEEUW 73/74.
(1973) 20 mei 1 juv. eks. G11,8 juni 1 juv. eks. Kromme Schusterkanaal,29 juli 1 juv. eks. G16,2 sept. 1 juv. eks. G15.(1974) 11 feb. 1 ad. eks. zeereep t.h.v. paal69.21 apr. 1 eks. G8.,1 mei 19 ad. eks. naar N. over zee t.h.v. Tilanuspad.4 okt. 2 ad. eks. naar Z over Zeeveld.
190. DRIETEENMEEUW 73/--
(1973) Op 15 apr. werd 1 ad. eks. vers dood gevonden langs Rechte Schusterkanaal.
191. ZWARTE STERN 73/74.
(1973) 20 mei 1 eks. boven G13.16 sept. 3 eks. infil.geb. 20 sept. 1 eks. dam 20+1 eks. G37.(1974) 8 en 19 mei resp. 2 en 1 eks. foeragerend boven Witteveld.17 mei 23 eks.(1 troep) naar N. O. 1ste infil. Van 16 aug. t/m 8 sept. in wisselend aantal tot maks. 30 eks. foeragerend waargenomen.



194. LACHSTERN 73/--.

(1973) 27 mei 1 eks. overvliegend G4.

195. REUZENSTERN --/74.

(1974) Op 27 apr. vloog 1 eks. naar N. over de Zeereep.

196. VISDIEF 73/74.

(1973) Op 5 mei vlogen vele hon-

derden eks. naar N. over zee

t. h. v. Tilanuspad. 14 juli 7 eks.

naar O. 1ste infil. 31 juli 5 eks.

Witteveldkanaal. (1974) Van 22

apr. t/m 26 aug. waargenomen.

Trek op: 22 apr. 4 eks. naar N.

over zee. 12 mei 80 eks. in 1/4


uur naar N. Zeereep. 31 juli 50

eks. in 1 troep naar Z. D. 9.

17 en 25 aug. 25 eks. foeragerend

op insekten boven G18 poel. 26 aug.

15 eks. naar Z. W. over Tilanuspad.



VISDIEF.

199. DWERGSTERN --/74.

(1974) Op 31 juli vlogen 6 eks. naar Z. tesamen met 50 Visdiefjes D9.

203. ZEEKOET --/74.

(1974) 20 jan. 1 eks. levend en 1 eks. dood (olie) op strand tussen paal

69-72. 8 dec. 1 eks. (gebrilde vorm) met olie, afgemaakt, op strand bij paal 73.

208. HOLENDUIF 73/--.

(1973) 24 maart 1 eks. Zeereep. 20 mei 1 eks. G8.

209. HOUTDUIF 73/74.

(1973) Werd het gehele jaar waargenomen. (1974) Als 1973. Van 20 okt.

t/m eind nov. een grote invasie op de eikels. Nog nooit zijn zulke hoge

aantallen waargenomen als dit jaar, er verbleven 15000-20000 eks. in

het binnenduin in troepen van 3000-5000 eks. Hiervan zijn vele tientallen

eks. gestorven aan het "Geel".

210. TORTEL DUIF 73/74.

(1973) Eerste waarneming op 12 mei. Geen trekwaarnemingen. (1974)

Eerste waarneming op 28 apr., toen al overal aanwezig.

211. TURKSE TORTEL 73/74.

(1973+1974) Is het gehele jaar aanwezig. In vroeger jaren alleen rond

ingang Zandvoortselaan de laatste jaren verspreidt de soort zich steeds meer over het gehele duin.

212. KOEKOEK 73/74.

(1973) De eerste waarneming was op 22 apr., 1 roepend eks. bij de Renbaan. (1974) Het eerste eks. werd op 22 apr. in het Zeeveld waargenomen.

219. STEENUIL 73/--.

(1973) Slechts 1 broedpaar, helaas is het broedsel verstoord door het publiek. Nog 1 waarneming op 5 sept. 1 roepend eks. langs Barnaartkanaal. Zie roofvogelverslag.

220. BOSUIL 73/74.

(1973) Is het gehele jaar aanwezig. Op 18 mei een grondbroedsel in een dennenbos, helaas werd dit broedsel door het publiek verstoord. (1974) Is het gehele jaar aanwezig. 12 aug. een dood eks. in prikkeldraad van regenmeter. Zie roofvogelverslag.

221. RANSUIL 73/74.

(1973) Is het gehele jaar aanwezig. Op 26 apr. werd een dood eks. gevonden. 27 dec. 8 eks. op roestplaats Kattepan. (1974) Is het gehele jaar aanwezig. 28 jan. 8 eks. op roestplaats Kattepan. 28 nov. $\pm$ 40 eks. aanwezig op 4 roestplaatsen. Zie roofvogelverslag.

222. VELDUIL 73/74.

(1973) 20 mei 1 eks. G35, 26 aug. 1 eks. 1ste infil. geb., 21 okt. 1 eks. Barnaartkanaal. 4 nov. 1 eks. overvliegend G4. (1974) 3 apr. 1 eks. naar O. kwam uit zee over Brederodepad. 20 mei 1 eks. zeer hoog cirkelend boven Brederodepad (trek?). 11 okt. 1 eks. naar Z. zeer hoog boven strand. 23 dec. 1 eks. zeer hoog naar Z. 1ste infil. geb.

224. GIERZWALUW 73/74.

(1973) Hoge aantallen in juni en juli t.w. 8 juni 350 eks. foeragerend boven 1ste en 2de infil. en 9 juli 300 eks. foeragerend boven 1ste infil. (1974) Eerste waarneming op 10 mei 2 eks.

226. IJSVOGEL 73/74.

(1973) Van 6 jan. t/m 25 feb. 1 eks. aanwezig, daarna weer van 20 aug. t/m 31 dec. 5 waarnemingen van 1 eks. (1974) Werde uitgezonderd feb. en juni iedere maand waargenomen, telkens 1 eks. verspreid door het gehele duin. Een trekwaarneming op 24 juli, toen vloog 1 eks. naar Z. over Lindbergweg.

228. BIJENETER 73/--.

(1973) Op 3 juni werd 1 eks. waargenomen boven van Limburg Stirumkanaal. Ging na enige tijd roepen op een uitstekend takje zitten, waarna hij door enige Spreeuwen werd verjaagd.

232. GROENE SPECHT 73/74.

(1973+1974) Is het gehele jaar aanwezig.

234. GROTE BONTE SPECHT 73/74.

(1973) Is het gehele jaar aanwezig. (1974) Is het gehele jaar aanwezig.
Trekwaarneming op 6 sept. 2 eks. naar Z.

236. KLEINE BONTE SPECHT 73/74.

(1973) Is het gehele jaar aanwezig, winterwaarnemingen: 28 okt. 1 eks.
28 nov. 1 eks. bij Sasbergen. (1974) Is het gehele jaar aanwezig. 6 maart
1 eks. Sasbergen, 23 maart 1 eks. Panneland, 10 apr. 3♂♂ roffelend
en roepend Panneland. 21 aug. 1 eks. Knooppunt en 4 okt. 1 eks. in
de Zeereep (trek).

237. ZWARTE SPECHT 73/--.

(1973) Trekwaarneming op 12 okt. vloog 1 eks. naar N. over de Zeereep.

238. DRAAIHALS 73/--.

(1973) Slechts 1 waarneming op 29 sept. 1 eks. bij Schuilrust.

241. KUIFLEEUWERIK 73/74.

(1973) 21 maart 1 eks. Zeereep. 24 maart 2♂♂ Langeveld. (1974) 8 maart
2♂♂ zingend op De Vlaaye. 9 okt. 1 eks. naar N. en 11 okt. 1 eks. aan-
wezig in de Zeereep.

242. BOOMLEEUWERIK 73/74.

(1973) 22 en 31 okt. en 1 nov. resp. 4, 2 en 2 vangsten. 21 nov. 2 eks.
naar Z. Tilanuspad. (1974) 6 jan. 8 eks. Zwartevelderweg. 28 jan. 6
eks. langs Oosterkanaal. 29 sept. 5 eks. naar Z. over Vinkenbaan en
8 eks. foeragerend Zwarteveld en 4 langs Oosterkanaal. 14 en 18 okt.
resp. 1 en 1 vangst.

243. VELDLEEUWERIK 73/74.


(1973) Is het gehele jaar aanwezig. Sterke trek op 12, 22 en 23 okt. in
zuidelijke richting. Sneeuwtrek op: 30 nov., 1 en 2 dec. vele duizenden
eks. naar Z. in troepjes van 20-50 eks. 549 vangsten in 3 dagen. (1974)
Is het gehele jaar aanwezig. Geen bijzondere trekdagen.

244. STRANDLEEUWERIK 73/74.

(1973) 28 okt. 1 eks. naar Z.
over Vinkenbaan en 5 eks. naar
Z. over Zeereep. 3 nov. 1 eks.
naar N. G4. (1974) 10, 11 en 14
okt. resp. 1 eks. naar Z. Ti-
lanuspad, 1 eks. naar Z. Vin-
kenbaan en 1 eks. naar Z.
Zeereep.

245. BOERENZWALUW 73/74.

(1973) Eerste waarneming op
16 apr. 1 eks. naar N. D9.
17 mei flinke trek naar N. over de Zeereep van 14.00-14.30 120 eks.
27 aug. slaappleats van ±100 eks. in meidoorns bij Zweefvliegveld.



Laatste waarneming op 6 okt. 4 eks. 1ste infil.(1974) Eerste waarneming 19 apr. 1 eks. naar N. Brederodepad. 29 sept. ±200 eks. naar Z. over 1ste infil. Laatste waarneming 13 okt. 6 eks. boven Barnaartkanaal.

247. HUISZWALUW 73/74.

(1973) Eerste waarneming: 17 mei enkele eks. tussen Boerenzwaluwen naar N. 8 juni 80 eks. foeragerend boven 3de infil., 29 juli 60 eks. foeragerend boven G36, 27 aug. 50 eks. op slaapplaats tussen Boerenzwaluwen. 1 sept. 80 eks. foeragerend boven 1ste infil. Laatste waarnemingen op 29 sept. 2 eks. en 6 okt. 1 eks. 1ste infil. (1974) Eerste waarneming op 26 apr. 2 eks. Oranje Kom. Laatste waarneming 8 okt. 6 eks. foeragerend boven 1ste infil. geb.

248. OEVERZWALUW 73/74.

(1973) Eerste waarneming op 17 mei enkele eks. naar N. (1974) Eerste waarneming op 2 mei 1 eks. naar N. Zeeveld. 31 mei 15 eks. (1 troep) naar N. Tilanuspad.

249. GROTE PIEPER --/74.

(1974) 29 sept. 1 eks. naar Z. over Vinkenbaan en 1 eks. foeragerend langs Barnaartkanaal. 3 nov. 1 eks. naar Z. over Vinkenbaan.

250. DUINPIEPER 73/--.

(1973) Slechts 1 waarneming op 16 sept. 1 eks. 1ste infil. geb.

251. BOOMPIEPER 73/74.

(1973) Eerste waarneming op 14 apr. 1 eks. Renbaan. Laatste waarneming op 12 okt. 2 eks. langs Zeereep. (1974) Eerste waarneming op 6 apr. 1 eks. Renbaan. 9 apr. 3 eks. naar N. over Zeereep. Laatste waarneming op 15 okt. 3 eks. naar Z. over Zeereep.

253. GRASPIEPER 73/74.

(1973) Is het gehele jaar aanwezig. Van 17 t/m 23 apr. dagelijks sterke trek naar N.O. in breed front. Op 18 apr. in 1 uur (9.15-10.15) 220 eks. naar N.O. in troepjes van 3-15 eks. (1974) Is het gehele jaar aanwezig. 8 maart 6 zingende ♂♂ De Vlaaye. 29 sept. sterke trek naar Z. in troepen van 20-50 eks. over Tilanuspad.

255. OEVERPIEPER 73/74.

(1973) Gehele winter tot 24 maart in wisselend aantal aanwezig van 2-4 eks. Daarna weer vanaf 24 sept. tot in dec. aanwezig van 2-4 eks. 10 okt. 1 vangst. (1974) 11 feb. 1 eks. 1ste infil., 10 okt. 1 vangst 1ste infil. geb.

255.a. WATERPIEPER 73/74.

(1973) 14 jan. 6 eks. 1ste infil. 21 jan. 2 eks. 1ste infil. 17 en 24 maart 1 eks. 1ste infil. 4 nov. 1 eks. G9. (1974) Gehele winter tot 30 maart aanwezig, varieerend van 2-3 eks. 6 nov. 1 eks. G14.

255.b. OEVER/WATERPIEPER 73/74.

(1973) 4, 17 en 24 maart en 6 okt. resp. 1, 2, 2 en 1 eks. aanwezig. (1974) 11 feb. 4 eks. 1ste infil. 30 maart 1 eks. naar N. en 1 eks. aanwezig. 7 apr. 1 eks. G4. Trekwaarnemingen: 30 sept. 10 à 15 eks. naar Z. over Zeereep tussen 10.00 en 11.00 uur.

256. WITTE KWIKSTAART 73/74.

(1973) 4 maart 9 eks. aanwezig, 25 maart trek naar N. 21 nov. 1 eks. naar Z. D. 9. (1974) 27 jan. 1 eks. huis bij Wester. 11 maart trek naar N. O. 30 sept. 20-30 eks. naar Z. over Vinkenbaan.

256.a. ROUWKWIKSTAART --/74.

(1974) Slechts één waarneming op 24 maart 1 eks.

257. GROTE GELE KWIKSTAART 73/74.

(1973) Van 8 sept. t/m 28 okt. 1 eks. rond 1ste infil. 15 sept. 1 eks. Nieuwkanaal. Trek op: 13 okt. 2 eks. naar N. over Zeeveld. (1974) 8 jan. 1 eks. Barnaartkanaal. 15 okt. 3 eks. overvliegend Zeereep. 6 t/m 23 nov. 1 eks. 1ste infil. geb.

258. GELE KWIKSTAART 73/74.

(1973) 2 aug. 1 eks. Lindbergweg en 5 eks. 3de infil. 13 aug. 2 eks. naar Z. O. 1ste infil. 22 aug. 50 eks. foeragerend op Zeeveldjes. (1974) Eerste eks. op 2 mei naar Z. Zeeveld. 31 mei 1 eks. naar Z. Tilanuspad. Van 14 t/m 25 aug. tientallen eks. aanwezig en trekkend naar Z. infil. gebieden.

259. KLAPEKSTER 73/74.

(1973) 25 maart 1 eks. G9. Van 27 sept. t/m 11 nov. 8 waarnemingen van 1 eks. (1974) Van 11 jan. t/m 13 apr. 4 waarnemingen van 1 eks. Daarna van 29 sept. t/m 16 okt. 11 waarnemingen van 1-2 eks. 10 en 15 okt. telkens 1 vangst.

265. WINTERKONING 73/74.

(1973+1974) Is het gehele jaar aanwezig.

266. HEGGEMUS 73/74.

(1973+1974) Is het gehele jaar aanwezig.

267. GROTE LIJSTER 73/74.

(1973) 4 maart 8 eks. elkaar najagend weiland Huttebos. (1974) 6 maart 2♂♂ zingend Sasbergen. 11 aug. 6 eks. Zwartevelde (trek). 15 okt. 1 eks. naar Z. Zeereep.

268. KRAMSVOGEL 73/74.

(1973) 16 sept. 7 eks. 1ste infil. Vanaf 6 okt. komt de trek op gang. Op 30 nov. enige sneeuwtrek naar Z. W. (1974) 30 apr. trek uit zee, 150 eks. naar N. O. en ±200 eks. aanwezig. 1 sept. 1 eks. 1ste infil. 6 okt. troep van 2000 eks. op duindoorns De Vlaaye. 14 okt. 6400 eks. foeragerend op duindoorns. 15 okt. 2250 eks. naar Z. van 9.00-11.00 uur over de Zeereep.

269. ZANGLIJSTER 73/74.


(1973+1974) Is het gehele jaar aanwezig, s' winters slechts met enkele eks. In okt. regelmatig tussen trekkende Koperwieken naar Z.

270. KOPERWIEK 73/74.

(1973) Eerste herfstvogels op 29 sept. 6 eks. Op 30 sept. 16 eks. in de Zeereep en s'avonds flinke trek naar Z. In de eerste helft van okt. dagelijks flinke trek naar Z. 7 okt. 100 eks. foeragerend 1ste infil. (1974) Voorjaarstrek op 31 maart 50 eks. naar N. O. en 30 apr. 40 eks. naar N. O. over 1ste infil. Op 6 okt. een troep van ± 5000 eks. foeragerend op duindoorns in De Vlaaye en Zeeveld.

274. BEFLIJSTER 73/74.

(1973) 12 mei 1 eks. in de Renbaan, 7 okt. 1 eks. langs Barnaartkanaal. (1974) Werd van 7 apr. t/m 2 mei 10 maal waargenomen, hoge aantallen waren 22 apr. 4 σ σ +1 ϕ en 28 apr. 10 eks. in westelijk duin. Herfstwaarnemingen: 9 en 10 okt. 1 σ bij de Vinkenbaan.



275. MEREL 73/74.

(1973 en 1974) Werd het gehele jaar waargenomen, in okt. enige trek. naar Z.

279. TAPUIT 73/74.

(1973) Eerste waarneming op 3 apr. 2 eks. 22 aug. ± 40 eks. foeragerend op Zeeveldjes. Op 2 sept. werd een albinistisch eks. waargenomen, die telkens verjaagd werd door een gewone Tapuit. (De staart was normaal en grote slagpennen waren bruin, verder geheel wit). 6 en 7 okt. het laatste eks. (1974) Eerste eks. op 26 maart 1 σ . Laatste waarnemingen op 11 okt. 2 eks. Zeereep en 13 okt. 1 eks. langs Barnaartkanaal en 2 eks. Zeereep.

281. ROODBORSTTAPUIT 73/74.

(1973) Eerste eks. 19 maart 1 σ . 24 maart 13 σ σ +6 ϕ ϕ Zeereep en 2 σ σ v. Limburg Stirumkanaal. 22 aug. ± 15 eks. foeragerend op Zeeveldjes. Laatste waarneming 25 nov. 1 σ in de Zeereep, dit eks. heeft overwinterd, werd waargenomen op 4 jan. en 4, 11 en 16 feb. 1974. (1974) 18 maart 3 paar op de Vlaaye. Op 9 okt. nog 7 eks. Zeereep.

282. PAAPJE 73/74.

(1973) Eerste waarneming 9 apr. 1 ϕ . Laatste waarneming op 29 sept. 1 eks. Tilanuspad. (1974) Eerste waarneming op 29 maart 1 eks. langs Oosterkanaal. Laatste waarneming op 6 okt. 1 eks. De Vlaaye.

283. GEKRAAGDE ROODSTAART 73/74.

(1973) Eerste eks. op 22 apr. enige zingende σ σ . Op 6 okt. nog 5 eks.

- in 1ste infil.(1974) Eerste eks. op 10 apr. meerdere zingende ♂♂ in Pan-
neland. 3 okt. 1 vangst 1ste infil. Op 14 okt. laatste waarneming 1♂ bij D9.
284. ZWARTE ROODSTAART 73/74.
(1973) 18 maart 1♀ Oranje Kom. 24 maart 1♂ Zeereep. (1974) 5 apr. 1♀
Brederodepad. 14 en 16 okt. 1♂ Vinkenbaan. 15 okt. 1 eks. Zeereep.
286. NACHTEGAAL 73/74.
(1973) Eerste waarneming op 12 apr. 1 eks. (1974) Eerste waarneming
op 14 apr. Schulpweg.
288. BLAUWBORST 73/--.
(1973) Op 2 sept. 1 vangst (1♂ 1 kj.) in 1ste infil.
289. ROODBORST 73/74.
(1973+1974) Werd het gehele jaar waargenomen.
291. SPRINKHAANRIETZANGER 73/74.
(1973) Eerste waarneming op 22 apr. overal zingend aanwezig. (1974)
Eerste waarneming op 15 apr. 1 zingend eks. De Vlaaye.
296. GROTE KAREKIET --/74.
(1974) 8 en 19 mei 1♂ zingend langs G29, later het eerste broedgeval in
het Witteveld.
297. KLEINE KAREKIET 73/74.
(1973) Enige broedparen. (1974) Eerste waarneming op 12 mei 1 eks.
298. BOSRIETZANGER 73/74.
(1973) Broedvogel, gaat vooruit. (1974) Eerste waarneming op 19 mei
1 zingend ♂ Witteveld.
300. RIETZANGER 73/74.
(1973) Broedvogel in een enkel paar. (1974) Eerste waarneming 19 mei
2 ♂♂ zingend in G4 poelen.
304. ZWARTKOP 73/74.
(1973) Eerste waarneming op 28 apr. (1974) Eerste waarneming op 17 apr.
1♂ Tiemenstort.
306. TUINFLUITER 73/74.
(1973+1974) Geen trekwaarnemingen, 14+6 vangsten.
307. GRASMUS 73/74.
(1973) Eerste eks. zingend op 28 apr. (1974) Eerste waarneming op 2 mei.
308. BRAAMSLUIPER 73/74.
(1973) Eerste waarneming op 28 apr. zingend Renbaan, 2 vangsten. (1974)
Eerste waarneming op 16 apr. 2 eks. 30 sept. 1 eks. Zeereep. 3 vangsten.
311. FITIS 73/74.
(1973) Eerste eks. zingend op 8 apr. bij de Renbaan. (1974) Eerste waar-
neming op 29 maart.

311. a. FITIS -Phyl. troch. acredula- 73/--.

(1973) 3 vangsten in 1ste infil. op 2, 8 en 16 sept.

313. TJIFTJAF 73/74.

(1973) Eerste waarneming op 19 maart. Late waarnemingen 29 sept. 1 eks. Oase. 4 nov. 1 eks. bij Knooppunt. (1974) Eerste 2 eks. op 26 mrt. Laatste eks. op 7 nov. 1 vangst 1 ste infil.

314. FLUITER 73/74.


(1973) 5 mei 1 eks. zingend. (1974) 11 mei 1♂ Schuilrust. 12 mei 1♂ bij Oase.

319. GOUDHAANTJE 73/74.

(1973) Werd gehele jaar waargenomen. 30 sept. en 7 okt. resp. 11 en 20 eks. Zeereep. (1974) Werd gehele jaar waargenomen. 9 en 10 okt. resp. 45 en 23 vangsten in de Zeereep.

320. VUURGOUDHAANTJE 73/74.

(1973) 29 sept. 2 eks. Vogelenveld, 30 sept. 1 eks. Zeereep, 6 okt. 1 eks. 1ste infil. geb. en 1 eks. Renbaan. 2 nov. 2 eks Knooppunt. 25 nov. 1 eks. Kamperfoeliebos. (1974) 15 okt. 1 waarneming en 2 vangsten in de Zeereep.



VUURGOUDHAANTJE

321. GRAUWE Vliegenvanger 73/74.

(1973) In juli en aug. enige doortrek, zoals op 31 juli 6 eks. Haverbaan en 3 eks. Kamperfoeliebos. 16 aug. 1 eks. 1ste infil.

(1974) Eerste broedgeval in een nestkast, op 29 mei een 5-legsel. Geen trekwaarnemingen.

322. BONTE Vliegenvanger 73/74.

(1973) 13 aug. 1♀ Vinkenbaan, 29 sept. 1 eks. Oase. 7 okt. 1 eks. Zeereep. (totaal 4 vangsten) (1974) 30 sept. 2 eks. Brederodepad. 2 vangsten.

325. KOOLMEES 73/74.

(1973+1974) Werd het gehele jaar waargenomen.

326. PIMPELMEES 73/74.

(1973+1974) Werd het gehele jaar waargenomen.

328. ZWARTE MEES 73/74.

(1973) 4 maart 2 eks. 17 maart 1 eks. 31 dec. 10 eks. langs betonsloot 1 vangst. (1974) 9 okt. 1 eks. naar Z. en 11 okt. 17 eks. naar Z. over de Zeereep.

329. KUIFMEES 73/74.

(1973+1974) Werd het gehele jaar waargenomen.

330. GLANSKOP 73/74.

(1973+1974) Werd het gehele jaar waargenomen.

332. STAARTMEES 73/74.

(1973) Werd het gehele jaar waargenomen, 4 vangsten. (1974) Werd het gehele jaar waargenomen, 14 vangsten.

333. BAARDMANNETJE 73/74.

(1973) 7 okt. enige eks. gehoord G15, 15 okt. +10 eks. Eendenmeer, 25 okt. enige eks. Vinkenbaan. 1 dec. 2 eks. Vinkenbaan. (1974) 26 maart 3♂♂ + 2♀♀ G4 poelen, 4 vlogen later naar N. O. 7 apr. 1 paartje langs Witteveldkanaal. 9 apr. 1♂ langs G14. 2 okt. 2 eks. + 1♀ Vinkenbaan. 9 okt. 14+20 eks. naar N., 5 eks. naar N. O. en 10 eks. naar Z. O. (van 9.00-12.00) over de Zeereep. 15 okt. 3 eks. Zeereep en 1 paar + 2 eks. in 1ste infil. geb.

334. BUIDELMEES 73/--.

(1973) Op 3 nov. 1 vangst ♀ 1kj. in 1ste infil. geb.

335. BOOMKLEVER 73/74.

(1973+1974) Werd het gehele jaar waargenomen.

336. KORTSNAVELBOOMKRUIPER 73/--.

(1973) Op 6 jan. 2 eks. in de Sprenkel en 1 eks. bij Monument.

337. BOOMKRUIPER 73/74.

(1973+1974) Werd het gehele jaar waargenomen.

339. GEELGORS 73/74.

(1973) 4, 17 en 21 maart resp. 3, 10 en 1 eks. Van 1 okt. t/m 31 okt. 29 vangsten op de Vinkenbaan. 26 en 30 okt. resp. 2 en 5 eks. naar Z. over Vinkenbaan. 4 nov. 2 eks. Knooppunt. (1974) 31 mei 1♂ zingend Zwartevelt (mogelijk broedgeval) 9, 15 en 18 okt. totaal 5 vangsten op Vinkenbaan, 14 okt. 1 eks. naar Z. over Vinkenbaan.

346. ORTOLAAN --/74.

(1974) 2 en 9 okt. resp. 1 eks. naar Z. en 2 eks. aanwezig op Vinkenbaan.

351. RIETGORS 73/74.

(1973) Van 21 maart t/m 2 dec. waargenomen. Trek op 21 maart 3 eks. naar N. over de Zeereep. 60 vangsten. (1974) Waargenomen van 2 maart t/m 23 nov. Trek op 30 sept. 20-30 eks. naar Z. over G16. 28 vangsten.

353. IJSGORS 73/74.

(1973) Op 16 sept. 3 eks. (w. o. 1♂) G4 en G15, 20 sept. 1 eks. foeragerend G17. Van 4 okt. t/m 2 dec. 17 vangsten. Waarnemingen op 6, 15, 22, 28 okt. en 4, 21 nov. en 1, 2 en 3 dec. telkens 1 of 2 eks. foeragerend en overvliegend. (1974) 11 en 15 okt. resp. 3 eks. naar Z. en 2 eks. naar Z. + 1 eks. naar N. over de Zeereep.

354. SNEEUWGORS 73/74.

(1973) 21 jan. een plukrest van een 2 kj. eks. bij G1, 21 nov. 1 eks. naar Z. D18, 30 nov. 1♂ naast net Vinkenbaan, 1 dec. 3 eks. 1ste infil., 2 dec. één troep van 25 eks. naast net + 1 vangst Vinkenbaan. (1974) 3 okt. 2 eks. naar N. O. en 1 eks. naar Z. G14, 9 okt. 2 eks. naar Z. Zeereep, 24 okt. 1♂ naar Z. Vinkenbaan.

356. APPELVINK 73/--.

(1973) Op 2 nov. 1 eks. in het hout van de Vinkenbaan, vloog later naar N. O.

357. GROENLING 73/74.

(1973) Werd het gehele jaar waargenomen. 28 aug. +70 eks. in 1 troep op Ossetong langs Oosterkanaal. (1974) Werd het gehele jaar waargenomen. 2 sept. 70 eks. in 1 troep op onkruid langs N. O. kanaal.

358. PUTTER 73/74.

(1973) Werd het gehele jaar waargenomen. 29 sept. 11 eks. 6 okt. 6 eks. 1ste infil. 28 okt. 25 eks. naar Z. over de Zeereep. (1974) Werd het gehele jaar waargenomen. 28 aug. en 2 sept. 1 troep van 20 eks. foeragerend langs N. O. kanaal. 29 sept. 40+60 eks. naar Z. Tilanuspad. 30 sept. 60 eks. in 1ste infil. en 30 eks. langs N. O. kanaal foeragerend. 2 okt. 156 eks. in 10 troepen naar Z. over de Vinkenbaan. 31 dec. 6 eks. naar N. W. over Grote Vlak.

359. SIJS 73/74.

(1973) 29 sept. 5 eks. Vinkeveld, 2 okt. 15 eks. naar Z. over Vinkenbaan, 28 okt. 42 eks. naar Z. over de Zeereep. (1974) 16 maart 100 eks. foeragerend Huttebos. 14 okt. 30 eks. naar Z. Witteveld, 17 dec. 50 eks. foeragerend op 70 bunders.

360. KNEU 73/74.

(1973) Werd het gehele jaar waargenomen, in jan. en dec. slechts een enkel eks. (1974) Werd het gehele jaar waargenomen. 11 feb. 93 eks. Zeereep. 2 sept. 50 eks. foeragerend op Slangekruid N. O. kanaal. 2 okt. 76 eks. in 4 troepen naar Z. over de Vinkenbaan.

361. FRATER 73/74.

(1973) Van 22 okt. t/m 1 dec. 17x waargenomen, voornamelijk bij Vinkenbaan variërend van 1-25 eks. 2x verblijvend, 8x doortrekkend en 57 vangsten. (w. o. 1 ringvangst uit Denemarken). (1974) Van 15 okt. t/m 22 dec. 6x waargenomen, bij Vinkenbaan en Brederodepad variërend van 3-41 eks. 1x foeragerend, 4x doortrekkend en 31 vangsten.

362. BARMSIJS 73/74.

(1973) 4 en 24 maart resp. 10 en 9 eks. (1974) 22 okt. 14 eks. naar Z. W. 17 dec. 40 eks. foeragerend Kamperfoeliebos.

362. a. KLEINE BARMSIJS 73/74.

(1973) Is het gehele jaar aanwezig. 20 okt. 2 vangsten Vinkenbaan. (1974) Werd het gehele jaar waargenomen. 14, 15 en 18 okt. resp. 1, 1 en 2 vangsten Vinkenbaan.

362. b. GROTE BARMSIJS 73/--.

(1973) Geen veldwaarnemingen. Op 7 okt. 1 vangst in de Zeereep.

365. GOUDVINK 73/74.

(1973) 6 jan. 9 eks. aanwezig in de Sprenkel. 4 en 24 maart resp. 3 en 1 eks. bij Schuilrust. Van 20 tot 30 maart een roepend ♂ in Kamperfoeliebos, op 12 mei een alarmerend ♂ op vrijwel de zelfde plaats (broedgeval?). 12 okt. 2 eks. naar Z. over de Zeereep. 25 nov. 2♂♂+3♀♀ Schuilrust en 1♂ Renbaan en 2 eks. Meidoornbos. 28 nov. 1♂ Vogelenveld. (1974) 28 jan. 2♂♂+2♀♀ Schuilrust en 6 eks. Middenveld. 7 apr. 1 eks. Schuilrust. 2 dec. 1♂ Beukenlaan.

368. KRUISBEK 73/74.

(1973) 12 en 13 maart een troepje van 30-40 eks. grens A. W. duinen - Bentveld. 24 maart 6 eks. overvliegend 1000 m. weg. (1974) Slechts één waarneming, 1 eks. boven 1ste infil. geb.

371. VINK 73/74.

(1973) Is het gehele jaar aanwezig. De eerste goede trekdag was op 12 okt. naar O. Z. O. over de Vinkenbaan. Op 28 okt. 310 eks. naar Z. over de Zeereep. (1974) Is het gehele jaar aanwezig. Voorjaarestrek op 4 apr. ± 400 eks. in troepjes van 25-70 eks. kwamen zeer laag uit zee aanvliegen naar N. O. t. h. v. Brederodepad. 29 sept. sterke trek naar W. over zee in troepen van 50-100 eks. 18 okt. sterke trek naar Z. over de Vinkenbaan.

372. KEEP 73/74.

(1973) 12 en 22 okt. sterke trek in troepen van 20-60 eks. naar richting - en tussen O. en Z. over de Vinkenbaan. 28 okt. 96 eks. naar Z. over de Zeereep. (1974) Voorjaarestrek op 11 en 22 maart enkele eks. naar N. O. over de Vlaaye en 22 apr. de gehele ochtend tientallen eks. naar N. O. Tilanuspad. Op 18 okt. sterke trek naar Z. over de Vinkenbaan.

373. HUISMUS 73/74.

(1973+1974) Is het gehele jaar aanwezig, broeden op de dienstwoningen aan de ingangen.

374. RINGMUS 73/74.

(1973) Is het gehele jaar aanwezig. 27 juni een broedgeval in holle Vlier in 1ste infil. geb. (1974) Is het gehele jaar aanwezig. Op 29 sept. sterke trek naar Z. in troepen van 50-100 eks. over Tilanuspad.

377. SPREEUW 73/74.

(1973) Is het gehele jaar aanwezig. Op 22 okt. flinke trek naar Z. in troepen van 50-100 eks. over de Vinkenbaan. 25 okt. zeer sterke trek naar Z. W., tussen 7.30-14.00 uur minstens 10-15 duizend eks. in troepen van 50-1500 eks. Op 28 okt. trokken ± 19500 eks. naar Z. over de Zeereep. Op 15 en 16 nov. trokken tussen 8.00-14.00 uur beide dagen 10-15 duizend eks. naar Z. over Brederodepad. (1974) Is het gehele jaar aanwezig. Op 6 okt. een troep van ± 3000 eks. foeragerend op duindoornbessen Zeeveld Noord. 6 nov. sterke trek van vele duizenden eks. naar

Z. in troepen van 30-50 eks. over de Vinkenbaan.

379. WIELEWAAL 73/74.

(1973) 12 mei 1 eks. naar N. over de Renbaan. Op 18 juni 2 roepende ♂♂ Beukenlaan. (1974) Buiten de broedvogels geen waarnemingen.

381. a. ZWARTE KRAAI 73/74.

(1973+1974) Is het gehele jaar aanwezig, het talrijkst in de winterperiode. Wordt ten behoeve van de fazantenjacht zwaar vervolgd.

381. b. BONTE KRAAI 73/74.

(1973) 25 feb, 120 eks. aanwezig Starrebroek. 21 maart 6 eks. hoog naar N. over de Zeereep. Op 1 apr. nog overal aanwezig. 25 nov. 80 eks. op slaapplaats Meidoornbos. (1974) De eerste eks. werden op 14 okt. gezien, toen al 40 eks. verspreidt in het duin. Op 30 dec. $\pm$ 300 eks. totaal aanwezig in het duin.

382. ROEK 73/74.

(1973) Van 4 tot 24 maart 2-4 eks. aanwezig op weiland bij ingang Panneland. Najaarstrek op: 20, 22, 23, 24, 25 en 27 okt. resp. 48, 20+11, 20+20, 18, 360 in 17 troepen en 46 eks. in 6 troepen in richtingen tussen Z.W. en Z.O. over de Vinkenbaan. (1974) 11 feb. 12 eks. ingang Panneland. 12 feb. 1 eks. naar O. over de Vlaaye. Voorjaarstrek op: 30 maart 11 eks. uit zee naar O. 7 en 9 apr. resp. 4 en 2 eks. naar N. Zeereep. Najaarstrek op: 30 sept. 1 eks. naar Z. 15 en 17 okt. resp. 3 en 4 eks. naar Z. en Z.O. 2, 3, 6 en 7 nov. resp. 2, 6, 8+8 en 27 eks. in 3 troepen naar Z.O. over de Vinkenbaan.

383. KAUW 73/74.

(1973) Is het gehele jaar aanwezig, hoogste aantallen in de winterperiode. Najaarstrek op: 22, 24, 25 en 27 okt. en 1 nov. resp. 15, 50, 122 in 8 troepen, 54 in 6 troepen, 65 in 2 troepen naar Z. over de Vinkenbaan.

(1974) Is het gehele jaar aanwezig, hoogste aantallen (vooral op de slaapplaats) in de winter. 28 aug. 450 eks. naar de slaapplaats. Najaarstrek op: 14, 15 en 20 okt. resp. 820 in 4 troepen, 300 en 460 eks. in 3 troepen naar Z.O. en Z.W. over de Vinkenbaan en Zeereep. Van half okt. tot eind dec. $\pm$ 3000 eks. op slaapplaats Knooppunt aanwezig.

384. EKSTER 73/74.

(1973+1974) Is het gehele jaar aanwezig. Wordt t.b.v. de fazantenjacht zeer zwaar vervolgd, waardoor het natuurlijk evenwicht verstoord wordt. Op 30 dec. 1974 30 eks. op slaapplaats bij Drogenkom.

386. VLAAMSE GAAI 73/74.

(1973) Is het gehele jaar aanwezig, geen trekwaarnemingen. (1974) Is het gehele jaar aanwezig. Najaarstrek op: 9. 10 en 11 okt. resp. 13, 11 en 6 eks naar N. over Zeereep en Vinkenbaan en op 11 okt. 3 eks. naar Z. over de Zeereep.