

Factoren die van invloed waren op ons onderzoek en/of de vogelstand in  
1973 en 1974.

1973.

A. De recreatie.

De versturende invloed van het toenemende aantal duinbezoekers die vooral in het voorjaar ver in het duingebied doordringen. Een aparte categorie hiervan zijn de trimmers die bij voorkeur s'ochtends vroeg vaak in groepsverband over smalle duinpaden rennen. Dit bevordert de rust allerminst en vooral tijdens de broedvogelinventarisaties werkte dit versturend.

B. Werkzaamheden t. b. v. de waterwinning

In september werd het eerste infiltratie gebied droog gezet t. b. v. het schoonmaken van de infiltratiegeulen en het verbreden en afvlakken van de oevers. Dit leverde tijdelijk een ideale voedselbron voor de langsttrekkende steltlopers en eenden. Een nadeel was dat in het ondiepe water het gevreesde "Botulisme" optrad, waaraan de volgende vogels stierven: 2 Wilde Eenden, 2 Wintertalingen, 1 Krakeend, 1 Slobeend, 10 Kuifeenden, 10 Meerkoeten en 1 Watersnip.

Een ander nadeel was, dat met behulp van bulldozers alle riet- en lisdoddebegroeiingen tot zelfs 5 à 10 m. op de oevers rigoureuus verwijderd werden. Betreurenswaardig was, dat dit gebeurde ondanks de toezegging dat op verschillende plaatsen, waar het riet of de lisdodde geen bezwaar opleverde, deze gespaard zou worden. Het zal weer enige jaren duren voor de moerasvegetatie zich weer enigszins hersteld zal hebben.

De gevolgen voor de in deze vegetatie broedende vogelsoorten zullen dan ook niet uitblijven.

C. Terreinonderhoudwerkzaamheden.

Het zogenaamde "Ruig" maaien werd tot ver in april uitgevoerd. Op zich kan maaien een gunstige invloed op de vogelstand hebben. Deze werd echter niet gedaan doordat te lang in het voorjaar hiermee werd doorgedaan, zodat vroeg broedende vogelsoorten zoals Wulpen, Kieviten en Veldleeuweriken zowel direkt als indirekt verstoord werden.

D. De Jacht.

Tijdens het jachtseizoen worden de volgende vogelsoorten bejaagd: Patrijs, Fazant, Wilde Eend, Wintertaling, Krakeend, Smient, Pijlstaart, Slobeend, Kuifeend, Tafeleend, Meerkoet, Watersnip, Poelsnip, Bokje, Houtsnip, Houtduif, Zwarte Kraai, Roek, Kauw, Vlaamse Gaar en Ekster. Een deel van de waterwildtellingen viel binnen het jachtseizoen, er werd enige malen hinder ondervonden van verstoringen die door de drijfjachten veroorzaakt werden. In augustus en september trad vele malen verstoring op door schietende eendenjagers. Dit werd nog verergerd doordat bij ge-

brek aan eendentrek, deze kunstmatig werd opgewekt door 2 jachtopzichters die ieder op een oever van een infiltratiegeul lopende de aldaar aanwezige eenden opjoegen door er enige malen overheen te schieten. Bovendien werden tijdens eendenjachten in augustus enige malen een aantal Krak-eenden geschoten waarop de jacht dan nog gesloten is.

Tijdens de broedvogelinventarisaties werd enige malen geconstateerd dat er nog steeds door Eksternesten geschoten werd, waarbij pulli en/of broedende eks. gedood werden. Dit gebeurt om fazantenbroedsels te beschermen, doch hiermede wordt het natuurlijk evenwicht -wat al verstoord wordt door het uitzetten en bijvoeren van uitheemse vogels zoals Fazanten- nog ernstiger verstoord.

1974.

A. De rekreatie.

De situatie zoals deze in 1973 was verergerde slechts.

B. Werkzaamheden t. b. v. de waterwinning.

Eind juni werd aan de noordzijde van het Kromme Schusterkanaal de gehele berm machinaal gemaaid en gehooïd. Op deze berm is al enige jaren een Stormmeeuwenkolonie gevestigd. Door de ongelukkige planning van het tijdstip waarop de werkzaamheden werden uitgevoerd werd grote schade aan broedsels en jongen aangericht.

Bij latere controle bleek dat slechts enkele jongen in deze kolonie zijn grootgebracht.

C. Terreinonderhoudwerkzaamheden.

Wederom werden in april maaiwerkzaamheden verricht.

D. De Jacht.

De bejaagde vogelsoorten en aard der verstoringen was als in 1973.

Ook dit jaar werden een aantal Krakeenden in het gesloten jachtseizoen geschoten. Tevens werden in het broedseizoen weer vele Eksters op het nest geschoten.