

De broedvogelinventarisaties in 1973 en 1974.

Inleiding:

Als inventarisatie-methode werd gebruikt: het tellen van door $\sigma\sigma$ bezette zangterritoria, van de snippen de balts en van eenden, zwanen en ralachtigen de nestvondsten. Omdat de kanalen vaak als terreingrenzen aangehouden worden en onmogelijk te zeggen is aan welke zijde van een kanaal de in het kanaal zwemmende eend broedt, hebben we om dubbeltellingen te voorkomen de eenden verder buiten de terreininventarisaties gehouden. Als de soort zeker in een bepaald terrein broedt dan wordt dit met een X aangegeven. Het juiste aantal broedvogels zal dan ook beduidend hoger liggen, waardoor het aantal broedvogels per ha. in werkelijkheid ook hoger komt te liggen. De eenden werden echter wel in het gehele duin geïnventariseerd, zodat hiervoor naar het betreffende hoofdstuk wordt verwezen.

Het aantal kraaiachtigen zal in deze en volgende inventarisaties voorlopig niet meer gepubliceerd worden. Dit is om te voorkomen dat onze gegevens op onjuiste wijze kunnen worden gebruikt.

De serieuze onderzoeker kan onder bepaalde voorwaarden de aantallen broedparen van kraaiachtigen bij de samensteller van dit verslag verkrijgen.

In 1973 en 1974 namen 14 personen aan de inventarisaties deel, de meeste personen in beide jaren. In totaal werd 457,5 ha. onderzocht, waarbij ongeveer 1900 broedparen (en nog \pm 1500 paar Kokmeeuwen) exclusief de eenden vastgesteld werden. In beide jaren tezamen werd van 79 soorten het broeden vastgesteld en van nog 2 soorten was het broeden dubieus. We hopen met deze gegevens de terreinbeheerders te kunnen helpen bij het nemen van de juiste beslissingen over het uitvoeren van noodzakelijke werkzaamheden, opdat er zoveel mogelijk natuur behouden kan blijven.

Om de terreinbeschrijvingen beknopter en overzichtelijker te maken, zijn een aantal aan elkaar grenzende terreinen samen gevoegd tot één terrein, ook als deze terreinen in verschillende jaren geïnventariseerd zijn. Op de bijgevoegde kaart worden de onderlinge grenzen met een onderbroken lijn aangegeven. In de tabellen worden de broedparen per terrein vermeld. Voor de oppervlakteberekeningen is nog van belang te weten dat als een kanaal of weg als grens wordt gebruikt, dit altijd tot de as van het kanaal of de weg is. Dus als de oppervlakte water vermeld wordt, dan is dit berekend tot de helft van het kanaal dat als grens dient.