

Inventarisatie van het Renbaanveld in 1973

door: A. van de Berg	(terrein 29)
P. C. van Spanje	(terrein 31)
H. Vader	(terrein 30)

Terreinbeschrijving:

Het terrein behoort tot het middenduin en ligt geheel binnen de gemeente Zandvoort. De oppervlakte van het terrein is 82,8 ha. en wordt begrensd door het Barnaart- en van der Vlietkanaal, een graspad (wandelpad) en een deel van een toevoerkanaaltje. De lengte van de grens kanalen is 2 km., van het graspad 1,4 km. en van het toevoerkanaal 500m. Bovendien wordt het terrein nog doorsneden door 1,6 km. asfaltweg, 1,8 km. gras- en bermpaden en vele smalle duinpaden. Het enige oude bos wordt gevormd door de "Oude Vinkenbaan" bestaande uit 2 ha. loofbos van Iep, Grauwe Abeel en Ratelpopulier met ondergroei van Kardinaalsmuts, Meidoorn, Berk en veel opslag van Ratelpopulier.

Verder is er langs het Barnaartkanaal nog een vrij oud Eikenhakhoutbos van 1,5 ha. Het overige terrein is erg ruig begroeid met afwisselend duinstruwelen en Duindoornvelden, waar moeilijk een scheiding tussen is te maken. Bij benadering is de oppervlakte duinstruweel 17 ha. en bestaat uit groepen, rijen of solitaire Grauwe Abelen, met Berk, Ratelpopulier, Kardinaalsmuts, Wilg, Meidoorn, Vlier, Amerikaanse Vogelkers, Kruipwilg, Slee- en Duindoorn. Het geheel wordt hier en daar afgewisseld door een klein stukje open duin, meestal bestaande uit spaarzaam begroeide oude aardappelakkertjes of met grassen begroeide kanaalbermen. In totaal is dat ca. 20 ha. open duin. De Renbaan + Geul 9 hebben samen

een wateroppervlakte van 8 ha., blijft er over ruim 34 ha. voor Duindoornvelden, die vaak ondoordringbaar zijn.

Het gehele terrein is vrij vlak en gemiddeld ligt dit op 7-8 m. +N.A.P.


Een uitschieter is de "Tribune", die 16m. +N.A.P. ligt en nog enige duintjes in de Z.W. hoek van het gebied, die 11-14 m. +N.A.P. liggen.

Het terrein is vroeger grotendeels in kultuur geweest, de "Middenstrook" bestond vroeger uit een groot aantal aardappelakkertjes, die allen enigszins uitgegraven zijn en door lage zandwallen omgeven. Een groot deel hiervan is moeilijk terug te vinden doordat het nu ruig begroeid is.

De "Renbaan" was vroeger ($\pm$ 100 jaar geleden) een paardenrenbaan. Nadat deze niet meer als zodanig gebruikt werd heeft de natuur weer bezit genomen van dit terrein en het was nauwelijks meer te onderscheiden van een natuurlijke duinvallei.

Met het infiltreren van het rivierwater in het duin kwam deze vallei periodiek onder water te staan.

Doordat de begroeiing in het water kwam te staan, ontstond hier een uniek biotoop. Een deel van de begroeiing stierf af, maar een ander deel breidde zich enorm uit, zodat



het geheel erg natuurlijk aandeed. Helaas heeft de waterleiding dit unieke terrein in 1969 nodeloos vernielt en herschapen in een kale alledaagse infiltratiegeul met enige eilandjes in het midden.

Het eerste jaar na de rigoreuse ingreep profiteerden enige vogelsoorten van de nog kale eilandjes, er broedden toen Kleine Plevier, Kluut en meerdere Visdiefjes. Na dit eerste jaar werden de eilandjes overwoekerd door een alles verstikkende begroeiing van Brandnetel, Akkerdistel en Harig Wilgenroosje.

De kwetsbare vogelsoorten werden verdreven om plaats te maken voor een grote Kokmeeuwenkolonie, waartussen wel de Kuif-, Tafel- en Wilde Eenden broeden.

Doordat de oevers van de Renbaan kaal gemaakt werden tijdens de schoonmaakwerkzaamheden van de G.W., werden ze ook beter toegankelijk voor het publiek. Hierdoor ontstond in de broedtijd regelmatig verstoring doordat bezoekers langs de oevers gingen lopen. Hopelijk zal de Renbaan zich in de toekomst weer enigszins herstellen, maar zoals het was, zal het helaas nooit meer worden.

Er zijn reeds 3 jaar verstreken maar het herstel gaat zeer langzaam, zodat de gevolgen bij de broedvogels nog steeds goed merkbaar zijn.

De getallen tussen () geven de dubieuze broedparen aan.

Broedvogellijst 1973.

Dodaars	4	paar	Winterkoning	23	paar
Wilde Eend	x	"	Heggemus	27	"
Wintertaling	x	"	Zanglijster	3- 4	"
Krakeend	x	"	Merel	7	"
Slobeend	x	"	Gekr. Roodstaart	3	"
Kuifeend	x	"	Nachtegaal	5	"
Tafeleend	x	"	Roodborst	9	"
Bergeend	x	"	Sprinkhaanrietzanger	7	"
Waterhoen	5	"	Zwartkop	3- 4	"
Meerkoet	9	"	Grasmus	15	"
Houtsnip	1	"	Braamsluiper	1	"
Wulp	2	"	Fitis	86	"
Kokmeeuw	+1500	"	Tjiftjaf	2	"
Visdief	1	"	Koolmees	12	"
Houtduif	10	"	Pimpelmees	1	"
Tortelduif	8	"	Glanskop	3	"
Turkse Tortel	1	"	Staartmees	2	"
Koekoek	3	"	Rietgors	6	"
Ransuil	(1)	"	Groenling	1	"
Groene Specht	3	"	Kneu	4	"
Gr. Bonte Specht	(1)	"	Spreeuw	10	"
Boomleeuwerik	(1)	"	Ekster	x	"
Veldleeuwerik	1	"	Vl. Gaai	x	"
Boompieper	3	"			

Het totaal aantal broedende vogelsoorten was 44 en 3 dubieuze. Het totaal aantal broedparen bedroeg 261-263 + (1500 Kokmeeuwen) en 3 dubieuze, wat voor het 82,8 ha. grote terrein neerkomt op 3,15-3,18 broedparen per ha. eksklusief de eenden, kraaiachtigen en Kokmeeuwen. De Fazant werd niet in de telling opgenomen.