

Inventarisatie van het noordelijk deel van het Rozenwaterveld
(terrein 32) in 1973 door J. Odink.

Terreinbeschrijving:

Het terrein ligt op de overgang van binnen naar middenduin en is vrij bosrijk. Het ligt geheel binnen de gemeente Zandvoort en heeft een oppervlakte van 32,8 ha. De grenzen worden gevormd door het Noord-Oosterkanaal, van der Vlietkanaal en een gras- en bospad.

De lengte van de grenspaden en kanalen bedraagt 1,5 km. kanaal en 1 km. pad. Verder wordt het terrein nog doorsneden door 2 km. asfaltweg en 1 km. gras- en bospad. Het merendeel der wegen en paden worden zeer druk belopen, wat vooral in het broedseizoen erg verstorend kan werken.

Het is een nogal geaccideerd terrein met als hoogste duin de "Tonneberg" die op 32 m. +N.A.P. ligt. Verder zijn er nog duinen van 20 en 21 m. +N.A.P.

De lagere delen liggen gemiddeld op 7-9 m. +N.A.P. en de zandstorten langs het N. O. kanaal liggen op 13-15 m. +N.A.P.

Het N. O. kanaal is vermoedelijk in de dertiger jaren gegraven, er zijn toen waarschijnlijk mooie stukken oud binnenduïnbos gekapt en/of later onder het zand bedolven. Vroeger werd het zand niet afgevoerd maar naast het kanaal op storten gedeponeerd. Deze storten zijn na de werkzaamheden vrijwel uitsluitend met dennen beplant. De oppervlakte dennenbos beslaat nu 9 ha. en bestaat voornamelijk uit Oostenrijkse Dennen, maar ook Corsicaanse- en Zeedennen met aan de randen een mooie begroeiing van Bergdennen. Het loofbos beslaat 3 ha. en bestaat uit oude Esdoorns en Eiken, gemengd met Grauwe Abelen, Zwarte Populieren, Iepen en enkele Berken en Kastanjes. De ondergroei bestaat uit Kardinaalsmuts, Meidoorn en opslag van Grauwe Abeel. In het westelijke deel komt nog 4 ha. duinstruweel voor, wat voor 80% uit Kardinaalsmuts bestaat, afgewisseld door groepjes Witte-, Zwarte- en Grauwe Populieren met hier en daar wat Berken, Meidoorns, Vlieren en Duindoorns.

Het open duin bestaat voornamelijk uit de hellingen van de Tonneberg en de Rozenberg, deze zijn grotendeels begroeid met Duinroosjes met hier en daar wat Duindoorns.

Langs het van der Vlietkanaal komen nog enige spaarzaam begroeide veldjes voor met enige grassen en mossen. Dit deel van het terrein is vroeger in kultuur geweest, vermoedelijk als aardappelakkertjes.

Broedvogellijst 1973.

Wilde Eend	x	paar	Nachtegaal	4	paar
Houtsnip	1	"	Roodborst	8	"
Houtduif	7	"	Zwartkop	2- 3	"
Tortelduif	3	"	Fitis	16	"
Koekoek	1	"	Tjiftjaf	1	"
Bosuil	1	"	Koolmees	9	"
Groene Specht	1	"	Pimpelmees	5	"
Gr. Bonte Specht	3	"	Glanskop	2	"
Boompieper	3	"	Staartmees	1	"
Winterkoning	3	"	Boomkruiper	2	"
Heggenus	5	"	Vink	10	"
Grote Lijster	1	"	Spreeuw	4	"
Zanglijster	4	"	Kauw	x	"
Merel	5	"	Ekster	x	"
Gekr. Roodstaart	2	"	Vl. Gaai	x	"

Het totaal aantal broedende vogelsoorten was 30. Het totaal aantal broedparen bedroeg 104-105 broedparen, wat voor het 32,8 ha. grote terrein neerkomt op 3,17-3,2 broedparen per ha. exclusief de eenden en kraaiachtigen. De Fazant werd niet in de telling opgenomen.

Terreinnummer	23	24	25	26	27	28	29	30
Fuut	1	-	-	-	-	-	-	-
Dodaars	-	-	-	-	-	-	4	-
Wilde Eend	x	-	x	-	-	x	x	-
Wintertaling	-	-	-	-	x	-	x	x
Zomertaling	-	-	-	-	-	-	-	-
Krakeend	-	-	-	-	-	-	x	-
Slobeend	-	x	-	-	-	-	x	-
Kuifeend	x	-	x	-	-	-	x	-
Tafeleend	-	-	-	-	-	-	x	-
Bergeend	x	-	-	-	-	-	x	-
Knobbelzwaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrijs	-	-	-	-	-	-	-	-
Waterral	-	-	-	-	-	-	-	-
Waterhoen	1	-	2	-	-	1	5	-
Meerkoet	6	-	-	3	1	-	9	-
Scholekster	1	-	-	2	1	1	-	-
Kievit	4	4	-	2	2	1	-	-
Kleine Plevier	2	2-3	-	-	2	-	-	-
Watersnip	2	-	-	-	-	-	-	-
Houtsnip	-	-	4-5	1	-	1	-	-
Wulp	4	1	1	4	-	1	-	1
Grutto	-	-	-	-	-	-	-	-
Tureluur	2	-	-	1	-	-	-	-
Stormmeeuw	-	-	-	-	-	-	-	-
Kokmeeuw	-	-	-	-	-	-	+1500	-
Visdief	3	-	-	-	-	-	1	-
Houtduif	-	-	14	1	-	4	3	3
Tortelduif	1	-	8	2	-	3	4	3
Turkse Tortel	-	-	-	-	-	-	1	-
Koekoek	-	-	2	-	1	1	2	-
Steenuil	1	-	-	-	-	-	-	-
Bosuil	-	-	1	-	-	-	-	-
Ransuil	-	-	-	1	-	-	-	(1)
Groene Specht	-	-	2	-	-	-	1	2
Gr. Bonte Specht	-	-	5	-	-	1	-	(1)
Boomleeuwerik	-	1	1	1	-	2	-	(1)
Veldleeuwerik	17	4	-	-	-	1	1	-
Boompieper	3	1	5-7	4	1	4	1	-
Graspieper	-	-	-	-	-	-	-	-
Witte Kwikstaart	-	-	-	-	1	1	-	-
Winterkoning	5	6	18	4	-	13	4	14
Heggemus	12	14	10	4	4	4	5	16
Grote Lijster	-	-	1	1	-	-	-	-
Zanglijster	-	-	20	-	-	5	-	3-4
Merel	3	-	36	4	1	11	2	5
Tapuit	-	-	-	-	1	-	-	-
Roodborsttapuit	2	-	-	-	-	-	-	-
Paapje	9	-	-	1	-	-	-	-
Gekr. Roodstaart	-	-	5	-	-	4	-	3
Nachtegaal	-	4	15	2	-	7	2	3
Roodborst	-	-	32	1	-	14	1	5
Sprinkhaanrietz.	4	1	-	4	-	-	2	3
Grote Karekiet	-	-	-	-	-	-	-	-
Kleine Karekiet	-	-	-	-	-	-	-	-
Bosrietzanger	1	-	-	-	-	-	-	-
Rietzanger	-	-	-	-	-	-	-	-
Spotvogel	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwartkop	-	-	15	-	-	3-4	2	1-2
Tuinfluit	-	-	9	-	-	-	-	-

Terreinnummer	31	32	33	35	36	37	Totaal
Fuut	-	-	-	3	-	1	5
Dodaars	-	-	-	3-4	-	1	8-9
Wilde Eend	x	x	-	x	x	-	x
Wintertaling	-	-	x	x	x	x	x
Zomertaling	-	-	-	1	-	-	1
Krakeend	-	-	-	x	-	-	x
Slobeend	x	-	-	x	-	-	x
Kuifeend	-	-	-	x	-	-	x
Tafeleend	-	-	-	x	-	-	x
Bergeend	-	-	-	x	-	-	x
Knobbelswaan	-	-	1	1	-	-	2
Patrijs	-	-	-	1	-	-	1
Waterral	-	-	-	-	-	1	1
Waterhoen	-	-	4	5	-	2	20
Meerkoet	-	-	5	15	-	3	42
Scholekster	-	-	3	2	1	2	13
Kievit	-	-	3	8	2	5	31
Kleine Plevier	-	-	-	1	-	2	9-10
Watersnip	-	-	2	1	-	1	6
Houtsnip	1	1	-	-	-	-	8-9
Wulp	1	-	2	1	1	4	21
Grutto	-	-	-	2	-	1	3
Tureluur	-	-	1	2	-	1	7
Stormmeeuw	-	-	-	-	-	31	31
Kokmeeuw	-	-	-	-	-	-	+1500
Visdief	-	-	-	-	-	-	4
Houtduif	4	7	-	3-5	2	4-5	45-48
Tortelduif	1	3	2	2	3-4	7	39-40
Turkse Tortel	-	-	-	-	-	-	1
Koekoek	1	1	1	1	-	2	12
Steenuil	-	-	-	-	-	-	1
Bosuil	-	1	-	-	-	-	2
Ransuil	-	-	-	-	-	-	1+(1)
Groene Specht	-	1	-	1	-	-	7
Gr. Bonte Specht	-	3	-	-	-	-	9+(1)
Boomleeuwerik	-	-	-	-	-	-	5+(1)
Veldleeuwerik	-	-	2	5-6	4-5	12	46-48
Boompieper	2	3	2	1	1-2	2	30-33
Graspieper	-	-	-	-	(1)	-	-(1)
Witte Kwikstaart	-	-	3	4-5	2	4-5	15-17
Winterkoning	5	3	4	8	4	11	99
Heggemus	6	5	6	14	5	13	118
Grote Lijster	-	1	-	-	-	-	3
Zanglijster	-	4	-	-	-	(1)	32-33+(1)
Merel	-	5	5	3	2-3	7	84-85
Tapuit	-	-	1	2	-	-	4
Roodborsttapuit	-	-	1	1	-	-	3
Paapje	-	-	2-3	4	1	2	19-20
Gekr. Roodstaart	-	2	1-2	1	-	-	16-17
Nachtegaal	-	4	1-2	2	1	4	45-46
Roodborst	3	8	3	-	1	-	68
Sprinkhaanrietz.	2	-	2	2	-	5	25
Grote Karekiet	-	-	-	-	-	1	1
Klein Karekiet	-	-	-	1	-	2	3
Bosrietzanger	-	-	-	1	-	-	2
Rietzanger	-	-	-	-	-	3	3
Spotvogel	-	-	-	-	(1)	-	-(1)
Zwartkop	-	2-3	-	-	-	1	24-27
Tuinfluiter	-	-	-	-	-	-	9

Terreinnummer	23	24	25	26	27	28	29	30
Grasmus	9	-	3-4	5	1	2	4	6
Braamsluiper	1	-	-	1	-	-	1	-
Fitis	46	34	40	13	10	27	21	41
Tjiftjaf	-	-	-	-	-	9	-	2
Gr. Vliegenvanger	1	-	1	-	-	-	-	-
Koolmees	3	3	30	-	-	14	1	6
Pimpelmees	-	-	6	-	-	2	1	-
Glanskopmees	-	-	7	-	-	2	-	3
Staartmees	-	-	2-3	-	-	1	-	1
Boomklever	-	-	2	-	-	-	-	-
Boomkruiper	-	-	1	-	-	-	-	-
Rietgors	15	(1)	-	5	3	-	2	3
Groenling	-	-	4	-	-	-	-	1
Kneu	15	8	1	1	7	-	2	1
Kleine Barmsijs	-	-	-	-	-	-	-	-
Vink	-	-	11	1	-	5	-	-
Ringmus	-	(1)	-	1	1	(1)	-	-
Spreeuw	-	-	30-60	1	1	-	8	1
Wielewaal	-	-	1-2	-	-	-	-	-
Kauw	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekster	x	x	x	x	-	x	x	x
Vlaamse Gaai	-	-	x	x	-	x	-	x
Totaal broedparen	174	83- 84	345- 380	71	38	145- 146	90	127- 129
Dubieuze broedparen	-	(2)	-	-	-	(1)	-	(3)
Vogelsoorten	32	16 + (1)	39	29	17	32 + (1)	35	26 + (3)

Aan de medewerkers van de inventarisaties werd verzocht om de eenden in hun telgebied niet mee te inventariseren. Omdat een aantal personen toch de eenden meetelden of één of meerdere nestvondsten opgaven, is voor die gevallen een x in de kolom geplaatst.

Als er echter geen x geplaatst is, wil dit niet zeggen dat er dan geen eenden in die gebieden broeden. Het is zelfs zeer waarschijnlijk dat in al de geïnventariseerde gebiedjes wel een aantal eenden soorten broeden.

In de tabel moet bij de opgave van het aantal broedende vogelsoorten hiermede rekening worden gehouden.

Dat er in een terrein van 457,5 ha. 79+(2) broedvogels vastgesteld kan worden mag wel uniek genoemd worden. Dit is natuurlijk mede te danken aan de verspreide ligging van de terreinen. Hierbij waren beboste delen van het binnenduin en de kalere maar vaak zeer natte delen van het middenduin.

Doch ondanks dit alles zullen er weinig gebieden in Nederland zijn met zo'n gevarieerde vogelbevolking en zo'n grote broedvogeldichtheid als in de A.W.-duinen.

Terreinnummer	31	32	33	35	36	37	Totaal
Grasmus	5	-	10	5	1-2	8	59-61
Braamsluiper	-	-	1	1	-	2	7
Fitis	24	16	34	34	23-25	50-60	413-425
Tjiftjaf	-	1	-	-	-	-	12
Gr. Vliegenvanger	-	-	1	-	-	-	3
Koolmees	5	9	1	-	-	2	75
Pimpelmees	-	5	-	-	-	-	14
Glanskopmees	-	2	-	-	-	-	14
Staartmees	1	1	-	-	(1)	-	6-7+(1)
Boomklever	-	-	-	-	-	-	2
Boomkruiper	-	2	-	-	-	-	3
Rietgors	1	-	7	13	3	10-15	62-67+(1)
Groenling	-	-	-	1	-	-	6
Kneu	1	-	9	16-17	4	5-8	70-74
Kleine Barmsijs	-	-	-	-	2	1	3
Vink	-	10	-	-	-	-	27
Ringmus	-	-	-	4	-	-	6+(2)
Spreeuw	1	4	-	-	-	-	46-76
Wielewaal	-	-	-	-	-	-	1-2
Kauw	-	x	-	-	-	-	x
Ekster	x	x	-	x	x	-	x
Vlaamse Gaai	-	x	-	-	-	x	x
Totaal broedparen	64	104- 105	120- 123	175- 181	63- 70	212- 232	1811- 1887
Dubieuze broedparen	-	-	-	-	(4)	-	(10)
Vogelsoorten	20	30	30	47	22 + (4)	38	79 + (2)

Hopelijk zullen door bovenstaande gegevens de beheerders van dit terrein gaan beseffen welk een grote verantwoording op hun schouders rust bij het beheren van dit terrein

De terreinen 24 en 25 werden in 1973 geïnventariseerd, met een aanvullende inventarisatie in 1974.

De terreinen 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 en 33 werden in 1973 geïnventariseerd. Terrein 34 werd wel geïnventariseerd, maar mag nog niet gepubliceerd worden, dit terrein omvat het gehele zuidelijke duin.

De terreinen 35, 36 en 37 werden in 1974 geïnventariseerd.

